

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|----|-------|---------|--------------------------|--|--|----------|----------------------|---|--|
| 1 | Datum | Country | Area | Location | Section | Field No | Alternative field No | Lithology and paleontology | Bemerkungen |
| 2 | 1990 | France | Aquitaine | Chalosse de Montfort | Gamarde, Pont der Louer | 90000 | | Discocyclinen-Mergel, unter der Austernschicht | |
| 3 | 1990 | France | Aquitaine | Chalosse de Montfort | Gamarde, Pont der Louer | 90001 | | Discocyclinen-Mergel, unter der Austernschicht | |
| 4 | 1990 | France | Aquitaine | Chalosse de Montfort | Gamarde, Pont der Louer | 90002 | | | Pont de Louer, aus C. à Xanthopsis |
| 5 | 1990 | France | Aquitaine | Chalosse de Montfort | Gibret | 90003 | | mit Ass. exponens ssp., N. aff. millicaput | |
| 6 | 1990 | France | Aquitaine | Chalosse de Montfort | Jeangazé | 90004 | | | dort, wo der Bauer rohes Gestein aufgehäuft hat. |
| 7 | 1990 | France | Aquitaine | Biarritz | Biarritz | 90005 | | a) La Goureppe mit N: biarritzensis | |
| 8 | 1990 | France | Aquitaine | Biarritz | Biarritz | 90006 | | | b) Felsen in der Verlängerung von Preyreblanque |
| 9 | 1990 | France | Aquitaine | Biarritz | Biarritz | 90007 | | c ₁) von der Basis des Aufschlusses "en face Peyreblanque" mit kleinen Nummuliten | |
| 10 | 1990 | France | Aquitaine | Biarritz | Biarritz | 90008 | | d) Chambre d'Amour, mergelige Sande mit zerbrechlichen Nummuliten, beim Waschen alle zerbrochen | |
| 11 | 1990 | France | Aquitaine | Biarritz | Biarritz | 90009 | | c ₂) vom S- Ende des Mergelaufschlusses: plattige Kalke mit Discocyclinen (Villa Marbella-Facies) | |
| 12 | 1990 | France | Aquitaine | Biarritz | Biarritz | 90010 | | | St. Barthélemy-Maisonnavé, aus verwachsenem Strassenbord |
| 13 | 1990 | France | Aquitaine | Biarritz | Biarritz | 90011 | | | Peyrehorade, an der Str. nach Dax, vom verwachsenen Aufschluss |
| 14 | 1990 | France | Aquitaine | Biarritz | Biarritz | 90012 | | | Sorde l'Abbaye, aus Schicht "Nr. 3" (Herb & Schaub) aus Blöcken |
| 15 | 1990 | France | Aquitaine | Biarritz | Biarritz | 90013 | | | Sorde l'Abbaye, aus Schicht "Nr. 3" (Herb & Schaub) aus Blöcken |
| 16 | 1990 | France | Aquitaine | Biarritz | Biarritz | 90014 | | Steinbruch von Orignac Hautes Pyr. (noch vorhanden) mit N. bigurdensis | |
| 17 | 1990 | France | Aquitaine | Conques s. Orbiel (nördliches Carcassonne) | Conques s. Orbiel (nördliches Carcassonne) | 90015 | | a) bei la Vernède. Alveolinenkalk + Mergel | |
| 18 | 1990 | France | Aquitaine | Conques s. Orbiel (nördliches Carcassonne) | Conques s. Orbiel (nördliches Carcassonne) | 90016 | | b) Mergel unter Alv.kalk, mit Nummuliten | |
| 19 | 1990 | France | Aquitaine | Conques s. Orbiel (nördliches Carcassonne) | Conques s. Orbiel (nördliches Carcassonne) | 90017 | | c) D 101 bei Conques (en face de Vernède) Alv.kalk mit Mergel wechsellagernd | |
| 20 | 1990 | France | Aquitaine | Conques s. Orbiel (nördliches Carcassonne) | Conques s. Orbiel (nördliches Carcassonne) | 90018 | | d) hauptsächlich etwas verwitterte Mergel | |
| 21 | 1990 | France | Aquitaine | Aragon nördlich Carcassonne | Aragon nördlich Carcassonne | 90019 | | Schicht mit N. praecursor | |
| 22 | 1990 | France | Aquitaine | Aragon nördlich Carcassonne | Aragon nördlich Carcassonne | 90020 | | | Coustouge (Aude), Str. Coustouge Jonquières, in den tiefsten Schichten en face cimetière |
| 23 | 1990 | France | Aquitaine | Aragon nördlich Carcassonne | Aragon nördlich Carcassonne | 90021 | | unt. Turritellenmergel von der gleichen Stelle | |
| 24 | 1990 | France | Aquitaine | Aragon nördlich Carcassonne | Aragon nördlich Carcassonne | 90022 | | Profil Caunette-Maironnes, an der von M. Massieux angegeb. Stelle, mit N. laxus, (29.03.1990) | |
| 25 | 1990 | France | Aquitaine | Aragon nördlich Carcassonne | Aragon nördlich Carcassonne | 90023 | | Profil Caunette-Maironnes, an der von M. Massieux angegeb. Stelle, mit N. laxus, (29.03.1990) | |
| 26 | 1990 | France | Aquitaine | Aragon nördlich Carcassonne | Aragon nördlich Carcassonne | 90024 | | Profil Caunette-Maironnes, an der von M. Massieux angegeb. Stelle, mit N. laxus, (29.03.1990) | |
| 27 | 1990 | France | Aquitaine | Aragon nördlich Carcassonne | Aragon nördlich Carcassonne | 90025 | | | gleiche Stelle (Aufsamm lung 14.10.1990) |
| 28 | 1990 | Spain | Aragonien und Catalonien | Campo Profil (Esera Tal) | Campo Profil (Esera Tal) | 90026 | | N. atacijs-Schichten von Foradada del Toscar | |
| 29 | 1990 | Spain | Aragonien und Catalonien | Campo Profil (Esera Tal) | Campo Profil (Esera Tal) | 90027 | | Schwarze Mergel m. Ass. yvettæ (Etwa zwischen Parada 1a und 1b von 1973) | |
| 30 | 1990 | Spain | Aragonien und Catalonien | Campo Profil (Esera Tal) | Campo Profil (Esera Tal) | 90028 | | ca. Parada 2a von 1973 unt. Teil der Zone m. N. planulatus | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|----|------------|--------|--------------------------|---|--|---------|---|---|--|
| 31 | 1990 | Spain | Aragonien und Catalonien | Campo Profil (Esera Tal) | Campo Profil (Esera Tal) | 90029 | | ca. Parada 2b von 1973 ob. Teil der Zone mit N. planulatus | |
| 32 | 1990 | Spain | Aragonien und Catalonien | Campo Profil (Esera Tal) | Campo Profil (Esera Tal) | 90030 | | ca. Parada 3 von 1973 mit Ass. laxispira | |
| 33 | 1990 | Spain | Aragonien und Catalonien | Campo Profil (Esera Tal) | Campo Profil (Esera Tal) | 90031 | | ca. Parada 4 von 1973 mit N. manfredi | |
| 34 | 1990 | Spain | Aragonien und Catalonien | Salvatierre de Esera | Salvatierre de Esera | 90032 | | Alv. Primaeva-Zone (hart) | |
| 35 | 1990 | Spain | Aragonien und Catalonien | Salvatierre de Esera | Salvatierre de Esera | 90033 | | Alv. levis-Zone (hart) | |
| 36 | 1990 | Spain | Aragonien und Catalonien | Salvatierre de Esera | Salvatierre de Esera | 90034 | | Cucumiformis-Zone (hart) | |
| 37 | 1990 | Spain | Aragonien und Catalonien | Oberhalb Orbáiz, am Rio Urrobi (Fauna von Aoiz) | Oberhalb Orbáiz, am Rio Urrobi (Fauna von Aoiz) | 90035 | | Mergel m. Numm. Minervensis | |
| 38 | 1990 | Spain | Aragonien und Catalonien | Oberhalb Orbáiz, am Rio Urrobi (Fauna von Aoiz) | Oberhalb Orbáiz, am Rio Urrobi (Fauna von Aoiz) | 90036 | | Brekzie mit Nummuliten, wohl Mittel-Cuisien | |
| 39 | 1990 | Spain | Aragonien und Catalonien | Oberhalb Orbáiz, am Rio Urrobi (Fauna von Aoiz) | Oberhalb Orbáiz, am Rio Urrobi (Fauna von Aoiz) | 90037 | | mit kleinen Nummuliten, wohl Ilerdien | |
| 40 | 1990 | Spain | Aragonien und Catalonien | Tremp-Profil | Tremp-Profil | 90038 | | Mergel mit N. globulus bei Figols (km 17) | |
| 41 | 1990 | Spain | Aragonien und Catalonien | Roda de Isábena, mit Tosquella, Barcelona | Roda de Isábena, mit Tosquella, Barcelona | 90040 | | von der Oberfläche der Grès de Roda (Ilerdien-Cuisien-Grenze) | |
| 42 | 1990 | Spain | Aragonien und Catalonien | Roda de Isábena, mit Tosquella, Barcelona | Roda de Isábena, mit Tosquella, Barcelona | 90041 | | von der Oberfläche der Grès de Roda (Ilerdien-Cuisien-Grenze) | |
| 43 | 1990 | Spain | Aragonien und Catalonien | Roda de Isábena, mit Tosquella, Barcelona | Roda de Isábena, mit Tosquella, Barcelona | 90042 | | von der Oberfläche der Grès de Roda (Ilerdien-Cuisien-Grenze) | |
| 44 | 1990 | Spain | Aragonien und Catalonien | Westlich vom Campo-Profil | Westlich vom Campo-Profil | 90043 | | | Fundstelle 41, Panillo der fig. 53 (1981) |
| 45 | 1990 | Spain | Aragonien und Catalonien | Westlich vom Campo-Profil | Westlich vom Campo-Profil | 90044 | | | Fundstelle 31, Formigales der fig. 52 (1981) |
| 46 | 07.11.1989 | Israel | | Samaria | von Ma'ale Efrayim zum P. 278 | 89048 | | Kalk mit Nummuliten (N. gizehensis?) | |
| 47 | 07.11.1989 | Israel | | Jordantal N Jericho | Jordantal N Jericho, Von dort in einem Wadi aufwärts | 89049 | | Nummulitenkalk (eingelagert: Silex von "hoher Qualität"), wahrscheinlich Nizzanaformation | |
| 48 | 08.11.1989 | Israel | | Jordantal oberhalb Jericho | Jordantal oberhalb Jericho, Wadi von W: Profil von Naq-a-Baqr (Profil Benjamini) | 89050 | | | zu unterst |
| 49 | 08.11.1989 | Israel | | Jordantal oberhalb Jericho | Jordantal oberhalb Jericho, Wadi von W: Profil von Naq-a-Baqr (Profil Benjamini) | 89051 | | Detritus daraus, ev. Mit etwas höherem | |
| 50 | 08.11.1989 | Israel | | Jordantal oberhalb Jericho | Jordantal oberhalb Jericho, Wadi von W: Profil von Naq-a-Baqr (Profil Benjamini) | 89052 | | | etwa 10 m über Basis |
| 51 | 08.11.1989 | Israel | | Jordantal oberhalb Jericho | Jordantal oberhalb Jericho, Wadi von W: Profil von Naq-a-Baqr (Profil Benjamini) | 89053 | | | höher |
| 52 | 08.11.1989 | Israel | | Jordantal oberhalb Jericho | Jordantal oberhalb Jericho, Wadi von W: Profil von Naq-a-Baqr (Profil Benjamini) | 89054 | | Darüber nicht mehr viel an Nummuliten. | 34 m über der Basis auf dem Sattel (Probe 1923 von CH.B.). |
| 53 | 08.11.1989 | Israel | | Jordantal oberhalb Jericho | Jordantal oberhalb Jericho, Wadi von W: Profil von Naq-a-Baqr (Profil Benjamini) | 89054 a | | aus Steinbruch am Rande des Jordantales, N Jericho: Gestein | |
| 54 | 08.11.1989 | Israel | | Jordantal oberhalb Jericho | Jordantal oberhalb Jericho, Wadi von W: Profil von Naq-a-Baqr (Profil Benjamini) | 89055 | | | in der Nähe von Ras Naq-a-Baqr |
| 55 | 08.11.1989 | Israel | | Jordantal oberhalb Jericho | Jordantal oberhalb Jericho, Wadi von W: Profil von Naq-a-Baqr (Profil Benjamini) | 89056 | | | ebenfalls im Jordantal, etwas höher als 89050 |
| 56 | 09.11.1989 | Israel | | Gilboa | Gilboa | 89057 | | | etwa 10 m höher |
| 57 | 09.11.1989 | Israel | | Gilboa | Gilboa | 89058 | | vor allem verkieselte, hereausgewitterte Nummuliten vom Cuisien | |
| 58 | 09.11.1989 | Israel | | Gilboa | Gilboa, Avinadav-Section | 89059 | | Avinadav-Section, harter Nummulitenkalk | |
| 59 | 09.11.1989 | Israel | | Gilboa | Gilboa | 89060 | | (bis 89062?) etwas höher, mit Orbitolites | |
| 60 | 14.11.1989 | Israel | | Beer Sheva-Dimona-Totes Meer | Nahal ashosh, unten im Wadi | 89063 | | Basis Matred Formation mit N. cf. Gizehensis | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|----|-------------------------|--------|-------|--------------------------------------|--|-------|---|---|--|
| 61 | 14.11.1989 | Israel | | Beer Sheva-Dimona-Totes Meer | Nahal ashosh, unten im Wadi | 89064 | | | |
| 62 | 14.11.1989 | Israel | | Beer Sheva-Dimona-Totes Meer | Nahal ashosh, unten im Wadi | 89065 | | | beim Wasser-Reservoir |
| 63 | 15.11.1989 | Israel | | Tel Lakhish outcrop (publ.: fig. 30) | Tel Lakhish outcrop (publ.: fig. 30) | 89066 | | Lakhish Formation = Oligocaen, ev. m. Grossforaminiferen | |
| 64 | 15.11.1989 | Israel | | Tel Lakhish outcrop (publ.: fig. 30) | Tel Lakhish outcrop (publ.: fig. 30) | 89067 | | Ramala member, Oligocaen mit Grossröraminiferen | |
| 65 | 15.11.1989 | Israel | | Tel Lakhish outcrop (publ.: fig. 30) | Tel Lakhish outcrop (publ.: fig. 30) | 89068 | | Ramala member, Oligocaen mit Grossröraminiferen | |
| 66 | 15.11.1989 | Israel | | Nordgaliläa | Nordgaliläa, Stasseneinschnitt zwischen Matsuma und Shloma | 89069 | | | Mit Camel: stundenlang Nummuliten gesucht, nicht gefunden). |
| 67 | 16.11.1989 | Israel | | Nordgaliläa, 1 km Von Libanon-Grenze | Nordgaliläa, 1 km Von Libanon-Grenze, Kibbuz Bar-Am | 89070 | | beim Kibbuz Bar-Am (lower road Sasa Bar-Am, 2. cliff of the Eocene) mit sehr kleinen Nummuliten | |
| 68 | 16.11.1989 | Israel | | Nordgaliläa, 1 km Von Libanon-Grenze | Nordgaliläa, 1 km Von Libanon-Grenze, Nahal Dishon | 89071 | | Nahal Dishon: ebenfalls Kalk mit kleinen Nummuliten | |
| 69 | 15.03.1988 - 16.03.1988 | Israel | Negev | Zin Valley | Zin Valley im Canon bei Ain Avdat | 88100 | | Blöcke aus der Nizzanaformation hinuntergefallen. | Blöcke aus der Nizzanaformation hinuntergefallen. Proben genommen, weil vielleicht reicher als im Profil. Nur Identifikation mit Faunen Profil für stratigraphische Datierung verwenden. |
| 70 | 15.03.1988 - 16.03.1988 | Israel | Negev | Zin Valley | Zin Valley im Canon bei Ain Avdat | 88101 | | Blöcke aus der Nizzanaformation hinuntergefallen. | Blöcke aus der Nizzanaformation hinuntergefallen. Proben genommen, weil vielleicht reicher als im Profil. Nur Identifikation mit Faunen Profil für stratigraphische Datierung verwenden. |
| 71 | 15.03.1988 - 16.03.1988 | Israel | Negev | Zin Valley | Zin Valley im Canon bei Ain Avdat | 88102 | | Blöcke aus der Nizzanaformation hinuntergefallen. | Blöcke aus der Nizzanaformation hinuntergefallen. Proben genommen, weil vielleicht reicher als im Profil. Nur Identifikation mit Faunen Profil für stratigraphische Datierung verwenden. |
| 72 | 15.03.1988 - 16.03.1988 | Israel | Negev | Zin Valley | Zin Valley im Canon bei Ain Avdat | 88103 | | Blöcke aus der Nizzanaformation hinuntergefallen. | Blöcke aus der Nizzanaformation hinuntergefallen. Proben genommen, weil vielleicht reicher als im Profil. Nur Identifikation mit Faunen Profil für stratigraphische Datierung verwenden. |
| 73 | 15.03.1988 - 16.03.1988 | Israel | Negev | Zin Valley | Zin Valley im Canon bei Ain Avdat | 88104 | | Blöcke aus der Nizzanaformation hinuntergefallen. | Blöcke aus der Nizzanaformation hinuntergefallen. Proben genommen, weil vielleicht reicher als im Profil. Nur Identifikation mit Faunen Profil für stratigraphische Datierung verwenden. |
| 74 | 15.03.1988 - 16.03.1988 | Israel | Negev | Zin Valley | Zin Valley im Canon bei Ain Avdat | 88105 | | Blöcke aus der Nizzanaformation hinuntergefallen. | Blöcke aus der Nizzanaformation hinuntergefallen. Proben genommen, weil vielleicht reicher als im Profil. Nur Identifikation mit Faunen Profil für stratigraphische Datierung verwenden. |
| 75 | 15.03.1988 - 16.03.1988 | Israel | Negev | Zin Valley | Zin Valley im Canon bei Ain Avdat | 88106 | | Blöcke aus der Nizzanaformation hinuntergefallen. | Blöcke aus der Nizzanaformation hinuntergefallen. Proben genommen, weil vielleicht reicher als im Profil. Nur Identifikation mit Faunen Profil für stratigraphische Datierung verwenden. |
| 76 | 15.03.1988 - 16.03.1988 | Israel | Negev | Zin Valley | Zin Valley im Canon bei Ain Avdat | 88107 | | Blöcke aus der Nizzanaformation hinuntergefallen. | Blöcke aus der Nizzanaformation hinuntergefallen. Proben genommen, weil vielleicht reicher als im Profil. Nur Identifikation mit Faunen Profil für stratigraphische Datierung verwenden. |
| 77 | 15.03.1988 - 16.03.1988 | Israel | Negev | Zin Valley | Zin Valley im Canon bei Ain Avdat | 88108 | | Blöcke aus der Nizzanaformation hinuntergefallen. | Blöcke aus der Nizzanaformation hinuntergefallen. Proben genommen, weil vielleicht reicher als im Profil. Nur Identifikation mit Faunen Profil für stratigraphische Datierung verwenden. |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-----|----------------------------|--------|-------|------------|---|-------|---|---|--|
| | 15.03.1988 - 16.03.1988 | Israel | Negev | Zin Valley | Zin Valley im Canon bei Ain Avdat | 88109 | | Blöcke aus der Nizzanaformation hinuntergefallen. | Blöcke aus der Nizzanaformation hinuntergefallen. Proben genommen, weil vielleicht reicher als im Profil. Nur Identifikation mit Faunen Profil für stratigraphische Datierung verwenden. |
| 78 | 15.03.1988 - 16.03.1988 | Israel | Negev | Zin Valley | Nizzana Formation vom Talboden des Canons an nach oben, rechter Talhang | 88110 | | zu unterst | |
| 79 | 15.03.1988 - 16.03.1988 | Israel | Negev | Zin Valley | Nizzana Formation vom Talboden des Canons an nach oben, rechter Talhang | 88111 | | etwa 10 m über der Basis, 4. Kalkbank von unten (palmerae-Zone, Ob. Ilerdien ????) (palmerae-Zone nach Hillebrandt: Mittl. Cuisien) | |
| 80 | 15.03.1988 - 16.03.1988 | Israel | Negev | Zin Valley | Nizzana Formation vom Talboden des Canons an nach oben, rechter Talhang | 88112 | | 5. Kalkbank von unten | |
| 81 | 15.03.1988 - 16.03.1988 | Israel | Negev | Zin Valley | Nizzana Formation vom Talboden des Canons an nach oben, rechter Talhang | 88113 | | 6. Kalkbank von unten, (ca. 18 m über der Basis) | |
| 82 | 15.03.1988 - 16.03.1988 | Israel | Negev | Zin Valley | Nizzana Formation vom Talboden des Canons an nach oben, rechter Talhang | 88114 | | 7. Kalkbank von unten, (ca. 18 m über der Basis) | |
| 83 | 15.03.1988 - 16.03.1988 | Israel | Negev | Zin Valley | Nizzana Formation vom Talboden des Canons an nach oben, rechter Talhang | 88115 | | "Chalk" zwischen den Kalkbänken 6 und 7 | |
| 84 | 15.03.1988 - 16.03.1988 | Israel | Negev | Zin Valley | Nizzana Formation vom Talboden des Canons an nach oben, rechter Talhang | 88116 | | desgl., einige m höher | |
| 85 | 15.03.1988 - 16.03.1988 | Israel | Negev | Zin Valley | Nizzana Formation vom Talboden des Canons an nach oben, rechter Talhang | 88117 | | um 7. Kalkbank, z.T. mit Asterozyclinen (16.03.88) | |
| 86 | 15.03.1988 - 16.03.1988 | Israel | Negev | Zin Valley | Nizzana Formation vom Talboden des Canons an nach oben, rechter Talhang | 88118 | | um 7. Kalkbank, z.T. mit Asterozyclinen (16.03.88) | |
| 87 | 15.03.1988 - 16.03.1988 | Israel | Negev | Zin Valley | Nizzana Formation vom Talboden des Canons an nach oben, rechter Talhang | 88119 | | Kalkbank 8 | |
| 88 | 15.03.1988 - 16.03.1988 | Israel | Negev | Zin Valley | Nizzana Formation vom Talboden des Canons an nach oben, rechter Talhang | 88120 | | Kalkbank 9 | |
| 89 | 15.03.1988 - 16.03.1988 | Israel | Negev | Zin Valley | Nizzana Formation vom Talboden des Canons an nach oben, rechter Talhang | 88121 | | Kalkbank 10 | |
| 90 | 15.03.1988 - 16.03.1988 | Israel | Negev | Zin Valley | Nizzana Formation vom Talboden des Canons an nach oben, rechter Talhang | 88122 | | Kalkbank 11, an der Obergrenze des von unten am rechten Hang erreichbaren | |
| 91 | 15.03.1988 - 16.03.1988 | Israel | Negev | Zin Valley | Nizzana Formation vom Talboden des Canons an nach oben, rechter Talhang | 88123 | | | |
| 92 | 17.03.1988 | Israel | Negev | Zin Valley | Oberer Teil der Nizzanaformation, am linken Talhang, entlang dem mit eisernen Leitern versehenen Fussweg | 88130 | | | unten, dürfte etwa 88112 entsprechen |
| 93 | 17.03.1988 | Israel | Negev | Zin Valley | Oberer Teil der Nizzanaformation, am linken Talhang, entlang dem mit eisernen Leitern versehenen Fussweg | 88131 | | | etwas höher, noch unter der unteren Leiter |
| 94 | 17.03.1988 | Israel | Negev | Zin Valley | Oberer Teil der Nizzanaformation, am linken Talhang, entlang dem mit eisernen Leitern versehenen Fussweg | 88132 | | | neben der unteren Leiter |
| 95 | 17.03.1988 | Israel | Negev | Zin Valley | Oberer Teil der Nizzanaformation, am linken Talhang, entlang dem mit eisernen Leitern versehenen Fussweg | 88133 | | | unter der oberen Leiter |
| 96 | 17.03.1988 | Israel | Negev | Zin Valley | Oberer Teil der Nizzanaformation, am linken Talhang, entlang dem mit eisernen Leitern versehenen Fussweg | 88134 | | | am Oberende der oberen Leiter |
| 97 | 17.03.1988 | Israel | Negev | Zin Valley | Oberer Teil der Nizzanaformation, am linken Talhang, entlang dem mit eisernen Leitern versehenen Fussweg | 88135 | | | einige m darüber, vis-à-vis Parkplatz (ev. + 88136) |
| 98 | | Israel | Negev | Zin Valley | Nizzanaformation an der neuen Strasse zur Ramon Airbase, Strasseneinschnitt oben am langen, geraden Strassenteil. | 88125 | | Kreidiger Kalk mit kleinen Nummuliten und harter Nummulitenkalk, gehören nach Benjamin zur Basis der Nizzanaformation (d.h. in die Nähe der Ilerdien-Cuisien-Grenze) | |
| 99 | | Israel | Negev | Zin Valley | Nizzanaformation an der neuen Strasse zur Ramon Airbase, Strasseneinschnitt oben am langen, geraden Strassenteil. | 88126 | | Kreidiger Kalk mit kleinen Nummuliten und harter Nummulitenkalk, gehören nach Benjamin zur Basis der Nizzanaformation (dh. in die Nähe der Ilerdien-Cuisien-Grenze) | |
| 100 | | Israel | Negev | Zin Valley | Nizzanaformation an der neuen Strasse zur Ramon Airbase, Strasseneinschnitt oben am langen, geraden Strassenteil. | 88127 | | | wenig höher |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-----|------------|--------|---------------|-----------------------------------|---|-------|---|---|--|
| 101 | | Israel | Negev | Zin Valley | Nizzanaformation an der neuen Strasse zur Ramon Airbase, Strasseneinschnitt oben am langen, geraden Strassenteil. | 88128 | | | wenig höher |
| 102 | | Israel | Negev | Zin Valley | Nizzanaformation an der neuen Strasse zur Ramon Airbase, Strasseneinschnitt oben am langen, geraden Strassenteil. | 88129 | | | wenig höher |
| 103 | | Israel | Negev | Borot Ramalieh | Basis der Horshaformation (Cuisien oder Basales Lutétien) bei Borot Ramalieh (vis-à-vis Ruinen von Avdat) | 88137 | | Kreide und (darüber) harter Nummulitenkalk | |
| 104 | | Israel | Negev | Borot Ramalieh | Basis der Horshaformation (Cuisien oder Basales Lutétien) bei Borot Ramalieh (vis-à-vis Ruinen von Avdat) | 88138 | | | etwa 2 - 3 m höher |
| 105 | 22.03.1988 | Israel | Negev | Strasse nach Mizpe Ramon | Matred Formation an der Strasse nach Mizpe Ramon | 88139 | | | |
| 106 | 22.03.1988 | Israel | Negev | Strasse nach Mizpe Ramon | Matred Formation an der Strasse nach Mizpe Ramon | 88140 | | etwas höher, reich an Nummuliten, etwa 1/3 Höhe der Matred Formation | |
| 107 | 22.03.1988 | Israel | Negev | Strasse nach Mizpe Ramon | Matred Formation an der Strasse nach Mizpe Ramon | 88141 | | einige m höher, Nummulitenkalk mit flachen, fein gepfeilten Nummuliten | |
| 108 | 22.03.1988 | Israel | Negev | Strasse nach Mizpe Ramon | Matred Formation an der Strasse nach Mizpe Ramon | 88142 | | auch an der Strasse nach Mizpe Ramon, etwa in der Mitte der Matred Formation | |
| 109 | 22.03.1988 | Israel | Negev | Strasse nach Mizpe Ramon | Matred Formation an der Strasse nach Mizpe Ramon | 88143 | | auch an der Strasse nach Mizpe Ramon, etwa in der Mitte der Matred Formation | |
| 110 | 22.03.1988 | Israel | Negev | Strasse nach Mizpe Ramon | Matred Formation an der Strasse nach Mizpe Ramon | 88144 | | Höchstes der Matred Formation, am Strasseneinschnitt | |
| 111 | 22.03.1988 | Israel | Negev | Strasse nach Mizpe Ramon | Matred Formation an der Strasse nach Mizpe Ramon | 88145 | | einige m tiefer | |
| 112 | 23.03.1988 | Israel | Negev | Strasse nach Mizpe Ramon | Grosser Einschnitt an der Stasse nach Mizpe Ramon | 88146 | | | |
| 113 | 23.03.1988 | Israel | Negev | Strasse nach Mizpe Ramon | Grosser Einschnitt an der Stasse nach Mizpe Ramon | 88147 | | an der Kurve, Nummulitenkalk | |
| 114 | 23.03.1988 | Israel | Negev | Strasse nach Mizpe Ramon | Grosser Einschnitt an der Stasse nach Mizpe Ramon | 88148 | | | weiter gegen Mizpe Ramon in der gleichen Kurve |
| 115 | 23.03.1988 | Israel | Negev | Strasse nach Mizpe Ramon | Grosser Einschnitt an der Stasse nach Mizpe Ramon | 88149 | | | weiter gegen Mizpe Ramon in der gleichen Kurve |
| 116 | 23.03.1988 | Israel | Negev | Strasse nach Mizpe Ramon | Grosser Einschnitt an der Stasse nach Mizpe Ramon | 88150 | | | weiter gegen Mizpe Ramon in der gleichen Kurve |
| 117 | 23.03.1988 | Israel | Negev | Strasse nach Mizpe Ramon | Grosser Einschnitt an der Stasse nach Mizpe Ramon | 88151 | | mittlerer Teil der Matred Formation | |
| 118 | 23.03.1988 | Israel | Negev | Strasse nach Mizpe Ramon | Grosser Einschnitt an der Stasse nach Mizpe Ramon | 88152 | | mittlerer Teil der Matred Formation bei km 114 | |
| 119 | 23.03.1988 | Israel | Negev | Strasse nach Mizpe Ramon | Grosser Einschnitt an der Stasse nach Mizpe Ramon | 88153 | | mittlerer Teil der Matred Formation bei km 113, höchstes Niveau der Matred Formation dieser Gegend | |
| 120 | 23.03.1988 | Israel | Negev | Strasse nach Mizpe Ramon | Grosser Einschnitt an der Stasse nach Mizpe Ramon | 88154 | | an der Strasse nach Ramon, 1 km von der Kreuzung mit der Strasse zur Airbase, Nummuliten selten ?, in der Nähe der Obergrenze der Matred Formation (lehneri-Zone Brown, 1967) | |
| 121 | 24.03.1988 | Israel | Western Negev | Sheizaf an der türkischen Strasse | Sheizaf an der türkischen Strasse | 88155 | | wahrscheinlich aus dem Oberteil der Nizzanaformation, fast nummulitogener kreidiger Kalk | |
| 122 | 24.03.1988 | Israel | Western Negev | Sheizaf an der türkischen Strasse | Sheizaf an der türkischen Strasse | 88156 | | etwa 2 m tiefer, kleine Probe | |
| 123 | 24.03.1988 | Israel | Western Negev | Sheizaf an der türkischen Strasse | Sheizaf an der türkischen Strasse | 88157 | | Strasse nach Qeren, bei Triangulations P. 296, Oberteil Lehneri-Zone? | |
| 124 | 24.03.1988 | Israel | Western Negev | Sheizaf an der türkischen Strasse | Sheizaf an der türkischen Strasse | 88158 | | dasselbe, evtl. mit tieferem Horizont vermischt | |
| 125 | 24.03.1988 | Israel | Western Negev | Sheizaf an der türkischen Strasse | Sheizaf an der türkischen Strasse | 88159 | | einige m tiefer | |
| 126 | 24.03.1988 | Israel | Western Negev | Sheizaf an der türkischen Strasse | Sheizaf an der türkischen Strasse | 88160 | | verwitterte Oberfläche eines Nummulitenniveau, einige m Tiefer | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-----|------|--------|---------------------------|-------------------------------------|---|-------|---|---|---|
| | | | | | | | | alles, grosse und kleine Nummuliten aus der Oberfläche eines Nummulitenhorizontes herausgewittert. (Benjamini nimmt an: aus Nummulitenkalk, doch scheint mir die Art des Vorkommens daraufhin zu deuten, dass über dem sehr harten Kalk eine kreidige Lage (nur einige mm) war. Nummuliten mit d' roter bis schwarzer Oberfl., verkieselt (wahrscheinl. nicht alle!) Die grossen Nummuliten gehören zur gizehensis-Reihe (gizehensis oder Lyelli ?). Ihre genaue Bestimmung ist sehr wichtig: Gehört das noch zur Leheri-Zone? Wenn gizehensis: Ja --- wenn lyelli: nein | |
| 127 | | Israel | Negev | Am Fuss des Har Horsha | Am Fuss des Har Horsha | 88161 | | | |
| 128 | 1972 | France | Bordeaux | Léognan S Bordeaux | Le Coquillat, Aufschlüsse im Wald anschliessend an die propriété. (Mittleres Burdigalien) | 72050 | | | Le Coquillat, Aufschlüsse im Wald anschliessend an die propriété. (Mittleres Burdigalien) |
| 129 | 1972 | France | Bordeaux | Léognan S Bordeaux | Pont Pourquey | 72051 | | | Pont Pourquey, im Bache: oberes Burdigalien |
| 130 | 1962 | France | Nummulitikum der Bretagne | Ile de Noirmoutier | L'Epine | 62077 | | detrischer Kalk mit Nummulites cf. brongniarti | |
| 131 | 1962 | France | Nummulitikum der Bretagne | Ile de Noirmoutier | Rocher del la loire | 62078 | | detrischer Kalk mit Nummulites cf. brongniarti | |
| 132 | 1962 | France | Nummulitikum der Bretagne | Ile de Noirmoutier | Pointe du Devin | 62079 | | detrischer Kalk mit Nummulites cf. brongniarti | |
| 133 | 1962 | France | Nummulitikum der Bretagne | Arthon (1) | Arthon (1) | 62080 | | vom vorderen Bruch: Calcaire d'Arthon | |
| 134 | 1962 | France | Nummulitikum der Bretagne | Arthon (2) | Arthon (2) | 62081 | | vom hinteren Bruch: Calcaire d'Arthon | |
| 135 | 1962 | France | Nummulitikum der Bretagne | Arthon | Arthon | 62082 | | Calcaire d'Arthon, leg. Prof. Durand, Rennes | |
| 136 | 1962 | France | Nummulitikum der Bretagne | Gâvres | Gâvres | 62083 | | Plage: Gerölle von Cuisien mit N. planulatus | |
| 137 | 1962 | France | Nummulitikum der Bretagne | Gâvres | Gâvres | 62084 | | galets de la plage | |
| 138 | 1962 | France | Nummulitikum der Bretagne | Gâvres | Gâvres | 62085 | | N. cf. brongniarti | |
| 139 | 1962 | France | Nummulitikum der Bretagne | Quiberon | Quiberon | 62086 | | Le Parco, 3-4 m mit N. cf. brongniarti | |
| 140 | 1962 | France | Nummulitikum der Bretagne | Quiberon | Quiberon | 62087 | | Parco, puit No. 4 | |
| 141 | 1962 | France | Nummulitikum der Bretagne | Etel | Etel | 62088 | | Plage: Nummulites brongniarti | |
| 142 | 1962 | France | Nummulitikum der Bretagne | Lanriec en Riantec | Lanriec en Riantec | 62089 | | puits No. 2 | |
| 143 | 1962 | France | Nummulitikum der Bretagne | Kredurand en Riantec près Pt. Louis | Kredurand en Riantec près Pt. Louis | 62090 | | Calcaire dolomitique | |
| 144 | 1962 | France | Nummulitikum der Bretagne | Kersabiec près de Port Louis | Kersabiec près de Port Louis | 62091 | | Ancienne carrière, calcaire de dolomitique mit N. brongniarti | |
| 145 | 1962 | France | Nummulitikum der Bretagne | Port Louis | Port Louis | 62092 | | sondage, couche B. 12 | |
| 146 | 1962 | France | Nummulitikum der Bretagne | Machecoul | Machecoul | 62093 | | sondage No. 9 | |
| 147 | 1962 | France | Nummulitikum der Bretagne | Bois-Gouet: Saffré | Bois-Gouet: Saffré | 62094 | | | |
| 148 | 1962 | France | Nummulitikum der Bretagne | Bois-Gouet: fouille du Bureau | Bois-Gouet: fouille du Bureau | 62095 | | | |
| 149 | 1962 | France | Nummulitikum der Bretagne | Fréville | Fréville | 62096 | | Calcaire de Fréville | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-----|------|--------|---------------------------|-------------------|-----------------------|-------|--------------|---|---|
| 150 | 1962 | France | Nummulitikum der Bretagne | | | 62097 | | Calcaire de Fréville, gisement de Hauteville | |
| 151 | 1962 | France | Nummulitikum der Bretagne | Bassin de Campbon | Bassin de Campbon | 62098 | | Bassin de Campbon, Calcaire de St. Gildas | |
| 152 | 1962 | France | Nummulitikum der Bretagne | Bassin de Campbon | Bassin de Campbon | 62099 | | Bassin de Campbon, Sondage F 5, calcaie de base | 62084-62099: leg. Prof.S. Durand, Institut de géologie, Rennes. Vergleiche S. Durand: Le Tertiaire de Bretagne. Thèse, Rennes, 1960 |
| 153 | 1962 | France | Gironde | Blaye | Blaye | 60001 | | (F-15), Calcaire de Blaye: gelblicheMergel mit Seeigeln | |
| 154 | 1962 | France | Gironde | Blaye | Blaye | 60002 | | (F-15A), Oolithischer Kalk mit Orbitolites | |
| 155 | 1983 | France | | Biarritz | Biarritz | 83004 | | La Gourèpe (N. biarritzensis) | |
| 156 | 1960 | France | | Biarritz | Biarritz | 60160 | | (60) Peyreblanque | |
| 157 | 1960 | France | | Biarritz | Biarritz | 60161 | | (61) Breccie über N. brongniarti | |
| 158 | 1960 | France | | Biarritz | Biarritz | 60162 | | (61a) Block über Breccie | |
| 159 | 1960 | France | | Biarritz | Biarritz | 60163 | | (62) Gourèpe | |
| 160 | 1960 | France | | Biarritz | Biarritz, | 60164 | | N-Teil Gourèpe, Übergang in Mergel von V. Marbella | |
| 161 | 1960 | France | | Biarritz | Biarritz | 60165 | | Oligocaen vom phare | |
| 162 | 1955 | France | | Biarritz | Biarritz, Falaise | 55263 | (= Bi 52) | | Handia, Falaise: Feldbuch p. 76 |
| 163 | 1955 | France | | Biarritz | Biarritz, Falaise | 55264 | (= Bi 53,54) | | Handia, Falaise: Feldbuch p. 76 |
| 164 | 1955 | France | | Biarritz | Biarritz, Falaise | 55265 | (= Bi 55) | | Handia, Falaise: Feldbuch p. 76 |
| 165 | 1955 | France | | Biarritz | Biarritz, Falaise | 55266 | (= Bi 56) | | Handia, Falaise: Feldbuch p. 76 |
| 166 | 1955 | France | | Biarritz | Biarritz, Falaise | 55267 | (= Bi 57) | | Handia, Falaise: Feldbuch p. 76 |
| 167 | 1955 | France | | Biarritz | Biarritz, Lou Cachaou | 55270 | (= Bi 70) | | Feldbuch FR, Profil p. 79, Übergang Eocaen-Oligocaen |
| 168 | 1955 | France | | Biarritz | Biarritz, Lou Cachaou | 55271 | (= Bi 71) | | Feldbuch FR, Profil p. 79, Übergang Eocaen-Oligocaen |
| 169 | 1955 | France | | Biarritz | Biarritz, Lou Cachaou | 55272 | (= Bi 72) | | Feldbuch FR, Profil p. 79, Übergang Eocaen-Oligocaen |
| 170 | 1955 | France | | Biarritz | Biarritz, Lou Cachaou | 55273 | (= Bi 73) | | Feldbuch FR, Profil p. 79, Übergang Eocaen-Oligocaen |
| 171 | 1955 | France | | Biarritz | Biarritz, Lou Cachaou | 55274 | (= Bi 74) | | Feldbuch FR, Profil p. 79, Übergang Eocaen-Oligocaen |
| 172 | 1955 | France | | Biarritz | Biarritz, Lou Cachaou | 55275 | (= Bi 75) | | Feldbuch FR, Profil p. 79, Übergang Eocaen-Oligocaen |
| 173 | 1955 | France | | Biarritz | Biarritz, Lou Cachaou | 55276 | (= Bi 76) | | Feldbuch FR, Profil p. 79, Übergang Eocaen-Oligocaen |
| 174 | 1955 | France | | Biarritz | Biarritz, Lou Cachaou | 55277 | (= Bi 77) | | Feldbuch FR, Profil p. 79, Übergang Eocaen-Oligocaen |
| 175 | 1955 | France | | Biarritz | Biarritz, Lou Cachaou | 55278 | (= Bi 78) | | Feldbuch FR, Profil p. 79, Übergang Eocaen-Oligocaen |
| 176 | 1955 | France | | Biarritz | Biarritz, Lou Cachaou | 55279 | (= Bi 79) | | Feldbuch FR, Profil p. 79, Übergang Eocaen-Oligocaen |
| 177 | 1955 | France | | Biarritz | Biarritz, Lou Cachaou | 55280 | (= Bi 80) | | Feldbuch FR, Profil p. 79, Übergang Eocaen-Oligocaen |
| 178 | 1955 | France | | Biarritz | Biarritz, Lou Cachaou | 55281 | (= Bi 81) | | Feldbuch FR, Profil p. 79, Übergang Eocaen-Oligocaen |
| 179 | 1955 | France | | Biarritz | Biarritz, Lou Cachaou | 55282 | (= Bi 82) | | Feldbuch FR, Profil p. 79, Übergang Eocaen-Oligocaen |
| 180 | 1955 | France | | Biarritz | Biarritz, Lou Cachaou | 55283 | (= Bi 83) | | Feldbuch FR, Profil p. 79, Übergang Eocaen-Oligocaen |
| 181 | 1955 | France | | Biarritz | Biarritz, Lou Cachaou | 55284 | (= Bi 84) | | Feldbuch FR, Profil p. 79, Übergang Eocaen-Oligocaen |
| 182 | 1955 | France | | Biarritz | Biarritz, Lou Cachaou | 55285 | (= Bi 85) | | Feldbuch FR, Profil p. 79, Übergang Eocaen-Oligocaen |
| 183 | 1955 | France | | Biarritz | Biarritz, Lou Cachaou | 55286 | (= Bi 86) | | Feldbuch FR, Profil p. 79, Übergang Eocaen-Oligocaen |
| 184 | 1955 | France | | Biarritz | Biarritz, Lou Cachaou | 55287 | (= Bi 87) | | Feldbuch FR, Profil p. 79, Übergang Eocaen-Oligocaen |
| 185 | 1955 | France | | Biarritz | Biarritz, Lou Cachaou | 55288 | (= Bi 88) | | Feldbuch FR, Profil p. 79, Übergang Eocaen-Oligocaen |
| 186 | 1955 | France | | Biarritz | Biarritz, Lou Cachaou | 55289 | (= Bi 89) | | Feldbuch FR, Profil p. 79, Übergang Eocaen-Oligocaen |
| 187 | 1955 | France | | Biarritz | Biarritz, Lou Cachaou | 55290 | (= Bi 90) | | Feldbuch FR, Profil p. 79, Übergang Eocaen-Oligocaen |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-----|------|--------|--------|----------------------|--|---------|-------------|---|---|
| 188 | 1955 | France | | Biarritz | Biarritz, Lou Cachaou | 55291 | (= Bi 91) | | Feldbuch FR, Profil p. 79, Übergang Eocaen-Oligocaen |
| 189 | 1955 | France | | Biarritz | Biarritz, Lou Cachaou | 55292 | (= Bi 92) | | Feldbuch FR, Profil p. 79, Übergang Eocaen-Oligocaen |
| 190 | 1955 | France | | Biarritz | Biarritz, Lou Cachaou | 55293 | (= Bi 93) | | Feldbuch FR, Profil p. 79, Übergang Eocaen-Oligocaen |
| 191 | 1955 | France | | Biarritz | Biarritz, Miramar | 55294 | (= Bi 49) | | |
| 192 | 1955 | France | | Biarritz | Biarritz, Côte du Basque | 55295 | (= Bi 58) | Grenze Villa Marbella - Pentacrinus-Schicht | |
| 193 | 1955 | France | | Biarritz | Biarritz, Côte du Basque | 55296 | (= Bi 58) | Pentacrinus-Schicht | |
| 194 | 1954 | France | | Biarritz | Biarritz, Peyreblanque | 54101 | (= Bi 1) | | am Strand anschliessend an die Felsen |
| 195 | 1954 | France | | Biarritz | Biarritz, Peyreblanque | 54102 | (= Bi 2) | | am Strand anschliessend an die Felsen |
| 196 | 1954 | France | | Biarritz | Biarritz, Peyreblanque | 54103 | (= Bi 3) | | am Strand anschliessend an die Felsen |
| 197 | 1954 | France | | Biarritz | Biarritz, Peyreblanque | 54104 | (= Bi 4) | | am Strand anschliessend an die Felsen |
| 198 | 1954 | France | | Biarritz | Biarritz, Peyreblanque | 54105 | (= Bi 5) | | am Strand anschliessend an die Felsen |
| 199 | 1954 | France | | Biarritz | Biarritz, Peyreblanque | 54106 | (= Bi 6) | | am Strand anschliessend an die Felsen |
| 200 | 1954 | France | | Biarritz | Biarritz, Peyreblanque | 54107 | (= Bi 7) | | am Strand anschliessend an die Felsen |
| 201 | 1954 | France | | Biarritz | Biarritz, Peyreblanque | 54108 | (= Bi 8) | | am Strand anschliessend an die Felsen |
| 202 | 1954 | France | | Biarritz | Biarritz, Peyreblanque | 54109 | (= Bi 9) | Kalkbreccie (über dem Kalk N. brongniarti und N. perforatus) | |
| 203 | 1954 | France | | Biarritz | Biarritz, Peyreblanque | 54110 | (= Bi 10) | Kalk mit kleinen Nummuliten | |
| 204 | 1954 | France | | Biarritz | Biarritz, Peyreblanque | 54111 | (= Bi 11) | Kalk mit kleinen Nummuliten | |
| 205 | 1954 | France | | Biarritz | Biarritz, Peyreblanque | 54112 | (= Bi 12) | Mergel über 54110 | |
| 206 | 1954 | France | | Biarritz | Biarritz, Gourèpe | 54113 | (= Bi 13) | Kalk mit N. biarritzensis | |
| 207 | 1954 | France | | Biarritz | Biarritz, Gisement de la Ville Marbella | 54114 | (= Bi 14) | | |
| 208 | 1954 | France | | Biarritz | Biarritz, Gisement de la Ville Marbella | 54115 | (= Bi 15) | | |
| 209 | 1954 | France | | Biarritz | Biarritz, Gisement de la Ville Marbella | 54116 | (= Bi 16) | | |
| 210 | 1954 | France | | Biarritz | Biarritz, Gisement de la Ville Marbella | 54117 | (= Bi 17) | | |
| 211 | 1954 | France | | Biarritz | Biarritz, Gisement de la Ville Marbella | 54118 | (= Bi 18) | | |
| 212 | 1954 | France | | Biarritz | Biarritz, Pentacrinusmergel | 54119 | (= Bi 19) | | über 54118 |
| 213 | 1954 | France | | Biarritz | Biarritz, Marnes à Turbinolia calcar | 54120 | (= Bi 20) | | |
| 214 | 1954 | France | | Biarritz | Biarritz, "Etablissement des bains" | 54121 | (= Bi 21) | Mergel unterhalb der Treppe | |
| 215 | 1954 | France | | Biarritz | Biarritz, Lou cachaou | 54122 | (= Bi 22) | Oligocaen | |
| 216 | 1954 | France | | Biarritz | Biarritz, Boussac | 54123 | (= Bi 29) | Obereocaen | Boussac 9 |
| 217 | 1954 | France | | Biarritz | Biarritz, Boussac | 54124 | (= Bi 28) | Obereocaen | Boussac 17 |
| 218 | 1954 | France | | Biarritz | Biarritz, Boussac | 54125 | (= Bi 27) | Obereocaen | Boussac 18 |
| 219 | 1954 | France | | Biarritz | Biarritz, Boussac | 54126 | (= Bi 26) | Obereocaen | Boussac 22 |
| 220 | 1954 | France | | Biarritz | Biarritz, Boussac | 54127 | (= Bi 25) | Obereocaen | Boussac 25 |
| 221 | 1954 | France | | Biarritz | Biarritz, Boussac | 54128 | (= Bi 24) | Obereocaen | Boussac 26 |
| 222 | 1954 | France | | Biarritz | Biarritz, Boussac | 54128 a | (= Bi 24 a) | Obereocaen | Boussac |
| 223 | 1954 | France | | Biarritz | Biarritz, Boussac | 54129 | (= Bi 23) | Obereocaen | Boussac 31 |
| 224 | 1954 | France | | Biarritz | Biarritz, Boussac | 54130 | (= Bi 30) | Oligocaen | Boussac 33 |
| 225 | 1954 | France | | Biarritz | Biarritz, Boussac | 54131 | (= Bi 31) | Oligocaen | |
| 226 | 1954 | France | | Biarritz | Biarritz, Roche de la Sainte Vierge | 54140 | (= Bi 40) | Sandstein mit N. intermedius, unt. Oligocaen | |
| 227 | 1954 | France | | Biarritz | Biarritz, Phare | 54142 | (= Bi 42) | höheres Oligocaen | |
| 228 | 1954 | France | | Biarritz | Biarritz, Phare | 54143 | (= Bi 43) | höheres Oligocaen | |
| 229 | 1954 | France | | Biarritz | Biarritz, Phare | 54144 | (= Bi 44) | höheres Oligocaen | |
| 230 | 1973 | France | Landes | Chalosse de Montfort | Profil "Pont de Louer" (von unten nach oben), Gemeinde Gamarde | 73143 | CK 322 | Marnes à Discocyclines, gegenüber "Sergent" | |
| 231 | 1973 | France | Landes | Chalosse de Montfort | Profil "Pont de Louer" (von unten nach oben), Gemeinde Gamarde | 73144 | CK 324 | Marnes à Discocyclines, 1 m unter dem "Banc à Huîtres" | |
| 232 | 1973 | France | Landes | Chalosse de Montfort | Profil "Pont de Louer" (von unten nach oben), Gemeinde Gamarde | 73145 | CK 326 | "Marnes à Xanthopsis", über dem "Banc à Huîtres", mit Molluskensteinkernen | |
| 233 | 1973 | France | Landes | Chalosse de Montfort | Profil "Pont de Louer" (von unten nach oben), Gemeinde Gamarde | 73146 | CK 327-8 | guter Aufschluss in den "Marnes à Xanthopsis" | |
| 234 | 1973 | France | Landes | Chalosse de Montfort | Profil "Pont de Louer" (von unten nach oben), Gemeinde Gamarde | 73147 | CK 329 | im Weg, der nach Castra hinaufführt: Mergel (nach Boulanger: Marnes de Donzacq) | |
| 235 | 1973 | France | Landes | Chalosse de Montfort | Profil "Pont de Louer" (von unten nach oben), Gemeinde Gamarde | 73148 | | Austern aus der Austernbank (zwischen 73144 und 73145) | |
| 236 | 1973 | France | Landes | Chalosse de Montfort | Fontaine de la Médaille | 73149 | CK 331-2 | | alte Fundstelle, ca 150 m W Haus "la Moulière", an der Gemeindegrenze zwischen Montfort und Gamarde |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-----|------|--------|----------------------|--|---|-------|--------------|---|---|
| 237 | 1973 | France | Landes | Chalosse de Montfort | Arrimblar (an der Gemeindegrenze Donzacq-Bastennes) | 73175 | CK 333-6 | | Im Mühlekanal, 1973 neben der Mühle trocken |
| 238 | 1973 | France | Landes | Chalosse de Montfort | Arrimblar (an der Gemeindegrenze Donzacq-Bastennes) | 73176 | | | alte Fundstelle vis-à-vis Mühle |
| 239 | 1973 | France | Landes | Chalosse de Montfort | Profil von Gibret | | CK 338-340 | Mergel unterhalb Bas-Tastet | |
| 240 | 1973 | France | Landes | Chalosse de Montfort | Profil von Gibret | | CK 341 | Mergel beim Bauernhaus Bas-Tastet | |
| 241 | 1973 | France | Landes | Chalosse de Montfort | Profil von Gibret | 73177 | CK 342 | | etwa 10 m unterhalb Entenweiher |
| 242 | 1973 | France | Landes | Chalosse de Montfort | Profil von Gibret | 73178 | CK 343 | | etwa 16 m oberhalb Entenweiher |
| 243 | 1973 | France | Landes | Chalosse de Montfort | Jeangazé (Caupenne) | 73179 | CK 344 | | alte Fundstelle |
| 244 | 1973 | France | Landes | Chalosse de Montfort | Sartou (Caupenne) | | CK 345 | | Die Steinbrüche sind "comblé". Ein letzter Block. |
| 245 | 1960 | France | Chalosse de Montfort | Caupenne | Caupenne | 60003 | (f - 31) | | 300 m E Jeangazé bei Ruine, Assilina cuvillieri |
| 246 | 1960 | France | Chalosse de Montfort | Caupenne | Caupenne | 60004 | (f - 32) | | Jeangazé |
| 247 | 1960 | France | Chalosse de Montfort | Caupenne | Caupenne | 60005 | (f - 33) | | Jeangazé, am Entenweiher |
| 248 | 1960 | France | Chalosse de Montfort | Bergouey (am Grenzbach gegen Caupenne) | Bergouey (am Grenzbach gegen Caupenne) | 60006 | (f 34 A) | | Brücke |
| 249 | 1960 | France | Chalosse de Montfort | Bergouey (am Grenzbach gegen Caupenne) | Bergouey (am Grenzbach gegen Caupenne) | 60007 | (f 34 B) | | Couches de Donzacq aus dem Bach |
| 250 | 1960 | France | Chalosse de Montfort | Bergouey-Gas | Bergouey-Gas | 60008 | (f 35 A) | | Couches de Donzacq |
| 251 | 1960 | France | Chalosse de Montfort | Bergouey-Gas | Bergouey-Gas | 60009 | (f 35 B) | | Am Entenweiher bei Gas |
| 252 | 1960 | France | Chalosse de Montfort | Bergouey-Gas | Bergouey-Gas | 60010 | (f 35 D) | | im blaugrauen Ton |
| 253 | 1960 | France | Chalosse de Montfort | Bergouey-Gas | Bergouey-Gas | 60011 | (f 35 C) | mit grossen dünnen Nummuliten | Reihenfolge von oben nach unten: 60009, 60010 (insgesamt ca 35 m), 60011 (Mächtigkeitsdifferenz), 60008 |
| 254 | 1960 | France | Chalosse de Montfort | Donzacq, tuilerie | Donzacq, tuilerie | 60012 | (f 26) | | Couches de Donzacq |
| 255 | 1960 | France | Chalosse de Montfort | Donzacq, tuilerie | Donzacq, tuilerie | 60013 | (f 26 A) | | Couches de Donzacq |
| 256 | 1960 | France | Chalosse de Montfort | Gibret | Gibret | 60014 | (f - 28) | Assilinen-Schicht, mit N. millicaput, Quelle | |
| 257 | 1960 | France | Chalosse de Montfort | Gibret | Gibret | 60017 | (f - 29) | Assilinen-Schicht, mit N. millicaput, Quelle | |
| 258 | 1960 | France | Chalosse de Montfort | Gibret | Gibret | 60015 | (f - 20) | höher, oben an der Kurve, Obereocaen (mit aufg. Lutétien) ? | |
| 259 | 1960 | France | Chalosse de Montfort | Gibret | Gibret | 60016 | (f - 30) | höher, oben an der Kurve, Obereocaen (mit aufg. Lutétien) ? | |
| 260 | 1960 | France | Chalosse de Montfort | Nousse | Nousse | 60030 | (f - 22) | | Labenne (couches de Nousse) |
| 261 | 1960 | France | Chalosse de Montfort | Nousse | Nousse | 60031 | (f - 23C) | | en face Bidaou |
| 262 | 1960 | France | Chalosse de Montfort | Nousse | Nousse | 60032 | (f - 24) | | Crouts-Montfort |
| 263 | 1957 | France | Chalosse de Montfort | Coudures | Carrière de Lapêche | 57100 | (= Ch 160) | | Carrière de Lapêche |
| 264 | 1957 | France | Chalosse de Montfort | Coudures | Carrière de Lapêche | 57101 | (= Ch 161) | | Carrière de Lapêche |
| 265 | 1957 | France | Chalosse de Montfort | Coudures | Carrière de Lapêche | 57102 | (= Ch 162) | | Carrière de Lapêche |
| 266 | 1957 | France | Chalosse de Montfort | Horsarrien | | 57103 | | | Marnière de Sourbet |
| 267 | 1956 | France | Chalosse de Montfort | Préchaq | Préchaq | 56043 | (= Ch 101) | Jeanblanc. N. aturicus | |
| 268 | 1956 | France | Chalosse de Montfort | Préchaq | Préchaq | 56044 | (= Ch 102) | Jeanblanc. N. aturicus | |
| 269 | 1956 | France | Chalosse de Montfort | Préchaq | Préchaq | 56045 | (= Ch 103) | Jeanblanc. N. aturicus | |
| 270 | 1956 | France | Chalosse de Montfort | Préchaq | Préchaq | 56046 | (= Ch 104) | Jeanblanc. N. aturicus | |
| 271 | 1956 | France | Chalosse de Montfort | Nousse | en face Bidaou | 56047 | (= Ch 105) | | |
| 272 | 1956 | France | Chalosse de Montfort | Nousse | en face Bidaou | 56048 | (= Ch 106) | | |
| 273 | 1956 | France | Chalosse de Montfort | Nousse | en face Bidaou | 56049 | (= Ch 107) | | |
| 274 | 1956 | France | Chalosse de Montfort | Nousse | Nousse | 56050 | (= Ch 108) | | im Bach |
| 275 | 1956 | France | Chalosse de Montfort | Montfort | Montfort | 56051 | (= Ch 109) | N.exponens | Bahneinschnitt bei Crouts |
| 276 | 1956 | France | Chalosse de Montfort | Montfort | Montfort | 56052 | (= Ch 110) | N.exponens | Bahneinschnitt bei Crouts |
| 277 | 1956 | France | Chalosse de Montfort | Bastennes | Bastennes | 56053 | (= Ch 111) | | Lasserre |
| 278 | 1956 | France | Chalosse de Montfort | Bastennes | Bastennes | 56054 | (= Ch 112) | | Lasserre |
| 279 | 1956 | France | Chalosse de Montfort | Bastennes | Bastennes | 56055 | (= Ch 112 a) | | Lasserre |
| 280 | 1956 | France | Chalosse de Montfort | Bastennes | Bastennes | 56056 | (= Ch 119) | | Strassengraben an der Route D 58, entsprechend 55222 |
| 281 | 1956 | France | Chalosse de Montfort | Bastennes | Bastennes | 56057 | (= Ch 120) | | Strassengraben an der Route D 58, entsprechend 55222 |
| 282 | 1956 | France | Chalosse de Montfort | Bastennes | Bastennes | 56058 | (= Ch 121) | | Bächlein N Strasse, etwa 110 E vom alten Steinbruch |
| 283 | 1956 | France | Chalosse de Montfort | Bastennes | Bastennes | 56059 | (= Ch 122) | | Bächlein N Strasse, etwa 110 E vom alten Steinbruch |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-----|------|--------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------------|--|--|
| 284 | 1956 | France | Chalosse de Montfort | Bastennes, Arrimblar | Bastennes, Arrimblar | 56060 | (= Ch 123) | etwa 100 m kanalaufwärts von der Mühle an. Murchisoni-Mergel, etwa 30 m unter dem millecapt-Kalk | |
| 285 | 1956 | France | Chalosse de Montfort | Bastennes, Arrimblar | Bastennes, Arrimblar | 56061 | (= Ch 124) | Block von exponens-Kalk | |
| 286 | 1956 | France | Chalosse de Montfort | Donzacq | Donzacq | 56062 | (= Ch 113) | Tuilerie. Marnes de Donzacq | |
| 287 | 1956 | France | Chalosse de Montfort | Donzacq | Donzacq | 56063 | (= Ch 114) | Tuilerie. Marnes de Donzacq | |
| 288 | 1956 | France | Chalosse de Montfort | Donzacq | Donzacq | 56064 | (= Ch 115) | | Contaou-de-Haut. Aus dem Acker vor der ferme |
| 289 | 1956 | France | Chalosse de Montfort | Donzacq | Donzacq | 56065 | (= Ch 116) | | Contaou-de-Haut. Aus dem Acker vor der ferme |
| 290 | 1956 | France | Chalosse de Montfort | Donzacq | Donzacq | 56066 | (= Ch 117) | | Arrimblar, am Wegboard der Mühle gegenüber |
| 291 | 1956 | France | Chalosse de Montfort | Donzacq | Donzacq | 56067 | (= Ch 118) | | Arrimblar, am Wegboard der Mühle gegenüber |
| 292 | 1956 | France | Chalosse de Montfort | Donzacq | Donzacq | 56068 | (= Ch 125) | Lahountrance, N Coantaou-de-Haut: exponens-Schicht, unter dem Horizont von Arrimblar (fide Vd. + H.) | |
| 293 | 1956 | France | Chalosse de Montfort | St. Cricq-en-Chalosse | St. Cricq-en-Chalosse | 56069 | (= Ch 126) | | an der Strasse D 102, entsprechend 54018 |
| 294 | 1956 | France | Chalosse de Montfort | St. Cricq-en-Chalosse | St. Cricq-en-Chalosse | 56070 | (= Ch 127) | | an der Strasse D 102, entsprechend 54018 |
| 295 | 1956 | France | Chalosse de Montfort | Caupenne | Caupenne | 56071 | (= Ch 128) | | N der Strasse D 2 (St. Cricq-Baigts), Lamargue 56072-56080: hangabwärts (strat.: Aufwärts) |
| 296 | 1956 | France | Chalosse de Montfort | Caupenne | Caupenne | 56072 | (= Ch 129) | | Fauna von Jeangazé. (strat. höher als 56071) |
| 297 | 1956 | France | Chalosse de Montfort | Caupenne | Caupenne | 56073 | (= Ch 130) | mit N. caupennensis, (Discoaster sublodoensis) | |
| 298 | 1956 | France | Chalosse de Montfort | Caupenne | Caupenne | 56074 | (= Ch 131) | | kleine dünne Formen |
| 299 | 1956 | France | Chalosse de Montfort | Caupenne | Caupenne | 56075 | (= Ch 132) | mit Ass. Major | |
| 300 | 1956 | France | Chalosse de Montfort | Caupenne | Caupenne | 56076 | (= Ch 133) | | Fauna der Quelle im Talboden (entspricht 55217) |
| 301 | 1956 | France | Chalosse de Montfort | Caupenne | Caupenne | 56077 | (= Ch 134) | | ? |
| 302 | 1956 | France | Chalosse de Montfort | Caupenne | Caupenne | 56078 | (= Ch 135) | | entspricht 56075 |
| | | | | | | | | | entspricht 56076 |
| 303 | 1956 | France | Chalosse de Montfort | Caupenne | Caupenne | 56079 | (= Ch 136) | | Acker am Rande des Talbodens, am Weg nacht Jeangazé, stratigraphisch wohl zwischen 56075 und 56076 |
| 304 | 1956 | France | Chalosse de Montfort | Caupenne | Caupenne | 56080 | (= Ch 137) | | im Talboden der Quelle (entspricht 55217) |
| 305 | 1956 | France | Chalosse de Montfort | Caupenne | Caupenne | 56081 | (= Ch 138) | S Jeangazé (entspricht 55218) stratigraphisch unter der millecapt-Schicht von Jeangazé, wenig über oder unter 56071) | |
| 306 | 1956 | France | Chalosse de Montfort | Caupenne | Caupenne | 56082 | (= Ch 139) | | La Plante, am Hang N gegenüber Jeangazé (entspr. 55219) |
| 307 | 1956 | France | Chalosse de Montfort | Caupenne | Caupenne | 56083 | (= Ch 140) | | ca 1/2 m höher als 56082, mit der "formosus"-Fauna von 56080 |
| 308 | 1956 | France | Chalosse de Montfort | Caupenne | Caupenne | 56084 | (= Ch 141) | Le Sarthou. Oberer Steinbruch, Mergel aff. G. de Nousse, mit Ass. spira A | |
| 309 | 1956 | France | Chalosse de Montfort | Caupenne | Caupenne | 56085 | (= Ch 142) | Unter Steinbruch. Ähnliche Mergel m. N. murchisoni major DLH. | |
| 310 | 1956 | France | Chalosse de Montfort | Caupenne | Caupenne | 56086 | (= Ch 152) | | Jeangazé. Aufschluss beim Bauernhaus |
| 311 | 1956 | France | Chalosse de Montfort | Bergouey | Bergouey | 56087 | (= Ch 143) | | Aufschluss bei der Brücke: Millaou (entsprechend 54017) |
| 312 | 1956 | France | Chalosse de Montfort | Bergouey | Bergouey | 56088 | (= Ch 144) | hnten im Tal. Marnes de Donzacq. Hier lokal mit eingestreuten kleinen, dünnen Discocyclinen. (Anmerkung: Discoaster lodoensis) | |
| 313 | 1956 | France | Chalosse de Montfort | Bergouey | Bergouey | 56089 | (= Ch 145) | | W Berneyron, am Hang gegen das Dorf, im Wald, vor Dacksbau. |
| 314 | 1956 | France | Chalosse de Montfort | Bergouey | Bergouey | 56090 | (= Ch 146) | Bei Peyrac, am Fussweg, bei Gebüsch in der Weide, mit "formosus" und Assilina peyractensis) | |
| 315 | 1956 | France | Chalosse de Montfort | Bergouey | Bergouey | 56091 | (= Ch 147) | bei Legouarrigue in der Gemeinde Caupenne, gegenüber Peyrac bei Bohrung für Seismik. Ass. major und Nummuliten | |
| 316 | 1956 | France | Chalosse de Montfort | Gibret | Gibret | 56092 | (= Ch 148) | braune Schicht über (diskordant) den exponens-Mergeln, (entsprechend), mit ? umlagerter? Arrimblar-Fauna | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-----|------|--------|----------------------|----------------------|---|-------|-------------|--|---|
| 317 | 1956 | France | Chalosse de Montfort | Gibret | Gibret | 56093 | (= Ch 149) | darüber, mit kleinen Nummuliten und Seeigeln | |
| 318 | 1956 | France | Chalosse de Montfort | Gibret | Gibret | 56094 | (= Ch 150) | Am Weg S der Kirch. In weisse Mergel (C. de Nousse) eingelagerte Schicht ähnlich 56092 | |
| 319 | 1955 | France | Chalosse de Montfort | Gibret | Gibret | 55200 | (= Ch 40) | | Bas-Tastet. Couches de Nousse |
| 320 | 1955 | France | Chalosse de Montfort | Gibret | Gibret | 55201 | (= Ch 41) | | Strassenbord oberhalb Bas-Tastet (etwa entsprechend 54032) |
| 321 | 1955 | France | Chalosse de Montfort | Gibret | Gibret | 55202 | (= Ch 42) | weiter oben am Strassenbord (grosse Nummuliten und Assilinen). Entenweiher | |
| 322 | 1955 | France | Chalosse de Montfort | Gibret | Gibret | 55203 | (= Ch 43) | | Strassenkurve bei Haut-Tastet |
| 323 | 1955 | France | Chalosse de Montfort | Gibret | Gibret | 55204 | (= Ch 44) | | Strassenkurve bei Haut-Tastet |
| 324 | 1955 | France | Chalosse de Montfort | Gibret | Gibret | 55205 | (= Ch 45) | | Strassenkurve bei Haut-Tastet |
| 325 | 1955 | France | Chalosse de Montfort | Bergouey | Bergouey | 55206 | (= Ch 46) | Profil von oben nach unten: 55210-55209-55208-55207-55206 | Im Bächlein von 54017, etwas weiter oben. 2 m Profil in dessen unterem Teil auch 54017 liegt |
| 326 | 1955 | France | Chalosse de Montfort | Bergouey | Bergouey | 55207 | (= Ch 47) | Profil von oben nach unten: 55210-55209-55208-55207-55207 | Im Bächlein von 54017, etwas weiter oben. 2 m Profil in dessen unterem Teil auch 54017 liegt |
| 327 | 1955 | France | Chalosse de Montfort | Bergouey | Bergouey | 55208 | (= Ch 48) | Profil von oben nach unten: 55210-55209-55208-55207-55208 | Im Bächlein von 54017, etwas weiter oben. 2 m Profil in dessen unterem Teil auch 54017 liegt |
| 328 | 1955 | France | Chalosse de Montfort | Bergouey | Bergouey | 55209 | (= Ch 49) | Profil von oben nach unten: 55210-55209-55208-55207-55209 | Im Bächlein von 54017, etwas weiter oben. 2 m Profil in dessen unterem Teil auch 54017 liegt |
| 329 | 1955 | France | Chalosse de Montfort | Bergouey | Bergouey | 55210 | (= Ch 50) | Profil von oben nach unten: 55210-55209-55208-55207-55210 | Im Bächlein von 54017, etwas weiter oben. 2 m Profil in dessen unterem Teil auch 54017 liegt |
| 330 | 1955 | France | Chalosse de Montfort | Bergouey | Hohlweg von der Kirche nach Ferme Gas | 55211 | (= Ch 55) | Mergel mit Assilina peyratensis | Gas, Entenweiher. |
| 331 | 1955 | France | Chalosse de Montfort | Bergouey | Hohlweg von der Kirche nach Ferme Gas | 55212 | (= Ch 51) | Marnes de Donzacq (Iodoensis) | Hohlweg |
| 332 | 1955 | France | Chalosse de Montfort | Bergouey | Hohlweg von der Kirche nach Ferme Gas | 55213 | (= Ch 52) | Marnes de Donzacq | Hohlweg |
| 333 | 1955 | France | Chalosse de Montfort | Bergouey | Hohlweg von der Kirche nach Ferme Gas | 55214 | (= Ch 53) | Marnes de Donzacq | Hohlweg |
| 334 | 1955 | France | Chalosse de Montfort | Bergouey | Hohlweg von der Kirche nach Ferme Gas | 55215 | (= Ch 54) | Marnes de Donzacq | Hohlweg |
| 335 | 1955 | France | Chalosse de Montfort | Caupenne | Caupenne | 55216 | (= Ch 56) | Jeangazé. Mergel mit N. polygyratus | |
| 336 | 1955 | France | Chalosse de Montfort | Caupenne | Caupenne | 55217 | (= Ch 57) | N Jeangazé. Quelle im Talboden. Mit N. "formosus" | |
| 337 | 1955 | France | Chalosse de Montfort | Caupenne | Caupenne | 55218 | (= Ch 58) | Mergel mit Assilina peyratensis (Anmerkung: Discoaster Iodoensis oder subIodoensis) | ca 200 m S Jeangazé. |
| 338 | 1955 | France | Chalosse de Montfort | Caupenne | Caupenne | 55219 | (= Ch 59) | | Hang NE gegenüber Jeangazé: La Plante |
| 339 | 1955 | France | Chalosse de Montfort | Bastennes | Bastennes | 55222 | (= Ch 62) | Kalk mit N. millicaput | Strassengraben an der Strasse D 58 |
| 340 | 1955 | France | Chalosse de Montfort | Donzacq | Donzacq | 55223 | (= Ch 63) | | Wegboard gegenüber Moulin d'Arrimblar |
| 341 | 1954 | France | Chalosse de Montfort | Montfort-en-Chalosse | Montfort-en-Chalosse, Fontaine de la Médaille | 54001 | (= Ch 1) | Typhloporität des Nummulites aturicus Leymerie, oberes Lutétien | Fontaine de la Médaille (Fundstelle selber liegt in der Gemeinde Gamarde). (Anmerkung: spätere Aufsammlung 54003) |
| 342 | 1954 | France | Chalosse de Montfort | Montfort-en-Chalosse | Montfort-en-Chalosse, Fontaine de la Médaille | 54002 | (= Ch 2) | Typhloporität des Nummulites aturicus Leymerie, oberes Lutétien | Fontaine de la Médaille (Fundstelle selber liegt in der Gemeinde Gamarde). (Anmerkung: spätere Aufsammlung 54003) |
| 343 | 1954 | France | Chalosse de Montfort | Montfort-en-Chalosse | Montfort-en-Chalosse, Fontaine de la Médaille | 54003 | (= Ch 3) | Typhloporität des Nummulites aturicus Leymerie, oberes Lutétien | Fontaine de la Médaille (Fundstelle selber liegt in der Gemeinde Gamarde). (Anmerkung: spätere Aufsammlung 54003) |
| 344 | 1954 | France | Chalosse de Montfort | Montfort-en-Chalosse | Montfort-en-Chalosse, Fontaine de la Médaille | 54004 | (= Ch 4) | Typhloporität des Nummulites aturicus Leymerie, oberes Lutétien | Fontaine de la Médaille (Fundstelle selber liegt in der Gemeinde Gamarde). (Anmerkung: spätere Aufsammlung 54003) |
| 345 | 1954 | France | Chalosse de Montfort | Montfort-en-Chalosse | Montfort-en-Chalosse, Fontaine de la Médaille | 54005 | (= Ch 4) | Typhloporität des Nummulites aturicus Leymerie, oberes Lutétien | Fontaine de la Médaille (Fundstelle selber liegt in der Gemeinde Gamarde). (Anmerkung: spätere Aufsammlung 54003) |
| 346 | 1954 | France | Chalosse de Montfort | Montfort-en-Chalosse | Montfort-en-Chalosse, Fontaine de la Médaille | 54006 | (= Ch 6) | Typhloporität des Nummulites aturicus Leymerie, oberes Lutétien | Fontaine de la Médaille (Fundstelle selber liegt in der Gemeinde Gamarde). (Anmerkung: spätere Aufsammlung 54003) |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-----|------|--------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|------------|--|--|
| 347 | 1954 | France | Chalosse de Montfort | Nousse | Nousse | 54007 a | (= Ch 7a) | Tuilerie. Marnes de Donzacq, mittleres Cuisien | |
| 348 | 1954 | France | Chalosse de Montfort | Nousse | Nousse | 54007 b | (= Ch 7b) | Tuilerie. Marnes de Donzacq, mittleres Cuisien | |
| 349 | 1954 | France | Chalosse de Montfort | Nousse | Nousse | 54007 c | (= Ch 7c) | Tuilerie. Marnes de Donzacq, mittleres Cuisien | |
| 350 | 1954 | France | Chalosse de Montfort | Nousse | Nousse | 54008 | (= Ch 8) | aturicus-Schichten, oberes Lutétien | verlassener Steinbruch N Source de Lanco (en face Bidaou) |
| 351 | 1954 | France | Chalosse de Montfort | Nousse | Nousse | 54009 | (= Ch 9) | aturicus-Schichten, oberes Lutétien | verlassener Steinbruch N Source de Lanco (en face Bidaou) |
| 352 | 1954 | France | Chalosse de Montfort | Nousse | Nousse | 54010 | (= Ch 10) | aturicus-Schichten, oberes Lutétien | verlassener Steinbruch N Source de Lanco (en face Bidaou) |
| 353 | 1954 | France | Chalosse de Montfort | Nousse | Nousse | 54011 | (= Ch 11) | aturicus-Schichten, oberes Lutétien | verlassener Steinbruch N Source de Lanco (en face Bidaou) |
| 354 | 1954 | France | Chalosse de Montfort | Nousse | Nousse | 54012 | (= Ch 12) | aturicus-Schichten, oberes Lutétien | verlassener Steinbruch N Source de Lanco (en face Bidaou) |
| 355 | 1954 | France | Chalosse de Montfort | Nousse | Nousse | 54013 | (= Ch 13) | aturicus-Schichten, oberes Lutétien | verlassener Steinbruch N Source de Lanco (en face Bidaou) |
| 356 | 1954 | France | Chalosse de Montfort | Nousse | Nousse | 54014 | (= Ch 14) | aturicus-Schichten, oberes Lutétien | verlassener Steinbruch N Source de Lanco (en face Bidaou) |
| 357 | 1954 | France | Chalosse de Montfort | Nousse | Nousse | 54015 | (= Ch 15) | aturicus-Schichten, oberes Lutétien | verlassener Steinbruch N Source de Lanco (en face Bidaou) |
| 358 | 1954 | France | Chalosse de Montfort | Nousse | Nousse | 54016 | (= Ch 16) | | kleiner Steinbruch, gegen Source de Lanco |
| 359 | 1954 | France | Chalosse de Montfort | Bergouey | Bergouey | 54017 | (= Ch 17) | Ass. major. Oberstes Cuisien | Im Bache an der Grenze zwischen Bergouey und Caupenne, an der Strasse D 102. |
| 360 | 1954 | France | Chalosse de Montfort | St. Cricq-en-Chalosse | St. Cricq-en-Chalosse | 54018 | (= Ch 18) | Ass. cf. major, oberstes Cuisien. Tinon. | Am rande der Strasse D 102. |
| 361 | 1954 | France | Chalosse de Montfort | Nousse | Nousse | 54019 | (= Ch 19) | | Loustaou-Baron-de Haut. Couches de Nousse (Typlokalität) |
| 362 | 1954 | France | Chalosse de Montfort | Nousse | Nousse | 54020 | (= Ch 20) | | Loustaou-Baron-de Haut. Couches de Nousse (Typlokalität) |
| 363 | 1954 | France | Chalosse de Montfort | Nousse | Nousse | 54021 | (= Ch 21) | | Loustaou-Baron-de Haut. Couches de Nousse (Typlokalität) |
| 364 | 1954 | France | Chalosse de Montfort | Pont de Louer | Pont de Louer | 54022 | (= Ch 22) | Mergel mit kleinen dünnen Nummuliten etc. | |
| 365 | 1954 | France | Chalosse de Montfort | Pont de Louer | Pont de Louer | 54023 | (= Ch 23) | Discocyclinen, (Anmerkung: Discoaster multiradiatus) | |
| 366 | 1954 | France | Chalosse de Montfort | Pont de Louer | Pont de Louer | 54024 | (= Ch 24) | Discocyclinen, (Anmerkung: Discoaster multiradiatus) | |
| 367 | 1954 | France | Chalosse de Montfort | Pont de Louer | Pont de Louer | 54025 | (= Ch 25) | Discocyclinen, (Anmerkung: Discoaster multiradiatus) | |
| 368 | 1954 | France | Chalosse de Montfort | Pont de Louer | Pont de Louer | 54026 | (= Ch 26) | Discocyclinen, (Anmerkung: Discoaster multiradiatus) | |
| 369 | 1954 | France | Chalosse de Montfort | Pont de Louer | Pont de Louer | 54027 | (= Ch 27) | Discocyclinen, (Anmerkung: Discoaster multiradiatus) | |
| 370 | 1954 | France | Chalosse de Montfort | Gibret | Gibret | 54028 | (= Ch 28) | exponens-Schichten. | an der Strassenkurve bei Haut-Tastet, unter der Kirche. |
| 371 | 1954 | France | Chalosse de Montfort | Gibret | Gibret | 54029 | (= Ch 29) | exponens-Schichten. | an der Strassenkurve bei Haut-Tastet, unter der Kirche. |
| 372 | 1954 | France | Chalosse de Montfort | Gibret | Gibret | 54030 | (= Ch 30) | exponens-Schichten. | an der Strassenkurve bei Haut-Tastet, unter der Kirche. |
| 373 | 1954 | France | Chalosse de Montfort | Gibret | Gibret | 54031 | (= Ch 31) | exponens-Schichten. | an der Strassenkurve bei Haut-Tastet, unter der Kirche. |
| 374 | 1954 | France | Chalosse de Montfort | Gibret | Gibret | 54032 | (= Ch 32) | | Couches de Nousse, etwas weiter unten an der Strasse |
| 375 | 1954 | France | Chalosse de Montfort | Donzacq | Donzacq | 54033 | (= Ch 33) | Kalk mit Mollusken-Steinkernen | Cantaou-de-Haut, alter Steinbruch. |
| 376 | 1954 | France | Chalosse de Montfort | Donzacq | Donzacq | 54034 | (= Ch 34) | exponens-Schichten | im Tälchen hinter Cantaou (Entenweiher) |
| 377 | 1954 | France | Chalosse de Montfort | Caupenne | Caupenne | 54036 | (= Ch 36) | | Jeangazé. Geschenk von Prof. Cuvillier |
| 378 | 1973 | France | Bas Adour | Peyrehorade | Profil von Apremont | 73180 | CK 349-350 | sandige Nummulitenmergel mit hartem Alveolinkalk wechsellagernd | 25 m über der Bahnlinie |
| 379 | 1973 | France | Bas Adour | Cahurt | Ste-Marie-de-Gosse | 73181 | CK 352-355 | Aus Nummulitenmergel ausgewaschen, aus dem unteren Teil des ehemaligen Steinbruches "Lavielle" | CK: 355 (zuunterst, entspricht 73181), 352, 353, 354 (oben) |
| 380 | 1973 | France | Bas Adour | Cahurt | Ste-Marie-de-Gosse | 73182 | CK 356 | aus ehemaligem "Steinbruch ", der unter "Lavielle" liegt, aus einer Mergelbank | CK: 356 (oben), 357, 358 (unten) |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-----|------|--------|----------------------|---|---|-------|-------------|--|--|
| 381 | 1973 | France | Bas Adour | Aufschlüsse zwischen "Moulin Larroque" und St. Barthélemy | Aufschlüsse zwischen "Moulin Larroque" und St. Barthélemy | 73183 | CK 359-361 | | E Moulin Larroque, hinter dem neuen Haus am Hang, wird bald verwachsen |
| 382 | 1973 | France | Bas Adour | Aufschlüsse zwischen "Moulin Larroque" und St. Barthélemy | Aufschlüsse zwischen "Moulin Larroque" und St. Barthélemy | 73184 | CK 362 | | 200 m weiter E |
| 383 | 1973 | France | Bas Adour | Aufschlüsse zwischen "Moulin Larroque" und St. Barthélemy | Aufschlüsse zwischen "Moulin Larroque" und St. Barthélemy | 73185 | CK 363-365 | | Hicaubé, fast vewachsener Aufschluss |
| 384 | 1973 | France | Bas Adour | Nördlich St. Barthélemy | Nördlich St. Barthélemy | - | | | alte Fundstelle bei Maisonnave, verwachsen |
| 385 | 1973 | France | Bas Adour | Nördlich St. Barthélemy | Nördlich St. Barthélemy | - | CK 366 | | Strasseneinschnitt bei Haute Terre |
| 386 | 1973 | France | Bas Adour | Nördlich St. Barthélemy | Nördlich St. Barthélemy | 73186 | CK 367-368 | mit wenigen Assilinen | W der Strasse bei Maysonette, mit wenigen Assilinen |
| 387 | 1973 | France | Bas Adour | Nördlich St. Barthélemy | Nördlich St. Barthélemy | - | CK 369-370 | | zwischen Haut Terre und Bigné |
| 388 | 1973 | France | Bas Adour | Urcuit | Urcuit | 73187 | CK 371-372 | aus Mergel, der als Komponente drinsteckt | ehemaliger Steinbruch bei der "Halte d'Urcuit" |
| 389 | 1973 | France | Bas Adour | Urcuit | Urcuit | 73187 | CK 373 | aus der Grossforaminiferen führenden Grundmasse | ehemaliger Steinbruch bei der "Halte d'Urcuit" |
| 390 | 1973 | France | Bas Adour | Guiche | Guiche | 73188 | | | bei "La vallée", E La Bourgade |
| 391 | 1973 | France | Bas Adour | Guiche | Guiche | 73189 | | | bei Cazenave, ENE Kirche Guiche |
| 392 | 1973 | France | Bas Adour | Hastingsues | Hastingsues | - | | | am Weg hügelaufwärts, der zum Château führt |
| 393 | 1956 | France | Unteres Adour-Gebiet | Ste-Marie-de Gosse | Cahurt | 56095 | (= Ad 40) | | oberer Steinbruch, "Laveille" |
| 394 | 1956 | France | Unteres Adour-Gebiet | Hastingsues | Hastingsues | 56096 | (= Ad 50) | Nummuliten aus brecciösem Horizont, aus der Schicht, die auch in der Dorfstrasse ansteht | |
| 395 | 1956 | France | Unteres Adour-Gebiet | Guiche | Guiche | 56097 | (= Ad 51) | | La Bourgade |
| 396 | 1956 | France | Unteres Adour-Gebiet | Guiche | Guiche | 56098 | (= Ad 52) | | im Profil etwa 20 m über 56097 |
| 397 | 1956 | France | Unteres Adour-Gebiet | Guiche | Guiche | 56099 | (= Ad 53) | Assilina spira -Kalk mit Nummuliten und Alveolina | Steinbruch am Fusse des Hügels |
| 398 | 1956 | France | Unteres Adour-Gebiet | Guiche | Guiche | 56100 | (= Ad 54) | Assilina spira -Kalk mit Nummuliten und Alveolina | Steinbruch am Fusse des Hügels |
| 399 | 1955 | France | Unteres Adour-Gebiet | St. Martin-de Seignanx | Moulin Larroque | 55226 | (= Ad 26) | Hicaubé, mit Ass. cf. spira | |
| 400 | 1955 | France | Unteres Adour-Gebiet | St. Martin-de Seignanx | Moulin Larroque | 55227 | (= Ad 27) | | oberer Steinbruch |
| 401 | 1955 | France | Unteres Adour-Gebiet | Le Huret | Le Huret | 55228 | (= Ad 28) | Ass. spira typ. Und "Ass. praespira", Typlokalität ? | Le Huret zw. Hicaubé und Bergusté. |
| 402 | 1955 | France | Unteres Adour-Gebiet | Ste-Marie-de Gosse | Cahurt, Steinbruch Laveille (über Lassalle) | 55229 | (= Ad 29) | | |
| 403 | 1955 | France | Unteres Adour-Gebiet | Ste-Marie-de Gosse | Steinbruch Lassalle | 55230 | (= Ad 30) | | Steinbruch Lassalle |
| 404 | 1955 | France | Unteres Adour-Gebiet | Peyrehorade | Apremont | 55231 | (= Ad 32) | | Profil von der Bahn bis zur Ruine (oben) |
| 405 | 1955 | France | Unteres Adour-Gebiet | Peyrehorade | Apremont | 55232 | (= Ad 31) | | Profil von der Bahn bis zur Ruine |
| 406 | 1955 | France | Unteres Adour-Gebiet | Peyrehorade | Apremont | 55233 | (= Ad 31 a) | | Profil von der Bahn bis zur Ruine |
| 407 | 1955 | France | Unteres Adour-Gebiet | Peyrehorade | Apremont | 55234 | (= Ad 31 b) | | Profil von der Bahn bis zur Ruine |
| 408 | 1955 | France | Unteres Adour-Gebiet | Peyrehorade | Apremont | 55235 | (= Ad 33) | | Profil von der Bahn bis zur Ruine |
| 409 | 1955 | France | Unteres Adour-Gebiet | Peyrehorade | Apremont | 55236 | (= Ad 34) | | Profil von der Bahn bis zur Ruine |
| 410 | 1955 | France | Unteres Adour-Gebiet | Peyrehorade | Apremont | 55237 | (= Ad 35) | | Profil von der Bahn bis zur Ruine |
| 411 | 1955 | France | Unteres Adour-Gebiet | Peyrehorade | Apremont | 55238 | (= Ad 36) | | Profil von der Bahn bis zur Ruine |
| 412 | 1955 | France | Unteres Adour-Gebiet | Peyrehorade | Apremont | 55239 | (= Ad 37) | | Profil von der Bahn bis zur Ruine (unten) |
| 413 | 1955 | France | Unteres Adour-Gebiet | Peyrehorade | Apremont | 55240 | (= Ad 38) | Schichten mit N. brongniarti | N . Apremont |
| 414 | 1954 | France | Unteres Adour-Gebiet | Urcuit | Urcuit | 54201 | (= Ad 1) | Mit grossen verkieselten Nummuliten und Ass. cf. spira | östl. Béhig, an der Strasse vom Réservoir nach S. |
| 415 | 1954 | France | Unteres Adour-Gebiet | Urcuit | Urcuit | 54202 | (= Ad 2) | | alter verwachsener Steinbruch beim Bahnhof. |
| 416 | 1954 | France | Unteres Adour-Gebiet | Urcuit | Urcuit | 54203 | (= Ad 3) | | Zusammengelesen |
| 417 | 1954 | France | Unteres Adour-Gebiet | St. Barthélemy | St. Barthélemy | 54204 | (= Ad 4) | | neuer Steinbruch beim Bahnhof |
| 418 | 1954 | France | Unteres Adour-Gebiet | St. Barthélemy | St. Barthélemy | 54205 | (= Ad 5) | | Strassenrand an der Strasse von N 117 nach St.B. |
| 419 | 1954 | France | Unteres Adour-Gebiet | St. Marie-de-Gosse | Cahurt, Carrières Lassalle | 54206 | (= Ad 6) | | Strassenrand an der Strasse von N 117 nach St.B. |
| 420 | 1954 | France | Unteres Adour-Gebiet | St. Marie-de-Gosse | Cahurt, Carrières Lassalle | 54207 | (= Ad 7) | | Cahurt, Carrières Lassalle |
| 421 | 1954 | France | Unteres Adour-Gebiet | St. Marie-de-Gosse | Cahurt, Carrières Lassalle | 54208 | (= Ad 8) | | Cahurt, Carrières Lassalle |
| 422 | 1954 | France | Unteres Adour-Gebiet | St. Marie-de-Gosse | Cahurt, Carrières Lassalle | 54209 | (= Ad 9) | | Cahurt, Carrières Lassalle |
| 423 | 1954 | France | Unteres Adour-Gebiet | St. Marie-de-Gosse | Cahurt, Carrières Lassalle | 54210 | (= Ad 10) | | Cahurt, Carrières Lassalle |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-----|------|--------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|---------|------------|---|---|
| 424 | 1954 | France | Unteres Adour-Gebiet | St. Marie-de-Gosse | Maubourguet | 54211 | (= Ad 11) | | Maubourguet. Loch N der zerfallenen marnière |
| 425 | 1954 | France | Unteres Adour-Gebiet | St. Barthélemy | St. Barthélemy | 54212 | (= Ad 12) | | unter der Kirche |
| 426 | 1954 | France | Unteres Adour-Gebiet | St. Barthélemy | St. Barthélemy | 54213 | (= Ad 13) | | etwas N davon, an der Strasse |
| 427 | 1954 | France | Unteres Adour-Gebiet | Peyrehorade | Peyrehorade | 54214 | (= Ad 14) | Schichten mit N. brongniarti | N Apremont |
| 428 | 1954 | France | Unteres Adour-Gebiet | Peyrehorade | Peyrehorade | 54215 | (= Ad 15) | Gesteinsbrocken in 54214 (Ad 14) mit N. cf. perforatus | |
| 429 | 1954 | France | Unteres Adour-Gebiet | Gaas | Gaas | 54216 | (= Ad 16) | | aus einer ehem. marnière, nicht mehr so gut aufgeschlossen |
| 430 | 1954 | France | Unteres Adour-Gebiet | Cauneille | Cauneille | 54218 | (= Ad 18) | | N Talhang bei "Meute" |
| 431 | 1954 | France | Unteres Adour-Gebiet | Cauneille | Cauneille | 54217 | (= Ad 17) | | N Laplace |
| 432 | 1954 | France | Unteres Adour-Gebiet | St. Lon-Heugas | St. Lon-Heugas | 54219 | (= Ad 19) | | ehemalige marnière vor der Kurve vor dem Bassesq |
| 433 | 1954 | France | Unteres Adour-Gebiet | Heugas-Siest | Heugas-Siest | 54220 | (= Ad 20) | bei der Brücke über den Bassesq mit N. cf. meneghinii | |
| 434 | 1954 | France | Unteres Adour-Gebiet | Heugas-Siest | Heugas-Siest | 54221 | (= Ad 21) | bei der Brücke über den Bassesq mit N. cf. meneghinii | |
| 435 | 1954 | France | Unteres Adour-Gebiet | Tercis-Sausset | Tercis-Sausset | 54222 | (= Ad 22) | | ? Cenoman aus verlassenen Steinbruch |
| 436 | 1983 | France | Pyrénées Atlantiques | Gan | Gan | 83001 | | Aus dem oberen Aufschluss, mit Nummuliten | |
| 437 | 1983 | France | Pyrénées Atlantiques | Gan | Gan | 83002 | | Aus dem oberen Aufschluss, mit Nummuliten | |
| 438 | 1983 | France | Pyrénées Atlantiques | Gan | Gan | 83003 | | Aus dem oberen Aufschluss, Mergelprobe | |
| 439 | | France | Pyrénées Atlantiques | Gave de Pau, Méritein | Nummulitikum von Navarrenx | - | CK 383 | | Ehemaliger Fundstelle von Douville 1929, p. 344, nicht mehr gefunden, Mergel aus der Gegend: CK 383 |
| 440 | 1973 | France | Pyrénées Atlantiques | Gave de Pau, Jasses | Nummulitikum von Navarrenx | 73190 | Ck 385-6 | Mergeliger Kalk mit Nummulites irregularis, Assilina placentula, Alveolinen, Seestern, Seeigel etc. | N Butte des Maures, in Aufschlüssen links vom Strässchen nach Cap. de Pont. |
| 441 | 1973 | France | Pyrénées Atlantiques | Gave de Pau, Jasses | Nummulitikum von Navarrenx | 73191 | Ck 384 | | 200 m vor dieser Fundstelle |
| 442 | 1972 | France | | Sorde-l'Abbaye | Sorde-l'Abbaye | 72053 | | Kalk mit Nummulites aff. puschi | |
| 443 | 1972 | France | | Sorde-l'Abbaye | Sorde-l'Abbaye | 72054 | | Kalk mit Nummulites aturicus und vereinzelt N. aff. puschi | |
| 444 | 1954 | France | Basses Pyrénées | Gave de Pau, Baigts-de-Béarn | Gave de Pau, Baigts-de-Béarn | 54301 | (= GP 1) | vermutlich unteres Lutétien | |
| 445 | 1954 | France | Basses Pyrénées | Gave de Pau, Baigts-de-Béarn | Gave de Pau, Baigts-de-Béarn | 54302 | (= GP 2) | vermutlich unteres Lutétien | |
| 446 | 1954 | France | Basses Pyrénées | Gave de Pau, Baigts-de-Béarn | Gave de Pau, Baigts-de-Béarn | 54303 | (= GP 3) | vermutlich unteres Lutétien | |
| 447 | 1954 | France | Basses Pyrénées | Gave de Pau, Baigts-de-Béarn | Gave de Pau, Baigts-de-Béarn | 54303 a | (= GP 3a) | vermutlich unteres Lutétien | |
| 448 | 1954 | France | Basses Pyrénées | Gave de Pau, Orthez | Gave de Pau, Orthez | 54304 | (= GP 4) | "maisonave = ? Pressoir" | |
| 449 | 1954 | France | Basses Pyrénées | Gave de Pau, Orthez | Gave de Pau, Orthez | 54305 | (= GP 5) | "maisonave = ? Pressoir" | |
| 450 | 1954 | France | Basses Pyrénées | Gave de Pau, Orthez | Gave de Pau, Orthez | 54306 | (= GP 6) | "maisonave = ? Pressoir" | |
| 451 | 1954 | France | Basses Pyrénées | Gave de Pau, Orthez | Gave de Pau, Orthez | 54307 | (= GP 7) | "maisonave = ? Pressoir" Kreide? | |
| 452 | 1954 | France | Basses Pyrénées | Gave de Pau, Biron | Tongrube der Ziegelei von Biron | 54308 | (= GP 8) | unteres Lutétien | |
| 453 | 1954 | France | Basses Pyrénées | Gave de Pau, Orthez | Tongrube der Ziegelei von Biron | 54309 | (= GP 9) | unteres Lutétien | |
| 454 | 1954 | France | Basses Pyrénées | Gave de Pau, Biron | Tongrube der Ziegelei von Biron | 54310 | (= GP 10) | unteres Lutétien | |
| 455 | 1954 | France | Basses Pyrénées | Gave de Pau, Orthez | Tongrube der Ziegelei von Biron | 54311 | (= GP 11) | unteres Lutétien | |
| 456 | 1954 | France | Basses Pyrénées | Gave de Pau, Biron | Tongrube der Ziegelei von Biron | 54311 a | (= GP 11a) | unteres Lutétien | |
| 457 | 1954 | France | Basses Pyrénées | Gave de Pau, Gan | Gave de Pau, Gan | 54312 | (= GP 12) | | an der Strasse nach Bos d'Arros (le Chesnaz) |
| 458 | 1956 | France | Basses Pyrénées | Orthez | Orthez | 56004 | (GP 66) | | Maisonave (vormals "le Pressoir", 1.5 km N Orthez) |
| 459 | 1956 | France | Basses Pyrénées | Biron | Biron | 56005 | (GP 67) | | Tuilerie, Mergelgrube, wahrscheinlich unten |
| 460 | 1956 | France | Basses Pyrénées | Biron | Tuilerie, Mergelgrube | 56006 | (GP 68) | | Tuilerie, Mergelgrube |
| 461 | 1956 | France | Basses Pyrénées | Biron | Tuilerie, Mergelgrube | 56007 | (GP 69) | | Tuilerie, Mergelgrube |
| 462 | 1956 | France | Basses Pyrénées | Biron | Tuilerie, Mergelgrube | 56008 | (GP 70) | | Tuilerie, Mergelgrube, wahrscheinlich oben im Profil |
| 463 | 1956 | France | Basses Pyrénées | Puyoô | Puyoô | 56009 | (GP 71) | millecaput-spira-Kalk, ca. 50 m unter 56010 | |
| 464 | 1956 | France | Basses Pyrénées | Puyoô | Puyoô | 56010 | (GP 72) | exponens-spira-Mergel, unter dem Poulingue | |
| 465 | 1955 | France | Basses Pyrénées | Gave de Pau, Lagos | Gave de Pau, Lagos | 55248 | (= GP 48) | Flysch: Paleocæn oder Eocæn? | |
| 466 | 1955 | France | Basses Pyrénées | Gave de Pau, Biron | Gave de Pau, Biron | 55250 | (= GP 50) | Tuilerie, wahrscheinlich ältestes | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-----|------|--------|-----------------|--------------------|---|-------|-------------------|---|---|
| 467 | 1955 | France | Basses Pyrénées | Gave de Pau, Biron | Gave de Pau, Biron | 55251 | (= GP 51) | Tuilerie | |
| 468 | 1955 | France | Basses Pyrénées | Gave de Pau, Biron | Gave de Pau, Biron | 55252 | (= GP 52) | Tuilerie, wahrscheinlich jüngstes | |
| 469 | 1956 | France | Landes | Sorde-l'Abbaye | Sorde-l'Abbaye, Oberhalb Friedhof | 56011 | (GP 73c = Ad 173) | | Oberhalb Friedhof |
| 470 | 1956 | France | Landes | Sorde-l'Abbaye | Sorde-l'Abbaye, Oberhalb Friedhof | 56012 | (GP 73b = Ad 172) | | Oberhalb Friedhof |
| 471 | 1956 | France | Landes | Sorde-l'Abbaye | Sorde-l'Abbaye, Oberhalb Friedhof | 56013 | (GP 73a = Ad 171) | | Oberhalb Friedhof |
| 472 | 1956 | France | Landes | Sorde-l'Abbaye | Sorde-l'Abbaye, Passhöhe | 56014 | (GP 74 = Ad 174) | | Passhöhe |
| 473 | 1956 | France | Landes | Sorde-l'Abbaye | Sorde-l'Abbaye, Im Wald NW Pas de Charlemagne, bei der Quelle | 56015 | (GP 75 = Ad 175) | | Im Wald NW Pas de Charlemagne, bei der Quelle |
| 474 | 1956 | France | Landes | Sorde-l'Abbaye | Sorde-l'Abbaye, Im Wald NW Pas de Charlemagne, bei der Quelle | 56016 | (GP 76 = Ad 176) | | Im Wald NW Pas de Charlemagne, bei der Quelle |
| 475 | 1956 | France | Landes | Sorde-l'Abbaye | Sorde-l'Abbaye, Im Wald NW Pas de Charlemagne, bei der Quelle | 56017 | (GP 77 = Ad 177) | | Im Wald NW Pas de Charlemagne, bei der Quelle |
| 476 | 1956 | France | Landes | Sorde-l'Abbaye | Sorde-l'Abbaye, An der Strasse Peyrehorade - Sorde | 56018 | (Ad 42 = 142) | | Janot, an der Strasse |
| 477 | 1956 | France | Landes | Sorde-l'Abbaye | Sorde-l'Abbaye, An der Strasse Peyrehorade - Sorde | 56019 | (Ad 43 = 143) | | am Gave |
| 478 | 1956 | France | Landes | Sorde-l'Abbaye | Profil vom Pas de Charlemagne, beginnend vom Gave d'Oloron | 56020 | (Ad 44 = 144) | mit. Lutétien | |
| 479 | 1956 | France | Landes | Sorde-l'Abbaye | Profil vom Pas de Charlemagne, beginnend vom Gave d'Oloron | 56021 | (Ad 45 = 145) | mit. Lutétien | |
| 480 | 1956 | France | Landes | Sorde-l'Abbaye | Profil vom Pas de Charlemagne, beginnend vom Gave d'Oloron | 56022 | (Ad 46 = 146) | | |
| 481 | 1956 | France | Landes | Sorde-l'Abbaye | Profil vom Pas de Charlemagne, beginnend vom Gave d'Oloron | 56023 | (GP 93 = Ad 147) | oberes Lutétien | |
| 482 | 1956 | France | Landes | Sorde-l'Abbaye | Profil vom Pas de Charlemagne, beginnend vom Gave d'Oloron | 56024 | (GP 92 = Ad 148) | oberes Lutétien | |
| 483 | 1956 | France | Landes | Sorde-l'Abbaye | Profil vom Pas de Charlemagne, beginnend vom Gave d'Oloron | 56025 | (GP 91 = Ad 149) | oberes Lutétien | |
| 484 | 1956 | France | Landes | Sorde-l'Abbaye | Profil vom Pas de Charlemagne, beginnend vom Gave d'Oloron | 56026 | (GP 90 = Ad 150) | oberes Lutétien | |
| 485 | 1956 | France | Landes | Sorde-l'Abbaye | Profil vom Pas de Charlemagne, beginnend vom Gave d'Oloron | 56027 | (GP 89 = Ad 151) | oberes Lutétien | |
| 486 | 1956 | France | Landes | Sorde-l'Abbaye | Profil vom Pas de Charlemagne, beginnend vom Gave d'Oloron | 56028 | (GP 88 = Ad 152) | oberes Lutétien | |
| 487 | 1956 | France | Landes | Sorde-l'Abbaye | Profil vom Pas de Charlemagne, beginnend vom Gave d'Oloron | 56029 | (GP 87 = Ad 153) | oberes Lutétien | |
| 488 | 1956 | France | Landes | Sorde-l'Abbaye | Profil vom Pas de Charlemagne, beginnend vom Gave d'Oloron | 56030 | (GP 86 = Ad 154) | oberes Lutétien | |
| 489 | 1956 | France | Landes | Sorde-l'Abbaye | Profil vom Pas de Charlemagne, beginnend vom Gave d'Oloron | 56031 | (GP 85 = Ad 155) | oberes Lutétien | |
| 490 | 1956 | France | Landes | Sorde-l'Abbaye | Profil vom Pas de Charlemagne, beginnend vom Gave d'Oloron | 56032 | (GP 84 = Ad 156) | oberes Lutétien | |
| 491 | 1956 | France | Landes | Sorde-l'Abbaye | Profil vom Pas de Charlemagne, beginnend vom Gave d'Oloron | 56033 | (GP 83 = Ad 157) | oberes Lutétien | |
| 492 | 1956 | France | Landes | Sorde-l'Abbaye | Profil vom Pas de Charlemagne, beginnend vom Gave d'Oloron | 56034 | (GP 82 = Ad 158) | oberes Lutétien | |
| 493 | 1956 | France | Landes | Sorde-l'Abbaye | Profil vom Pas de Charlemagne, beginnend vom Gave d'Oloron | 56035 | (GP 81 = Ad 159) | oberes Lutétien | |
| 494 | 1956 | France | Landes | Sorde-l'Abbaye | Profil vom Pas de Charlemagne, beginnend vom Gave d'Oloron | 56036 | (GP 80 = Ad 160) | oberes Lutétien | |
| 495 | 1956 | France | Landes | Sorde-l'Abbaye | Profil vom Pas de Charlemagne, beginnend vom Gave d'Oloron | 56037 | (GP 79 = Ad 161) | oberes Lutétien | |
| 496 | 1956 | France | Landes | Sorde-l'Abbaye | Profil vom Pas de Charlemagne, beginnend vom Gave d'Oloron | 56038 | (GP 78 = Ad 162) | oberes Lutétien | |
| 497 | 1956 | France | Landes | Sorde-l'Abbaye | Profil vom Pas de Charlemagne, beginnend vom Gave d'Oloron | 56039 | (GP 78 = Ad 162a) | oberes Lutétien | |
| 498 | 1956 | France | Landes | Sorde-l'Abbaye | Profil vom Pas de Charlemagne, beginnend vom Gave d'Oloron | 56040 | (Ad 47 = Ad 163) | | 15 m über 56039 |
| 499 | 1956 | France | Landes | Sorde-l'Abbaye | Profil vom Pas de Charlemagne, beginnend vom Gave d'Oloron | 56041 | (Ad 48 = Ad 164) | | 30 m über 56040 |
| 500 | 1956 | France | Landes | Sorde-l'Abbaye | Profil vom Pas de Charlemagne, beginnend vom Gave d'Oloron | 56042 | (Ad 49) | Discocyclinen-Schicht bei St. Cricq de Gave | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-----|------|--------|-------------------------------|----------------|---|--------|------------|--|--|
| 501 | 1972 | France | | Gan | Gan | 72055 | | | Sammelprobe von der Tuilerie, verwitterte Oberfläche |
| 502 | 1972 | France | | Gan | Gan | 72056 | | | Gan, an der Strasse nach Bos d'Arros bei "le Chesnay" Rutschstelle, Facies der Mergelgrube von Bos d'Arros |
| 503 | 1950 | France | Gave de Pau | Gan | Gan, Tongrube der Ziegelei ("Tuilerie") | 50001 | 1 | | etwa 9 m unter der Basis |
| 504 | 1950 | France | Gave de Pau | Gan | Gan, Tongrube der Ziegelei ("Tuilerie") | 50002 | 2 | | etwa 9-11 m über der Basis |
| 505 | 1950 | France | Gave de Pau | Gan | Gan, Tongrube der Ziegelei ("Tuilerie") | 50003 | 3 | | etwa 12 m über der Basis |
| 506 | 1950 | France | Gave de Pau | Gan | Gan, Tongrube der Ziegelei ("Tuilerie") | 50004 | 4 | | zuoberst (1950), unter Alluvium |
| 507 | 1950 | France | Gave de Pau | Gare | Gare | 50005 | | | am Aufschluss gegenüber dem Bahnhof |
| 508 | 1950 | France | Gave de Pau | Gare | Gare | 50006 | 1 | | |
| 509 | 1950 | France | Gave de Pau | Gare | Gare | 50007 | 2 bis 5 | härtere, fossilreiche Lagen mit N. bearnensis (Typlokalität) | |
| 510 | 1950 | France | Gave de Pau | Berdoulou | Berdoulou | | | | siehe unter den Nummern: 54331-54332 |
| 511 | 1950 | France | Gave de Pau | | | 50008 | GP 33 | | Pont Labaou, Danien nach Mme Gubler |
| 512 | 1950 | France | Gave de Pau | | | 50009 | GP 33a | | Pont Labaou, Danien nach Mme Gubler |
| 513 | 1950 | France | Gave de Pau | | | 50010 | GP 34 | | Pont Labaou, Danien nach Mme Gubler |
| 514 | 1950 | France | Gave de Pau | | | 50011 | GP 35 | Lithothamnienkalk, Paleocae | Strasse anch Pt. Labaou-Gan |
| 515 | 1950 | France | Gave de Pau | | | 50012 | GP 36 | Paleocae mit Grossforaminiferen | Strasse anch Pt. Labaou-Gan |
| 516 | 1950 | France | Gave de Pau | | | 50013 | GP 37 | Paleocae, Mergel | Strasse anch Pt. Labaou-Gan |
| 517 | 1954 | France | Gave de Pau | Bos d'Arros | | 54313 | (= GP 13) | | klassische Fundstelle, zwischen Nougues und Pédeguille |
| 518 | 1954 | France | Gave de Pau | Bos d'Arros | | 54314 | (= GP 14) | | Rigabert |
| 519 | 1954 | France | Gave de Pau | Bos d'Arros | | 54315 | (= GP 15) | | Rigabert |
| 520 | 1954 | France | Gave de Pau | Bos d'Arros | | 54316 | (= GP 16) | | Rigabert |
| 521 | 1954 | France | Gave de Pau | Bos d'Arros | | 54317 | (= GP 17) | | Rigabert |
| 522 | 1954 | France | Gave de Pau | Gan | Tuilerie | 54318 | (= GP 18) | | zuoberst |
| 523 | 1954 | France | Gave de Pau | Gan | Tuilerie | 54318a | (= GP 18a) | | kalkige Partie |
| 524 | 1954 | France | Gave de Pau | Gan | Tuilerie | 54319 | (= GP 19) | | nach unten |
| 525 | 1954 | France | Gave de Pau | Gan | Tuilerie | 54320 | (= GP 20) | | nach unten |
| 526 | 1954 | France | Gave de Pau | Gan | Tuilerie | 54321 | (= GP 21) | | nach unten |
| 527 | 1954 | France | Gave de Pau | Gan | | 54322 | (= GP 22) | | gegenüber Bahnstation |
| 528 | 1954 | France | Gave de Pau | Gan | | 54323 | (= GP 23) | | gegenüber Bahnstation |
| 529 | 1954 | France | Gave de Pau | Gan | | 54324 | (= GP 24) | Paleocae oder Kreide von der Strasse Gan. Nay | |
| 530 | 1954 | France | Gave de Pau | Bos d'Arros | | 54325 | (= GP 25) | | Im Wald N 54313 |
| 531 | 1954 | France | Gave de Pau | Bos d'Arros | | 54326 | (= GP 26) | | Im Wald N 54314 |
| 532 | 1954 | France | Gave de Pau | Bos d'Arros | | 54327 | (= GP 27) | | Im Wald N 54315 |
| 533 | 1954 | France | Gave de Pau | Bos d'Arros | | 54328 | (= GP 28) | | Im Wald N 54316 |
| 534 | 1954 | France | Gave de Pau | Gan, Berdoulou | | 54329 | (= GP 29) | Nummuliten aus Mergel | Wegboard gegenüber der ferme Berdoulou |
| 535 | 1954 | France | Gave de Pau | Gan, Berdoulou | | 54330 | (= GP 30) | kalkige Partie | Wegboard gegenüber der ferme Berdoulou |
| 536 | 1954 | France | Gave de Pau | Gan, Berdoulou | | 54331 | (= GP 31) | | Bahnboard bei Berdoulou, Fundstelle von 1950 |
| 537 | 1954 | France | Gave de Pau | Gan, Berdoulou | | 54332 | (= GP 32) | Vignoble Caillaux | Fundstelle von 1950 |
| 538 | 1955 | France | Gave de Pau (Basses Pyrénées) | Gan | | 55249 | (GP 49) | | S Viadukt bei Berdoulou, aus verschiedenen Niveaux der Tuilerie |
| 539 | 1955 | France | Gave de Pau (Basses Pyrénées) | Gan | | 55253 | (GP 53) | | S Viadukt bei Berdoulou, aus verschiedenen Niveaux der Tuilerie |
| 540 | 1955 | France | Gave de Pau (Basses Pyrénées) | Gan | | 55254 | (GP 54) | | S Viadukt bei Berdoulou, aus verschiedenen Niveaux der Tuilerie |
| 541 | 1955 | France | Gave de Pau (Basses Pyrénées) | Gan | | 55255 | (GP 55) | | S Viadukt bei Berdoulou, aus verschiedenen Niveaux der Tuilerie |
| 542 | 1955 | France | Gave de Pau (Basses Pyrénées) | Gan | | 55256 | (GP 56) | | S Viadukt bei Berdoulou, aus verschiedenen Niveaux der Tuilerie |
| 543 | 1955 | France | Gave de Pau (Basses Pyrénées) | Gan | | 55257 | (GP 57) | | S Viadukt bei Berdoulou, aus verschiedenen Niveaux der Tuilerie |
| 544 | 1955 | France | Gave de Pau (Basses Pyrénées) | Gan | | 55258 | (GP 58) | | S Viadukt bei Berdoulou, aus verschiedenen Niveaux der Tuilerie |
| 545 | 1955 | France | Gave de Pau (Basses Pyrénées) | Gan | | 55259 | (GP 59) | | S Viadukt bei Berdoulou, aus verschiedenen Niveaux der Tuilerie |
| 546 | 1955 | France | Gave de Pau (Basses Pyrénées) | Gan | | 55260 | (GP 60) | | S Viadukt bei Berdoulou, aus verschiedenen Niveaux der Tuilerie |
| 547 | 1955 | France | Gave de Pau (Basses Pyrénées) | Gan | | 55261 | (GP 61) | | Bahnboard bei Berdoulou |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-----|------|--------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------|-----------|---|--|
| 548 | 1955 | France | Gave de Pau (Basses Pyrénées) | Gan | | 55262 | (GP 62) | | Berdoulou, Weinberg Caillaux |
| 549 | 1956 | France | Gave de Pau | Gan | N gare "Castéras Betloc" | 56001 | (GP 63) | | ca. 100 m |
| 550 | 1956 | France | Gave de Pau | Gan | N gare "Castéras Betloc" | 56002 | (GP 64) | | hinter dem Hof |
| 551 | 1956 | France | Gave de Pau | Gan | N gare "Castéras Betloc" | 56003 | (GP 65) | | dasselbe Niveau, an der Quelffassung |
| 552 | 1957 | France | Gave de Pau | | Pont Labaou | 57104 | (GP 44) | flyschartiges Maastrichtien der Cimenterie Pt. Labaou | |
| 553 | 1957 | France | Gave de Pau | | Pont Labaou | 57105 | (GP 45) | | |
| 554 | 1957 | France | Gave de Pau | | Pont Labaou | 57106 | (GP 46) | | |
| 555 | 1967 | France | Gave de Pau | Bos d'Arros | Bos d'Arros | 67322 | | einige Assilina laxispira herausgewittert | An der klassischen Fundstelle |
| 556 | 1962 | France | Gave de Pau | Gan | Gan | 62009 | (GP 97) | | S Teil der Zigelei von Gan (mit Fauna ungefähr Bos d'Arros) |
| 557 | 1961 | France | Hautes Pyrénées | Ossun | Mergelgrube (neu eröffnet) | 61039 | | Mergel mit lagenweisen Einstreuungen von Sand und Foraminiferen | |
| 558 | 1961 | France | Hautes Pyrénées | Ossun | Mergelgrube (neu eröffnet) | 61040 | | Mergel mit lagenweisen Einstreuungen von Sand und Foraminiferen | Anmerkung: Abstand 61040 zu Nr. 61039: 4-5 m |
| 559 | 1961 | France | Hautes Pyrénées | Ossun | Mergelgrube (neu eröffnet) | 61041 | | Mergel mit lagenweisen Einstreuungen von Sand und Foraminiferen | Anmerkung: Abstand 61041 zu Nr. 61040: 2 m |
| 560 | 1961 | France | Hautes Pyrénées | Ossun | Mergelgrube (neu eröffnet) | 61042 | | Mergel mit lagenweisen Einstreuungen von Sand und Foraminiferen | Anmerkung: Abstand 61042 zu Nr. 61041: 4 m |
| 561 | 1961 | France | Hautes Pyrénées | Ossun | Mergelgrube (neu eröffnet) | 61043 | | Mergel mit lagenweisen Einstreuungen von Sand und Foraminiferen | Anmerkung: Abstand 61043 zu Nr. 61042: 2 m |
| 562 | 1961 | France | Hautes Pyrénées | Ossun | Mergelgrube (neu eröffnet) | 61044 | | Mergel mit lagenweisen Einstreuungen von Sand und Foraminiferen | Anmerkung: Abstand 61044 zu Nr. 61043: 3 m |
| 563 | 1961 | France | Hautes Pyrénées | Ossun | Mergelgrube (neu eröffnet) | 61045 | | Mergel mit lagenweisen Einstreuungen von Sand und Foraminiferen | Anmerkung: Abstand 61045 zu Nr. 61044: 4 m |
| 564 | 1961 | France | Hautes Pyrénées | Ossun | Mergelgrube (neu eröffnet) | 61046 | | Mergel mit lagenweisen Einstreuungen von Sand und Foraminiferen | Anmerkung: Abstand 61046 zu Nr. 61045: 7 m |
| 565 | 1961 | France | Hautes Pyrénées | Ossun | Mergelgrube (neu eröffnet) | 61047 | | Mergel mit lagenweisen Einstreuungen von Sand und Foraminiferen | Anmerkung: Abstand 61047 zu Nr. 61046: 9 m |
| 566 | 1961 | France | Hautes Pyrénées | Ossun | Mergelgrube (neu eröffnet) | 61048 | | Mergel mit lagenweisen Einstreuungen von Sand und Foraminiferen | Anmerkung: Abstand 61048 zu Nr. 61047: 1 m |
| 567 | 1961 | France | Hautes Pyrénées | Ossun | Mergelgrube (neu eröffnet) | 61049 | | Mergel mit lagenweisen Einstreuungen von Sand und Foraminiferen | Anmerkung: Abstand 61049 zu Nr. 61048: 2 m |
| 568 | 1961 | France | Hautes Pyrénées | Ossun | Mergelgrube (neu eröffnet) | 61050 | | Mergel mit lagenweisen Einstreuungen von Sand und Foraminiferen | |
| 569 | 1961 | France | Hautes Pyrénées | Ossun | Mergelgrube (neu eröffnet) | 61051 | | Mergel mit lagenweisen Einstreuungen von Sand und Foraminiferen | |
| 570 | 1967 | France | Hautes Pyrénées | Ossun | | 67323 | | | aus der wieder stillgelegten Tongrube, aus dem Anstehenden ausgewittert. |
| 571 | 1954 | France | Hautes Pyrénées | Bénac | Aufschluss im Dorf | 54403 | (= HP 3) | Knollig mit mergeliger Grundmasse | Aufschluss im Dorf |
| 572 | 1954 | France | Hautes Pyrénées | Bénac | Aufschluss im Dorf | 54404 | (= HP 4) | Knollig mit mergeliger Grundmasse | Aufschluss im Dorf |
| 573 | 1954 | France | Hautes Pyrénées | Orignac | | 54405 | (= HP 5) | | "Daniei" an der Strasse Bénac-Orignac |
| 574 | 1954 | France | Hautes Pyrénées | Orignac | Steinbruch | 54406 | (= HP 6) | | Steinbruch in der Nähe der Brücke über den Bach |
| 575 | 1954 | France | Hautes Pyrénées | Orignac | Steinbruch | 54407 | (= HP 7) | | Steinbruch in der Nähe der Brücke über den Bach |
| 576 | 1954 | France | Hautes Pyrénées | Orignac | Steinbruch | 54408 | (= HP 8) | | Steinbruch in der Nähe der Brücke über den Bach |
| 577 | 1954 | France | Hautes Pyrénées | Orignac | Steinbruch | 54409 | (= HP 9) | | Steinbruch in der Nähe der Brücke über den Bach |
| 578 | 1954 | France | Hautes Pyrénées | Orignac | Aufschluss | 54410 | (= HP 11) | N. P. 549, mit Alveolinen | Aufschluss näher Orignac |
| 579 | 1954 | France | Hautes Pyrénées | Courgue | Alter Steinbruch | 54411 | (= HP 10) | angewitterter Kalk | Alter Steinbruch hinter Bauernhaus an der Strasse nach Ricaud. |
| 580 | 1954 | France | Hautes Pyrénées | Ossun | | 54401 | (= HP 1) | am Orte der früheren Marnière, mit Nummuliten und Assilinen (Gan-Fauna) | |
| 581 | 1954 | France | Hautes Pyrénées | Ossun | | 54401 | (= HP 2) | am Orte der früheren Marnière, mit Nummuliten und Assilinen (Gan-Fauna) | |
| 582 | 1961 | France | Hautes Pyrénées | Route Montgaillard-Hitte | Aufschlüsse | 61001 | | | Route Montgaillard-Hitte, Aufschlüsse entlang der Strasse |
| 583 | 1961 | France | Hautes Pyrénées | Route Montgaillard-Hitte | Aufschlüsse | 61002 | | | Route Montgaillard-Hitte, Aufschlüsse entlang der Strasse |
| 584 | 1961 | France | Hautes Pyrénées | Orignac | Profil im "Ruisseau d'Orignac" | 61003 | | Schichten mit Nummuliten | Profil im "Ruisseau d'Orignac", ca. 500 m unter Brücklein. Unter dem poudinge. |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-----|------|--------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-------|---|---|--|
| 585 | 1961 | France | Hautes Pyrénées | Orignac | Profil im "Ruisseau d'Orignac" | 61004 | | Schichten mit Nummuliten | Profil im "Ruisseau d'Orignac", ca. 500 m unter Brücklein |
| 586 | 1961 | France | Hautes Pyrénées | Orignac | Profil im "Ruisseau d'Orignac" | 61005 | | Schichten mit Nummuliten | Profil im "Ruisseau d'Orignac", ca. 500 m unter Brücklein |
| 587 | 1961 | France | Hautes Pyrénées | Orignac | Profil im "Ruisseau d'Orignac" | 61006 | | Schichten mit Nummuliten | Profil im "Ruisseau d'Orignac", ca. 500 m unter Brücklein |
| 588 | 1961 | France | Hautes Pyrénées | Orignac | Profil im "Ruisseau d'Orignac" | 61007 | | Schichten mit Nummuliten | Profil im "Ruisseau d'Orignac", ca. 500 m unter Brücklein |
| 589 | 1961 | France | Hautes Pyrénées | Orignac | Steinbruch (cf. 54406-9) | 61008 | | Mergel in 0.5-1 cm dicken Lagen zwischen den Nummuliten-Alveolinen-Kalkbänken, im unteren Teil des Aufschlusses | |
| 590 | 1961 | France | Hautes Pyrénées | Orignac | Steinbruch (cf. 54406-9) | 61009 | | Mergel in 0.5-1 cm dicken Lagen zwischen den Nummuliten-Alveolinen-Kalkbänken, im unteren Teil des Aufschlusses | |
| 591 | 1961 | France | Hautes Pyrénées | Orignac | Steinbruch (cf. 54406-9) | 61010 | | Mergel in 0.5-1 cm dicken Lagen zwischen den Nummuliten-Alveolinen-Kalkbänken, im unteren Teil des Aufschlusses | |
| 592 | 1961 | France | Hautes Pyrénées | Orignac | Steinbruch (cf. 54406-9) | 61011 | | ca. 20 m unter Steinbruch: Maastrichtien-Mergel ? | |
| 593 | 1961 | France | Hautes Pyrénées | Orignac | Ruisseau d'Orignac | 61012 | | ältestes | Ruisseau d'Orignac, beim Brücklein W des Steinbruches |
| 594 | 1961 | France | Hautes Pyrénées | Orignac | Ruisseau d'Orignac | 61013 | | | |
| 595 | 1961 | France | Hautes Pyrénées | Orignac | Ruisseau d'Orignac | 61014 | | kalkig, Schleifproben | |
| 596 | 1961 | France | Hautes Pyrénées | Orignac | Ruisseau d'Orignac | 61015 | | | |
| 597 | 1961 | France | Hautes Pyrénées | Orignac | Ruisseau d'Orignac | 61016 | | | |
| 598 | 1961 | France | Hautes Pyrénées | Orignac | Ruisseau d'Orignac | 61017 | | blaugrauer Mergel, einige m unterhalb Brücklein, jüngstes (nach einer grossen Lücke folgt 61007) | |
| 599 | 1961 | France | Hautes Pyrénées | Orignac-Cieutat | Profil | 61018 | | Profil stratigraphisch von oben nach unten (topographisch umgekehrt). Die Schichten stehen fast senkrecht. | ca. 150 m vom Poudingue entfernt. Anmerkung: Abstand 61018 zu Nr. 61019: 1 m |
| 600 | 1961 | France | Hautes Pyrénées | Orignac-Cieutat | Profil | 61019 | | Profil stratigraphisch von oben nach unten (topographisch umgekehrt). Die Schichten stehen fast senkrecht. | Anmerkung: Abstand 61019 zu Nr. 61020: 1 m |
| 601 | 1961 | France | Hautes Pyrénées | Orignac-Cieutat | Profil | 61020 | | Profil stratigraphisch von oben nach unten (topographisch umgekehrt). Die Schichten stehen fast senkrecht. | Anmerkung: Abstand 61020 zu Nr. 61021: 5 m |
| 602 | 1961 | France | Hautes Pyrénées | Orignac-Cieutat | Profil | 61021 | | Profil stratigraphisch von oben nach unten (topographisch umgekehrt). Die Schichten stehen fast senkrecht. | Anmerkung: Abstand 61021 zu Nr. 61022: 0.5 m |
| 603 | 1961 | France | Hautes Pyrénées | Orignac-Cieutat | Profil | 61022 | | Profil stratigraphisch von oben nach unten (topographisch umgekehrt). Die Schichten stehen fast senkrecht. | Anmerkung: Abstand 61022 zu Nr. 61023: 0.5 m |
| 604 | 1961 | France | Hautes Pyrénées | Orignac-Cieutat | Profil | 61023 | | Profil stratigraphisch von oben nach unten (topographisch umgekehrt). Die Schichten stehen fast senkrecht. | Anmerkung: Abstand 61023 zu Nr. 61024: 2 m |
| 605 | 1961 | France | Hautes Pyrénées | Orignac-Cieutat | Profil | 61024 | | Profil stratigraphisch von oben nach unten (topographisch umgekehrt). Die Schichten stehen fast senkrecht. | Anmerkung: Abstand 61024 zu Nr. 61025: 0.5 m |
| 606 | 1961 | France | Hautes Pyrénées | Orignac-Cieutat | Profil | 61025 | | Profil stratigraphisch von oben nach unten (topographisch umgekehrt). Die Schichten stehen fast senkrecht. | Anmerkung: Abstand 61025 zu Nr. 61026: 0.5 m |
| 607 | 1961 | France | Hautes Pyrénées | Orignac-Cieutat | Profil | 61026 | | Profil stratigraphisch von oben nach unten (topographisch umgekehrt). Die Schichten stehen fast senkrecht. | Anmerkung: Abstand 61026 zu Nr. 61027: 2 m |
| 608 | 1961 | France | Hautes Pyrénées | Orignac-Cieutat | Profil | 61027 | | Profil stratigraphisch von oben nach unten (topographisch umgekehrt). Die Schichten stehen fast senkrecht. | Anmerkung: Abstand 61027 zu Nr. 61028: 2 m |
| 609 | 1961 | France | Hautes Pyrénées | Orignac-Cieutat | Profil | 61028 | | Profil stratigraphisch von oben nach unten (topographisch umgekehrt). Die Schichten stehen fast senkrecht. | Anmerkung: Abstand 61028 zu Nr. 61029 a -c: 1 m |
| 610 | 1961 | France | Hautes Pyrénées | Orignac-Cieutat | Profil | 61029 | | Profil stratigraphisch von oben nach unten (topographisch umgekehrt). Die Schichten stehen fast senkrecht. | Anmerkung: Abstand 61029 a-c zu Nr. 61030: 0.5 m |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-----|------|--------|-----------------|---|----------------------------|-----------|---|--|---|
| 611 | 1961 | France | Hautes Pyrénées | Orignac-Cieutat | Profil | 61030 | | Profil stratigraphisch von oben nach unten (topographisch umgekehrt). Die Schichten stehen fast senkrecht. | Anmerkung: Abstand 61030 zu Nr. 61031: 1 m |
| 612 | 1961 | France | Hautes Pyrénées | Orignac-Cieutat | Profil | 61031 | | Profil stratigraphisch von oben nach unten (topographisch umgekehrt). Die Schichten stehen fast senkrecht. | Anmerkung: Abstand 61031 zu Nr. 61032: 1 m |
| 613 | 1961 | France | Hautes Pyrénées | Orignac-Cieutat | Profil | 61032 | | Profil stratigraphisch von oben nach unten (topographisch umgekehrt). Die Schichten stehen fast senkrecht. | Anmerkung: Abstand 61032 zu Nr. 61033: 6 m |
| 614 | 1961 | France | Hautes Pyrénées | Orignac-Cieutat | Profil | 61033 | | Profil stratigraphisch von oben nach unten (topographisch umgekehrt). Die Schichten stehen fast senkrecht. | Anmerkung: Abstand 61033 zu Nr. 61034: 1 m |
| 615 | 1961 | France | Hautes Pyrénées | Orignac-Cieutat | Profil | 61034 | | Profil stratigraphisch von oben nach unten (topographisch umgekehrt). Die Schichten stehen fast senkrecht. | Anmerkung: Abstand 61034 zu Nr. 61035: 1 m |
| 616 | 1961 | France | Hautes Pyrénées | Orignac-Cieutat | Profil | 61035 | | Nummuliten, Alveolinen (corbarica-Zone, fide Hottinger). Profil stratigraphisch von oben nach unten (topographisch umgekehrt). Die Schichten stehen fast senkrecht. | Anmerkung: Abstand 61035 zu Nr. 61036: 3 m |
| 617 | 1961 | France | Hautes Pyrénées | Orignac-Cieutat | Profil | 61036 | | Profil stratigraphisch von oben nach unten (topographisch umgekehrt). Die Schichten stehen fast senkrecht. | Anmerkung: Abstand 61036 zu Nr. 61037: 70 m |
| 618 | 1961 | France | Hautes Pyrénées | Orignac-Cieutat | Profil | 61037 | | blaugraue Mergel | Horizontaldistanz |
| 619 | 1961 | France | Hautes Pyrénées | Orignac-Cieutat | Profil | 61038 a,b | | weiter oben, wahrscheinlich Kreide (Companien?) Profil stratigraphisch von oben nach unten (topographisch umgekehrt). Die Schichten stehen fast senkrecht. | |
| 620 | 1961 | France | Hautes Pyrénées | Orignac | Profil 500 m W Orignac | 61052 | | Kalk mit Nummuliten | Im Bächlein |
| 621 | 1961 | France | Hautes Pyrénées | Orignac | Profil 500 m W Orignac | 61053 | | Kalk mit Nummuliten | Bach-abwärts |
| 622 | 1961 | France | Hautes Pyrénées | Orignac | Profil 500 m W Orignac | 61054 | | | am rechten Talhang, also im stratigraphisch oberen Teil des Profils |
| 623 | 1961 | France | Hautes Pyrénées | Orignac | Profil 500 m W Orignac | 61055 | | | am rechten Talhang, also im stratigraphisch oberen Teil des Profils |
| 624 | 1961 | France | Hautes Pyrénées | Orignac | Profil 500 m W Orignac | 61056 | | | am rechten Talhang, also im stratigraphisch oberen Teil des Profils |
| 625 | 1961 | France | Hautes Pyrénées | Orignac | Profil 500 m W Orignac | 61057 | | | am rechten Talhang, also im stratigraphisch oberen Teil des Profils |
| 626 | 1961 | France | Hautes Pyrénées | Orignac | Profil 500 m W Orignac | 61058 | | | wieder am linken Hang, ca. 100 m von der Strasse, cf. 54410 |
| 627 | 1961 | France | Hautes Pyrénées | Orignac | Profil 500 m W Orignac | 61059 | | | wieder am linken Hang, ca. 100 m von der Strasse, cf. 54411 |
| 628 | 1961 | France | Hautes Pyrénées | Gourgue | an der Strasse nach Ricaud | 61060 | | | beim Bauernhaus |
| 629 | 1961 | France | Hautes Pyrénées | Gourgue | an der Strasse nach Ricaud | 61061 | | | an der Strasse |
| 630 | 1974 | France | Haute Garonne | Aurignac | grotte de Rodes | 74032 | | unten, in den sandigen Schichten mit Nummuliten gamardensis | |
| 631 | 1974 | France | Haute Garonne | Aurignac | grotte de Rodes | 74033 | | zu oberst, mit Alv. trempina | |
| 632 | 1974 | France | Haute Garonne | Ariege, Coupe de l'Escalière W Carla de Roquefort | | 74026 | | Schicht Nr. 1 (unten) mit Nummuliten couisensis, N. aff. praeius etc. | |
| 633 | 1974 | France | Haute Garonne | Ariege, Coupe de l'Escalière W Carla de Roquefort | | 74023 | | Schicht Nr. 3, mit N. couisensis | |
| 634 | 1974 | France | Haute Garonne | Ariege, Coupe de l'Escalière W Carla de Roquefort | | 74027 | | Schicht Nr. 14, mit N. globulus | |
| 635 | 1974 | France | Haute Garonne | Petites Pyrénées | | 74028 | | Coupe de Pradals, Calcaire à Alveolina levis | |
| 636 | 1974 | France | Haute Garonne | Petites Pyrénées | Belbèze | 74029 | | Belbèze, p. 8, calcaire marneux à Operculina heberti, D. seunesi | |
| 637 | 1974 | France | Haute Garonne | Petites Pyrénées | Belbèze | 74030 | | Belbèze, p. 10, Marnes à Operculina subgranulosa | |
| 638 | 1974 | France | Haute Garonne | Petites Pyrénées | Bourgès | 74031 | | Bourgès, Typlokalität des Nummulites exilis robustus | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-----|------|--------|--|----------------------------|--|---------|-----------|---|---|
| 639 | 1973 | France | Haute Garonne | Marsoulas | | 73191 | | Miliolidenkalk mit kleinen Alveolinen an der D 69 SW Marsoulas | |
| 640 | 1973 | France | Haute Garonne | Cérizols | | 73192 | CK 387 | | an der Strasse D 35 Marsoulas ---Fabas, vis-à-vis Belloc |
| 641 | 1973 | France | Haute Garonne | Cérizols | | 73193 | CK 388 | Mergel mit Gastropoden | |
| 642 | 1973 | France | Haute Garonne | Fabas | | 73194 | CK 390 | | alte Nummuliten-Fundstelle 300 m ESE Bardau |
| 643 | 1973 | France | Haute Garonne | Fabas | | 73195 | | | Block im Weg von Bardau ---Fundstelle |
| 644 | 1973 | France | Haute Garonne | Fabas | | - | CK 391 | Mergelprobe 100 m ESE Bardau | |
| 645 | 1972 | France | Haute Garonne-Petites Pyrénées | Fabas, Larue | Profil "Fabas" (Hottinger) = "Larue" (Tambareau) | 72094 | | Typlokalität von Nummulites robustus | |
| 646 | 1972 | France | Haute Garonne-Petites Pyrénées | Fabas, Larue | Profil "Fabas" (Hottinger) = "Larue" (Tambareau) | 72095 | | Feld gegen Larue, mit Alveolinen | |
| 647 | 1972 | France | Haute Garonne-Petites Pyrénées | Cérizols | Profil Cérizols | 72096 | | "2", Calcaires à Miliolies mit Alv. primaeva, Numm. Sindensis ("Thanétien" der Karte) | |
| 648 | 1972 | France | Haute Garonne-Petites Pyrénées | Cérizols | Profil Cérizols | 72097 | | mit Alveolina levis, Thanétien sup. Tambareau | |
| 649 | 1972 | France | Haute Garonne-Petites Pyrénées | Cérizols | Profil Cérizols | 72098 | | "1" Pédégas d'en Bas mit Operculina heberti | |
| 650 | 1972 | France | Haute Garonne, Petites Pyrénées-Plantaurel | Tourtouse, Pommadé | Carrière an der D 3 | 72009 | PP 1 | Thanétien (mit Operculina heberti) à "Miscellanea" | |
| 651 | 1972 | France | Haute Garonne, Petites Pyrénées-Plantaurel | Tourtouse, Pommadé | Carrière an der D 4 | 72010 | PP 2 | Thanétien mit Alveolina primaeva, 10-12 m 72009 | |
| 652 | 1972 | France | Haute Garonne, Petites Pyrénées-Plantaurel | Mérigon | | 72031 | PP 3 | | am Rande der Strasse |
| 653 | 1972 | France | Haute Garonne, Petites Pyrénées-Plantaurel | Camarade | | 72032 | PP 4 | Bryozoenkalk | |
| 654 | 1972 | France | Haute Garonne, Petites Pyrénées-Plantaurel | Mounetas | | 72033 | PP 5 | | 1.6 km E P. 482, 600 m N Lézères, Typlokalität von Nummulitoides azilensis |
| 655 | 1972 | France | Haute Garonne, Petites Pyrénées-Plantaurel | Villeneuve du Bosc NE Foix | | 72034 | PP 6 | Zone à Operculina subgranulosa | "Sous l'école" |
| 656 | 1972 | France | Haute Garonne, Petites Pyrénées-Plantaurel | Tapiau | | 72035 | | Comm. de Palaminy, Hte Garonne, Kalk mit Miscellanea, Thanétien | |
| 657 | 1972 | France | Haute Garonne-Petites Pyrénées | Aurignac | | 72001 | Au 1 | Alv. cucumiformis-Kalk | Thèse Y. Tambareau p. 32, W. Aurignac, gegenüber Grotte |
| 658 | 1972 | France | Haute Garonne-Petites Pyrénées | Aurignac | | 72002 | Au 2 | | wenig darüber |
| 659 | 1972 | France | Haute Garonne-Petites Pyrénées | Aurignac | | 72003 | Au 3 | Discocyclinenkalk von der Grotte, ca. 1 m hoch | |
| 660 | 1972 | France | Haute Garonne-Petites Pyrénées | Aurignac | | 72004 | Au 4 | Alveolinenkalk | |
| 661 | 1972 | France | Haute Garonne-Petites Pyrénées | Aurignac | | 72005 | Au 5 | sandig, Mollusken und andere Fossilien | auf dem Grottenhügel |
| 662 | 1972 | France | Haute Garonne-Petites Pyrénées | Aurignac | | 72006 | Au 6 | Mergel, tribrachiatius-Zone | über der Falaise der Grotte |
| 663 | 1972 | France | Haute Garonne-Petites Pyrénées | Aurignac | | 72007 | Au 7 | grober Sandstein mit Grossforaminiferen, Algen etc. | etwas unter dem Poudingue |
| 664 | 1972 | France | Haute Garonne-Petites Pyrénées | le Quillet | | 72008 a | Au 8 | Disc. Multiradiatus | Vallée de la Loue, NW Auzas. Am Weg (S-rand), parallel zur Strasse, der nach W führt, am Rand der Karte 1:20'000, St. Gaudens No. 2-3. Wohl alle dasselbe Niveau. |
| 665 | 1972 | France | Haute Garonne-Petites Pyrénées | le Quillet | | 72008 b | Au 9 | Disc. Multiradiatus | Vallée de la Loue, NW Auzas. Am Weg (S-rand), parallel zur Strasse, der nach W führt, am Rand der Karte 1:20'000, St. Gaudens No. 2-3. Wohl alle dasselbe Niveau. |
| 666 | 1972 | France | Haute Garonne-Petites Pyrénées | le Quillet | | 72008 c | Au 10 | Disc. Multiradiatus | Vallée de la Loue, NW Auzas. Am Weg (S-rand), parallel zur Strasse, der nach W führt, am Rand der Karte 1:20'000, St. Gaudens No. 2-3. Wohl alle dasselbe Niveau. |
| 667 | 1972 | France | Haute Garonne-Petites Pyrénées | le Quillet | | 72008 d | Au 11 | Disc. Multiradiatus | Vallée de la Loue, NW Auzas. Am Weg (S-rand), parallel zur Strasse, der nach W führt, am Rand der Karte 1:20'000, St. Gaudens No. 2-3. Wohl alle dasselbe Niveau. |
| 668 | 1955 | France | Haute Garonne-Petites Pyrénées | Latoue | | 55351 | (= HG 51) | Operculinenmergel mit Operculina "heberti", "Thanétien" | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-----|------|--------|--------------------------------|------------|------------|-------|-------------|--|---|
| 669 | 1955 | France | Haute Garonne-Petites Pyrénées | Latoue | | 55352 | (= HG 52) | Mergel unter 55351, "Thanétien" | |
| 670 | 1955 | France | Haute Garonne-Petites Pyrénées | Latoue | | 55353 | (= HG 53) | "Montien"-Kalk | |
| 671 | 1955 | France | Haute Garonne-Petites Pyrénées | Latoue | | 55354 | (= HG 54) | "Danien"-Kalk | |
| 672 | 1955 | France | Haute Garonne-Petites Pyrénées | Aurignac | | 55361 | (= HG 61) | Paleocaen mit Alveolinen | |
| 673 | 1955 | France | Haute Garonne-Petites Pyrénées | Aurignac | | 55362 | (= HG 62) | mit Krabben | |
| 674 | 1955 | France | Haute Garonne-Petites Pyrénées | Aurignac | | 55363 | (= HG 63) | unter 55362 | |
| 675 | 1955 | France | Haute Garonne-Petites Pyrénées | Aurignac | | 55364 | (= HG 64) | "Sparnacien" | |
| 676 | 1955 | France | Haute Garonne-Petites Pyrénées | Aurignac | Steinbruch | 55365 | (= HG 65) | Steinbruch: a: (ältestes) Alveolinenkalk b: Miliolitenkalk c: Discocyclinen | |
| 677 | 1955 | France | Haute Garonne-Petites Pyrénées | Aurignac | | 55366 | (= HG 66) | a: Grotte (Aurignacien) | |
| 678 | 1955 | France | Haute Garonne-Petites Pyrénées | Aurignac | | 55367 | (= HG 67 b) | Profil der Assilinschichten mit Assilina pustulosa, Nummulites cf. globulus etc. | über der Grotte |
| 679 | 1955 | France | Haute Garonne | Aurignac | | 55368 | (= HG 68) | | 320 m, nahe bei 55367 |
| 680 | 1955 | France | Haute Garonne | Aurignac | | 55369 | (= HG 69) | | Handstück zu 55368 |
| 681 | 1955 | France | Haute Garonne | Aurignac | | 55370 | (= HG 70) | | 330 m |
| 682 | 1955 | France | Haute Garonne | Aurignac | | 55371 | (= HG 71) | | 335 m |
| 683 | 1955 | France | Haute Garonne | Aurignac | | 55372 | (= HG 72) | | 350 m, Crête |
| 684 | 1955 | France | Haute Garonne | Aurignac | | 55373 | (= HG 73) | | 350m, Weg |
| 685 | 1955 | France | Haute Garonne | Aurignac | | 55374 | (= HG 74) | | Bordevielle, anstehend |
| 686 | 1955 | France | Haute Garonne | Aurignac | | 55375 | (= HG 75) | | unterhalb von Bordevielle, ausgewaschen |
| 687 | 1955 | France | Haute Garonne | Aurignac | | 55376 | (= HG 76) | | Moulin du Pont: Poudingue |
| 688 | 1955 | France | Haute Garonne | Aurignac | | 55379 | (AU 7)??? | Kalk ohne Numm. | Bei "Beyt" |
| 689 | 1955 | France | Haute Garonne | St. Marcet | | 55377 | (= HG 77) | Calcaire Nankin mit Orbitoiden (mittleres Maastrichtien), vor St. Marcet | |
| 690 | 1955 | France | Haute Garonne | Gensac | | 55378 | (= HG 78) | Typlokalität des Simporbites gensacicus | |
| 691 | 1954 | France | Haute Garonne | Camarade | | 54439 | (= HG 39) | Operculinenmergel | an der route zwischen Friedhof und Abzweigung. |
| 692 | 1954 | France | Haute Garonne | Camarade | | 54440 | (= HG 40) | Operculinenmergel | an der route zwischen Friedhof und Abzweigung. |
| 693 | 1954 | France | Haute Garonne | Camarade | | 54441 | (= HG 41) | Alveolinschicht | |
| 694 | 1954 | France | Haute Garonne und Ariege | Cérizols | | 54442 | (= HG 1) | Mergel und Kalke mit Nummuliten und Operculinen. | Strasse D 35, NNE Belloc, nach R.B.: "N Latour p. Betchat". |
| 695 | 1954 | France | Haute Garonne und Ariege | Cérizols | | 54443 | (= HG 2) | Mergel und Kalke mit Nummuliten und Operculinen. | Strasse D 35, NNE Belloc, nach R.B.: "N Latour p. Betchat". |
| 696 | 1954 | France | Haute Garonne und Ariege | Cérizols | | 54444 | (= HG 3) | Mergel und Kalke mit Nummuliten und Operculinen. | Strasse D 35, NNE Belloc, nach R.B.: "N Latour p. Betchat". |
| 697 | 1954 | France | Haute Garonne und Ariege | Cérizols | | 54445 | (= HG 4) | Mergel und Kalke mit Nummuliten und Operculinen. | Strasse D 35, NNE Belloc, nach R.B.: "N Latour p. Betchat". |
| 698 | 1954 | France | Haute Garonne und Ariege | Fabas | | 54446 | (= HG 5) | Mergelserie m. Kalkbänken. Miliolen, Alveolinen, Operculinen. | Strasse D 35, E Bourguès, N der Kurve. |
| 699 | 1954 | France | Haute Garonne und Ariege | Fabas | | 54447 | (= HG 6) | Mergelserie m. Kalkbänken. Miliolen, Alveolinen, Operculinen. | Strasse D 35, E Bourguès, N der Kurve. |
| 700 | 1954 | France | Haute Garonne und Ariege | Fabas | | 54448 | (= HG 7) | Mergelserie m. Kalkbänken. Miliolen, Alveolinen, Operculinen. | Strasse D 35, E Bourguès, N der Kurve. |
| 701 | 1954 | France | Haute Garonne und Ariege | Fabas | | 54449 | (= HG 8) | Mergelserie m. Kalkbänken. Miliolen, Alveolinen, Operculinen. | Strasse D 35, E Bourguès, N der Kurve. |
| 702 | 1954 | France | Haute Garonne und Ariege | Fabas | | 54450 | (= HG 9) | Mergelserie m. Kalkbänken. Miliolen, Alveolinen, Operculinen. | Strasse D 35, E Bourguès, N der Kurve. |
| 703 | 1954 | France | Haute Garonne und Ariege | Fabas | | 54451 | (= HG 10) | Mergelserie m. Kalkbänken. Miliolen, Alveolinen, Operculinen. | Strasse D 35, E Bourguès, N der Kurve. |
| 704 | 1954 | France | Haute Garonne und Ariege | Fabas | | 54452 | (= HG 11) | Mergelserie m. Kalkbänken. Miliolen, Alveolinen, Operculinen. | Strasse D 35, E Bourguès, N der Kurve. |
| 705 | 1954 | France | Haute Garonne und Ariege | Fabas | | 54453 | (= HG 12) | Mergelserie m. Kalkbänken. Miliolen, Alveolinen, Operculinen. | Strasse D 35, E Bourguès, N der Kurve. |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-----|------|--------|--------------------------|------------------|---|-------|-------------|---|---|
| 706 | 1954 | France | Haute Garonne und Ariege | Fabas | | 54454 | (= HG 13) | Mergelserie m. Kalkbänken. Miliolen, Alveolinen, Operculinen. | Strasse D 35, E Bourguès, N der Kurve. |
| 707 | 1954 | France | Haute Garonne und Ariege | Fabas | | 54455 | (= HG 14) | Mergel mit sandigen Kalken: z.T. fast aus Crinoiden bestehend | W der Kurve, Strassenbord. |
| 708 | 1954 | France | Haute Garonne und Ariege | Fabas | | 54456 | (= HG 14 a) | Mergel mit sandigen Kalken: z.T. fast aus Crinoiden bestehend | W der Kurve, Strassenbord. |
| 709 | 1954 | France | Haute Garonne und Ariege | Fabas | | 54457 | (= HG 15) | Mergel mit sandigen Kalken: z.T. fast aus Crinoiden bestehend | W der Kurve, Strassenbord. |
| 710 | 1954 | France | Haute Garonne und Ariege | Fabas | | 54458 | (= HG 16) | Nummulitenschichten mit N. exilis robustus (Typlokalität) | im anschliessenden Waldweg. |
| 711 | 1954 | France | Haute Garonne und Ariege | Fabas | | 54459 | (= HG 16 a) | Nummulitenschichten mit N. exilis robustus (Typlokalität) | im anschliessenden Waldweg. |
| 712 | 1954 | France | Haute Garonne und Ariege | Fabas | | 54460 | (= HG 17) | Nummulitenschichten mit N. exilis robustus (Typlokalität) | im anschliessenden Waldweg. |
| 713 | 1954 | France | Haute Garonne und Ariege | Fabas | | 54461 | (= HG 18) | Calcaire Nankin | St. Martory |
| 714 | 1954 | France | Haute Garonne und Ariege | Fabas | | 54462 | (= HG 19) | Alveolinen-Kalk | Mancioux |
| 715 | 1954 | France | Haute Garonne und Ariege | Fabas | | 54463 | (= HG 20) | Discocyclinen-Kalk | Mancioux |
| 716 | 1954 | France | Haute Garonne und Ariege | Lafitte-Toupière | | 54421 | (= HG 21) | Paleoocaen-Profil, Miliolen und Molluskenkalke | |
| 717 | 1954 | France | Haute Garonne und Ariege | Lafitte-Toupière | | 54422 | (= HG 22) | Paleoocaen-Profil, Miliolen und Molluskenkalke | |
| 718 | 1954 | France | Haute Garonne und Ariege | Lafitte-Toupière | | 54423 | (= HG 23) | mergelige Kalke mit Crinoiden und Algen | |
| 719 | 1954 | France | Haute Garonne und Ariege | Lafitte-Toupière | | 54424 | (= HG 24) | mergelige Kalke mit Crinoiden und Algen | |
| 720 | 1954 | France | Haute Garonne und Ariege | Lafitte-Toupière | | 54425 | (= HG 25) | Operculinenmergel | |
| 721 | 1954 | France | Haute Garonne und Ariege | Lafitte-Toupière | | 54426 | (= HG 26) | Operculinenmergel | |
| 722 | 1954 | France | Haute Garonne und Ariege | Lafitte-Toupière | | 54427 | (= HG 27) | Operculinenmergel | |
| 723 | 1954 | France | Haute Garonne und Ariege | Fabas | | 54428 | (= HG 28) | Nummulitenfundstelle (R. Bu xtorf) | Nebenbach des Lens bei Bardau. |
| 724 | 1954 | France | Haute Garonne und Ariege | Fabas | | 54429 | (= HG 29) | Nummulitenfundstelle (R. Bu xtorf) | Nebenbach des Lens bei Bardau. |
| 725 | 1954 | France | Haute Garonne und Ariege | W Montbéraud | | 54430 | (= HG 30) | Discocyclinenschicht | E-Hang des Tales bei Las Linques. |
| 726 | 1954 | France | Haute Garonne und Ariege | W Montbéraud | | 54431 | (= HG 31) | Assilinenreiche Mergel, Typlokalität der Ass. pustulosa DONC. | Umgekehrte Serie: strat. Reihenfolge: 54434 (jüngstes), 54438 (ältestes), 54434 Ilerdien, 54438 Palaeocaen. |
| 727 | 1954 | France | Haute Garonne und Ariege | W Montbéraud | | 54432 | (= HG 32) | Assilinenreiche Mergel, Typlokalität der Ass. pustulosa DONC. | Umgekehrte Serie: strat. Reihenfolge: 54434 (jüngstes), 54438 (ältestes), 54434 Ilerdien, 54438 Palaeocaen. |
| 728 | 1954 | France | Haute Garonne und Ariege | W Montbéraud | | 54433 | (= HG 33) | Assilinenreiche Mergel, Typlokalität der Ass. pustulosa DONC. | Umgekehrte Serie: strat. Reihenfolge: 54434 (jüngstes), 54438 (ältestes), 54434 Ilerdien, 54438 Palaeocaen. |
| 729 | 1954 | France | Haute Garonne und Ariege | W Montbéraud | | 54434 | (= HG 34) | Assilinenreiche Mergel, Typlokalität der Ass. pustulosa DONC. | Umgekehrte Serie: strat. Reihenfolge: 54434 (jüngstes), 54438 (ältestes), 54434 Ilerdien, 54438 Palaeocaen. |
| 730 | 1954 | France | Haute Garonne und Ariege | W Montbéraud | | 54435 | (= HG 35) | Assilinenreiche Mergel, Typlokalität der Ass. pustulosa DONC. Mergelige Kalke (Tiefer, älter als 54430) | Umgekehrte Serie: strat. Reihenfolge: 54434 (jüngstes), 54438 (ältestes), 54434 Ilerdien, 54438 Palaeocaen. |
| 731 | 1954 | France | Haute Garonne und Ariege | W Montbéraud | | 54436 | (= HG 36) | Assilinenreiche Mergel, Typlokalität der Ass. pustulosa DONC. | Umgekehrte Serie: strat. Reihenfolge: 54434 (jüngstes), 54438 (ältestes), 54434 Ilerdien, 54438 Palaeocaen. |
| 732 | 1954 | France | Haute Garonne und Ariege | W Montbéraud | | 54437 | (= HG 37) | härtere Kalke | Umgekehrte Serie: strat. Reihenfolge: 54434 (jüngstes), 54438 (ältestes), 54434 Ilerdien, 54438 Palaeocaen. |
| 733 | 1954 | France | Haute Garonne und Ariege | W Montbéraud | | 54438 | (= HG 38) | Lithothamnien-Bryozoenkalk | Umgekehrte Serie: strat. Reihenfolge: 54434 (jüngstes), 54438 (ältestes), 54434 Ilerdien, 54438 Palaeocaen. |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-----|------------|--------|-----------------|-------------------------------|--|-------|------------|---|---|
| 734 | 1974 | France | Aude et Hérault | Couiza | | 74016 | | Schicht Nr. 10, marnes à Tur. trempina et Op. subgranulosa mit "Alvéolinen décortiquées". (Discoaster linodosus). | Couiza, coupe sur la rive droite du ruisseau d'Antugnac (entrée par "Garenaud") |
| 735 | 1974 | France | Aude et Hérault | Couiza | | 74017 | | Schicht Nr. 10, marnes à Tur. trempina et Op. subgranulosa mit "Alvéolinen décortiquées" | Couiza, coupe sur la rive droite du ruisseau d'Antugnac (entrée par "Garenaud") |
| 736 | 1974 | France | Aude et Hérault | Couiza | | 74018 | | Schicht Nr. 12a, Marnes à Turritelle trempina, Operculina sub.-granulosa et Nummulites couizensis | Couiza, coupe sur la rive droite du ruisseau d'Antugnac (entrée par "Garenaud") |
| 737 | 1974 | France | Aude et Hérault | Couiza | | 74019 | | Schicht Nr. 12a, Marnes à Turritelle trempina, Operculina sub.-granulosa et Nummulites couizensis | Couiza, coupe sur la rive droite du ruisseau d'Antugnac (entrée par "Garenaud") |
| 738 | 1974 | France | Aude et Hérault | Couiza | | 74020 | | Schicht Nr. 2, in den marnes à T. trempina et O. subgranulosa | Couiza, route à Rennes-le-Château |
| 739 | 1974 | France | Aude et Hérault | Couiza | | 74021 | | Schicht Nr. 3, marno-calcaire-grès à Assilines. (linodosus-Zone). | Couiza, route à Rennes-le-Château |
| 740 | 1974 | France | Aude et Hérault | Couiza | | 74022 | | Schicht Nr. 3. (linodosus-Zone). | Couiza, route à Rennes-le-Château |
| 741 | 1974 | France | Aude et Hérault | Couiza | | 74024 | | Schicht Nr. 4, marnes à Turritella figolina N. atacicus, exilis, globulus. (linodosus-Zone). | Couiza, route à Rennes-le-Château |
| 742 | 29.09.1974 | France | Aude et Hérault | Mt. Cayla | Aufschluss | 74001 | | Konglomerat mit N. atacicus | Aufschluss am Strässchen |
| 743 | 29.09.1974 | France | Aude et Hérault | Mt. Cayla | | 74002 | | Konglomerat mit N. atacicus | einige m weiter |
| 744 | 29.09.1974 | France | Aude et Hérault | Mt. Cayla | | 74003 | | Assilinschichten von (10) Hottinger 1958 | |
| 745 | 1974 | France | Aude et Hérault | Minervois et Vallée de l'Aude | | 74004 | D 115 | Ilerdien calcaire | 1.5 km W Trausse |
| 746 | 1974 | France | Aude et Hérault | Minervois et Vallée de l'Aude | | 74005 | D 115 | | E Trausse, Strasse Chamans nach la Treille |
| 747 | 1974 | France | Aude et Hérault | Minervois et Vallée de l'Aude | | 74006 | D 115 | | E Trausse, Strasse Chamans nach la Treille |
| 748 | 1974 | France | Aude et Hérault | Minervois et Vallée de l'Aude | Carrière du pont sur l'Ognon | 74007 | | (unten) Calcaire et sable de la base de l'Ilerdien | N de Félines, "Carrière du pont sur l'Ognon" |
| 749 | 1974 | France | Aude et Hérault | Minervois et Vallée de l'Aude | Carrière du pont sur l'Ognon | 74008 | | | N de Félines, "Carrière du pont sur l'Ognon" |
| 750 | 1974 | France | Aude et Hérault | Minervois et Vallée de l'Aude | Carrière du pont sur l'Ognon | 74009 | | (oben) | N de Félines, "Carrière du pont sur l'Ognon" |
| 751 | 1974 | France | Aude et Hérault | Minervois et Vallée de l'Aude | Fontcouverte, Profil Massieux | 74010 | | Profil Massieux, Schicht Nr. 13 | Fontcouverte |
| 752 | 1974 | France | Aude et Hérault | Minervois et Vallée de l'Aude | Fontcouverte | 74011 | | | Fontcouverte, etwas höher |
| 753 | 1974 | France | Aude et Hérault | Minervois et Vallée de l'Aude | Capendu | 74012 | | Kalk des unteren Ilerdien, mit Operculinen, Nummuliten, Assilinen | Capendu, Montlaur (Blatt Capendu 1, 1:20'000) |
| 754 | 1974 | France | Aude et Hérault | Minervois et Vallée de l'Aude | Capendu | 74013 | | oolithischer Kalk | |
| 755 | 1974 | France | Aude et Hérault | Minervois et Vallée de l'Aude | Capendu | 74014 | | Alveolinenkalk mittleres Ilerdien | |
| 756 | 1974 | France | Aude et Hérault | Minervois et Vallée de l'Aude | Coustouge-Profil | 74015 | | Coustouge-Profil, Mergel und Kalk vom oberen Turritellenmergel: N. atacicus, Assilina pustulosa | |
| 757 | 1973 | France | Aude et Hérault | Montolieu | Aufschluss | 73196 | CK 400 | | Aufschluss an der Strasse nach Trabet |
| 758 | 1973 | France | Aude et Hérault | Moussoulens | | 73197 | | | an der Strasse Montolieu-Moussoulens |
| 759 | 1973 | France | Aude et Hérault | Moussoulens | Steinbruch | 73198 | | | Steinbruch N Moussoulens |
| 760 | 1973 | France | Aude et Hérault | Alet | | 73199 | | Mollusken aus Turritellenmergel | |
| 761 | 1973 | France | Aude et Hérault | Coustouge | Profil im S Nebenbach des Scié, der der "Source des Gabibes" entspringt. | 73200 | CK 404-5 | Zone der Alveolina cucumiformis, Höhe 175 m | N des Scié: Hottinger 1960: "7-9", Zone der Alveolina cucumiformis, Höhe 175 m |
| 762 | 1973 | France | Aude et Hérault | Coustouge | Profil im S Nebenbach des Scié, der der "Source des Gabibes" entspringt. | 73201 | CK 406-7 | Kalk und Mergel mit Turritellen und kleinen Nummuliten | ganz unten im Nebenbach |
| 763 | 1973 | France | Aude et Hérault | Coustouge | Profil im S Nebenbach des Scié, der der "Source des Gabibes" entspringt. | 73202 | CK 408 | | etwa 10 m höher |
| 764 | 1973 | France | Aude et Hérault | Coustouge | Profil im S Nebenbach des Scié, der der "Source des Gabibes" entspringt. | 73203 | CK 409 | Nummuliten | Höhe 200 m, am linken Hang, mit Nummuliten |
| 765 | 1973 | France | Aude et Hérault | Coustouge | Profil im S Nebenbach des Scié, der der "Source des Gabibes" entspringt. | 73204 | ca. CK 410 | Nummuliten und Einzelkorallen | Höhe 210 m, auf dem linken Grat |
| 766 | 1973 | France | Aude et Hérault | Coustouge | Profil im S Nebenbach des Scié, der der "Source des Gabibes" entspringt. | 73205 | CK 411-2 | sehr flache N. "atacicus" | Höhe 230 m auf dem Grat |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-----|------|--------|-----------------|--------------------------------|---|-------|----------|--|---|
| 767 | 1973 | France | Aude et Hérault | Coustouge | Profil im S Nebenbach des Scié, der der "Source des Gabibes" entspringt. | 73206 | CK 413 | Turritellenniveau | Höhe 240 m auf dem Grat, Turritellenniveau |
| 768 | 1973 | France | Aude et Hérault | Coustouge | Profil im S Nebenbach des Scié, der der "Source des Gabibes" entspringt. | 73207 | CK 414 | | 230 m, W vom Grat, etwa = 73206 73202-73204 entsprachen etwa 54527-54528 73205 entsprachen etwa 54529-54530 |
| 769 | 1973 | France | Aude et Hérault | Coustouge | Profil S des Cimetière von Coustouge, entlang der Strasse Coustouge-Jonquières. | 73208 | CK 415 | Turritellen und kleine Nummuliten | gegeüber Cimetière |
| 770 | 1973 | France | Aude et Hérault | Coustouge | Profil S des Cimetière von Coustouge, entlang der Strasse Coustouge-Jonquières. | 73209 | CK | | wenig höher, an der untersten Kurve |
| 771 | 1973 | France | Aude et Hérault | Coustouge | Profil S des Cimetière von Coustouge, entlang der Strasse Coustouge-Jonquières. | 73210 | | | wenig höher, an der untersten Kurve |
| 772 | 1973 | France | Aude et Hérault | Coustouge | Profil S des Cimetière von Coustouge, entlang der Strasse Coustouge-Jonquières. | 73211 | | | wenig höher, reich an kleinen Nummuliten, auch Alveolinen |
| 773 | 1973 | France | Aude et Hérault | Coustouge | Profil S des Cimetière von Coustouge, entlang der Strasse Coustouge-Jonquières. | 73212 | CK 418-9 | | vor der nächsten Kurve: Nummuliten- und Assilinen-mergel |
| 774 | 1973 | France | Aude et Hérault | Coustouge | Profil S des Cimetière von Coustouge, entlang der Strasse Coustouge-Jonquières. | 73213 | CK 240 | mit flachen N. "atacicus" | nach der Kurve |
| 775 | 1973 | France | Aude et Hérault | Coustouge | Profil S des Cimetière von Coustouge, entlang der Strasse Coustouge-Jonquières. | 73214 | CK 421 | Mergel mit Sandkalkalgen N. "atacicus" | etwas höher |
| 776 | 1973 | France | Aude et Hérault | Coustouge | Profil S des Cimetière von Coustouge, entlang der Strasse Coustouge-Jonquières. | 73215 | CK 422 | Mergel mit Sandkalkalgen N. "atacicus" | wenig höher |
| 777 | 1973 | France | Aude et Hérault | Coustouge | Profil S des Cimetière von Coustouge, entlang der Strasse Coustouge-Jonquières. | 73216 | CK 423 | Mergel mit massenhaft kleinen, weissen Mollusken und Nummuliten | |
| 778 | 1973 | France | Aude et Hérault | Coustouge | Profil S des Cimetière von Coustouge, entlang der Strasse Coustouge-Jonquières. | 73217 | CK 424 | Mergel mit N. "atacicus", zwischen Kalk mit den gleichen Nummuliten | |
| 779 | 1973 | France | Aude et Hérault | Coustouge | Profil S des Cimetière von Coustouge, entlang der Strasse Coustouge-Jonquières. | 73218 | CK 425-6 | | etwas höher |
| 780 | 1973 | France | Aude et Hérault | Coustouge | Profil S des Cimetière von Coustouge, entlang der Strasse Coustouge-Jonquières. | 73219 | | Sandstein mit Alveolinen | |
| 781 | 1973 | France | Aude et Hérault | Coustouge | Profil S des Cimetière von Coustouge, entlang der Strasse Coustouge-Jonquières. | - | CK 427 | Alveolinen-Orbitolitenfundstelle von Hottinger | |
| 782 | 1973 | France | Aude et Hérault | Coustouge | Profil S des Cimetière von Coustouge, entlang der Strasse Coustouge-Jonquières. | - | CK 428 | | etwas darüber |
| 783 | 1973 | France | Aude et Hérault | Coustouge | Profil S des Cimetière von Coustouge, entlang der Strasse Coustouge-Jonquières. | 73220 | CK 431 | Sandige Schichten mit Mollusken und Nummuliten | |
| 784 | 1973 | France | Aude et Hérault | Coustouge | Profil S des Cimetière von Coustouge, entlang der Strasse Coustouge-Jonquières. | - | CK 432-5 | | Darüber, bis etwa 600 m vor Jonquière |
| 785 | 1973 | France | Aude et Hérault | Minerve | | 73221 | CK 436-7 | Mergellage zwischen den beiden Massen von Alveolinenkalk, mit Nummulites minervensis | |
| 786 | 1973 | France | Aude et Hérault | Minerve | | 73222 | | Probe des darüber liegenden Kalkes | |
| 787 | 1973 | France | Aude et Hérault | Minerve | | 73223 | | Probe des darunter liegenden Kalkes | |
| 788 | 1972 | France | Aude et Hérault | La Caunette sur-Lanquet: Haute | | 72099 | | Nummulitenschichten (über dem Kontakt mit Devon) | |
| 789 | 1972 | France | Aude et Hérault | St. Laurent de la Cabrerisse | | 72100 | | | Le Rabet |
| 790 | 1972 | France | Aude et Hérault | St. Laurent de la Cabrerisse | | 72101 | | | an der Strasse über le Rabet |
| 791 | 1972 | France | Aude et Hérault | Strasse Coustouge, Jonquières | | 72102 | | | gegenüber Friedhof |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-----|------------|--------|-----------------|---|--|---------|--------------------|--|---|
| 792 | 1972 | France | Aude et Hérault | Strasse Coustouge, Jonquières | | 72103 | | über den Alveolinen-Schichten, mit zahlreichen Nummuliten | |
| 793 | 1972 | France | Aude et Hérault | Aragon | Profil | 72104 | | | Basis des Profils, praecursor-Schicht |
| 794 | 1965 | France | Aude et Hérault | Conques | | 65040 | | | |
| 795 | 1963 | France | Aude et Hérault | | Aufschluss an der Strasse nach Chalabre, bei Colombe | 63021 | | | |
| 796 | 1961 | France | Aude et Hérault | An der Strasse Puivert-Villefort | | 61062 | (= AH 6101) | Miliolen- und Alveolinen-Kalk mit Nummuliten | Blatt Quillan, W Corbières, An der Strasse Puivert-Villefort |
| 797 | 1961 | France | Aude et Hérault | An der Strasse Puivert-Villefort | | 61063 | (= AH 6102) | Turritellenmergel, 3 m höher | Blatt Quillan, W Corbières, An der Strasse Puivert-Villefort |
| 798 | 1960 | France | Aude et Hérault | Mont Cayla | | 60023 | MC 9 | Assilinenmergel, ellipsoidalis-Zone | Mont Cayla, aus Sammlung Lucas Hottinger |
| 799 | 1960 | France | Aude et Hérault | Mont Cayla | | 60024 | MC 11 | Assilinenmergel, ellipsoidalis-Zone | Mont Cayla, aus Sammlung Lucas Hottinger |
| 800 | 1960 | France | Aude et Hérault | Mont Cayla | | 60025 | MC 13 | Assilinenmergel, ellipsoidalis-Zone | Mont Cayla, aus Sammlung Lucas Hottinger |
| 801 | 1960 | France | Aude et Hérault | Mont Cayla | | 60026 | MC 16 | atacicus-Konglomerat | Mont Cayla, aus Sammlung Lucas Hottinger |
| 802 | 1960 | France | Aude et Hérault | Mont Cayla | | 60027 | MC 17 | atacicus-Konglomerat | Mont Cayla, aus Sammlung Lucas Hottinger |
| 803 | 1960 | France | Aude et Hérault | Minerve | | 60020 | (= AH 70) | Mergelband | gegenüber cimetiére |
| 804 | 1960 | France | Aude et Hérault | Minerve | | 60021 | (= AH 71) | | etwas höher |
| 805 | 1960 | France | Aude et Hérault | Minerve | | 60022 | (= AH 72) | Mergelband | leg. Hottinger |
| 806 | Apr 60 | France | Aude et Hérault | Strasse St. Laurent. | | 60028 | | gelber Sandstein m. Numm., Assilinen und Operculinen. Neotyp-Lok von Op.? | |
| 807 | 15.04.1960 | France | Aude et Hérault | Aragon | Steinbruch | 60029 | | Operculinen-Alv.-Kalk (2 m über "atacicus"-Mergel | Steinbruch in der Kurve S Argon (km 0.8) |
| 808 | 1960 | France | Aude et Hérault | St. Laurent | | 60030 | | | Le Rabet |
| 809 | 1960 | France | Aude et Hérault | Mont Cayla | | 60018 | (= AH 68 von 1960) | atacicus-Schicht | |
| 810 | 1960 | France | Aude et Hérault | Mont Cayla | | 60019 | (= AH 69) | Assilinen-Schicht | |
| 811 | 1956 | France | Aude et Hérault | Alet | "marnes bleues" | 56271 | (1) | Assilinen-Mergel | |
| 812 | 1956 | France | Aude et Hérault | Alet | "marnes bleues" | 56272 | (2) | Operculinen und seltene Nummuliten | |
| 813 | 1956 | France | Aude et Hérault | Alet | "marnes bleues" | 56273 | (3) | kleine Nummuliten, Operculinen etc. | |
| 814 | 1956 | France | Aude et Hérault | Alet | "marnes bleues" | 56274 | (4) | Operculinen und seltene Nummuliten | |
| 815 | 1955 | France | Aude et Hérault | Mont Cayla | | 55467 | (= AH 67) | Brachiopoden, wahrscheinlich aus dem Calcaire à huîtres | |
| 816 | 1955 | France | Aude et Hérault | Mont Cayla | | 55468 | (= AH 68) | Nummulitenbreccie mit Nummulites atacicus | |
| 817 | 1955 | France | Aude et Hérault | Mt. Alaric: zwischen Pradelle und Monze | | 55450 | (= AH 50) | Brachiopodenkalk | etwa 0.5 km vor Pradelle |
| 818 | 1955 | France | Aude et Hérault | Monze | Mt. Alaric | 55465 | (= AH 65) | Fossilien-Fundstelle N Monze. | |
| 819 | 1955 | France | Aude et Hérault | Monze | Mt. Alaric | 55466 | (= AH 66) | Lithothamnienmergel | |
| 820 | 29.05.1955 | France | Aude et Hérault | Montolieu | | 55460 | | An der Basis des Alv. Kalkes, "der auf "Sparn." transgrediert". | Bourdasse, zwischen Monze und Pradelle |
| 821 | 1955 | France | Aude et Hérault | Montolieu | | 55461 | (= AH 61) | Alveolinenmergel mit isolierten Faunen | an der Strasse nach Moussoulens, Nebentälchen, etwa 250 m E der Strasse |
| 822 | 1955 | France | Aude et Hérault | Montolieu | | 55462 | (= AH 62) | Diese Schichten über Süßwasser-"Sparnacien" | Im gleichen Tälchen, 50 m näher bei der Strasse. |
| 823 | 1955 | France | Aude et Hérault | Moussoulens | | 55463 | (= AH 63) | | Dorfeingang N Steinbruch |
| 824 | 1955 | France | Aude et Hérault | Moussoulens | | 55464 | (= AH 64) | | südlich Moussoulens |
| 825 | 1955 | France | Aude et Hérault | St. Rieux | | 55440 | (= AH 40) | untere Alveolinenbänke, mit Opertorbitolites und Alveolinen, unter den Turritellenmergel | |
| 826 | 1955 | France | Aude et Hérault | Janquières-Coustouge | an der Strasse | 55441 | (= AH 41) | mit kleinen Nummuliten | ca. 400 m von Jonquières |
| 827 | 1955 | France | Aude et Hérault | Janquières-Coustouge | an der Strasse | 55442 | (= AH 42) | mit kleinen Assilinen | 100 m weiter |
| 828 | 1955 | France | Aude et Hérault | Janquières-Coustouge | an der Strasse | 55443 | (= AH 43) | | 100 m weiter gegen Coustouge |
| 829 | 1955 | France | Aude et Hérault | Janquières-Coustouge | an der Strasse | 55444 | (= AH 44) | Obere Turritellenmergel mit grossen N. atacicus, N. globulus, Assilinen etc. im Profil ca 50 m unter 55441 | |
| 830 | 1955 | France | Aude et Hérault | Janquières-Coustouge | an der Strasse | 55445 | (= AH 45) | | 100 m weiter |
| 831 | 1955 | France | Aude et Hérault | Janquières-Coustouge | an der Strasse | 55446 | (= AH 46) | oberste Alveolinenbank, mit Orbitoliten und Nummuliten (55446a) | 600 m vor Coustouge, in der grossen Kurve |
| 832 | 1955 | France | Aude et Hérault | Janquières-Coustouge | an der Strasse | 55447 | (= AH 47) | | 200 m weiter gegen Coustouge |
| 833 | 1955 | France | Aude et Hérault | Janquières-Coustouge | an der Strasse | 55448 | (= AH 48) | Assilinen | 100 m vor Coustouge (-Cimetière) |
| 834 | 1955 | France | Aude et Hérault | Coustouge | | 55449 | (= AH 49) | im Scié, etwa 700 m hinter dem Alveolinenkalk bei der Brücke | |
| 835 | 1954 | France | Aude et Hérault | Fabrezan | | 54537 | (= AH 32) | Mét. Bouffet: Operculinen-Disc.-Schicht | |
| 836 | 1954 | France | Aude et Hérault | Fabrezan | | 54537 a | (= AH 33) | Mét. Bouffet: Operculinen-Disc.-Schicht | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-----|------|--------|-----------------|------------------------------|---|-------|-----------|--|---|
| 837 | 1954 | France | Aude et Hérault | Coustouge | | 54538 | (= AH 34) | | Cimetière |
| 838 | 1954 | France | Aude et Hérault | Coustouge | | 54539 | (= AH 35) | Ravin hinter Mét. Hildevert, atacicus (unten) | |
| 839 | 1954 | France | Aude et Hérault | Coustouge | | 54540 | (= AH 36) | Ravin hinter Mét. Hildevert, atacicus (unten), kleine Nummuliten, Discocyclinen | |
| 840 | 1954 | France | Aude et Hérault | Coustouge | | 54541 | (= AH 37) | Ravin hinter Mét. Hildevert, atacicus (unten) | |
| 841 | 1954 | France | Aude et Hérault | Coustouge | | 54542 | (= AH 38) | Ravin hinter Mét. Hildevert, atacicus (unten) | |
| 842 | 1954 | France | Aude et Hérault | St. Laurent-de-la-Cabrerisse | | 54543 | (= AH 39) | Le Rabet. Mergel mit vielen Assilinen. (Typlokalität Ass. leymeriei D'Archiac) | |
| 843 | 1954 | France | Aude et Hérault | Couiza | | 54501 | (= AH 1) | kleine Nummuliten. (54501-54504 Turritellenmergel, 54501 (jüngstes), 54504 (tiefstes). | Strasse nach Rennes-le-Château, beim Aufschlusszeichen |
| 844 | 1954 | France | Aude et Hérault | Couiza | | 54502 | (= AH 2) | kleine Nummuliten. (54501-54504 Turritellenmergel, 54501 (jüngstes), 54504 (tiefstes). | Strasse nach Rennes-le-Château, beim Aufschlusszeichen |
| 845 | 1954 | France | Aude et Hérault | Couiza | | 54503 | (= AH 3) | N. atacicus. (54501-54504 Turritellenmergel, 54501 (jüngstes), 54504 (tiefstes). | beim ehem. Friedhof |
| 846 | 1954 | France | Aude et Hérault | Couiza | | 54504 | (= AH 3a) | Discocyclinenschicht. (54501-54504 Turritellenmergel, 54501 (jüngstes), 54504 (tiefstes). | gegenüber |
| 847 | 1954 | France | Aude et Hérault | Montazel | | 54505 | (= AH 4) | (K 52) Turritellenmergel | an der Strasse Esperaza-Antugnac: |
| 848 | 1954 | France | Aude et Hérault | Antugnac | | 54506 | (= AH 5) | | an der gleichen Strasse, Grenze Antugnac- Montazel |
| 849 | 1954 | France | Aude et Hérault | Montazel | | 54507 | (= AH 6) | Tiefer Teil der Turritellenmergel mit N. atacicus und N. exilis | am Strässchen vom Bahnübergang zum Dorf. |
| 850 | 1954 | France | Aude et Hérault | Montazel | | 54508 | (= AH 7) | Tiefer Teil der Turritellenmergel mit N. atacicus und N. exilis | am Strässchen vom Bahnübergang zum Dorf. |
| 851 | 1954 | France | Aude et Hérault | Aragon | | 54509 | (= AH 54) | Kalk mit starker Quarz-Einstreuung. Profil von oben (sandige Schichten) nach unten am Hang gegenüber dem Steinbruch mit N. moussoulensis: (54509-54522 von oben nach unten) | Profil an der Strasse (I. C:3) S von Aragon, am Hang gegenüber dem Steinbruch. |
| 852 | 1954 | France | Aude et Hérault | Aragon | | 54510 | (= AH 55) | Kalk mit starker Quarz-Einstreuung. Profil von oben (sandige Schichten) nach unten am Hang gegenüber dem Steinbruch mit N. moussoulensis: (54509-54522 von oben nach unten) | Profil an der Strasse (I. C:3) S von Aragon, am Hang gegenüber dem Steinbruch. |
| 853 | 1954 | France | Aude et Hérault | Aragon | | 54511 | (= AH 56) | Kalk mit starker Quarz-Einstreuung. Profil von oben (sandige Schichten) nach unten am Hang gegenüber dem Steinbruch mit N. moussoulensis: (54509-54522 von oben nach unten) | Profil an der Strasse (I. C:3) S von Aragon, am Hang gegenüber dem Steinbruch. |
| 854 | 1954 | France | Aude et Hérault | Aragon | | 54512 | (= AH 57) | Kalk mit starker Quarz-Einstreuung. Profil von oben (sandige Schichten) nach unten am Hang gegenüber dem Steinbruch mit N. moussoulensis: (54509-54522 von oben nach unten) | Profil an der Strasse (I. C:3) S von Aragon, am Hang gegenüber dem Steinbruch. |
| 855 | 1954 | France | Aude et Hérault | Aragon | | 54513 | (= AH 8) | Kalk mit starker Quarz-Einstreuung. Profil von oben (sandige Schichten) nach unten am Hang gegenüber dem Steinbruch mit N. moussoulensis: (54509-54522 von oben nach unten) | Profil an der Strasse (I. C:3) S von Aragon, am Hang gegenüber dem Steinbruch. |
| 856 | 1954 | France | Aude et Hérault | Aragon | | 54514 | (= AH 9) | Kalk mit starker Quarz-Einstreuung. Profil von oben (sandige Schichten) nach unten am Hang gegenüber dem Steinbruch mit N. moussoulensis: (54509-54522 von oben nach unten) | Profil an der Strasse (I. C:3) S von Aragon, am Hang gegenüber dem Steinbruch. |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-----|------|--------|----------------------------|--|--|-------|-----------|---|--|
| 857 | 1954 | France | Aude et Hérault | Aragon | | 54515 | (= AH 10) | Kalk mit starker Quarz-Einstreuung. Profil von oben (sandige Schichten) nach unten am Hang gegenüber dem Steinbruch mit N. moussoulensis: (54509-54522 von oben nach unten) | Profil an der Strasse (I. C:3) S von Aragon, am Hang gegenüber dem Steinbruch. |
| 858 | 1954 | France | Aude et Hérault | Aragon | | 54516 | (= AH 11) | Kalk mit starker Quarz-Einstreuung. Profil von oben (sandige Schichten) nach unten am Hang gegenüber dem Steinbruch mit N. moussoulensis: (54509-54522 von oben nach unten) | Profil an der Strasse (I. C:3) S von Aragon, am Hang gegenüber dem Steinbruch. |
| 859 | 1954 | France | Aude et Hérault | Aragon | | 54517 | (= AH 12) | Kalk mit starker Quarz-Einstreuung. Profil von oben (sandige Schichten) nach unten am Hang gegenüber dem Steinbruch: (54509-54522 von oben nach unten). Mit grossen Operculinen | Profil an der Strasse (I. C:3) S von Aragon, am Hang gegenüber dem Steinbruch. |
| 860 | 1954 | France | Aude et Hérault | Aragon | | 54518 | (= AH 13) | Kalk mit starker Quarz-Einstreuung. Profil von oben (sandige Schichten) nach unten am Hang gegenüber dem Steinbruch: (54509-54522 von oben nach unten). Mit grossen Operculinen | Profil an der Strasse (I. C:3) S von Aragon, am Hang gegenüber dem Steinbruch. |
| 861 | 1954 | France | Aude et Hérault | Aragon | | 54519 | (= AH 14) | Kalk mit starker Quarz-Einstreuung. Profil von oben (sandige Schichten) nach unten am Hang gegenüber dem Steinbruch. Mergel mit praecursor: (54509-54522 von oben nach unten) | Profil an der Strasse (I. C:3) S von Aragon, am Hang gegenüber dem Steinbruch. |
| 862 | 1954 | France | Aude et Hérault | Aragon | | 54520 | (= AH 15) | Kalk mit starker Quarz-Einstreuung. Profil von oben (sandige Schichten) nach unten am Hang gegenüber dem Steinbruch: (54509-54522 von oben nach unten) | Profil an der Strasse (I. C:3) S von Aragon, am Hang gegenüber dem Steinbruch. |
| 863 | 1954 | France | Aude et Hérault | Aragon | | 54521 | (= AH 16) | Kalk mit starker Quarz-Einstreuung. Profil von oben (sandige Schichten) nach unten am Hang gegenüber dem Steinbruch: (54509-54522 von oben nach unten). Austern-Mergel | Profil an der Strasse (I. C:3) S von Aragon, am Hang gegenüber dem Steinbruch. |
| 864 | 1954 | France | Aude et Hérault | Aragon | | 54522 | (= AH 17) | Kalk mit starker Quarz-Einstreuung. Profil von oben (sandige Schichten) nach unten am Hang gegenüber dem Steinbruch. Weiche Mergel an der Basis: (54509-54522 von oben nach unten) | Profil an der Strasse (I. C:3) S von Aragon, am Hang gegenüber dem Steinbruch. |
| 865 | 1954 | France | Aude et Hérault | Aragon | | 54523 | (= AH 18) | praecursor-Schicht (entspr. 5419) | E von Aragon |
| 866 | 1954 | France | Aude et Hérault | Aragon | | 54524 | (= AH 19) | Molluskenschicht mit Seeigel (Lucien Durand) | |
| 867 | 1954 | France | Aude et Hérault | Aragon | | 54525 | (= AH 20) | Molluskenschicht mit Seeigel (Lucien Durand) | |
| 868 | 1954 | France | Aude et Hérault | Coustouge | Profil S Scié | 54526 | (= AH 21) | "Yprésien" = unt. Ilerdien mit Alveolinen (Om), dann Turritellen | |
| 869 | 1954 | France | Aude et Hérault | Coustouge | | 54527 | (= AH 22) | kleine Nummuliten (35-40 m) | |
| 870 | 1954 | France | Aude et Hérault | Coustouge | | 54528 | (= AH 23) | kleine Nummuliten (35-40 m) | |
| 871 | 1954 | France | Aude et Hérault | Coustouge | | 54529 | (= AH 24) | grosse Nummuliten (45-50 m) | |
| 872 | 1954 | France | Aude et Hérault | Coustouge | | 54530 | (= AH 25) | grosse Nummuliten (45-50 m) | |
| 873 | 1954 | France | Aude et Hérault | Coustouge | | 54531 | (= AH 26) | (50 m), dann wieder Turritellen | |
| 874 | 1954 | France | Aude et Hérault | Coustouge | Profil S an den cimetiére | 54532 | (= AH 27) | Profil S an den cimetiére, 54532 unten, Turritellen | |
| 875 | 1954 | France | Aude et Hérault | Coustouge | Profil S an den cimetiére | 54533 | (= AH 28) | Profil S an den cimetiére, 54532 unten, Turritellen | |
| 876 | 1954 | France | Aude et Hérault | Coustouge | Profil S an den cimetiére | 54534 | (= AH 29) | Profil S an den cimetiére, 54532 unten, Turritellen | |
| 877 | 1954 | France | Aude et Hérault | Coustouge | | 54535 | (= AH 30) | | Gipfel des Hügels |
| 878 | 1954 | France | Aude et Hérault | Coustouge | | 54536 | (= AH 31) | atacicus-Fundstelle | An der Strasse n. St. Laurent (Fundstelle der Karte Carcassonne) |
| 879 | 1973 | Spain | San Vicente de la Barquera | Profil an der Strasse San Vicente-Labarces | Profil an der Strasse San Vicente-Labarces | - | | sandige Mergel | km 3.0 |
| 880 | 1973 | Spain | San Vicente de la Barquera | Profil an der Strasse San Vicente-Labarces | Profil an der Strasse San Vicente-Labarces | 73129 | | sandiger Kalk mit Assilina eponens | km 3.85 |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-----|------|-------|--------------------------------------|--|--|-------|-----------|---|--|
| 881 | 1973 | Spain | San Vicente de la Barquera | Profil an der Strasse San Vicente-Labarces | Profil an der Strasse San Vicente-Labarces | 73130 | | Steinbruch. Kalk mit Assilina spira und grossen Alveolinen | ca. km 4.2 |
| 882 | 1973 | Spain | San Vicente de la Barquera | Profil an der Strasse San Vicente-Labarces | Profil an der Strasse San Vicente-Labarces | 73131 | | Kalk mit Nummuliten und Alveolinen | ca. km 4.5 |
| 883 | 1973 | Spain | San Vicente de la Barquera | Profil an der Strasse San Vicente-Labarces | Profil an der Strasse San Vicente-Labarces | 73132 | | Kalk mit mergeligen Partien, Assilina laxispira | ca. km 4.8 |
| 884 | 1973 | Spain | San Vicente de la Barquera | Profil an der Strasse San Vicente-Labarces | Profil an der Strasse San Vicente-Labarces | 73133 | | Kalk mit mergeligen Partien | km 5.0 |
| 885 | 1973 | Spain | San Vicente de la Barquera | Profil an der Strasse San Vicente-Labarces | Profil an der Strasse San Vicente-Labarces | 73134 | | Mergel mit Assilina laxispira | km 5.05 |
| 886 | 1973 | Spain | San Vicente de la Barquera | Profil an der Strasse San Vicente-Labarces | Profil an der Strasse San Vicente-Labarces | 73135 | | Graubrauner Nummulitenmergel mit Brocken von gelblichem Alveolinenkalk | ca. km 5.2 |
| 887 | 1973 | Spain | San Vicente de la Barquera | Profil an der Strasse San Vicente-Labarces | Profil an der Strasse San Vicente-Labarces | 73136 | | blaugrauer Alveolinenkalk, gelb verwitternd | ca. km 5.3 |
| 888 | 1973 | Spain | San Vicente de la Barquera | Strasse San Vicente-Oviedo | | 73128 | | graue, knollige Mergel mit Seeigeln (Tertiär oder Kreide ?) | von km 66 an. |
| 889 | 1973 | Spain | San Vicente de la Barquera | Strasse San Vicente-Oviedo | ehemaliger Steinbruch | 73137 | | ehemaliger Steinbruch mit Assilina placentula | bei km 65.8 |
| 890 | 1973 | Spain | San Vicente de la Barquera | Strasse San Vicente-Oviedo | | 73138 | | etwa 1 m tiefer | bei km 65.9 |
| 891 | 1973 | Spain | San Vicente de la Barquera | Strasse San Vicente-Oviedo | | 73139 | | mit Assilina laxispira, scheinbar unter 73137-8 | bei km 66 |
| 892 | 1973 | Spain | San Vicente de la Barquera | Strasse San Vicente-Oviedo | Steinbruch | 73140 | | Steinbruch bei km 67. Tektonisch stark gestörte Masse, im E-Teil: grauer Nummulitenmergel mit kleinen Assilinen | Steinbruch bei km 67 |
| 893 | 1973 | Spain | San Vicente de la Barquera | Strasse San Vicente-Oviedo | | 73141 | | Im W-Teil: frische Blöcke mit Mergellagen | |
| 894 | 1973 | Spain | San Vicente de la Barquera | Strasse San Vicente-Oviedo | | 73142 | | von grossem, teils kalkigem, teils mergeligem Block im Westteil, mit Assilina laxispira. | |
| 895 | 1956 | Spain | San Vicente de la Barquera | Roiz | | 56230 | R 8 | | (gesammelt von Lucas Hottinger) |
| 896 | 1956 | Spain | San Vicente de la Barquera | Roiz | | 56231 | R 8a | | |
| 897 | 1956 | Spain | San Vicente de la Barquera | Roiz | | 56232 | R 9 | | |
| 898 | 1956 | Spain | San Vicente de la Barquera | San Vicente | | 56234 | 4 | Lambeau Numm. de la route des Asturies | |
| 899 | 1956 | Spain | San Vicente de la Barquera | San Vicente | Steinbruch | 56235 | 5 | | zwischen San Vicente et Pesus (Mengaud p. 224) |
| 900 | 1956 | Spain | San Vicente de la Barquera | San Vicente | | 56236 | 5a | | zwischen San Vicente et Pesus (Mengaud p. 224) |
| 901 | 1956 | Spain | San Vicente de la Barquera | San Vicente | | 56237 | 6 | | Steinbruch bei Unquera (Bahnhof) |
| 902 | 1960 | Spain | San Vicente de la Barquera-Colombres | Strasse San Vicente-Oviedo, ca 1.5 km nach San Vicente | Steinbruch an der grossen Kurve | 60101 | (= SV 1A) | Alveolinenkalk | |
| 903 | 1960 | Spain | San Vicente de la Barquera-Colombres | Strasse San Vicente-Oviedo, ca 1.5 km nach San Vicente | Steinbruch an der grossen Kurve | 60102 | (= SV 1) | mergeliger Kalk mit Assilina placentula | |
| 904 | 1960 | Spain | San Vicente de la Barquera-Colombres | Strasse San Vicente-Oviedo, ca 1.5 km nach San Vicente | | 60103 | (= SV 2) | Kalk mit Assilina laxispira major. | ca 100-200 m weiter in Richtung Oviedo |
| 905 | 1960 | Spain | San Vicente de la Barquera-Colombres | Strasse San Vicente-Oviedo, ca 1.5 km nach San Vicente | | 60104 | (= SV 3) | Kalk mit Assilina placentula | bei km 67. |
| 906 | 1960 | Spain | San Vicente de la Barquera-Colombres | Strasse San Vicente-Oviedo, ca 1.5 km nach San Vicente | | 60105 | (= SV 3a) | Alveolinenkalk | |
| 907 | 1960 | Spain | San Vicente de la Barquera-Colombres | Strasse San Vicente-Labarces | | 60106 | (= SV 4) | "Colombres-Kalk" | bei km 3.8 |
| 908 | 1960 | Spain | San Vicente de la Barquera-Colombres | Strasse San Vicente-Labarces | | 60107 | (= SV 5) | | bei km 4.1 |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-----|------|-------|--------------------------------------|--------------------------------|--|-------|---------------|---|---|
| 909 | 1960 | Spain | San Vicente de la Barquera-Colombres | Strasse San Vicente-Labarces | | 60108 | (= SV 6) | unteres Lutétien mit Assilina spira, Assilina "praespira", N. cf. Benehamensis, N. cf. millecaput, grossen Alveolinen | |
| 910 | 1960 | Spain | San Vicente de la Barquera-Colombres | Strasse San Vicente-Labarces | | 60109 | (= SV 7) | harter Nummulitenkalk | bei km 4.4 |
| 911 | 1960 | Spain | San Vicente de la Barquera-Colombres | Strasse San Vicente-Labarces | | 60110 | (= SV 8) | "Couches à grandes Assilines", Oberes Cuisien? | bei km 4.7 |
| 912 | 1960 | Spain | San Vicente de la Barquera-Colombres | Strasse San Vicente-Labarces | | 60111 | (= SV 9) | | einige m tiefer als 60110 |
| 913 | 1960 | Spain | San Vicente de la Barquera-Colombres | Strasse San Vicente-Labarces | | 60112 | (= SV 10) | Cuisien mit Assilina laxispira, Nummulites cf. Formosus, Assilina cf. peyracensis, etc | km 4.75 |
| 914 | 1960 | Spain | San Vicente de la Barquera-Colombres | Strasse San Vicente-Labarces | | 60113 | (= SV 11) | | km 5.05, ähnlich 60112 |
| 915 | 1960 | Spain | San Vicente de la Barquera-Colombres | Strasse San Vicente-Labarces | | 60114 | (= SV 12) | Alveolinenkalk | km 5.35 "Couches de la Peña Saria". |
| 916 | 1960 | Spain | San Vicente de la Barquera-Colombres | Strasse San Vicente-Labarces | | 60115 | (= SV 13) | Alveolinenkalk unter den "Bancs à dragées" (Mengaud) | km 8 |
| 917 | 1960 | Spain | San Vicente de la Barquera-Colombres | Colombres | | 60116 | (Colombres 1) | Cuisien | am S-Rand des Dorfes |
| 918 | 1960 | Spain | San Vicente de la Barquera-Colombres | Colombres | | 60117 | (Colombres 2) | Cuisien | am S-Rand des Dorfes |
| 919 | 1960 | Spain | San Vicente de la Barquera-Colombres | Colombres | | 60118 | (Colombres 3) | "Calcaire de Colombres": Lutétien | im Dorf |
| 920 | 1960 | Spain | San Vicente de la Barquera-Colombres | Colombres | | 60119 | (Colombres 4) | "Calcaire de Colombres": Lutétien | N des Dorfes |
| 921 | 1969 | Spain | San Vicente de la Barquera-Colombres | | | 69001 | (JF 117) | Colombres-Kalk | 200-300 m E Hortigal, ca. 300 m unterhalb |
| 922 | 1969 | Spain | San Vicente de la Barquera-Colombres | | | 69002 | (JF 118) | Colombres-Kalk | Steinbruch ca. 800 m W la Acebosa, |
| 923 | 1969 | Spain | San Vicente de la Barquera-Colombres | | | 69003 | (JF 119) | | Punta de Meron 4 km NE San Vicente = Lokalität von Reguant, Biarritzien |
| 924 | 1983 | Spain | Provinz Huesca | N Jaca | Aufschluss N von Jaca | 83005 | | Mit Nummuliten | |
| 925 | 1983 | Spain | Provinz Huesca | NW Lueca | Aufschluss an der Strasse nach Graus, San Salvador NW Lueca (Huesca) | 83006 | | Nummuliten (event. Übergang mittleres-oberes Cuisien) | |
| 926 | 1983 | Spain | Provinz Huesca | Tierrantona | Aufschluss | 83007 | | Nummuliten vom Aufschluss bei Tierrantona | |
| 927 | 1983 | Spain | Provinz Huesca | Tierrantona | Aufschluss | 83008 | | Nummuliten von anderem Aufschluss bei Tierrantona | |
| 928 | 1983 | Spain | Provinz Huesca | Roda de Isabena | | 83009 | | | |
| 929 | 1972 | Spain | Provinz Huesca | Mediano | Mediano | 72021 | SP-1833 | über der base unconformity: Lutetien | |
| 930 | 1972 | Spain | Provinz Huesca | Mediano | Mediano | 72022 | SP-1841 | Base unconformity | |
| 931 | 1974 | Spain | Huesca (Campo) | Troncedo | | 74039 | | | 1 km südlich Troncedo |
| 932 | 1974 | Spain | Huesca (Campo) | Formigales | | 74040 | | | SE-Ende des Dorfes |
| 933 | 1973 | Spain | Paläogen der Provinz Huesca | Somport, N Jaca | | 73001 | SP 1936 | | Strasse Villanua-Canfranc |
| 934 | 1973 | Spain | Paläogen der Provinz Huesca | N Boltaña | | 73002 | SP 1947 | | Weg nach Yeba |
| 935 | 1973 | Spain | Paläogen der Provinz Huesca | N Boltaña | | 73003 | SP 1950 | | Weg nach Yeba |
| 936 | 1973 | Spain | Paläogen der Provinz Huesca | Fosado (E Ainsa) | | 73004 | SP 1953 | | Stirne des "Manto de Cotiella" (cf. Soler & Garrido 1970) |
| 937 | 1973 | Spain | Paläogen der Provinz Huesca | Fosado (E Ainsa) | | 73005 | SP 1955 | | gleich wie 73004 aber 0.5 km östlich davon. Stirne des "Manto de Cotiella" (cf. Soler & Garrido 1970) |
| 938 | 1973 | Spain | Paläogen der Provinz Huesca | NE Huesca, Valle del Vadiello | Valle del Vadiello | 73006 | SP 1973 | | |
| 939 | 1973 | Spain | Paläogen der Provinz Huesca | Valle del Vadiello (NE Huesca) | Valle del Vadiello | 73007 | SP 1976 | | |
| 940 | 1973 | Spain | Paläogen der Provinz Huesca | San Cosme (NE Huesca) | | 73008 | SP 1984 | | |
| 941 | 1973 | Spain | Paläogen der Provinz Huesca | San Cosme (NE Huesca) | | 73009 | SP 1982 | | |
| 942 | 1973 | Spain | Paläogen der Provinz Huesca | | Profil von Arguis | 73010 | SP 1995 | Oberste marine Schichten im Profil von Arguis | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-----|------|-------|-----------------------------------|---|-------------------|---------|---------|---|--|
| 943 | 1973 | Spain | Paläogen der Provinz Huesca | | Profil von Arguis | 73011 | SP 1993 | Oberste marine Schichten im Profil von Arguis | |
| 944 | 1972 | Spain | Nummuliten der Provinz Huesca | Mediano | | 72116 | SP 1836 | unmittelbar über "base unconformity" ("Lut.") | |
| 945 | 1972 | Spain | Nummuliten der Provinz Huesca | 2 km S Formigales | | 72117 | SP 1847 | ("Cus./Lut.") | |
| 946 | 1972 | Spain | Nummuliten der Provinz Huesca | 3 km W Estoppinga (Ager) | | 72118 | SP 1877 | grosse N. spirectypus an Hottinger! | |
| 947 | 1972 | Spain | Nummuliten der Provinz Huesca | Indurain SE Aoiz | | 72119 | SP 1897 | top Pamplona marls, Priabonien | |
| 948 | 1972 | Spain | Nummuliten der Provinz Huesca | Binacua | | 72120 | SP 1899 | Pamplona marls mit N. biedai? | |
| 949 | 1972 | Spain | Nummuliten der Provinz Huesca | | | 72122 | | | le Quillet, leg. Y Tambareau, gleiche Fundstelle wie 71008 |
| 950 | 1973 | Spain | Alto Aragon (Huesca) | Strasse von Graus nach Morillo de Monclus | Campo-Profil | 73111 | CK 170 | mit N. n. sp. (laevigatus Gr.) und N. cf. obesus | bei P 1129 S Marials |
| 951 | 1973 | Spain | Alto Aragon (Huesca) | Strasse von Graus nach Morillo de Monclus | Campo-Profil | 73112 | | | am nördlichen Dorfrand von Troncedo |
| 952 | 1973 | Spain | Alto Aragon (Huesca) | Strasse von Graus nach Morillo de Monclus | Campo-Profil | 73113 | | | 1.3 km nördlich von Troncedo |
| 953 | 1973 | Spain | Alto Aragon (Huesca) | Strasse von Graus nach Morillo de Monclus | Campo-Profil | 73114 | | | 1 km SSE von Formigales |
| 954 | 1973 | Spain | Alto Aragon (Huesca) | Strasse von Graus nach Morillo de Monclus | Campo-Profil | - | | | Ferner weitere Probe zu 72084: La Lueza |
| 955 | 1972 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse Campo-Foradada | Campo-Profil | 72057 | | sandige Miliolenkalke | von km 0.0 (Abzweigung) an bis zum Beginn der Alveolina cucumiformis - Kalke |
| 956 | 1972 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse Campo-Foradada | Campo-Profil | 72058 | | Sandstein | von km 0.0 (Abzweigung) an bis zum Beginn der Alveolina cucumiformis - Kalke |
| 957 | 1972 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse Campo-Foradada | Campo-Profil | 72058 a | | fossilreicher Sandstein | von km 0.0 (Abzweigung) an bis zum Beginn der Alveolina cucumiformis - Kalke |
| 958 | 1972 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse Campo-Foradada | Campo-Profil | 72059 a | | oolith-artiger Kalksandstein | von km 0.0 (Abzweigung) an bis zum Beginn der Alveolina cucumiformis - Kalke |
| 959 | 1972 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse Campo-Foradada | Campo-Profil | 72059 b | | fossilreicher sandig-siltiger Mergel | von km 0.0 (Abzweigung) an bis zum Beginn der Alveolina cucumiformis - Kalke |
| 960 | 1972 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse Campo-Foradada | Campo-Profil | 72059 c | | harter Sandstein mit Alveolinen | von km 0.0 (Abzweigung) an bis zum Beginn der Alveolina cucumiformis - Kalke |
| 961 | 1972 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse Campo-Foradada | Campo-Profil | 72060 | | mergeliger Alveolinenkalk mit isolierten, zerdrückten Alveolinen, darüber 70103 (cucumiformis-Zone) | von km 0.0 (Abzweigung) an bis zum Beginn der Alveolina cucumiformis - Kalke |
| 962 | 1972 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse von Fuendecampo nach Troncedo | Campo-Profil | 72061 | | Nummulitenmergel in blauem Mergel | km gemessen von der Abzweigung (0.0 km) von der Strasse von Campo nach Ainsa mit dem ID-Kilometermesser (mit 100 m Unterteilung) km: 0.71 |
| 963 | 1972 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse von Fuendecampo nach Troncedo | Campo-Profil | 72063 | | mit Assilina placentula | km gemessen von der Abzweigung (0.0 km) von der Strasse von Campo nach Ainsa mit dem ID-Kilometermesser (mit 100 m Unterteilung) km: 0.75 |
| 964 | 1972 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse von Fuendecampo nach Troncedo | Campo-Profil | 72062 | | mit Assilina placentula und Assilina laxispira | km gemessen von der Abzweigung (0.0 km) von der Strasse von Campo nach Ainsa mit dem ID-Kilometermesser (mit 100 m Unterteilung) km: 1.1 |
| 965 | 1972 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse von Fuendecampo nach Troncedo | Campo-Profil | 72064 | | mit Assilina placentula und mit Assilina cf. placentula | km gemessen von der Abzweigung (0.0 km) von der Strasse von Campo nach Ainsa mit dem ID-Kilometermesser (mit 100 m Unterteilung) km: 1.5 |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-----|------|-------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------|---|---|--|
| 966 | 1972 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse von Fuendecampo nach Troncedo | Campo-Profil | 72065 | | mit <i>Assilina placentula</i> und mit <i>Assilina cf. placentula</i> | km gemessen von der Abzweigung (0.0 km) von der Strasse von Campo nach Ainsa mit dem ID-Kilometermesser (mit 100 m Unterteilung) km: 1.65 |
| 967 | 1972 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse von Fuendecampo nach Troncedo | Campo-Profil | 72066 | | mit <i>Assilina placentula</i> und mit <i>Assilina cf. placentula</i> | km gemessen von der Abzweigung (0.0 km) von der Strasse von Campo nach Ainsa mit dem ID-Kilometermesser (mit 100 m Unterteilung) km: 1.8 |
| 968 | 1972 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse von Fuendecampo nach Troncedo | Campo-Profil | 72083 | | | km gemessen von der Abzweigung (0.0 km) von der Strasse von Campo nach Ainsa mit dem ID-Kilometermesser (mit 100 m Unterteilung). südlich der Strasse von Tierrantona nach Ranin unmittelbar nach der Brücke über den Rio Usia (in der Nähe Korallen-Kalkalgen-Rasen) |
| 969 | 1972 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse von Fuendecampo nach Troncedo | Campo-Profil | 72084 | | mit Einzellkorallen | km gemessen von der Abzweigung (0.0 km) von der Strasse von Campo nach Ainsa mit dem ID-Kilometermesser (mit 100 m Unterteilung) Graben SW von La Lueza, mit Einzellkorallen |
| 970 | 1972 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse von Fuendecampo nach Troncedo | Campo-Profil | 72067 | | | km gemessen von der Abzweigung (0.0 km) von der Strasse von Campo nach Ainsa mit dem ID-Kilometermesser (mit 100 m Unterteilung) km: 10.35 NW Formigales |
| 971 | 1972 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse von Fuendecampo nach Troncedo | Campo-Profil | 72068 | | | km gemessen von der Abzweigung (0.0 km) von der Strasse von Campo nach Ainsa mit dem ID-Kilometermesser (mit 100 m Unterteilung) km: 11.55 vor Formigales |
| 972 | 1972 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse von Fuendecampo nach Troncedo | Campo-Profil | 72069 | | | km gemessen von der Abzweigung (0.0 km) von der Strasse von Campo nach Ainsa mit dem ID-Kilometermesser (mit 100 m Unterteilung) km: 11.9 Formigales |
| 973 | 1972 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse von Fuendecampo nach Troncedo | Campo-Profil | 72070 | | | km gemessen von der Abzweigung (0.0 km) von der Strasse von Campo nach Ainsa mit dem ID-Kilometermesser (mit 100 m Unterteilung) km: 12 S Formigales |
| 974 | 1972 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse von Campo nach Graus | Campo-Profil | 72071 | | Einlagerung in den Konglomeraten, Mittleres Cuisien | km: 54.2 |
| 975 | 1972 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse von Campo nach Graus | Campo-Profil | 72072 | | Aufschlüsse bergseits, Mittleres Cuisien | km: 55.1 |
| 976 | 1972 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse von Campo nach Graus | Campo-Profil | 72073 | | Aufschlüsse bergseits, Mittleres Cuisien | km: 56.7 |
| 977 | 1972 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse von Campo nach Graus | Campo-Profil | 72074 | | am Hang zum Esera, Mittleres Cuisien | km: 56.8 |
| 978 | 1972 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse von Campo nach Graus | Campo-Profil | 72075 | | am Hang zum Esera, Mittleres Cuisien | km: 56.8 |
| 979 | 1972 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse von Campo nach Graus | Campo-Profil | 72076 | | fossilreicher Sandstein, Unteres Cuisien | km: 58.3 |
| 980 | 1972 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse von Campo nach Graus | Campo-Profil | 72077 | | mergeliger Übergang, Unteres Cuisien | km: 58.3 |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|-------|-----------------------------------|---|--|-------|---------|--|--|
| 981 | 1972 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse von Campo nach Graus | Campo-Profil | 72078 | | Unteres Cuisien | km: 58.6 |
| 982 | 1972 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse von Campo nach Graus | Campo-Profil | 72079 | | Unteres Cuisien | km: 58.65 |
| 983 | 1972 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse von Campo nach Graus | Campo-Profil | 72080 | | Nummulitenkalk mit Alveolinen, Unteres Cuisien | km: 58.75 |
| 984 | 1972 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse von Campo nach Graus | Campo-Profil | 72081 | | aus verwittertem Mergel, Übergang Ilerdien-Cuisien | km: 58.85 - 58.90 |
| 985 | 1972 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse von Campo nach Graus | Campo-Profil | 72082 | | | verlorengegangene Probe von Ch. Kapellos von S Navarri |
| 986 | 1972 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse von Campo nach Graus | Campo-Profil | 72083 | | | (Tierrantona) |
| 987 | 1972 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse von Campo nach Graus | Campo-Profil | 72084 | | | (La Lueza) |
| 988 | 1972 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse von Campo nach Graus | Campo-Profil | 72085 | | mit Assilina major bei Perrarua | Probe von Ch. Kapellos |
| 989 | 1972 | Spain | Nummulitikum der Provinz Huesca | Am Strässchen von der Strasse Campo-Ainsa nach Graus, von N nach S | El Pocino | 72011 | SP 1881 | | Blatt Campo 212 |
| 990 | 1972 | Spain | Nummulitikum der Provinz Huesca | Am Strässchen von der Strasse Campo-Ainsa nach Graus, von N nach S | SE el Pocino | 72012 | SP 2039 | | Blatt Campo 212 |
| 991 | 1972 | Spain | Nummulitikum der Provinz Huesca | Am Strässchen von der Strasse Campo-Ainsa nach Graus, von N nach S | La Lueza | 72013 | SP 2044 | | Blatt Campo 212 |
| 992 | 1972 | Spain | Nummulitikum der Provinz Huesca | Am Strässchen von der Strasse Campo-Ainsa nach Graus, von N nach S | Tierrantona | 72014 | SP 2041 | | Blatt Campo 212 |
| 993 | 1972 | Spain | Nummulitikum der Provinz Huesca | Am Strässchen von der Strasse Campo-Ainsa nach Graus, von N nach S | Formigales | 72015 | SP 1845 | | Blatt Graus 250 |
| 994 | 1972 | Spain | Nummulitikum der Provinz Huesca | Am Strässchen von der Strasse Campo-Ainsa nach Graus, von N nach S | 1 km S Formigales | 72016 | SP 1846 | | Blatt Graus 250 |
| 995 | 1972 | Spain | Nummulitikum der Provinz Huesca | Am Strässchen von der Strasse Campo-Ainsa nach Graus, von N nach S | 1.1 km S Formigales | 72017 | SP 1848 | | Blatt Graus 250 |
| 996 | 1972 | Spain | Nummulitikum der Provinz Huesca | Am Strässchen von der Strasse Campo-Ainsa nach Graus, von N nach S | 0.4 km NW Troncedo | 72018 | SP 1849 | | Blatt Graus 250 |
| 997 | 1972 | Spain | Nummulitikum der Provinz Huesca | Am Strässchen von der Strasse Campo-Ainsa nach Graus, von N nach S | 0.1 km NW Troncedo | 72019 | SP 1850 | | Blatt Graus 250 |
| 998 | 1972 | Spain | Nummulitikum der Provinz Huesca | Am Strässchen von der Strasse Campo-Ainsa nach Graus, von N nach S | Marials (Niveau ungefähr wie EM 310) | 72020 | SP 1851 | eingelagert in alluviale und lagunäre Sedimente | Blatt Graus 250 |
| 999 | 1972 | Spain | Nummulitikum der Provinz Huesca | Rund um Boltaña-Huesca | NE Samitier | 72021 | SP 1833 | | |
| 1000 | 1972 | Spain | Nummulitikum der Provinz Huesca | Rund um Boltaña-Huesca | 1300m WSW Mediano | 72022 | SP 1841 | | |
| 1001 | 1972 | Spain | Nummulitikum der Provinz Huesca | Rund um Boltaña-Huesca | Fahrweg nach Yeba, ungefähr Passhöhe, ca. 100 unter Kontakt Agergroup/Hechogroup | 72023 | SP 1946 | | |
| 1002 | 1972 | Spain | Nummulitikum der Provinz Huesca | Rund um Boltaña-Huesca | Valle de Vadiella NW Huesca (ungefähr EM 316, Arguis?) | 72024 | SP 1976 | | |
| 1003 | 1972 | Spain | Nummulitikum der Provinz Huesca | Rund um Boltaña-Huesca | Nocito N Sierra de Guara | 72025 | SP 1996 | | |
| 1004 | 1972 | Spain | Nummulitikum der Provinz Huesca | Strasse nach Troncedo (Anordnung topographisch, grosso modo von N nach S) | El Pocino | 72011 | SP 1881 | Assilina sp. (sehr grosse Assilina placentula), Nummulites aff. campesinus (cf. Schaub 1966), Nummulites aff. planulatus (cf. Schaub 1966), Discocyclinen. Alter: Mittleres Cuisien | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|-------|---------------------------------|---|-------------------------------------|-------|---------|---|---|
| 1005 | 1972 | Spain | Nummulitikum der Provinz Huesca | Strasse nach Troncedo (Anordnung topographisch, grosso modo von N nach S) | SE el Pocino | 72012 | SP 2039 | Assilina laxispira, Nummulites leupoldi, Nummulites burdigalensis ssp., Nummulites aff. rotularius, Nummulites aff. pernotus, Tubulostium, Discocyclinen. Alter: Mittleres Cuisien | |
| 1006 | 1972 | Spain | Nummulitikum der Provinz Huesca | Strasse nach Troncedo (Anordnung topographisch, grosso modo von N nach S) | La Lueza | 72013 | SP 2044 | Nummulites cf. friulanus, Nummulites der laevigatus-Gruppe, Assilina major, Assilina cf. peyratensis n.sp., Discocyclinen Alter: Oberstes Cuisien | |
| 1007 | 1972 | Spain | Nummulitikum der Provinz Huesca | Strasse nach Troncedo (Anordnung topographisch, grosso modo von N nach S) | Tierrantona | 72014 | SP 2041 | Nummulites cf. friulanus, Nummulites aff. manfredi, Assilina major, Assilina cf. peyratensis n. sp. Alter: Oberstes Cuisien | |
| 1008 | 1972 | Spain | Nummulitikum der Provinz Huesca | Strasse nach Troncedo (Anordnung topographisch, grosso modo von N nach S) | Formigales | 72015 | SP 1845 | enthält nur Nummulites nov. sp. der laevigatus-Gruppe Unteres Lutétien | |
| 1009 | 1972 | Spain | Nummulitikum der Provinz Huesca | Strasse nach Troncedo (Anordnung topographisch, grosso modo von N nach S) | 1 km S Formigales | 72016 | SP 1846 | Nummulites sp. aff. obtusus, Nummulites cf. lorioli, Nummulites, Nummulites cf. polygyratus, Nummulites sp. der laevigatus-Gruppe, Assilina spira, Assilina sp. (Vorläufer von Assilina exponens), Discocyclinen Alter: Unteres Lutétien | |
| 1010 | 1972 | Spain | Nummulitikum der Provinz Huesca | Strasse nach Troncedo (Anordnung topographisch, grosso modo von N nach S) | 1.1 km S Formigales | 72017 | SP 1848 | enthält Nummulites sp. der laevigatus-Gruppe Alter: vermutlich unteres Lutétien | |
| 1011 | 1972 | Spain | Nummulitikum der Provinz Huesca | Strasse nach Troncedo (Anordnung topographisch, grosso modo von N nach S) | 0.4 km NW Troncedo | 72018 | SP 1849 | Nummulites sp. der laevigatus-Gruppe (kleiner als die Art von SP 1845 und von 1848), Nummulites nov. sp. Der perforatus- Gruppe | |
| 1012 | 1972 | Spain | Nummulitikum der Provinz Huesca | Strasse nach Troncedo (Anordnung topographisch, grosso modo von N nach S) | 0.1 km NW Troncedo | 72019 | SP 1850 | Nummulites sp. der laevigatus-Gruppe, Nummulites der perforatus-Gruppe (gleiche Art wie bei SP 1849) Alter von SP 1849-1850: Unteres oder mittleres Lutétien | |
| 1013 | 1972 | Spain | Nummulitikum der Provinz Huesca | Strasse nach Troncedo (Anordnung topographisch, grosso modo von N nach S) | Marials | 72020 | SP 1851 | Nummulites nov. sp. der laevigatus-Gruppe (relativ gross , flach), Nummulites aff. verneuili Alter: Unteres-Mittleres Lutétien | |
| 1014 | 1972 | Spain | Nummulitikum der Provinz Huesca | Strasse nach Troncedo (Anordnung topographisch, grosso modo von N nach S) | NE Samitier | 72021 | SP 1833 | Nummulites cf. campesinus, Nummulites cf. laevigatus, Assilina cf. major, Alter: etwa Cuisien-Lutétien-Grenze | |
| 1015 | 1972 | Spain | Nummulitikum der Provinz Huesca | Strasse nach Troncedo (Anordnung topographisch, grosso modo von N nach S) | 1300 m WSW Mediano | 72022 | SP 1841 | Nummulites sp. (cf. polygratis oder dufenoyi), Nummulites cf. lorioli Alter: unteres-mittleres Lutétien | |
| 1016 | 1972 | Spain | Nummulitikum der Provinz Huesca | Strasse nach Troncedo (Anordnung topographisch, grosso modo von N nach S) | Strasse nach Yeba | 72023 | SP 1946 | Verschiednen Arten, darunter bestimmbar: Assilina cf. placentula Alter: unteres Cuisien | |
| 1017 | 1972 | Spain | Nummulitikum der Provinz Huesca | Strasse nach Troncedo (Anordnung topographisch, grosso modo von N nach S) | Valle del Vadiella | 72024 | SP 1976 | Nummulites sp. (verneuili-Gruppe, grosse Form) Alter: Mitteleocän, mittleres Lutétien bis Biarritzien möglich. | |
| 1018 | 1972 | Spain | Nummulitikum der Provinz Huesca | Strasse nach Troncedo (Anordnung topographisch, grosso modo von N nach S) | Nocito | 72025 | SP 1996 | Nummulites cf. perforatus Alter: wohl Biarritzien | |
| 1019 | 1971 | Spain | Alto Aragon (Huesca) | N Jaca (zwischen Jaca und Castello di Jaca) | | 71333 | | Nummuliten aus Flysch (demi lune-structure) | |
| 1020 | 1971 | Spain | Alto Aragon (Huesca) | N Jaca (zwischen Jaca und Castello di Jaca) | vor Fago (am Strässchen Anso-Fargo) | 71334 | | Probe aus Nummulitenschichten llerdien? | |
| 1021 | 1971 | Spain | Alto Aragon (Huesca) | N Jaca (zwischen Jaca und Castello di Jaca) | "Fago 2" (Mutti) | 71335 | | Flysch mit Palaeodictyon | |
| 1022 | 1971 | Spain | Alto Aragon (Huesca) | N Jaca (zwischen Jaca und Castello di Jaca) | | 71336 | | lagunäre Schichten von Yesa, bei Liedena mit Vogelfuss-Spuren | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|-------|-----------------------------------|---|--|--------|------------|---|---|
| | | | | N Jaca (zwischen Jaca und Castello di Jaca) | | 71337 | | | |
| 1023 | 1971 | Spain | Alto Aragon (Huesca) | | | | | | |
| 1024 | 1971 | Spain | Alto Aragon (Huesca) | Aoiz | an der Strasse | 71338 | (= EM 251) | Illedien mit N. minervensis | |
| 1025 | 1971 | Spain | Alto Aragon (Huesca) | Aoiz | an der gegenüberliegenden Talseite | 71339 | (= EM 251) | | |
| 1026 | 1971 | Spain | Alto Aragon (Huesca) | Aoiz | mehr als 2 m über 71339 | 71340 | | mittleres Cuisien | |
| | | | | | | | | | |
| 1027 | 1971 | Spain | Alto Aragon (Huesca) | Aoiz | | 71341 | | Geröll aus 71340: Kalk mit Alveolina oblonga | |
| | | | | | | | | | |
| 1028 | 1971 | Spain | Alto Aragon (Huesca) | Gegend von Campo-Boltaña | Foradada de Toscar | 71322 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1029 | 1971 | Spain | Alto Aragon (Huesca) | Gegend von Campo-Boltaña | S Ainsa: Kanalfüllung im Flysch | 71323 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1030 | 1971 | Spain | Alto Aragon (Huesca) | Gegend von Campo-Boltaña | Kanalfüllung bei Boltaña (heterogen?) | 71324 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1031 | 1971 | Spain | Alto Aragon (Huesca) | Gegend von Campo-Boltaña | Strasse Boltaña-Laguarta, S Campodarbe | 71325 | (= EM 292) | | |
| 1032 | 1971 | Spain | Alto Aragon (Huesca) | Arguis | | 71326 | | erster Alveolinenkalk über dem Sandstein | |
| 1033 | 1971 | Spain | Alto Aragon (Huesca) | Arguis | | 71327 | | einige m über 71326 | |
| 1034 | 1971 | Spain | Alto Aragon (Huesca) | Arguis | | 71328 | | über 71327 | |
| 1035 | 1971 | Spain | Alto Aragon (Huesca) | Arguis | | 71329 | | Detritus aus 71328-71329 | |
| 1036 | 1971 | Spain | Alto Aragon (Huesca) | Arguis | | 71330 | | Kalk mit Nummuliten und Alveolinen | |
| 1037 | 1971 | Spain | Alto Aragon (Huesca) | Arguis | | 71331 | | Mergel zwischen Kalkbänken | |
| | | | | | | | | | |
| 1038 | 1971 | Spain | Alto Aragon (Huesca) | Arguis | | 71332 | | Mergel mit knolligen Kalk am Ausgang des südlichen Tunnels | |
| | | | | | | | | | |
| 1039 | 1970 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse Campo-Foradada de Toscar-Ainsa | Foradada de Toscar, bei km 5.8 | 70100 | | Proben aus den anstehenden, knolligen Mergeln mit (möglicherweise heterogenen, wenig älteren) Kalkknollen | |
| | | | | | | | | | |
| 1040 | 1970 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse Campo-Foradada de Toscar-Ainsa | Foradada de Toscar | 70101 | | diese knollige Mergelschicht streicht ungefähr E-W bis km 5.4 | |
| | | | | | | | | | |
| 1041 | 1970 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse Campo-Foradada de Toscar-Ainsa | Foradada de Toscar | 70102 | | dort wird sie über- (stratigraphisch wohl: unter-) lagert von Alveolinenkalk | |
| 1042 | 1970 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse Campo-Foradada de Toscar-Ainsa | Profil entlang der Strasse, unten beginnend an der Kurve bei km 0.33 | 70103 | | mit dem unteren Alveolinenkalk (ca. 3.5 m) | (0 km = Abzweigung von der Strasse Campo-Graus) |
| 1043 | 1970 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse Campo-Foradada de Toscar-Ainsa | Profil entlang der Strasse, unten beginnend an der Kurve bei km 0.34 | 70104 | | dünne Mergellage | (0 km = Abzweigung von der Strasse Campo-Graus) |
| 1044 | 1970 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse Campo-Foradada de Toscar-Ainsa | Profil entlang der Strasse, unten beginnend an der Kurve bei km 0.35 | 70105 | | ca. 10 m Alveolinen- und Milolidenkalk | (0 km = Abzweigung von der Strasse Campo-Graus) |
| | | | | | | | | | |
| 1045 | 1970 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse Campo-Foradada de Toscar-Ainsa | Profil entlang der Strasse, unten beginnend an der Kurve bei km 0.36 | 70106 | | Mergellage, ca. 10 cm ca 4.5 m Alveolinenkalk dünne Mergellage ca. 0.6 m Alveolinenkalk | (0 km = Abzweigung von der Strasse Campo-Graus) |
| 1046 | 1970 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse Campo-Foradada de Toscar-Ainsa | Profil entlang der Strasse, unten beginnend an der Kurve bei km 0.37 | 70107 | | dünne Mergellage ca. 3.40 m Alveolinenkalk | (0 km = Abzweigung von der Strasse Campo-Graus) |
| 1047 | 1970 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse Campo-Foradada de Toscar-Ainsa | Profil entlang der Strasse, unten beginnend an der Kurve bei km 0.38 | 70108 | | ca. 7 m Alveolinenkalk unten | (0 km = Abzweigung von der Strasse Campo-Graus) |
| 1048 | 1970 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse Campo-Foradada de Toscar-Ainsa | Profil entlang der Strasse, unten beginnend an der Kurve bei km 0.39 | 70109 | | ca. 7 m Alveolinenkalk oben | (0 km = Abzweigung von der Strasse Campo-Graus) |
| | | | | | | | | | |
| 1049 | 1970 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse Campo-Foradada de Toscar-Ainsa | Profil entlang der Strasse, unten beginnend an der Kurve bei km 0.40 | 70110 | | ca. 2 m sandiger, z. T. mergeliger Kalk (fast oder ganz ?) ohne Alveolinen mit Assilinen | |
| 1050 | 1970 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse Campo-Foradada de Toscar-Ainsa | Profil entlang der Strasse, unten beginnend an der Kurve bei km 0.41 | 70111 | | Mergellage ca. 1 m, Kalk, ähnlich 70110 | |
| 1051 | 1970 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse Campo-Foradada de Toscar-Ainsa | Profil entlang der Strasse, unten beginnend an der Kurve bei km 0.42 | 70112 | | Mergellage ca. 3 m, Kalk, ähnlich 70110 | |
| 1052 | 1970 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse Campo-Foradada de Toscar-Ainsa | Profil entlang der Strasse, unten beginnend an der Kurve bei km 0.43 | 70112a | | Mergellage ca. 1 m Kalk | |
| 1053 | 1970 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse Campo-Foradada de Toscar-Ainsa | Profil entlang der Strasse, unten beginnend an der Kurve bei km 0.44 | 70113 | | Mergellage 3 m Kalk | |
| 1054 | 1970 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse Campo-Foradada de Toscar-Ainsa | Profil entlang der Strasse, unten beginnend an der Kurve bei km 0.45 | 70114 | | Mergellage | |
| 1055 | 1970 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse Campo-Foradada de Toscar-Ainsa | Profil entlang der Strasse, unten beginnend an der Kurve bei km 0.46 | 70115 | | ca. 1.1 m Kalk | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|-------|-----------------------------------|--|--|-------|---|--|--|
| 1056 | 1970 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse Campo-Foradada de Toscar-Ainsa | Profil entlang der Strasse, unten beginnend an der Kurve bei km 0.47 | 70116 | | Mergellage ca. 0.7 m Kalk Mergellage ca. 1.1 m Kalk Mergellage | |
| 1057 | 1970 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse Campo-Foradada de Toscar-Ainsa | Profil entlang der Strasse, unten beginnend an der Kurve bei km 0.48 | 70117 | | 1.3 m Kalk mit Assilinen, Mollusken etc. Mergellage | |
| 1058 | 1970 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse Campo-Foradada de Toscar-Ainsa | Profil entlang der Strasse, unten beginnend an der Kurve bei km 0.49 | 70118 | | 0.4 m Kalk | |
| 1059 | 1970 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse Campo-Foradada de Toscar-Ainsa | Profil entlang der Strasse, unten beginnend an der Kurve bei km 0.50 | 70119 | | ca. 1 m Mergelzone | |
| 1060 | 1970 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse Campo-Foradada de Toscar-Ainsa | Profil entlang der Strasse, unten beginnend an der Kurve bei km 0.51 | 70120 | | ca. 1 m Mergelzone | |
| 1061 | 1970 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse Campo-Foradada de Toscar-Ainsa | Profil entlang der Strasse, unten beginnend an der Kurve bei km 0.52 | 70121 | | ca. 2.4 m mergeliger Kalk Mergellage ca. 0.5 m Kalk Mergellage ca. 2 m Kalk, etwas mergelig | |
| 1062 | 1970 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse Campo-Foradada de Toscar-Ainsa | Profil entlang der Strasse, unten beginnend an der Kurve bei km 0.53 | 70122 | | Mergellage ca. 1 m mergeliger Kalk | |
| 1063 | 1970 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse Campo-Foradada de Toscar-Ainsa | Profil entlang der Strasse, unten beginnend an der Kurve bei km 0.54 | 70123 | | ca. 2 m knollige Mergel und Kalk | |
| 1064 | 1970 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse Campo-Foradada de Toscar-Ainsa | Profil entlang der Strasse, unten beginnend an der Kurve bei km 0.55 | 70124 | | ca. 3 m mergeliger Kalk ca. 5 m Wechsellagerungen von dm-dicken Kalkbänken und dünnen Mergellagen | |
| 1065 | 1970 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse Campo-Foradada de Toscar-Ainsa | Profil entlang der Strasse, unten beginnend an der Kurve bei km 0.56 | 70125 | | ca. 2 m knollige, fossilreiche Mergel | |
| 1066 | 1970 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse Campo-Foradada de Toscar-Ainsa | Profil entlang der Strasse, unten beginnend an der Kurve bei km 0.57 | 70126 | | 2.2 m Kalk-Mergel-Wechsellagerung | |
| 1067 | 1970 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse Campo-Foradada de Toscar-Ainsa | Profil entlang der Strasse, unten beginnend an der Kurve bei km 0.58 | 70127 | | Abstand 70127-70128: ca 4 m. dm-dicke knollige Kalkbänke mit sandigen Mergeln wechsellagernd, mit einigen Mollusken auf Schichtflächen, sonst eher fossilarm | |
| 1068 | 1970 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse Campo-Foradada de Toscar-Ainsa | Profil entlang der Strasse, unten beginnend an der Kurve bei km 0.59 | 70128 | | Abstand 70128-70129: ca 10 m. dm-dicke knollige Kalkbänke mit sandigen Mergeln wechsellagernd, mit einigen Mollusken auf Schichtflächen, sonst eher fossilarm | |
| 1069 | 1970 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse Campo-Foradada de Toscar-Ainsa | Profil entlang der Strasse, unten beginnend an der Kurve bei km 0.60 | 70129 | | Abstand 70129-70130: ca 24 m. dm-dicke knollige Kalkbänke mit sandigen Mergeln wechsellagernd, mit einigen Mollusken auf Schichtflächen, sonst eher fossilarm | |
| 1070 | 1970 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse Campo-Foradada de Toscar-Ainsa | Profil entlang der Strasse, unten beginnend an der Kurve bei km 0.61 | 70130 | | (7 m mächtig) Mehr oder weniger feinkbankige Wechsellagerungen von kalkigen Sandsteinen und sandigen Mergeln. Darunter mit 40 m Mächtigkeit: über mergelige, knollige Kalke, die mit blauen Mergeln wechsellagern, mehr und mehr in blaue Mergel übergehen. | |
| 1071 | 1970 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse Campo-Foradada de Toscar-Ainsa | Profil entlang der Strasse, unten beginnend an der Kurve bei km 0.62 | 70131 | | Abstand 70131-70132: 14 m | |
| 1072 | 1970 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse Campo-Foradada de Toscar-Ainsa | Profil entlang der Strasse, unten beginnend an der Kurve bei km 0.63 | 70132 | | Abstand 70132-70133: 2 m | |
| 1073 | 1970 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse Campo-Foradada de Toscar-Ainsa | Profil entlang der Strasse, unten beginnend an der Kurve bei km 0.64 | 70133 | | Abstand 70133-70134: 10 m, Kalk-knollige Mergel | |
| 1074 | 1970 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse Campo-Foradada de Toscar-Ainsa | Profil entlang der Strasse, unten beginnend an der Kurve bei km 0.65 | 70134 | | | |
| 1075 | 1970 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse Campo-Foradada de Toscar-Ainsa | Profil entlang der Strasse, unten beginnend an der Kurve bei km 0.66 | 70135 | | Wechsellagerung (2 m) mit Alveolinen und Mergeln. (moussoulensis) | |
| 1076 | 1970 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse Campo-Foradada de Toscar-Ainsa | Profil entlang der Strasse, unten beginnend an der Kurve bei km 0.67 | 70136 | | 3-4 m Korallenkalk | |
| 1077 | 1970 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse Campo-Foradada de Toscar-Ainsa | Profil entlang der Strasse, unten beginnend an der Kurve bei km 0.68 | 70137 | | Korallenkalk mit Alveolinen 20 + xm Blaue Mergel mit Sandsteinbäncken | (70137 = oben im Profil, 70103 = unten im Profil |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|-------|--|------------------------|---|-------|----------|---|--|
| 1078 | 1970 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | | Profil im Graben vom Baranco de Foradada, etwa von Quote 660 m aufwärts, d.h. etwa Höhe 430 m des Enpasa (Oertli)-Profils an ca. 100 m abwärts, bis zur Strasse Campo-Foradada etwa bei km 1.7 (Quote etwa 780 m) | 70138 | | unregelmässige, fossilreiche Bank etwa Q 740 m | |
| 1079 | 1970 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | | Profil im Graben vom Baranco de Foradada, etwa von Quote 660 m aufwärts, d.h. etwa Höhe 430 m des Enpasa (Oertli)-Profils an ca. 100 m abwärts, bis zur Strasse Campo-Foradada etwa bei km 1.7 (Quote etwa 780 m) | 70139 | | unregelmässige, fossilreiche Bank etwa Q 750. Eingelagert in eine etwa 280-300 m mächtigen Serie von blauen Mergeln. | |
| 1080 | 1970 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse Campo-Ainsa | Aus dem Profil am rechten Ufer des Esera, gegenüber von km 56.8 der Strasse Campo-Graus | 70146 | | Handstücke mit schönen Assilina laxispira auf der Oberfläche. | |
| 1081 | 1970 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse Campo-Ainsa | Aus dem Profil am rechten Ufer des Esera, gegenüber von km 56.8 der Strasse Campo-Graus | 70147 | | Enpasa-Profil ca. Tiefe 1530 m (aus der ca. 100 m mächtigen Zone von blauen Mergeln unter dem 200 m mächtigen Komplex von Konglomeraten). | |
| 1082 | 1970 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse Campo-Ainsa | Aus dem Profil am rechten Ufer des Esera, gegenüber von km 56.8 der Strasse Campo-Graus | 70148 | | Enpasa-Profil ca. Tiefe 1520 m (aus der ca. 100 m mächtigen Zone von blauen Mergeln unter dem 200 m mächtigen Komplex von Konglomeraten). | |
| 1083 | 1970 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse Campo-Ainsa | Aus dem Profil am rechten Ufer des Esera, gegenüber von km 56.8 der Strasse Campo-Graus | 70149 | | Enpasa-Profil ca. Tiefe 1480 m (aus der ca. 100 m mächtigen Zone von blauen Mergeln unter dem 200 m mächtigen Komplex von Konglomeraten). | |
| 1084 | 1970 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse Campo-Ainsa | Aus dem Profil am rechten Ufer des Esera, gegenüber von km 56.8 der Strasse Campo-Graus | 70150 | | von Blöcken, die von oben heruntergerollt sind: grobes Konglomerat (>1 dm) mit sandigem Assilinenkalk als Grundmasse (aus ca. 1420-1430 m des Enpasa-Prof.) | |
| 1085 | 1970 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse Graus-Troncedo | | 70151 | | fossilreiche Mergel und mergelige Sandsteine von km 8.750 | 70151 - 70153 könnten aus der gleichen Schicht stammen |
| 1086 | 1970 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse Graus-Troncedo | | 70152 | | fossilreiche Mergel und mergelige Sandsteine von km 9.550 | 70151 - 70153 könnten aus der gleichen Schicht stammen |
| 1087 | 1970 | Spain | Provinz Huesca (Profil von Campo) | Strasse Graus-Troncedo | | 70153 | | fossilreiche Mergel und mergelige Sandsteine von km 10.200 (Abzweigung des Weges nach Pano) | 70151 - 70153 könnten aus der gleichen Schicht stammen |
| 1088 | 1968 | Spain | Nummulitikum der Region zwischen Pamplona und Jaca | Navascués-Section | Navascués-Section | 68006 | (EM 001) | Paleocaene Kalke unmittelbar unter Pamplona-Flysch. 68007 mit Alveolinen. | |
| 1089 | 1968 | Spain | Nummulitikum der Region zwischen Pamplona und Jaca | Navascués-Section | Navascués-Section | 68007 | (EM 002) | Paleocaene Kalke unmittelbar unter Pamplona-Flysch. 68007 mit Alveolinen. | |
| 1090 | 1968 | Spain | Nummulitikum der Region zwischen Pamplona und Jaca | Navascués-Section | Navascués-Section | 68008 | (EM 019) | Turbidit-Kalke im Flysch von Pamplona, ca. 145 m und 350 m über 68006 und 68007. 68009 ohne erkennbare Nummuliten etc. | |
| 1091 | 1968 | Spain | Nummulitikum der Region zwischen Pamplona und Jaca | Navascués-Section | Navascués-Section | 68009 | (EM 024) | Turbidit-Kalke im Flysch von Pamplona, ca. 145 m und 350 m über 68006 und 68007. 68009 ohne erkennbare Nummuliten etc. | |
| 1092 | 1968 | Spain | Nummulitikum der Region zwischen Pamplona und Jaca | Salvatierra Section | Salvatierra Section | 68010 | (EM 046) | base of Flysch | |
| 1093 | 1968 | Spain | Nummulitikum der Region zwischen Pamplona und Jaca | Bergui Section | Bergui Section | 68011 | (EM 061) | Kalkturbidit in Flysch (± 68009 ?), "reworked". | |
| 1094 | 1968 | Spain | Nummulitikum der Region zwischen Pamplona und Jaca | Fago Section | Fago Section | 68012 | (EM 069) | Bank 15 m ↓ Kalkturbidit (68012 unten ?) mit Lamellibranchiern. | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|-------|--|-----------------------------------|---|-------|----------|---|---|
| 1095 | 1968 | Spain | Nummulitikum der Region zwischen Pamplona und Jaca | Fago Section | Fago Section | 68013 | (EM 070) | Bank 15 m ⚡ Kalkturbidit (68012 unten ?) mit Lamellibranchiern. | |
| 1096 | 1968 | Spain | Nummulitikum der Region zwischen Pamplona und Jaca | Jaca-Section | Jaca-Section | 68014 | (EM 084) | top 110 m. Kalkturbidit im Flysch. | |
| 1097 | 1968 | Spain | Nummulitikum der Region zwischen Pamplona und Jaca | Aoiz-Section | Aoiz-Section | 68015 | (EM 139) | Teo basis Flysch | |
| 1098 | 1968 | Spain | Nummulitikum der Region zwischen Pamplona und Jaca | Aoiz-Section | Aoiz-Section | 68016 | (EM 137) | Kalkmergel, ca. 10 cm mächtig, passage Teo Flysch | |
| 1099 | 1968 | Spain | Nummulitikum der Region zwischen Pamplona und Jaca | Aoiz-Section | Aoiz-Section | 68017 | (EM 142) | 120 m über Basis, Kalkturbidit 11 mächtig, Nummuliten, Alveolinen, "Algal balls". | |
| 1100 | 1968 | Spain | Nummulitikum der Region zwischen Pamplona und Jaca | El Cano Section | El Cano Section | 68018 | (EM 149) | Kalkturbidit 11m, (± EM 142), 68017 | |
| 1101 | 1968 | Spain | Aragonien | Region zwischen Campo und Mediano | | 68019 | EM 292 | | Fahrstrasse Boltaña-Laguarta, ca. 1 km NE Campodarbe, spot sample |
| 1102 | 1968 | Spain | Aragonien | Region zwischen Campo und Mediano | | 68020 | EM 309 | | Panlermo auf Blatt Graus der Karte 1:50'000 ca. 2 km NW Panillo |
| 1103 | 1968 | Spain | Aragonien | Region zwischen Campo und Mediano | | 68021 | EM 310 | | ca. 1 km nördlich von 68020, bei Punkt 1083 |
| 1104 | 1968 | Spain | Aragonien | Region zwischen Campo und Mediano | | 68022 | EM 311 | | Strasse Mediano -Castejon de Sobrarbe, ca. 2.5 km W Mediano |
| 1105 | 1968 | Spain | Aragonien | Region zwischen Campo und Mediano | | 68023 | EM 324 | | Strasse Mediano-Ainsa, ca. 1 km S Ainsa |
| 1106 | 1968 | Spain | Aragonien | Region zwischen Campo und Mediano | | 68024 | EM 251 | | Aoiz EM "137" |
| 1107 | 1968 | Spain | Aragonien | Boltaña Antiklinale | | 68025 | EM 263 | | Strasse Laspuñas-Rio Vello, Hecho Fm. ? |
| 1108 | 1968 | Spain | Aragonien | Boltaña Antiklinale | | 68026 | EM 276 | | Boltaña I section, Westflanke der Boltaña-Antiklinale, 750 m über Basis Artesa Fm. |
| 1109 | 1968 | Spain | Aragonien | Boltaña Antiklinale | | 68027 | EM 277 | | Boltaña I section, ca. 775 m über Basis, Artesa Fm. |
| 1110 | 1968 | Spain | Aragonien | Boltaña Antiklinale | | 68029 | EM 280 | | Boltaña I section, ca. 1030 m über Basis, Artesa Fm. |
| 1111 | 1968 | Spain | Aragonien | Boltaña Antiklinale | | 68030 | EM 281 | | Boltaña I section, ca. 1050 m über Basis, Artesa Fm. |
| 1112 | 1968 | Spain | Aragonien | Boltaña Antiklinale | | 68031 | EM 286 | | Spotsample, Strasse Boltaña-Broto km 63.3, top Nummul. ("Channel mit Nummuliten in der Hecho Fm.) |
| 1113 | 1968 | Spain | Aragonien | Boltaña Antiklinale | | 68032 | EM 289 | | E-Flanke der Boltaña-Antiklinale (ca. Basis Artesa-Fm. ?) |
| 1114 | 1968 | Spain | Aragonien | Mediano Profil (spot samples) | am Mediano Damm | 68033 | EM 304 | Mergelige Einlagerung, Top Villanua-Fm., am Mediano Damm | |
| 1115 | 1968 | Spain | Aragonien | Mediano Profil (spot samples) | Strasse Mediano-Barbastro, Abzweigung zum Mediano-Damm | 68034 | EM 307 | "Nummuliten-channel" | |
| 1116 | 1968 | Spain | Aragonien | Arguis-Profil (spot samples) | Guara-Formation, ca. 30 m über Basis | 68035 | EM 314 | Guara-Formation, ca. 30 m über Basis | |
| 1117 | 1968 | Spain | Aragonien | Arguis-Profil (spot samples) | Guara-Formation, S Tunnel | 68036 | EM 315 | | |
| 1118 | 1968 | Spain | Aragonien | Arguis-Profil (spot samples) | Top Guara-Formation | 68037 | EM 317 | Nummuliten | |
| 1119 | 1968 | Spain | Aragonien | Arguis-Profil (spot samples) | Top Pamplona-Formation | 68038 | EM 323 | | |
| 1120 | 1968 | Spain | Aragonien | 1 km SE Boltaña | Slope turbidites, Hecho-Formation | 68040 | EM 327 | mit seltenen Nummuliten | |
| 1121 | 1968 | Spain | Aragonien | 1 km SE Boltaña | Slope turbidites, Hecho-Formation | 68041 | EM 333 B | Nummuliten | |
| 1122 | 1968 | Spain | Aragonien | 1 km S Ainsa | Strasse Ainsa-Barbastro, Channel with rare Nummulites (Hecho-Formation) | 68039 | EM 325 | "weathered loose forams" | |
| 1123 | 1968 | Spain | Aragonien | 1 km S Ainsa | Strasse Ainsa-Barbastro, Channel with rare Nummulites (Hecho-Formation) | 68042 | EM 283 | | Boltaña |
| 1124 | 1968 | Spain | Aragonien | 1 km S Ainsa | Strasse Ainsa-Barbastro, Channel with rare Nummulites (Hecho-Formation) | 68043 | EM 349 | | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|-------|------------------------------------|-------------------------------------|---|-------|--------|---|---|
| 1125 | 1968 | Spain | Aragonien | 1 km S Ainsa | Strasse Ainsa-Barbastro, Channel with rare Nummulites (Hecho-Formation) | 68044 | EM 350 | | |
| 1126 | 1967 | Spain | Aragonien | Profil von Campo | Strasse Campo-Ainsa, km 0.895 | 67301 | | knolliger Kalkmergel mit Kalkalgenknollen, Echinodermen etc. | |
| 1127 | 1967 | Spain | Aragonien | Profil von Campo | Strasse Campo-Ainsa, km 0.905 | 67302 | | moussoulensis | |
| 1128 | 1967 | Spain | Aragonien | Profil von Campo | Strasse Campo-Ainsa, km 0.942 | 67303 | | moussoulensis | |
| 1129 | 1967 | Spain | Aragonien | Profil von Campo | Strasse Campo-Ainsa, km 0.968 | 67304 | | moussoulensis | |
| 1130 | 1967 | Spain | Aragonien | Profil von Campo | Strasse Campo-Ainsa, km 0.998 | 67305 | | moussoulensis | |
| 1131 | 1967 | Spain | Aragonien | Profil von Campo | bei Foradada de Toscar, zwischen km 5 und km 6 | 67306 | | Facies ähnlich 67301, Alveolinen der N. moussoulensis Zone | |
| 1132 | 1967 | Spain | Aragonien | Profil von Campo | bei Foradada de Toscar, zwischen km 5 und km 7 | 67307 | | Facies ähnlich 67301, Alveolinen der N. moussoulensis Zone | |
| 1133 | 1967 | Spain | Aragonien | Profil von Campo | Strasse Campo-Ainsa, km 10.5 (880 m Höhe) | 67308 | | flyschartige blaue Mergel mit seltenen, in Blöcken zerfallenen Bänken mit Ass. cf. placentula (laxispira ?). Unteres-Mittleres Cuisien. | |
| 1134 | 1967 | Spain | Aragonien | Profil von Campo | Strasse Campo-Ainsa, km 18 | 67309 | | Detritus von groben Bank-Unterseiten . Mittleres Cuisien. | |
| 1135 | 1967 | Spain | Aragonien | Rio Cinca | zwischen Escalona und Labuerda | 67310 | | Flyschartig, Nummuliten eher selten. | |
| 1136 | 1967 | Spain | Aragonien | Rio Ara | gegenüber Boltaña: Am Strässchen nach "E. F. Orna 56" | 67311 | | | |
| 1137 | 1967 | Spain | Aragonien | Rio Ara | Boltaña, vom Weg der der Platte von Boltaña parallel aufwärts führt | 67312 | | | |
| 1138 | 1967 | Spain | Aragonien | Rio Ara | Puente de los Navarros | 67313 | | Alveolinen ? - Kalk | |
| 1139 | 1967 | Spain | Aragonien | Rio Ara | 1 km S Torla | 67314 | | Nummuliten in flyschartigem Gestein sehr selten. | |
| 1140 | 1967 | Spain | Aragonien | Rio Ara | Strasse Boltaña-Broto km 61 (C. de Jánovas) | 67315 | | | |
| 1141 | 1967 | Spain | Aragonien | Rio Ara | Strasse Boltaña-Broto zwischen km 59 und 60 | 67316 | | | |
| 1142 | 1967 | Spain | Aragonien | Rio Ara | Boltaña: aus dem grossen Aufschluss | 67317 | | | |
| 1143 | 1967 | Spain | Aragonien | Rio Ara | Strasse Boltaña-Broto zwischen km 55 und 56 | 67318 | | | |
| 1144 | 1967 | Spain | Aragonien | Rio Ara | | 67319 | | sandiger Assilinenkalk bei Jánovas, ca. km 61.1 | |
| 1145 | 1967 | Spain | Aragonien | Im Tale des Gallego (Blatt Biescas) | gegenüber Puente de Sabiñanigo | 67320 | | Probe mit Mollusken | |
| 1146 | 1967 | Spain | Aragonien | Im Tale des Gallego (Blatt Biescas) | | 67321 | | Probe mit kleinen Nummuliten | |
| 1147 | 1966 | Spain | Campo, Alto Aragon, Provinz Huesca | Campo, Strasse nach Foradada Ainsa | Zwischen km 1 und 2. | 66001 | | Alveolinenkalk auf Höhe 960 m (ältestes), Alv. Cucumiformis-Zone | Beginn am Hang auf Höhe 960 m (die Schichten stehen ungefähr senkrecht). Fortsetzung hangabwärts, die m bedeuten ungefähr Mächtigkeit profilaufwärts. |
| 1148 | 1966 | Spain | Campo, Alto Aragon, Provinz Huesca | Campo, Strasse nach Foradada Ainsa | Zwischen km 1 und 2. | 66002 | | + 10 m (66001-66002), Alv. Cucumiformis-Zone | Beginn am Hang auf Höhe 960 m (die Schichten stehen ungefähr senkrecht). Fortsetzung hangabwärts, die m bedeuten ungefähr Mächtigkeit profilaufwärts. |
| 1149 | 1966 | Spain | Campo, Alto Aragon, Provinz Huesca | Campo, Strasse nach Foradada Ainsa | Zwischen km 1 und 2. | 66003 | | + 20 m (66002-66003), knolliger Echinodermenmergel mit Assilinen, Alv. Cucumiformis-Zone | Beginn am Hang auf Höhe 960 m (die Schichten stehen ungefähr senkrecht). Fortsetzung hangabwärts, die m bedeuten ungefähr Mächtigkeit profilaufwärts. |
| 1150 | 1966 | Spain | Campo, Alto Aragon, Provinz Huesca | Campo, Strasse nach Foradada Ainsa | Zwischen km 1 und 2. | 66004 | | + 1 m (66003-66004), knolliger Alveolinenmergel | Beginn am Hang auf Höhe 960 m (die Schichten stehen ungefähr senkrecht). Fortsetzung hangabwärts, die m bedeuten ungefähr Mächtigkeit profilaufwärts. |
| 1151 | 1966 | Spain | Campo, Alto Aragon, Provinz Huesca | Campo, Strasse nach Foradada Ainsa | Zwischen km 1 und 2. | 66005 | | + 8 m (66004-66005), Alveolinenkalk und -Mergel | Beginn am Hang auf Höhe 960 m (die Schichten stehen ungefähr senkrecht). Fortsetzung hangabwärts, die m bedeuten ungefähr Mächtigkeit profilaufwärts. |
| 1152 | 1966 | Spain | Campo, Alto Aragon, Provinz Huesca | Campo, Strasse nach Foradada Ainsa | Zwischen km 1 und 2. | 66006 | | + 6 m (66005-66006) | Beginn am Hang auf Höhe 960 m (die Schichten stehen ungefähr senkrecht). Fortsetzung hangabwärts, die m bedeuten ungefähr Mächtigkeit profilaufwärts. |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|-------|---|------------------------------------|--|-------|---|--|---|
| 1153 | 1966 | Spain | Campo, Alto Aragon, Provinz Huesca | Campo, Strasse nach Foradada-Ainsa | Zwischen km 1 und 2. | 66007 | | + 12 m (66006-66007) Übergang in die Blauen Mergel, Alveolinen vielleicht im härtesten Bänkchen + 30 m Übergang in Blaue Mergel, ohne Fossilien | Beginn am Hang auf Höhe 960 m (die Schichten stehen ungefähr senkrecht). Fortsetzung hangabwärts, die m bedeuten ungefähr Mächtigkeit profilaufwärts. |
| 1154 | 1966 | Spain | Campo, Alto Aragon, Provinz Huesca | Campo, Strasse nach Foradada-Ainsa | Zwischen km 1 und 2. | 66008 | | + 6 m (66007-66008) do. härter, feinsandig, Schleifproben | Beginn am Hang auf Höhe 960 m (die Schichten stehen ungefähr senkrecht). Fortsetzung hangabwärts, die m bedeuten ungefähr Mächtigkeit profilaufwärts. |
| 1155 | 1966 | Spain | Campo, Alto Aragon, Provinz Huesca | Campo, Strasse nach Foradada-Ainsa | Zwischen km 1 und 2. | 66009 | | + 26 m (66008-66009) Probe mit vereinzelt N. cf. ataticus | Beginn am Hang auf Höhe 960 m (die Schichten stehen ungefähr senkrecht). Fortsetzung hangabwärts, die m bedeuten ungefähr Mächtigkeit profilaufwärts. |
| 1156 | 1966 | Spain | Campo, Alto Aragon, Provinz Huesca | Campo, Strasse nach Foradada-Ainsa | Zwischen km 1 und 2. | 66010 | | + 2 m (66009-66010) | Beginn am Hang auf Höhe 960 m (die Schichten stehen ungefähr senkrecht). Fortsetzung hangabwärts, die m bedeuten ungefähr Mächtigkeit profilaufwärts. |
| 1157 | 1966 | Spain | Campo, Alto Aragon, Provinz Huesca | Campo, Strasse nach Foradada-Ainsa | Zwischen km 1 und 2. | 66011 | | + 8 m (66010-66011) Übergang in Blaue Mergel, mit Korallen (Alv. ellipsoidalis-Zone) + 60 m Bis zur Strasse ca. 60 m Blaue Mergel | Beginn am Hang auf Höhe 960 m (die Schichten stehen ungefähr senkrecht). Fortsetzung hangabwärts, die m bedeuten ungefähr Mächtigkeit profilaufwärts. |
| 1158 | 1966 | Spain | Campo, Alto Aragon, Provinz Huesca | Campo, Strasse nach Foradada-Ainsa | Zwischen km 1 und 2. | 66012 | | Unterhalb der Strasse grossartige Aufschlüsse mit fast sterilen Blauen Mergeln. Probe aus halber Höhe (ca. 100m). | Beginn am Hang auf Höhe 960 m (die Schichten stehen ungefähr senkrecht). Fortsetzung hangabwärts, die m bedeuten ungefähr Mächtigkeit profilaufwärts. |
| 1159 | 1966 | Spain | Campo, Alto Aragon, Provinz Huesca | Campo-Profil | Barranco am Unterende des Weiher Santa Lucia, an der Strasse Campo-Graus | 66013 | | Serie aus balugrauen, sandigen, meist sehr fossilreichen Mergeln mit Einlagerungen von Sandsteinbänken. | Probe aus dem Anstehenden beim ersten Zufluss von der Strassenbrücke an aufwärts |
| 1160 | 1966 | Spain | Campo, Alto Aragon, Provinz Huesca | Campo-Profil | Barranco am Unterende des Weiher Santa Lucia, an der Strasse Campo-Graus | 66014 | | Serie aus balugrauen, sandigen, meist sehr fossilreichen Mergeln mit Einlagerungen von Sandsteinbänken. | do. Probe aus der verwitterten Oberfläche |
| 1161 | 1966 | Spain | Campo, Alto Aragon, Provinz Huesca | Campo-Profil | Barranco am Unterende des Weiher Santa Lucia, an der Strasse Campo-Graus | 66015 | | Serie aus balugrauen, sandigen, meist sehr fossilreichen Mergeln mit Einlagerungen von Sandsteinbänken. | Probe aus Bachbord |
| 1162 | 1966 | Spain | Campo, Alto Aragon, Provinz Huesca | Campo-Profil | Barranco am Unterende des Weiher Santa Lucia, an der Strasse Campo-Graus | 66016 | | Serie aus balugrauen, sandigen, meist sehr fossilreichen Mergeln mit Einlagerungen von Sandsteinbänken. | Ausgewaschenes, zusammengeschwemmtes Material aus dem Bachbett. |
| 1163 | 1966 | Spain | Campo, Esera-Tal, Alto Aragon, Provinz Huesca | Campo Profil | Perrarua, am rechten Ufer des Esera, erster Barranco von rechts unterhalb Perrarua, hier am S-Hang von Q 520 m (= Furt des Weges über den Barranco). Bis ca. Q 720 m (Schichten ± horizontal). | 66017 | | Q 555 m Assilinen-Lumachelle (Ass. cf. major) | Nach Oertli-Profil (SPA, Pau): Oberteil der Santa Liestra-Serie. |
| 1164 | 1966 | Spain | Campo, Esera-Tal, Alto Aragon, Provinz Huesca | Campo Profil | Perrarua, am rechten Ufer des Esera, erster Barranco von rechts unterhalb Perrarua, hier am S-Hang von Q 520 m (= Furt des Weges über den Barranco). Bis ca. Q 720 m (Schichten ± horizontal). | 66018 | | Q 560 m Nummuliten-Assilinen-Lumachelle | Nach Oertli-Profil (SPA, Pau): Oberteil der Santa Liestra-Serie. |
| 1165 | 1966 | Spain | Campo, Esera-Tal, Alto Aragon, Provinz Huesca | Campo Profil | Perrarua, am rechten Ufer des Esera, erster Barranco von rechts unterhalb Perrarua, hier am S-Hang von Q 520 m (= Furt des Weges über den Barranco). Bis ca. Q 720 m (Schichten ± horizontal). | 66019 | | Q 525 m Zusammengeschwemmtes aus Q 525-560 m | Nach Oertli-Profil (SPA, Pau): Oberteil der Santa Liestra-Serie. |
| 1166 | 1966 | Spain | Campo, Esera-Tal, Alto Aragon, Provinz Huesca | Campo Profil | Perrarua, am rechten Ufer des Esera, erster Barranco von rechts unterhalb Perrarua, hier am S-Hang von Q 520 m (= Furt des Weges über den Barranco). Bis ca. Q 720 m (Schichten ± horizontal). | 66020 | | Q 565 m Nummuliten-Mergel | Nach Oertli-Profil (SPA, Pau): Oberteil der Santa Liestra-Serie. |
| 1167 | 1966 | Spain | Campo, Esera-Tal, Alto Aragon, Provinz Huesca | Campo Profil | Perrarua, am rechten Ufer des Esera, erster Barranco von rechts unterhalb Perrarua, hier am S-Hang von Q 520 m (= Furt des Weges über den Barranco). Bis ca. Q 720 m (Schichten ± horizontal). | 66021 | | Q 615 m Turritellen-Mergel aus sonst etwas fossilärmerer Parite | Nach Oertli-Profil (SPA, Pau): Oberteil der Santa Liestra-Serie. |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|-------|---|---|--|-------|---|--|--|
| 1168 | 1966 | Spain | Campo, Esera-Tal, Alto Aragon, Provinz Huesca | Campo Profil | Perrarua, am rechten Ufer des Esera, erster Barranco von rechts unterhalb Perrarua, hier am S-Hang von Q 520 m (= Furt des Weges über den Barranco). Bis ca. Q 720 m (Schichten ± horizontal). | 66022 | | Q 640 m härtere Sandkalkbank in weichere Mergel eingelagert | Nach Oertli-Profil (SPA, Pau): Oberteil der Santa Liestra-Serie. |
| 1169 | 1966 | Spain | Campo, Esera-Tal, Alto Aragon, Provinz Huesca | Campo Profil | Perrarua, am rechten Ufer des Esera, erster Barranco von rechts unterhalb Perrarua, hier am S-Hang von Q 520 m (= Furt des Weges über den Barranco). Bis ca. Q 720 m (Schichten ± horizontal). | 66023 | | Q 650 m sandige Mergel mit massenhaft N. cf. manfredi | Nach Oertli-Profil (SPA, Pau): Oberteil der Santa Liestra-Serie. |
| 1170 | 1966 | Spain | Campo, Esera-Tal, Alto Aragon, Provinz Huesca | Campo Profil | Perrarua, am rechten Ufer des Esera, erster Barranco von rechts unterhalb Perrarua, hier am S-Hang von Q 520 m (= Furt des Weges über den Barranco). Bis ca. Q 720 m (Schichten ± horizontal). | 66024 | | etwas über 66023, höchste Schicht mit massenhaft Nummuliten | Nach Oertli-Profil (SPA, Pau): Oberteil der Santa Liestra-Serie. |
| 1171 | 1966 | Spain | Campo, Esera-Tal, Alto Aragon, Provinz Huesca | Campo Profil | Perrarua, am rechten Ufer des Esera, erster Barranco von rechts unterhalb Perrarua, hier am S-Hang von Q 520 m (= Furt des Weges über den Barranco). Bis ca. Q 720 m (Schichten ± horizontal). | 66025 | | 2 m unter 66026, mit spärlichen Nummuliten | Nach Oertli-Profil (SPA, Pau): Oberteil der Santa Liestra-Serie. |
| 1172 | 1966 | Spain | Campo, Esera-Tal, Alto Aragon, Provinz Huesca | Campo Profil | Perrarua, am rechten Ufer des Esera, erster Barranco von rechts unterhalb Perrarua, hier am S-Hang von Q 520 m (= Furt des Weges über den Barranco). Bis ca. Q 720 m (Schichten ± horizontal). | 66026 | | Q 700 m ganz sandige Facies, letzte aufgefundene Nummuliten | Nach Oertli-Profil (SPA, Pau): Oberteil der Santa Liestra-Serie. |
| 1173 | 1966 | Spain | Campo, Esera-Tal, Alto Aragon, Provinz Huesca | Campo Profil | Perrarua, am rechten Ufer des Esera, erster Barranco von rechts unterhalb Perrarua, hier am S-Hang von Q 520 m (= Furt des Weges über den Barranco). Bis ca. Q 720 m (Schichten ± horizontal). | 66027 | | Darüber folgen bis zum Gipfel ca. 20 m sandige Schichten ohne Nummuliten, mit Austern. Diese Fossilarme detritische Fazies setzt sich dann in die Ejep-Serie fort. | Nach Oertli-Profil (SPA, Pau): Oberteil der Santa Liestra-Serie. |
| 1174 | 1966 | Spain | Tal des Rio Cinca, Alto Aragon, Prov. Huesca | Tal des Rio Cinca, Strasse von Grado nach Ainsa | ca. km 30 (am Rio Suisa) | 66028 | | marnes bleues mit Nummuliten | |
| 1175 | 1966 | Spain | Tal des Rio Cinca, Alto Aragon, Prov. Huesca | Tal des Rio Cinca, Strasse von Grado nach Ainsa | | 66029 | | Austernbank über 66028 | |
| 1176 | 1966 | Spain | Tal des Rio Cinca, Alto Aragon, Prov. Huesca | Tal des Rio Cinca, Strasse von Grado nach Ainsa | | 66030 | | Nummuliten-Alveolinenkalk über 66028-66029 | |
| 1177 | 1966 | Spain | Tal des Rio Cinca, Alto Aragon, Prov. Huesca | Tal des Rio Cinca, Strasse von Grado nach Ainsa | km 31.7 | 66031 | | Kleinbreccie in sterilen "marnes bleues" | |
| 1178 | 1966 | Spain | Tal des Rio Cinca, Alto Aragon, Prov. Huesca | Tal des Rio Cinca, Strasse von Grado nach Ainsa | ca. km 31.6 | 66032 | | Molluskenbank in diesen Mergeln, mit Nummuliten (N. cf. millecaput, lorioli, Assilina spira) etc. | |
| 1179 | 1966 | Spain | Tal des Rio Cinca, Alto Aragon, Prov. Huesca | Tal des Rio Cinca, Strasse von Grado nach Ainsa | bei Mediano ca. km 33.8 | 66033 | | Blaue Mergel mit Nummuliten und "Pentatrinus" | |
| 1180 | 1966 | Spain | Tal des Rio Cinca, Alto Aragon, Prov. Huesca | Tal des Rio Cinca, Strasse von Grado nach Ainsa | ca. km 35.8 | 66034 | | Mergel mit spärlichen Nummuliten und Assilinen | |
| 1181 | 1966 | Spain | Tal des Rio Cinca, Alto Aragon, Prov. Huesca | Tal des Rio Cinca, Strasse von Grado nach Ainsa | ca. km 36.1 | 66035 | | Nummulitenreiche Mergel, wahrscheinlich Dallonis Fundstelle (1910) mit N. "verneuili" und Assilina "exponens". | |
| 1182 | 1966 | Spain | Tal des Rio Cinca, Alto Aragon, Prov. Huesca | Tal des Rio Cinca, Strasse von Grado nach Ainsa | Coscojuola de Sobrarbe km 38 | 66036 | | Nummuliten aus dem Verwitterungsschutt eines Aufschlusses. Doch stammen sie mit grösserer Wahrscheinlichkeit aus Alluvium und nicht aus diesem Aufschluss. | |
| 1183 | 1963 | Spain | Alto Aragon | Campo, Profil an der Strasse nach Graus | km 51.5, bei der Brücke bei Las Heras | 63001 | | Oberes Cuisien. Typniveau von v. N. campesinus (Schaub) | |
| 1184 | 1963 | Spain | Alto Aragon | Campo, Profil an der Strasse nach Graus | unmittelbar über 63001 | 63002 | | | |
| 1185 | 1963 | Spain | Alto Aragon | Campo, Profil an der Strasse nach Graus | bei km 51.6, hangaufwärts, Profil im oberen Cuisien 10 m | 63003 | | Typniveau N. manfredi (Schaub) | |
| 1186 | 1963 | Spain | Alto Aragon | Campo, Profil an der Strasse nach Graus | bei km 51.6, hangaufwärts, Profil im oberen Cuisien 20 m | 63004 | | | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|-------|---|---|---|-------|--------------------|---|---|
| 1187 | 1963 | Spain | Alto Aragon | Campo, Profil an der Strasse nach Graus | bei km 51.6, hangaufwärts, Profil im oberen Cuisien 90 m | 63005 | | | |
| 1188 | 1963 | Spain | Alto Aragon | Campo, Profil an der Strasse nach Graus | bei km 51.6, hangaufwärts, Profil im oberen Cuisien 100 m | 63006 | | | |
| 1189 | 1963 | Spain | Alto Aragon | Campo, Profil an der Strasse nach Graus | bei km 51.6, hangaufwärts, Profil im oberen Cuisien 130 m | 63007 | | | |
| 1190 | 1963 | Spain | Alto Aragon | Campo, Profil an der Strasse nach Graus | bei km 51.6, hangaufwärts, Profil im oberen Cuisien 158 m | 63008 | | | |
| 1191 | 1963 | Spain | Alto Aragon | Campo, Profil an der Strasse nach Graus | bei km 51.6, hangaufwärts, Profil im oberen Cuisien 160 m | 63009 | | | |
| 1192 | 1963 | Spain | Alto Aragon | Campo, Profil an der Strasse nach Graus | bei km 51.6, hangaufwärts, Profil im oberen Cuisien 185 m | 63010 | | | |
| 1193 | 1963 | Spain | Alto Aragon | Campo, Profil an der Strasse nach Graus | bei km 51.6, hangaufwärts, Profil im oberen Cuisien 186 m | 63011 | | | |
| 1194 | 1963 | Spain | Alto Aragon | Campo, Profil an der Strasse nach Graus | bei km 51.6, hangaufwärts, Profil im oberen Cuisien 188 m | 63012 | | | |
| 1195 | 1963 | Spain | Alto Aragon | Campo, Profil an der Strasse nach Graus | bei km 51.6, hangaufwärts, Profil im oberen Cuisien 190 m | 63013 | | | |
| 1196 | 1963 | Spain | Alto Aragon | Campo, Profil an der Strasse nach Graus | bei km 51.6, hangaufwärts, Profil im oberen Cuisien 198 m | 63014 | | | |
| 1197 | 1963 | Spain | Alto Aragon | Campo, Profil an der Strasse nach Graus | bei km 51.6, hangaufwärts, Profil im oberen Cuisien 200 m | 63015 | | | |
| 1198 | 1963 | Spain | Alto Aragon | Campo, Profil an der Strasse nach Graus | bei km 51.6, hangaufwärts, Profil im oberen Cuisien 210 m (über der Strasse (Altimeter)) | 63016 | | | |
| 1199 | 1963 | Spain | Alto Aragon | Campo, Profil an der Strasse nach Graus | aus Schutt bei 170 m | 63017 | | aus Schutt bei 170 m | |
| 1200 | 1963 | Spain | Alto Aragon | Campo, Profil an der Strasse nach Graus | | 63018 | | aus "Marnes bleues" bei Murillo de Liena, Ilerdien | |
| 1201 | 1963 | Spain | Alto Aragon | Campo, Profil an der Strasse nach Graus | bei km 53.5 | 63019 | | Oberes Cuisien mit grossen Nummuliten, dürfte etwa 63001-63006 entsprechen. | |
| 1202 | 1963 | Spain | Alto Aragon | Campo, Strasse nach Graus | km 57-58 | 62001 | | mittleres Cuisien | |
| 1203 | 1963 | Spain | Alto Aragon | Campo, Strasse nach Graus | km 57-58 | 62002 | | mittleres Cuisien | |
| 1204 | 1963 | Spain | Alto Aragon | Campo, Strasse nach Graus | km 58.1 | 62003 | (= 6202) | unteres Cuisien | |
| 1205 | 1963 | Spain | Alto Aragon | Campo, Strasse nach Graus | km 58.1 | 62004 | | unteres Cuisien | |
| 1206 | 1963 | Spain | Alto Aragon | Campo, Strasse nach Graus | zwischen km 58.1 und 58.8 | 62005 | (= 6203) | unteres Cuisien | |
| 1207 | 1963 | Spain | Alto Aragon | Campo, Strasse nach Graus | km 58.8 | 62006 | (= 6204) | unteres Cuisien | |
| 1208 | 1963 | Spain | Alto Aragon | Campo, Strasse nach Graus | km 58.9 | 62007 | (= 6205) | unteres Cuisien | |
| 1209 | 1963 | Spain | Alto Aragon | Campo, Strasse nach Graus | km 59.4 | 62008 | (= 6206) | Oberes Ilerdien | |
| 1210 | 1960 | Spain | Aragonien | Campo | | 60271 | 9 (Nr. Hottinger) | Unteres-Mittleres Ilerdien | |
| 1211 | 1960 | Spain | Aragonien | Campo | | 60272 | 10 (Nr. Hottinger) | Unteres-Mittleres Ilerdien | |
| 1212 | 1960 | Spain | Aragonien | Pantona de la Peña | | 60273 | 3 (Nr. Hottinger) | Biarritzien — Obereocaen ? | |
| 1213 | 1960 | Spain | Aragonien | Bernuès | Gabardiella (N Bernuès) | 60274 | | Biarritzien oder Obereocaen | |
| 1214 | 1962 | Spain | Nummulitengesteine übergeben von H. D. Kind aus der Gegend von Pamplona | Gegend von Pamplona | Alloz an der Staumauer | 62300 | | Transgressionskonglomerat auf Cenoman mit Nummulites brongniarti | |
| 1215 | 1962 | Spain | Nummulitengesteine übergeben von H. D. Kind aus der Gegend von Pamplona | Gegend von Pamplona | Alloz 2 km E der Staumauer | 62301 | | Transgressionskonglomerat auf Cenoman mit Nummulites brongniarti | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|-------|--|---------------------|-----------------|-------|---|---|--|
| 1216 | 1962 | Spain | Nummulitengesteine übergeben von H. D. Kind aus der Gegend von Pamplona | Gegend von Pamplona | Alloz W (VII/4) | 62302 | | mit Nummulites meneghinii | |
| 1217 | 1962 | Spain | Nummulitengesteine übergeben von H. D. Kind aus der Gegend von Pamplona | Gegend von Pamplona | Olo | 62303 | | Illderdien ?- Kalk (über Mittelpaleocaen mit Fallotella, Alveolina primaeva) | |
| 1218 | 1962 | Spain | Nummulitengesteine übergeben von H. D. Kind aus der Gegend von Pamplona | Sierra Sarvil | | 62304 | | | vgl. Kind 1967, p. 131 und Tafel 11: Schichtsäule 23 "Sarvil W" Siehe beiliegende Profil-Nr.: I / 7 |
| 1219 | 1962 | Spain | Nummulitengesteine übergeben von H. D. Kind aus der Gegend von Pamplona | Sierra Sarvil | | 62305 | | | vgl. Kind 1967, p. 131 und Tafel 11: Schichtsäule 23 "Sarvil W" Siehe beiliegende Profil-Nr.: I / 8 |
| 1220 | 1962 | Spain | Nummulitengesteine übergeben von H. D. Kind aus der Gegend von Pamplona | Sierra Sarvil | | 62306 | | | vgl. Kind 1967, p. 131 und Tafel 11: Schichtsäule 23 "Sarvil W" Siehe beiliegende Profil-Nr.: I / 9 |
| 1221 | 1962 | Spain | Nummulitengesteine übergeben von H. D. Kind aus der Gegend von Pamplona | Sierra Sarvil | | 62307 | | | vgl. Kind 1967, p. 131 und Tafel 11: Schichtsäule 23 "Sarvil W" Siehe beiliegende Profil-Nr.: I / 10 |
| 1222 | 1962 | Spain | Nummulitengesteine übergeben von H. D. Kind aus der Gegend von Pamplona | Sierra Sarvil | | 62308 | | | vgl. Kind 1967, p. 131 und Tafel 11: Schichtsäule 23 "Sarvil W" Siehe beiliegende Profil-Nr.: I / 11 |
| 1223 | 1962 | Spain | Nummulitengesteine übergeben von H. D. Kind aus der Gegend von Pamplona | Sierra Sarvil | | 62309 | | | vgl. Kind 1967, p. 131 und Tafel 11: Schichtsäule 23 "Sarvil W" Siehe beiliegende Profil-Nr.: I / 12 |
| 1224 | 1962 | Spain | Nummulitengesteine übergeben von H. D. Kind aus der Gegend von Pamplona | Sierra Sarvil | | 62310 | | | vgl. Kind 1967, p. 131 und Tafel 11: Schichtsäule 23 "Sarvil W" Siehe beiliegende Profil-Nr.: I / 13 |
| 1225 | 1962 | Spain | Nummulitengesteine übergeben von H. D. Kind aus der Gegend von Pamplona | Sierra Sarvil | | 62311 | | | vgl. Kind 1967, p. 131 und Tafel 11: Schichtsäule 23 "Sarvil W" Siehe beiliegende Profil-Nr.: I / 14 |
| 1226 | 1962 | Spain | Nummulitengesteine übergeben von H. D. Kind aus der Gegend von Pamplona | Sierra Sarvil | | 62312 | | | vgl. Kind 1967, p. 131 und Tafel 11: Schichtsäule 23 "Sarvil W" Siehe beiliegende Profil-Nr.: I / 15 |
| 1227 | 1962 | Spain | Nummulitengesteine übergeben von H. D. Kind aus der Gegend von Pamplona | Sierra Sarvil | | 62313 | | | vgl. Kind 1967, p. 131 und Tafel 11: Schichtsäule 23 "Sarvil W" Siehe beiliegende Profil-Nr.: I / 16 |
| 1228 | 1962 | Spain | Nummulitengesteine übergeben von H. D. Kind aus der Gegend von Pamplona | Sierra Sarvil | | 62314 | | | vgl. Kind 1967, p. 131 und Tafel 11: Schichtsäule 23 "Sarvil W" Siehe beiliegende Profil-Nr.: I / 17 |
| 1229 | 1962 | Spain | Nummulitengesteine übergeben von H. D. Kind aus der Gegend von Pamplona | Sierra Sarvil | | 62315 | | | vgl. Kind 1967, p. 131 und Tafel 11: Schichtsäule 23 "Sarvil W" Siehe beiliegende Profil-Nr.: I / 18 |
| 1230 | 1962 | Spain | Nummulitengesteine übergeben von H. D. Kind aus der Gegend von Pamplona | Sierra Sarvil | | 62316 | | | vgl. Kind 1967, p. 131 und Tafel 11: Schichtsäule 23 "Sarvil W" Siehe beiliegende Profil-Nr.: I / 19 |
| 1231 | 1962 | Spain | Nummulitengesteine übergeben von H. D. Kind aus der Gegend von Pamplona | Sierra Sarvil | | 62317 | | | vgl. Kind 1967, p. 131 und Tafel 11: Schichtsäule 23 "Sarvil W" Siehe beiliegende Profil-Nr.: I / 21 |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|-------|--|---------------|---|-------|---|---|--|
| 1232 | 1962 | Spain | Nummulitengesteine übergeben von H. D. Kind aus der Gegend von Pamplona | Sierra Sarvil | | 62318 | | | vgl. Kind 1967, p. 131 und Tafel 11: Schichtsäule 23 "Sarvil W" Siehe beiliegende Profil-Nr.: I / 22 |
| 1233 | 1962 | Spain | Nummulitengesteine übergeben von H. D. Kind aus der Gegend von Pamplona | Sierra Sarvil | | 62319 | | | vgl. Kind 1967, p. 131 und Tafel 11: Schichtsäule 23 "Sarvil W" Siehe beiliegende Profil-Nr.: I / 23 |
| 1234 | 1962 | Spain | Nummulitengesteine übergeben von H. D. Kind aus der Gegend von Pamplona | Sierra Sarvil | | 62320 | | | vgl. Kind 1967, p. 131 und Tafel 11: Schichtsäule 23 "Sarvil W" Siehe beiliegende Profil-Nr.: I / 24 |
| 1235 | 1962 | Spain | Nummulitengesteine übergeben von H. D. Kind aus der Gegend von Pamplona | Sierra Sarvil | | 62321 | | | vgl. Kind 1967, p. 131 und Tafel 11: Schichtsäule 23 "Sarvil W" Siehe beiliegende Profil-Nr.: I / 24 x |
| 1236 | 1962 | Spain | Nummulitengesteine übergeben von H. D. Kind aus der Gegend von Pamplona | Sierra Sarvil | | 62322 | | | vgl. Kind 1967, p. 131 und Tafel 11: Schichtsäule 23 "Sarvil W" Siehe beiliegende Profil-Nr.: I / 25 |
| 1237 | 1962 | Spain | Nummulitengesteine übergeben von H. D. Kind aus der Gegend von Pamplona | Sierra Sarvil | | 62323 | | | vgl. Kind 1967, p. 131 und Tafel 11: Schichtsäule 23 "Sarvil W" Siehe beiliegende Profil-Nr.: II / 1 |
| 1238 | 1962 | Spain | Nummulitengesteine übergeben von H. D. Kind aus der Gegend von Pamplona | Sierra Sarvil | | 62324 | | | vgl. Kind 1967, p. 131 und Tafel 11: Schichtsäule 23 "Sarvil W" Siehe beiliegende Profil-Nr.: II / 2 |
| 1239 | 1962 | Spain | Nummulitengesteine übergeben von H. D. Kind aus der Gegend von Pamplona | Sierra Sarvil | | 62325 | | | vgl. Kind 1967, p. 131 und Tafel 11: Schichtsäule 23 "Sarvil W" Siehe beiliegende Profil-Nr.: II / 3 |
| 1240 | 1962 | Spain | Nummulitengesteine übergeben von H. D. Kind aus der Gegend von Pamplona | Sierra Sarvil | | 62326 | | | vgl. Kind 1967, p. 131 und Tafel 11: Schichtsäule 23 "Sarvil W" Siehe beiliegende Profil-Nr.: II / 4 |
| 1241 | 1962 | Spain | Nummulitengesteine übergeben von H. D. Kind aus der Gegend von Pamplona | Sierra Sarvil | | 62327 | | | vgl. Kind 1967, p. 131 und Tafel 11: Schichtsäule 23 "Sarvil W" Siehe beiliegende Profil-Nr.: II / 5 |
| 1242 | 1962 | Spain | Nummulitengesteine übergeben von H. D. Kind aus der Gegend von Pamplona | Sierra Sarvil | | 62328 | | | vgl. Kind 1967, p. 131 und Tafel 11: "Schichtsäule 24, Echauri " Siehe beiliegende Profil-Nr.: III/ 7 |
| 1243 | 1962 | Spain | Nummulitengesteine übergeben von H. D. Kind aus der Gegend von Pamplona | Sierra Sarvil | | 62329 | | | vgl. Kind 1967, p. 131 und Tafel 11: "Schichtsäule 24, Echauri " Siehe beiliegende Profil-Nr.: III/ 8 |
| 1244 | 1962 | Spain | Nummulitengesteine übergeben von H. D. Kind aus der Gegend von Pamplona | Sierra Sarvil | | 62330 | | | vgl. Kind 1967, p. 131 und Tafel 11: "Schichtsäule 24, Echauri " Siehe beiliegende Profil-Nr.: III/ 9 |
| 1245 | 1962 | Spain | Nummulitengesteine übergeben von H. D. Kind aus der Gegend von Pamplona | Sierra Sarvil | | 62331 | | | vgl. Kind 1967, p. 131 und Tafel 11: "Schichtsäule 24, Echauri" Siehe beiliegende Profil-Nr.: III/ 10 |
| 1246 | 1962 | Spain | Nummulitengesteine übergeben von H. D. Kind aus der Gegend von Pamplona | Sierra Sarvil | | 62332 | | | vgl. Kind 1967, p. 131 und Tafel 11: "Schichtsäule 24, Echauri" Siehe beiliegende Profil-Nr.: IV/ 1 |
| 1247 | 1962 | Spain | Nummulitengesteine übergeben von H. D. Kind aus der Gegend von Pamplona | Sierra Sarvil | | 62333 | | | vgl. Kind 1967, p. 131 und Tafel 11: "Schichtsäule 24, Echauri" Siehe beiliegende Profil-Nr.: IV/ 3 |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|-------|--|---------------|---|-------|---|---|--|
| 1248 | 1962 | Spain | Nummulitengesteine übergeben von H. D. Kind aus der Gegend von Pamplona | Sierra Sarvil | | 62334 | | | vgl. Kind 1967, p. 131 und Tafel 11: "Schichtsäule 24, Echauri" Siehe beiliegende Profil-Nr.: IV/ 4 |
| 1249 | 1962 | Spain | Nummulitengesteine übergeben von H. D. Kind aus der Gegend von Pamplona | Sierra Sarvil | | 62335 | | | vgl. Kind 1967, p. 131 und Tafel 11: "Schichtsäule 24, Echauri" Siehe beiliegende Profil-Nr.: IV/ 5 |
| 1250 | 1962 | Spain | Nummulitengesteine übergeben von H. D. Kind aus der Gegend von Pamplona | Sierra Sarvil | | 62336 | | | vgl. Kind 1967, p. 131 und Tafel 11: "Schichtsäule 24, Echauri" Siehe beiliegende Profil-Nr.: IV/ 6 |
| 1251 | 1962 | Spain | Nummulitengesteine übergeben von H. D. Kind aus der Gegend von Pamplona | Sierra Sarvil | | 62337 | | | vgl. Kind 1967, p. 131 und Tafel 11: "Schichtsäule 24, Echauri" Siehe beiliegende Profil-Nr.: IV/ 7 |
| 1252 | 1962 | Spain | Nummulitengesteine übergeben von H. D. Kind aus der Gegend von Pamplona | Sierra Sarvil | | 62338 | | | vgl. Kind 1967, p. 131 und Tafel 11: "Schichtsäule 24, Echauri" Siehe beiliegende Profil-Nr.: IV/ 8 |
| 1253 | 1962 | Spain | Nummulitengesteine übergeben von H. D. Kind aus der Gegend von Pamplona | Sierra Sarvil | | 62339 | | | vgl. Kind 1967, p. 131 und Tafel 11: "Schichtsäule 24, Echauri" Siehe beiliegende Profil-Nr.: IV/ 9 |
| 1254 | 1962 | Spain | Nummulitengesteine übergeben von H. D. Kind aus der Gegend von Pamplona | Sierra Sarvil | | 62340 | | | vgl. Kind 1967, p. 131 und Tafel 11: "Schichtsäule 24, Echauri" Siehe beiliegende Profil-Nr.: IV/ 10 |
| 1255 | 1962 | Spain | Nummulitengesteine übergeben von H. D. Kind aus der Gegend von Pamplona | Sierra Sarvil | | 62341 | | | vgl. Kind 1967, p. 131 und Tafel 11: "Schichtsäule 24, Echauri" Siehe beiliegende Profil-Nr.: IV/ 11 |
| 1256 | 1962 | Spain | Nummulitengesteine übergeben von H. D. Kind aus der Gegend von Pamplona | Sierra Sarvil | | 62342 | | | vgl. Kind 1967, p. 131 und Tafel 11: "Schichtsäule 24, Echauri" Siehe beiliegende Profil-Nr.: IV/ 12 |
| 1257 | 1962 | Spain | Nummulitengesteine übergeben von H. D. Kind aus der Gegend von Pamplona | Sierra Sarvil | | 62343 | | | vgl. Kind 1967, p. 131 und Tafel 11: "Schichtsäule 24, Echauri" Siehe beiliegende Profil-Nr.: IV/ 13 |
| 1258 | 1962 | Spain | Nummulitengesteine übergeben von H. D. Kind aus der Gegend von Pamplona | Sierra Sarvil | | 62344 | | | vgl. Kind 1967, p. 131 und Tafel 11: "Schichtsäule 24, Echauri" Siehe beiliegende Profil-Nr.: IV/ 14 |
| 1259 | 1962 | Spain | Nummulitengesteine übergeben von H. D. Kind aus der Gegend von Pamplona | Sierra Sarvil | | 62345 | | | vgl. Kind 1967, p. 131 und Tafel 11: "Schichtsäule 24, Echauri" Siehe beiliegende Profil-Nr.: IV/ 15 |
| 1260 | 1962 | Spain | Nummulitengesteine übergeben von H. D. Kind aus der Gegend von Pamplona | Sierra Sarvil | | 62346 | | | vgl. Kind 1967, p. 131 und Tafel 11: "Schichtsäule 24, Echauri" Siehe beiliegende Profil-Nr.: IV/ 16 |
| 1261 | 1962 | Spain | Nummulitengesteine übergeben von H. D. Kind aus der Gegend von Pamplona | Sierra Sarvil | | 62347 | | | vgl. Kind 1967, p. 131 und Tafel 11: "Schichtsäule 24, Echauri" Siehe beiliegende Profil-Nr.: IV/ 17 |
| 1262 | 1962 | Spain | Nummulitengesteine übergeben von H. D. Kind aus der Gegend von Pamplona | Sierra Sarvil | | 62348 | | | vgl. Kind 1967, p. 131 und Tafel 11: "Schichtsäule 24, Echauri" Siehe beiliegende Profil-Nr.: IV/ 18 |
| 1263 | 1962 | Spain | Nummulitengesteine übergeben von H. D. Kind aus der Gegend von Pamplona | Sierra Sarvil | | 62349 | | | vgl. Kind 1967, p. 131 und Tafel 11: "Schichtsäule 24, Echauri" Siehe beiliegende Profil-Nr.: IV/ 19 |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|-------|--|--|---|-------|---|--|--|
| 1264 | 1962 | Spain | Nummulitengesteine übergeben von H. D. Kind aus der Gegend von Pamplona | Sierra Sarvil | | 62350 | | | vgl. Kind 1967, p. 131 und Tafel 11: "Schichtsäule 24, Echauri" Siehe beiliegende Profil-Nr.: IV/ 19 x |
| 1265 | 1962 | Spain | Nummulitengesteine übergeben von H. D. Kind aus der Gegend von Pamplona | Sierra Sarvil | | 62351 | | | vgl. Kind 1967, p. 131 und Tafel 11: "Schichtsäule 24, Echauri" Siehe beiliegende Profil-Nr.: IV/ 20 x |
| 1266 | 1962 | Spain | Nummulitengesteine übergeben von H. D. Kind aus der Gegend von Pamplona | Sierra Sarvil | | 62352 | | | vgl. Kind 1967, p. 131 und Tafel 11: "Schichtsäule 24, Echauri" Siehe beiliegende Profil-Nr.: IV/ 21 |
| 1267 | 1962 | Spain | Nummulitengesteine übergeben von H. D. Kind aus der Gegend von Pamplona | Sierra Sarvil | | 62353 | | | vgl. Kind 1967, p. 131 und Tafel 11: "Schichtsäule 24, Echauri" Siehe beiliegende Profil-Nr.: IV/ 22 |
| 1268 | 1962 | Spain | Nummulitengesteine übergeben von H. D. Kind aus der Gegend von Pamplona | Guembe | (zwischen Sarvil I / 6 und I / 7) | 62354 | | mit Nummulites minervensis | |
| 1269 | 1962 | Spain | Nummulitengesteine übergeben von H. D. Kind aus der Gegend von Pamplona | Sierra Urbasa | Passtrasse km 30 (Yeguada) | 62355 | | mit Nummulites cf. mivervensis, zwischen Alveolina primaeva und Alveolina cf. avellana. | |
| 1270 | 1962 | Spain | Nummulitengesteine übergeben von H. D. Kind aus der Gegend von Pamplona | 15 km südlich Vitoria | | 62356 | | Nummulitengestein 15 km südlich Vitoria: Ilerdien | |
| 1271 | 1962 | Spain | Nummulitengesteine übergeben von H. D. Kind aus der Gegend von Pamplona | N Estella | Lizarrage-Passtrasse, km 19 | 62357 | | | |
| 1272 | 1962 | Spain | Nummulitengesteine übergeben von H. D. Kind aus der Gegend von Pamplona | Lezaun | | 62358 | | mit Nummulites cf. Millecapt | |
| 1273 | 1962 | Spain | Nummulitengesteine übergeben von H. D. Kind aus der Gegend von Pamplona | Ilzarbe | | 62359 | | Nummulitenhorizont | |
| 1274 | 1974 | Spain | Tremp | Pont de Montanyana | Stratotyp Tremp | 74035 | | | etwa Stop 5 des Kolloquiums 1973 |
| 1275 | 1974 | Spain | Tremp | S Esteve de la Sarga | S Esteve de la Sarga | 74036 | | Cucumiformis-Zone, mit Nummuliten | |
| 1276 | 1974 | Spain | Tremp | S Esteve de la Sarga | S Esteve de la Sarga | 74037 | | wenig darüber, mit Assilinen | |
| 1277 | 1974 | Spain | Tremp | Areny | Areny | 74038 | | Pattalophyllia-Mergel | |
| 1278 | 1973 | Spain | Tremp (13. Europ. Mikropal. Kolloquium) | Stratotyp des Ilerdien von Tremp (p. 132) | Stratotyp des Ilerdien von Tremp (p. 132) | 73109 | | Globulus-Mergel aus der D. binodosus-Zone (etwa 18.1) | |
| 1279 | 1973 | Spain | Tremp (13. Europ. Mikropal. Kolloquium) | Stratotyp des Ilerdien von Tremp (p. 132) | Stratotyp des Ilerdien von Tremp (p. 132) | 73110 | | Pattalophyllia-Mergel aus der contortus-Zone (etwa 19.3) | |
| 1280 | 1972 | Spain | Tremp | Profil an der Strasse nach P. de Montanyana | km 15.3 | 72086 | | Sandstein mit Nummuliten und Alveolinen N. involutus-Zone Alv. trempina-Zone Disc. binodosus-Zone | |
| 1281 | 1972 | Spain | Tremp | Profil an der Strasse nach P. de Montanyana | Profil von unten her: km 20.2 | 72087 | | Turritellenmergel (ellipsoidal-Zone, D. multiradiatus-Zone) mit Nummuliten- und Operculinenhorizonten | |
| 1282 | 1972 | Spain | Tremp | Profil an der Strasse nach P. de Montanyana | Profil von unten her: km 19.5 | 72088 | | Turritellenmergel (M. contortus-Zone) mit Nummuliten- und Operculinenhorizonten | |
| 1283 | 1972 | Spain | Tremp | Profil an der Strasse nach P. de Montanyana | Profil von unten her: km 18.9 | 72089 | | Mergel mit Nummulites atacicus (exilis- corbarica-Zone), N. globulus, Ass. leymeriei (Alv. corbarica-Zone) | |
| 1284 | 1972 | Spain | Tremp | Profil an der Strasse nach P. de Montanyana | Profil von unten her: km 18.6 | 72090 | | Mergel mit Assilina leymeriei (exilis-corbarica- Zone, Disc. binodosus-Zone) | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|-------|------------------------------|---|------------------------------------|-------|------------|--|---|
| 1285 | 1972 | Spain | Tremp | Profil an der Strasse nach P. de Montanyana | Profil von unten her: km 18.1 | 72091 | | Mergel mit Assilina pustulosa (exilis-corbarica-Zone, Disc. binodosus-Zone) | |
| 1286 | 1972 | Spain | Tremp | Profil an der Strasse nach P. de Montanyana | Profil von unten her: km 17.2 | 72092 | | Mergel mit Nummuliten globulus, Assilina pustulosa (exilis-corbarica-Zone, Disc. binodosus-Zone) | |
| 1287 | 1971 | Spain | Ilerdien von Tremp | Profil von St. Esteve de la Sarga | Profil von St. Esteve de la Sarga | 71307 | | Cucumiformis-Zone, Alveolinenkalk | |
| 1288 | 1971 | Spain | Ilerdien von Tremp | Profil von St. Esteve de la Sarga | Profil von St. Esteve de la Sarga | 71308 | | Cucumiformis-Zone, Alveolinenkalk | |
| 1289 | 1971 | Spain | Ilerdien von Tremp | Profil von St. Esteve de la Sarga | Profil von St. Esteve de la Sarga | 71309 | | Koralle aus mittlerem Ilerdien | |
| 1290 | 1971 | Spain | Ilerdien von Tremp | Profil von St. Esteve de la Sarga | Profil von St. Esteve de la Sarga | 71310 | | Trempina-Zone | |
| 1291 | 1971 | Spain | Ilerdien von Tremp | Profil von Alsina | Profil von Alsina | 71311 | | atacticus-Mergel | |
| 1292 | 1971 | Spain | Ilerdien von Tremp | Pont de Montanyana | Profil von Tremp | 71312 | | Batillaria, Basis Ilerdien | |
| 1293 | 1971 | Spain | Ilerdien von Tremp | Pont de Montanyana | Profil von Tremp | 71313 | SP 554 | Turritellen und Operculinen, ellipsoidalis-Zone | |
| 1294 | 1971 | Spain | Ilerdien von Tremp | Pont de Montanyana | Profil von Tremp | 71314 | SP 590 | Trempina-Zone mit flachen Nummuliten | |
| 1295 | 1971 | Spain | Ilerdien von Tremp | Pont de Montanyana | Profil von Tremp | 71315 | | zweitletzte Alveolinenkalk, etwas höher als 71314 | |
| 1296 | 1971 | Spain | Ilerdien von Tremp | Profil von Arén | Profil von Arén | 71316 | | Lucina, cucumiformis-Zone | |
| 1297 | 1971 | Spain | Ilerdien von Tremp | Profil von Arén | Profil von Arén | 71317 | | Ostrea, cucumiformis-Zone | |
| 1298 | 1971 | Spain | Ilerdien von Tremp | Profil von Arén | Profil von Arén | 71318 | | Turritella | |
| 1299 | 1971 | Spain | Ilerdien von Tremp | Profil von Arén | Profil von Arén | 71319 | SP 836-837 | Operculinen, ellipsoidalis-Zone | |
| 1300 | 1971 | Spain | Ilerdien von Tremp | Profil von Arén | Profil von Arén | 71320 | SP 840-844 | Patallophyllia + Ass. Arenensis, ellipsoidalis-Zone | |
| 1301 | 1971 | Spain | Ilerdien von Tremp | Profil von Arén | Profil von Arén | 71321 | SP 875-880 | involutus-Zone | |
| 1302 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Tremp | Profil von Tremp | Strasse: Tremp-Puente de Montañana | 67401 | SP 687 | | |
| 1303 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Tremp | Profil von Tremp | Strasse: Tremp-Puente de Montañana | 67402 | SP 688 | | |
| 1304 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Tremp | Profil von Tremp | Strasse: Tremp-Puente de Montañana | 67403 | SP 689 | | |
| 1305 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Tremp | Profil von Tremp | Strasse: Tremp-Puente de Montañana | 67404 | SP 690 | | |
| 1306 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Tremp | Profil von Tremp | Strasse: Tremp-Puente de Montañana | 67405 | SP 691 | | |
| 1307 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Tremp | Profil von Tremp | Strasse: Tremp-Puente de Montañana | 67406 | SP 557 | | |
| 1308 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Tremp | Profil von Tremp | Strasse: Tremp-Puente de Montañana | 67407 | SP 692 | | |
| 1309 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Tremp | Profil von Tremp | Strasse: Tremp-Puente de Montañana | 67408 | SP 558 | | |
| 1310 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Tremp | Profil von Tremp | Strasse: Tremp-Puente de Montañana | 67409 | SP 559 | | |
| 1311 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Tremp | Profil von Tremp | Strasse: Tremp-Puente de Montañana | 67410 | SP 560 | | |
| 1312 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Tremp | Profil von Tremp | Strasse: Tremp-Puente de Montañana | 67411 | SP 561 | | |
| 1313 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Tremp | Profil von Tremp | Strasse: Tremp-Puente de Montañana | 67412 | SP 562 | | |
| 1314 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Tremp | Profil von Tremp | Strasse: Tremp-Puente de Montañana | 67413 | SP 563 | | |
| 1315 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Tremp | Profil von Tremp | Strasse: Tremp-Puente de Montañana | 67414 | SP 564 | | |
| 1316 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Tremp | Profil von Tremp | Strasse: Tremp-Puente de Montañana | 67415 | SP 565 | | |
| 1317 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Tremp | Profil von Tremp | Strasse: Tremp-Puente de Montañana | 67416 | SP 566 | | |
| 1318 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Tremp | Profil von Tremp | Strasse: Tremp-Puente de Montañana | 67417 | SP 567 | | |
| 1319 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Tremp | Profil von Tremp | Strasse: Tremp-Puente de Montañana | 67418 | SP 568 | | |
| 1320 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Tremp | Profil von Tremp | Strasse: Tremp-Puente de Montañana | 67419 | SP 569 | | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|-------|----------------------------------|------------------|------------------------------------|---------|--------|---|---|
| 1321 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Tremp | Profil von Tremp | Strasse: Tremp-Puente de Montañana | 67420 | SP 570 | | |
| 1322 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Tremp | Profil von Tremp | Strasse: Tremp-Puente de Montañana | 67421 | SP 571 | | |
| 1323 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Tremp | Profil von Tremp | Strasse: Tremp-Puente de Montañana | 67422 | SP 572 | | |
| 1324 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Tremp | Profil von Tremp | Strasse: Tremp-Puente de Montañana | 67423 | SP 573 | | |
| 1325 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Tremp | Profil von Tremp | Strasse: Tremp-Puente de Montañana | 67424 | SP 574 | | |
| 1326 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Tremp | Profil von Tremp | Strasse: Tremp-Puente de Montañana | 67425 | SP 575 | | |
| 1327 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Tremp | Profil von Tremp | Strasse: Tremp-Puente de Montañana | 67426 | SP 576 | | |
| 1328 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Tremp | Profil von Tremp | Strasse: Tremp-Puente de Montañana | 67427 | SP 577 | | |
| 1329 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Tremp | Profil von Tremp | Strasse: Tremp-Puente de Montañana | 67428 | SP 578 | | |
| 1330 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Tremp | Profil von Tremp | Strasse: Tremp-Puente de Montañana | 67429 | SP 581 | | |
| 1331 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Tremp | Profil von Tremp | Strasse: Tremp-Puente de Montañana | 67430 | SP 583 | | |
| 1332 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Tremp | Profil von Tremp | Strasse: Tremp-Puente de Montañana | 67431 | SP 584 | | |
| 1333 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Tremp | Profil von Tremp | Strasse: Tremp-Puente de Montañana | 67432 | SP 585 | | |
| 1334 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Tremp | Profil von Tremp | Strasse: Tremp-Puente de Montañana | 67433 | SP 586 | | |
| 1335 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Tremp | Profil von Tremp | Strasse: Tremp-Puente de Montañana | 67434 | SP 588 | | |
| 1336 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Tremp | Profil von Tremp | Strasse: Tremp-Puente de Montañana | 67435 | SP 590 | | |
| 1337 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Tremp | Profil von Tremp | Strasse: Tremp-Puente de Montañana | 67436 | SP 591 | | |
| 1338 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Tremp | Profil von Tremp | Strasse: Tremp-Puente de Montañana | 67437 | SP 594 | | |
| 1339 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Tremp | Profil von Tremp | Strasse: Tremp-Puente de Montañana | 67438 | SP 595 | | |
| 1340 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Tremp | Profil von Tremp | Strasse: Tremp-Puente de Montañana | 67439 | SP 596 | | |
| 1341 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Tremp | Profil von Tremp | Strasse: Tremp-Puente de Montañana | 67440 | SP 602 | | |
| 1342 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Tremp | Profil von Tremp | Strasse: Tremp-Puente de Montañana | 67441 | SP 604 | | |
| 1343 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Ager | Profil von Ager | | 67441 A | SP 707 | | |
| 1344 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Ager | Profil von Ager | | 67442 | SP 715 | | |
| 1345 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Ager | Profil von Ager | | 67443 | SP 721 | | |
| 1346 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Ager | Profil von Ager | | 67444 | SP 723 | | |
| 1347 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Ager | Profil von Ager | | 67445 | SP 726 | | |
| 1348 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Ager | Profil von Ager | | 67446 | SP 739 | | |
| 1349 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von St. Adriá | St. Adriá | Profil von St. Adriá | 67448 | SP 771 | | |
| 1350 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von St. Adriá | St. Adriá | Profil von St. Adriá | 67449 | SP 775 | | |
| 1351 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von St. Adriá | St. Adriá | Profil von St. Adriá | 67450 | SP 776 | | |
| 1352 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von St. Adriá | St. Adriá | Profil von St. Adriá | 67451 | SP 777 | | |

[illegible]

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|-------|----------------------------------|-----------|----------------------|-------|--------|---|---|
| 1385 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von St. Adriá | St. Adriá | Profil von St. Adriá | 67484 | SP 813 | | |
| 1386 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von St. Adriá | St. Adriá | Profil von St. Adriá | 67485 | SP 814 | | |
| 1387 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von St. Adriá | St. Adriá | Profil von St. Adriá | 67486 | SP 816 | | |
| 1388 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von St. Adriá | St. Adriá | Profil von St. Adriá | 67487 | SP 819 | | |
| 1389 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von St. Adriá | St. Adriá | Profil von St. Adriá | 67488 | SP 821 | | |
| 1390 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von St. Adriá | St. Adriá | Profil von St. Adriá | 67489 | SP 822 | | |
| 1391 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von St. Adriá | St. Adriá | Profil von St. Adriá | 67490 | SP 823 | | |
| 1392 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Arén | Arén | Profil von Arén | 67492 | SP 830 | | |
| 1393 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Arén | Arén | Profil von Arén | 67493 | SP 893 | | |
| 1394 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Arén | Arén | Profil von Arén | 67494 | SP 835 | | |
| 1395 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Arén | Arén | Profil von Arén | 67495 | SP 840 | | |
| 1396 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Arén | Arén | Profil von Arén | 67496 | SP 841 | | |
| 1397 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Arén | Arén | Profil von Arén | 67497 | SP 842 | | |
| 1398 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Arén | Arén | Profil von Arén | 67498 | SP 843 | | |
| 1399 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Arén | Arén | Profil von Arén | 67499 | SP 844 | | |
| 1400 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Arén | Arén | Profil von Arén | 67500 | SP 845 | | |
| 1401 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Arén | Arén | Profil von Arén | 67501 | SP 846 | | |
| 1402 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Arén | Arén | Profil von Arén | 67502 | SP 847 | | |
| 1403 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Arén | Arén | Profil von Arén | 67503 | SP 851 | | |
| 1404 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Arén | Arén | Profil von Arén | 67504 | SP 852 | | |
| 1405 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Arén | Arén | Profil von Arén | 67505 | SP 853 | | |
| 1406 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Arén | Arén | Profil von Arén | 67506 | SP 855 | | |
| 1407 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Arén | Arén | Profil von Arén | 67507 | SP 854 | | |
| 1408 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Arén | Arén | Profil von Arén | 67508 | SP 856 | | |
| 1409 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Arén | Arén | Profil von Arén | 67509 | SP 857 | | |
| 1410 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Arén | Arén | Profil von Arén | 67510 | SP 858 | | |
| 1411 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Arén | Arén | Profil von Arén | 67511 | SP 859 | | |
| 1412 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Arén | Arén | Profil von Arén | 67512 | SP 860 | | |
| 1413 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Arén | Arén | Profil von Arén | 67513 | SP 861 | | |
| 1414 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Arén | Arén | Profil von Arén | 67514 | SP 864 | | |
| 1415 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Arén | Arén | Profil von Arén | 67515 | SP 865 | | |
| 1416 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Arén | Arén | Profil von Arén | 67516 | SP 866 | | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|-------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------|--------|---|---|
| 1417 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Arén | Arén | Profil von Arén | 67517 | SP 867 | | |
| 1418 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Arén | Arén | Profil von Arén | 67518 | SP 868 | | |
| 1419 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Arén | Arén | Profil von Arén | 67519 | SP 869 | | |
| 1420 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Arén | Arén | Profil von Arén | 67520 | SP 870 | | |
| 1421 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Arén | Arén | Profil von Arén | 67521 | SP 874 | | |
| 1422 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Arén | Arén | Profil von Arén | 67522 | SP 875 | | |
| 1423 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Arén | Arén | Profil von Arén | 67523 | SP 876 | | |
| 1424 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Arén | Arén | Profil von Arén | 67524 | SP 880 | | |
| 1425 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Arén | Arén | Profil von Arén | 67525 | SP 881 | | |
| 1426 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Arén | Arén | Profil von Arén | 67526 | SP 883 | | |
| 1427 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Arén | Arén | Profil von Arén | 67527 | SP 885 | | |
| 1428 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Arén | Arén | Profil von Arén | 67528 | SP 887 | | |
| 1429 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Arén | Arén | Profil von Arén | 67529 | SP 890 | | |
| 1430 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Arén | Arén | Profil von Arén | 67530 | SP 891 | | |
| 1431 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Arén | Arén | Profil von Arén | 67531 | SP 896 | | |
| 1432 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Arén | Arén | Profil von Arén | 67532 | SP 898 | | |
| 1433 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Liimiana | Profil von Liimiana | Profil von Liimiana | 67533 | SP 955 | | |
| 1434 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Liimiana | Profil von Liimiana | Profil von Liimiana | 67534 | SP 899 | | |
| 1435 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Liimiana | Profil von Liimiana | Profil von Liimiana | 67535 | SP 908 | | |
| 1436 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Liimiana | Profil von Liimiana | Profil von Liimiana | 67536 | SP 911 | | |
| 1437 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Liimiana | Profil von Liimiana | Profil von Liimiana | 67537 | SP 912 | | |
| 1438 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Liimiana | Profil von Liimiana | Profil von Liimiana | 67538 | SP 921 | | |
| 1439 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Liimiana | Profil von Liimiana | Profil von Liimiana | 67539 | SP 922 | | |
| 1440 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Liimiana | Profil von Liimiana | Profil von Liimiana | 67540 | SP 923 | | |
| 1441 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Liimiana | Profil von Liimiana | Profil von Liimiana | 67541 | SP 925 | | |
| 1442 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Liimiana | Profil von Liimiana | Profil von Liimiana | 67542 | SP 926 | | |
| 1443 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Liimiana | Profil von Liimiana | Profil von Liimiana | 67543 | SP 927 | | |
| 1444 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Liimiana | Profil von Liimiana | Profil von Liimiana | 67544 | SP 930 | | |
| 1445 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Liimiana | Profil von Liimiana | Profil von Liimiana | 67545 | SP 932 | | |
| 1446 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Liimiana | Profil von Liimiana | Profil von Liimiana | 67546 | SP 938 | | |
| 1447 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Liimiana | Profil von Liimiana | Profil von Liimiana | 67547 | SP 944 | | |
| 1448 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von Liimiana | Profil von Liimiana | Profil von Liimiana | 67548 | SP 945 | | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|-------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------|---------------------------------------|---|
| 1449 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von St. Esteve de la Sarga | Profil von St. Esteve de la Sarga | Profil von St. Esteve de la Sarga | 67550 | SP 962 | | |
| 1450 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von St. Esteve de la Sarga | Profil von St. Esteve de la Sarga | Profil von St. Esteve de la Sarga | 67551 | SP 963 | | |
| 1451 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von St. Esteve de la Sarga | Profil von St. Esteve de la Sarga | Profil von St. Esteve de la Sarga | 67552 | SP 966 | | |
| 1452 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von St. Esteve de la Sarga | Profil von St. Esteve de la Sarga | Profil von St. Esteve de la Sarga | 67553 | SP 969 | | |
| 1453 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von St. Esteve de la Sarga | Profil von St. Esteve de la Sarga | Profil von St. Esteve de la Sarga | 67554 | SP 980 | | |
| 1454 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von St. Esteve de la Sarga | Profil von St. Esteve de la Sarga | Profil von St. Esteve de la Sarga | 67556 | SP 983 | | |
| 1455 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von St. Esteve de la Sarga | Profil von St. Esteve de la Sarga | Profil von St. Esteve de la Sarga | 67557 | SP 984 | | |
| 1456 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von St. Esteve de la Sarga | Profil von St. Esteve de la Sarga | Profil von St. Esteve de la Sarga | 67558 | SP 987 | | |
| 1457 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von St. Esteve de la Sarga | Profil von St. Esteve de la Sarga | Profil von St. Esteve de la Sarga | 67559 | SP 988 | | |
| 1458 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von St. Esteve de la Sarga | Profil von St. Esteve de la Sarga | Profil von St. Esteve de la Sarga | 67560 | SP 989 | | |
| 1459 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von St. Esteve de la Sarga | Profil von St. Esteve de la Sarga | Profil von St. Esteve de la Sarga | 67561 | SP 990 (Als 980 bezeichnet) | | |
| 1460 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von St. Esteve de la Sarga | Profil von St. Esteve de la Sarga | Profil von St. Esteve de la Sarga | 67562 | SP 992 | | |
| 1461 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von St. Esteve de la Sarga | Profil von St. Esteve de la Sarga | Profil von St. Esteve de la Sarga | 67563 | SP 994 | | |
| 1462 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von St. Esteve de la Sarga | Profil von St. Esteve de la Sarga | Profil von St. Esteve de la Sarga | 67564 | SP 995 | | |
| 1463 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von St. Esteve de la Sarga | Profil von St. Esteve de la Sarga | Profil von St. Esteve de la Sarga | 67565 | SP 996 | | |
| 1464 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von St. Esteve de la Sarga | Profil von St. Esteve de la Sarga | Profil von St. Esteve de la Sarga | 67566 | SP 998 | | |
| 1465 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von St. Esteve de la Sarga | Profil von St. Esteve de la Sarga | Profil von St. Esteve de la Sarga | 67567 | SP 1003 | | |
| 1466 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von St. Esteve de la Sarga | Profil von St. Esteve de la Sarga | Profil von St. Esteve de la Sarga | 67568 | SP 1004 | | |
| 1467 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von St. Esteve de la Sarga | Profil von St. Esteve de la Sarga | Profil von St. Esteve de la Sarga | 67569 | SP 1005 | | |
| 1468 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von St. Esteve de la Sarga | Profil von St. Esteve de la Sarga | Profil von St. Esteve de la Sarga | 67570 | SP 1006 | | |
| 1469 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von St. Esteve de la Sarga | Profil von St. Esteve de la Sarga | Profil von St. Esteve de la Sarga | 67571 | SP 1007 | | |
| 1470 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von St. Esteve de la Sarga | Profil von St. Esteve de la Sarga | Profil von St. Esteve de la Sarga | 67572 | SP 1008 | | |
| 1471 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von St. Esteve de la Sarga | Profil von St. Esteve de la Sarga | Profil von St. Esteve de la Sarga | 67573 | SP 1011 | | |
| 1472 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von St. Esteve de la Sarga | Profil von St. Esteve de la Sarga | Profil von St. Esteve de la Sarga | 67574 | SP 1015 | | |
| 1473 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von St. Esteve de la Sarga | Profil von St. Esteve de la Sarga | Profil von St. Esteve de la Sarga | 67575 | SP 1016 | | |
| 1474 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von St. Esteve de la Sarga | Profil von St. Esteve de la Sarga | Profil von St. Esteve de la Sarga | 67576 | SP 1027 | | |
| 1475 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von St. Esteve de la Sarga | Profil von St. Esteve de la Sarga | Profil von St. Esteve de la Sarga | 67577 | SP 1032 | | |
| 1476 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von St. Esteve de la Sarga | Profil von St. Esteve de la Sarga | Profil von St. Esteve de la Sarga | 67578 | SP 1033 | | |
| 1477 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von St. Esteve de la Sarga | Profil von St. Esteve de la Sarga | Profil von St. Esteve de la Sarga | 67579 | SP 1041 | | |
| 1478 | 1967 | Spain | Katalonien, Profil von St. Esteve de la Sarga | Profil von St. Esteve de la Sarga | Profil von St. Esteve de la Sarga | 67580 | SP 1044 | | |
| 1479 | 1967 | Spain | Proben aus dem Becken von Tremp | Ager | | 67001 | | "topmost Nummulites", ob. Ilerdien | |
| 1480 | 1967 | Spain | Proben aus dem Becken von Tremp | San Adrià | | 67002 | | "2" (2-3 m über "3", oberes Ilerdien) | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|-------|---------------------------------|--|-------------------------------|-------|-----------|--|---|
| 1481 | 1967 | Spain | Proben aus dem Becken von Tremp | San Adrià | | 67003 | | "3" oberes Ilerdien | |
| 1482 | 1967 | Spain | Proben aus dem Becken von Tremp | San Adrià | | 67004 | | "1" Alveolinenkalk, ca. 1 m unter "3", oberes Ilerdien | |
| 1483 | 1967 | Spain | Proben von Aren (Huesca) | | | 67005 | | "Alveolina ls base Areny" | |
| 1484 | 1967 | Spain | Proben von Aren (Huesca) | | | 67006 | | "Areny 2", 10 m über 67005 | |
| 1485 | 1967 | Spain | Proben von Aren (Huesca) | | | 67007 | | "Areny 6", ungefähr gleiches Niveau wie 67008 | |
| 1486 | 1967 | Spain | Proben von Aren (Huesca) | | | 67008 | | "Areny 5", oberste Nummulitenmergel | |
| 1487 | 1967 | Spain | Proben von Aren (Huesca) | | | 67009 | | "Areny 4", Alveolina ls., ca. 20 m über 67008 | |
| 1488 | 1967 | Spain | Proben von Aren (Huesca) | | | 67010 | | "Areny 3", oberster Kalk mit Fossilien, ca. 20 m über 67009 | |
| 1489 | 1967 | Spain | Proben aus dem Becken von Tremp | San Miguel della Val | | 67011 | | San Miguel della Val "2", unterste Alveolinen | |
| 1490 | 1967 | Spain | Proben aus dem Becken von Tremp | San Miguel della Val | | 67012 | | San Miguel della Val "1", unterste Nummuliten, 10 m über "2" | |
| 1491 | 1967 | Spain | Proben aus dem Becken von Tremp | San Miguel della Val | | 67013 | | San Miguel della Val "3", top Profil, Alveolinen und ? Nummuliten | |
| 1492 | 1967 | Spain | Proben aus dem Becken von Tremp | San Miguel della Val | | 67014 | | San Miguel della Val "4", top Profil, 50 m über "3" | |
| 1493 | 1967 | Spain | Proben aus dem Becken von Tremp | San Salvador | San Salvador (E Tremp), Basis | 67015 | | | |
| 1494 | 1967 | Spain | Proben aus dem Becken von Tremp | San Salvador | San Salvador (E Tremp), Top | 67016 | | | |
| 1495 | 1967 | Spain | Proben aus dem Becken von Tremp | Llimiana | Llimiana | 67017 | | Llimiana, topmost Alveolina | |
| 1496 | 1962 | Spain | Ilerdien von Tremp | Strasse von Tremp nach Puente de Montañana | km 21.7 | 62201 | | Alveolina cucumiformis-Zone | |
| 1497 | 1962 | Spain | Ilerdien von Tremp | Strasse von Tremp nach Puente de Montañana | km 20.8 | 62202 | | unten, Alv. ellipsoidalis-Zone | |
| 1498 | 1962 | Spain | Ilerdien von Tremp | Strasse von Tremp nach Puente de Montañana | km 20.8 | 62203 | | oben, Alv. ellipsoidalis-Zone | |
| 1499 | 1962 | Spain | Ilerdien von Tremp | Strasse von Tremp nach Puente de Montañana | km 20.7 | 62204 | | Alv. ellipsoidalis-Zone | |
| 1500 | 1962 | Spain | Ilerdien von Tremp | Strasse von Tremp nach Puente de Montañana | km 19.9 | 62205 | | Marthasterites contortus | |
| 1501 | 1962 | Spain | Ilerdien von Tremp | Strasse von Tremp nach Puente de Montañana | km 19.1 | 62206 | | Marthasterites contortus | |
| 1502 | 1962 | Spain | Ilerdien von Tremp | Strasse von Tremp nach Puente de Montañana | km 19.0 | 62207 | | Alveolina corbarica-Zone, N. atacicus | |
| 1503 | 1962 | Spain | Ilerdien von Tremp | Strasse von Tremp nach Puente de Montañana | km 18.2 | 62208 | | N. atacicus, Zone der Disc. binodosus | |
| 1504 | 1962 | Spain | Ilerdien von Tremp | Strasse von Tremp nach Puente de Montañana | km 16.0 | 62209 | | N. involutus, Zone der Disc. Binodosus | |
| 1505 | 1962 | Spain | Ilerdien von Tremp | Strasse von Tremp nach Puente de Montañana | km 15.6 | 62210 | | N. involutus, Alveolina trempina-Zone | |
| 1506 | 1962 | Spain | Ilerdien von Tremp | Strasse von Tremp nach Puente de Montañana | km 15.4 | 62211 | | Alveolina trempina-Zone, N. involutus | |
| 1507 | 1962 | Spain | Ilerdien von Tremp | Strasse von Tremp nach Puente de Montañana | km 16.0 | 62212 | | etwa Untergrenze N. involutus, in der binodosus-Zone | |
| 1508 | 1962 | Spain | Ilerdien von Tremp | Strasse von Tremp nach Puente de Montañana | km 20.2 | 62213 | | Alv. ellipsoidalis-Zone, Disc. Multiradiatus | |
| 1509 | 1960 | Spain | Ilerdien von Tremp | Strasse von Tremp nach Puente de Montañana | bei km 20.0 | 60241 | (= Tr. 1) | Alveolina corbarica-Zone, Marthasterites contortus vermutl. Moussoul.-Zone | |
| 1510 | 1960 | Spain | Ilerdien von Tremp | Strasse von Tremp nach Puente de Montañana | bei km 18.9 | 60242 | (= Tr. 2) | Alveolina corbarica-Zone | |
| 1511 | 1960 | Spain | Ilerdien von Tremp | Strasse von Tremp nach Puente de Montañana | bei km 18.5 | 60243 | (= Tr. 3) | Alveolina corbarica-Zone, N. atacicus | |
| 1512 | 1960 | Spain | Ilerdien von Tremp | Strasse von Tremp nach Puente de Montañana | bei km 18.2 | 60244 | (= Tr. 4) | Alveolina corbarica-Zone | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|-------|---|---|-----------------------|---------|--------------------|---|------------------------|
| 1513 | 1960 | Spain | Ilerdien von Tremp | Strasse von Tremp nach Puente de Montañana | bei km 17.6 | 60245 | (= Tr. 5) | Alveolina corbarica-Zone | |
| 1514 | 1960 | Spain | Ilerdien von Tremp | Strasse von Tremp nach Puente de Montañana | bei km 17.25 | 60246 | (= Tr. 6) | Alveolina corbarica-Zone | |
| 1515 | 1960 | Spain | Ilerdien von Tremp | Strasse von Tremp nach Puente de Montañana | bei km 15.8 | 60247 | (= Tr. 7) | Alveolina trempina-Zone, N. involutus | |
| 1516 | 1960 | Spain | Ilerdien von Tremp | Strasse von Tremp nach Puente de Montañana | bei km 15.6 | 60248 | (= Tr. 8) | Alveolina trempina-Zone | |
| 1517 | 1960 | Spain | Ilerdien von Tremp | Strasse von Tremp nach Puente de Montañana | bei km 15.0 | 60249 | (= Tr. 9) | Alveolina trempina-Zone | |
| 1518 | 1960 | Spain | Ilerdien von Tremp | Profil von Puigmasana | Profil von Puigmasana | 60250 | | Alveolina cucumiformis-Zone | (ungefähr Hottinger 3) |
| 1519 | 1960 | Spain | Ilerdien von Tremp | Profil von Puigmasana | Profil von Puigmasana | 60251 | | Alveolinen-Orbitoliten-Mergel, Alveolina cucumiformis-Zone | (Hottinger 3-5) |
| 1520 | 1960 | Spain | Ilerdien von Tremp | Profil von Puigmasana | Profil von Puigmasana | 60251 a | | Schlammprobe, Alveolina cucumiformis-Zone | |
| 1521 | 1960 | Spain | Ilerdien von Tremp | Profil von Puigmasana | Profil von Puigmasana | 60252 | | Untere Turitellen-Mergel, Alv. corbarica-Zone | (Hottinger 6-7) |
| 1522 | 1960 | Spain | Ilerdien von Tremp | 1. Profil: Puigmasana | | 60253 | (Hottinger Nr. 6) | Alveolina corbarica-Zone | |
| 1523 | 1960 | Spain | Ilerdien von Tremp | 1. Profil: Puigmasana | | 60254 | (Hottinger Nr. 8) | Alveolina corbarica-Zone | |
| 1524 | 1960 | Spain | Ilerdien von Tremp | 1. Profil: Puigmasana | | 60255 | (Hottinger Nr. 9) | Alveolina corbarica-Zone | |
| 1525 | 1960 | Spain | Ilerdien von Tremp | 1. Profil: Puigmasana | | 60256 | (Hottinger Nr. 11) | Alveolina corbarica-Zone, N. atacicus | |
| 1526 | 1960 | Spain | Ilerdien von Tremp | 2. Profil: Strasse von Tremp nach Puente de Montañana | | 60258 | (Hottinger Nr. 4) | Alveolina trempina-Zone | |
| 1527 | 1960 | Spain | Ilerdien von Tremp | 2. Profil: Strasse von Tremp nach Puente de Montañana | | 60259 | (Hottinger Nr. 5) | Alveolina trempina-Zone | |
| 1528 | 1960 | Spain | Ilerdien von Tremp | 2. Profil: Strasse von Tremp nach Puente de Montañana | | 60260 | (Hottinger Nr. 8) | Alveolina corbarica-Zone, (N. atacicus) | |
| 1529 | 1960 | Spain | Ilerdien von Tremp | 3. Profil: Mur | | 60263 | (Hottinger Nr. 3) | Alveolina corbarica-Zone | |
| 1530 | 1960 | Spain | Ilerdien von Tremp | 3. Profil: Mur | | 60264 | (Hottinger Nr. 4) | Alveolina corbarica-Zone | |
| 1531 | 1960 | Spain | Ilerdien von Tremp | 3. Profil: Mur | | 60265 | (Hottinger Nr. 5) | Alveolina corbarica-Zone | |
| 1532 | 1960 | Spain | Ilerdien von Tremp | 3. Profil: Mur | | 60266 | (Hottinger Nr. 6) | Alveolina cucumiformis-Zone | |
| 1533 | 1960 | Spain | Ilerdien von Tremp | 3. Profil: Mur | | 60267 | (Hottinger Nr. 7) | Alveolina cucumiformis-Zone | |
| 1534 | 1960 | Spain | Ilerdien von Tremp | 4. Profil: "en face d'Estorm" | | 60268 | (Est 6) | Alveolina corbarica-Zone | |
| 1535 | 1960 | Spain | Ilerdien von Tremp | 4. Profil: "en face d'Estorm" | | 60269 | (Est 7) | Alveolina corbarica-Zone | |
| 1536 | 1960 | Spain | Ilerdien von Tremp | 4. Profil: "en face d'Estorm" | | 60270 | (Est 8) | Alveolina cucumiformis-Zone | |
| 1537 | 1973 | Spain | Igualada (13. Europ. Mikropal. Kolloquium 1973) | Strasse Valls-Igualada (p.68) | | 73100 | Muestra 1 | Nummulitenkalk mit Nummulites perforatus und Nummulites striatus | |
| 1538 | 1973 | Spain | Igualada (13. Europ. Mikropal. Kolloquium 1973) | Strasse Valls-Igualada (p.68) | | 73101 | m. 2 | mergeliger Kalk mit Alveolinen und Nummulites striatus A | |
| 1539 | 1973 | Spain | Igualada (13. Europ. Mikropal. Kolloquium 1973) | Strasse Valls-Igualada (p.68) | | 73102 | m. 3 | Kalk-Mergel -Wechselagerungen mit Nummulites striatus und Nummulites cf. garnieri | |
| 1540 | 1973 | Spain | Igualada (13. Europ. Mikropal. Kolloquium 1973) | Strasse Valls-Igualada (p.68) | | 73103 | m. 4 | mergeliger Algenkalk mit Kleinforaminiferen | |
| 1541 | 1973 | Spain | Lagunäres Maastrichtien ("Garumnien") von Isona, (13. Europ. Mikropal. Kolloquium 1973) | Barranco de la Posa | | 73105 | | Schicht mit Hippurites castroi-Vorläufer | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|-------|--|--|---|-------|------|--|---|
| 1542 | 1973 | Spain | Lagunäres Maastrichtien ("Garumnien") von Isona, (13. Europ. Mikropal. Kolloquium 1973) | Barranco de la Posa | | 73106 | | mit Crassostrea | |
| 1543 | 1973 | Spain | Lagunäres Maastrichtien ("Garumnien") von Isona, (13. Europ. Mikropal. Kolloquium 1973) | Barranco de la Posa | | 73107 | | mit Characeen | |
| 1544 | 1973 | Spain | Lagunäres Maastrichtien ("Garumnien") von Isona, (13. Europ. Mikropal. Kolloquium 1973) | Barranco de la Posa | | 73108 | | mit Hippuities castroi | |
| 1545 | 1973 | Spain | 13. Europ. Mikropaläontologisches Kolloquium 1973 | Stratotyp des Andalusien: Carmone (p. 228/229, Figur 1) | | 73115 | C.1 | | |
| 1546 | 1973 | Spain | 14. Europ. Mikropaläontologisches Kolloquium 1973 | Stratotyp des Andalusien: Carmone (p. 228/229, Figur 1) | | 73116 | C.1 | | |
| 1547 | 1973 | Spain | 15. Europ. Mikropaläontologisches Kolloquium 1973 | Stratotyp des Andalusien: Carmone (p. 228/229, Figur 1) | | 73117 | C.2 | | |
| 1548 | 1973 | Spain | 16. Europ. Mikropaläontologisches Kolloquium 1973 | Stratotyp des Andalusien: Carmone (p. 228/229, Figur 1) | | 73118 | C.3 | | |
| 1549 | 1973 | Spain | 17. Europ. Mikropaläontologisches Kolloquium 1973 | Stratotyp des Andalusien: Carmone (p. 228/229, Figur 1) | | 73119 | C.4 | margas azules | |
| 1550 | 1973 | Spain | 18. Europ. Mikropaläontologisches Kolloquium 1973 | Stratotyp des Andalusien: Carmone (p. 228/229, Figur 1) | | 73120 | C.5 | margas azules | |
| 1551 | 1973 | Spain | 19. Europ. Mikropaläontologisches Kolloquium 1973 | Stratotyp des Andalusien: Carmone (p. 228/229, Figur 1) | | 73121 | C.6 | | |
| 1552 | 1973 | Spain | 20. Europ. Mikropaläontologisches Kolloquium 1973 | Stratotyp des Andalusien: Carmone (p. 228/229, Figur 1) | | 73122 | C.7 | | |
| 1553 | 1973 | Spain | 21. Europ. Mikropaläontologisches Kolloquium 1973 | Stratotyp des Andalusien: Carmone (p. 228/229, Figur 1) | | 73123 | C.8 | | |
| 1554 | 1973 | Spain | 22. Europ. Mikropaläontologisches Kolloquium 1973 | Stratotyp des Andalusien: Carmone (p. 228/229, Figur 1) | | 73124 | C.9 | Alternancias argillo-arenosas | |
| 1555 | 1973 | Spain | 23. Europ. Mikropaläontologisches Kolloquium 1973 | Stratotyp des Andalusien: Carmone (p. 228/229, Figur 1) | | 73125 | C.10 | | |
| 1556 | 1973 | Spain | Carmona (13. Europ. Mikropal. Kolloquium, p 228-229, 233) | | | 73151 | C.11 | Alternancia margo-arenosa, Fabrica de Anis | |
| 1557 | 1973 | Spain | Carmona (13. Europ. Mikropal. Kolloquium, p 228-229, 233) | | | 73152 | C.12 | Alternancia margo-arenosa, Fabrica de Anis | |
| 1558 | 1973 | Spain | Carmona (13. Europ. Mikropal. Kolloquium, p 228-229, 233) | | | 73153 | C.14 | Caliza de Tosca, Canteras | |
| 1559 | 1973 | Spain | Carmona (13. Europ. Mikropal. Kolloquium, p 228-229, 233) | | | 73154 | C.15 | Caliza de Tosca, Canteras | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|-------|---|--|---|-------|-----------|--|-------------------------------|
| 1560 | 1973 | Spain | Carmona (13. Europ. Mikropal. Kolloquium, p 228-229, 233) | | | 73155 | C.17 | Margas verdes (oberstes Andalusien) km 511-512 | |
| 1561 | 1973 | Spain | Carmona (13. Europ. Mikropal. Kolloquium, p 228-229, 233) | | | 73156 | AG 1 | Basis des Andalusien am Rand der Meseta, NW des Guadalquivir | |
| 1562 | 1973 | Spain | Katalonien | Sant Lorenç de Morunys | N von Can Mosqueta (Lerida) | 73012 | | | |
| 1563 | 1971 | Spain | Igualada-Becken | Carme | Coll Lentillas | 71301 | | perforatus-Schicht am S Hang | |
| 1564 | 1971 | Spain | Igualada-Becken | Carme | Coll Lentillas | 71302 | | Grat mit Nummulites "hottingeri" | |
| 1565 | 1971 | Spain | Igualada-Becken | Carme | Coll Lentillas, N Hang | 71303 | | | |
| 1566 | 1971 | Spain | Igualada-Becken | Carme | | 71304 | | Mergel mit Seeigeln | |
| 1567 | 1970 | Spain | Katalonien | Playa de Pals | | 70170 | SP 1155 | | |
| 1568 | 1970 | Spain | Katalonien | Strasse Girona-Banyolas | | 70171 | SP 1189 | | |
| 1569 | 1970 | Spain | Katalonien | S Llorenç de Morunys | | 70172 | SP 1221 | Basis der Cardoner-Section (oder SP 1113 ?) | |
| 1570 | 1970 | Spain | Katalonien | Col Lentilles | | 70173 | SP 1495 | | |
| 1571 | 1970 | Spain | Katalonien | La Pobla de Lillet | | 70174 | SP 1603 | | |
| 1572 | 1970 | Spain | Katalonien | | | 70175 | SP 1377 | Tavertet Basis des Profils ca. 15 m über kontinentalen Schichten | |
| 1573 | 1970 | Spain | Katalonien | Colonia Hernad | N Ripoll | 70160 | SP 1074 | | |
| 1574 | 1970 | Spain | Katalonien | Strasse Bagà-Ripoll | km 65.1 | 70161 | SP 1108 | "Channelfill in turbidites" | |
| 1575 | 1970 | Spain | Katalonien | Can Mosqueta | S Lorenç de Morunys | 70162 | SP 1113 | | |
| 1576 | 1970 | Spain | Katalonien | Tavertet | | 70163 | SP 1126 | Typuslokalität von N. tavertetensis (Reguant) | |
| 1577 | 1970 | Spain | Katalonien | S Julià de Vilatorde | | 70164 | SP 1128 | Typuslokalität von N. puigsecensis (Reguant) | |
| 1578 | 1970 | Spain | Katalonien | E Centellos | | 70165 | SP 1144 A | Typuslokalität von N. biedai complanatus (Reguant) | |
| 1579 | 1970 | Spain | Katalonien | Carme | Col de las Lentilles | 70166 | SP 1145 | | |
| 1580 | 1970 | Spain | Katalonien | Josà del Cadi | | 70167 | SP 1506 | channel in turbidites | |
| 1581 | 1970 | Spain | Katalonien | Strasse Sta. Pau-Sta. Margherita | km 7.4 (S Oló) | 70168 | SP 1188 | | |
| 1582 | 1970 | Spain | Katalonien | Colonia S "Solana del Ter" | S Ripoll | 70169 | SP 1606 | | |
| 1583 | 1968 | Spain | Katalonien | Strasse von Cistella nach Terradas (Sierra de Gironella), Blatt 258,1951 | Profil W Figueras, km 2.6 | 68051 | | mergeliger Kalk mit kleinen Nummuliten | |
| 1584 | 1968 | Spain | Katalonien | Strasse von Cistella nach Terradas (Sierra de Gironella), Blatt 258,1952 | Profil W Figueras, km 2.7 | 68052 | | mergeliger Kalk mit kleinen Nummuliten | (etwa Hottinger "7") |
| 1585 | 1968 | Spain | Katalonien | Strasse von Cistella nach Terradas (Sierra de Gironella), Blatt 258,1953 | Profil W Figueras, km 3.0 | 68053 | | Assilinen-Lumachelle | (etwa 56241 = Hottinger "11") |
| 1586 | 1968 | Spain | Katalonien | Strasse von Cistella nach Terradas (Sierra de Gironella), Blatt 258,1954 | Profil W Figueras, km 3.3 | 68054 | | Assilinen-Lumachelle mit grösseren Assilinen | (etwa 56242 = Hottinger "13") |
| 1587 | 1968 | Spain | Katalonien | Strasse von Cistella nach Terradas (Sierra de Gironella), Blatt 258,1955 | Profil W Figueras, km 3.75 | 68055 | | kleinere Assilinen | (etwa 56243 = Hottinger "15") |
| 1588 | 1968 | Spain | Katalonien | Strasse von Cistella nach Terradas (Sierra de Gironella), Blatt 258,1956 | Profil W Figueras, km 3.8 | 68056 | | Mergel mit flachen Nummuliten | (etwa Hottinger "18-22") |
| 1589 | 1968 | Spain | Katalonien | Strasse von Cistella nach Terradas (Sierra de Gironella), Blatt 258,1957 | Profil W Figueras, km 3.9 | 68057 | | Mergel mit flachen Nummuliten | (etwa Hottinger "18-22") |
| 1590 | 1968 | Spain | Katalonien | Llofriú | aus dem ehemaligen Steinbruch bei Barceloneta | 68058 | | Birarritzien | |
| 1591 | 1968 | Spain | Katalonien | Llofriú | aus dem ehemaligen Steinbruch bei Barceloneta | 68059 | | Birarritzien | |
| 1592 | 1968 | Spain | Katalonien | Llofriú | aus dem ehemaligen Steinbruch bei Barceloneta | 68060 | | Birarritzien | |
| 1593 | 1968 | Spain | Katalonien | San Lorenzo de la Muga | Weg bei Ruimorte | 68061 | | | |
| 1594 | 1968 | Spain | Katalonien | San Lorenzo de la Muga | Yora-Tälchen | 68062 | | | |
| 1595 | 1968 | Spain | Katalonien | Palafugell | Stadtstrand (Seite Esclanya) | 68063 | | Milliolidenkalk, Biarritzien | |
| 1596 | 1968 | Spain | Katalonien | Playa de Pals | S-Rand der Plage | 68064 | Pals 1 | Alveolinenkalk | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|-------|-----------------------|---------------------------------|--|-------|------------------|---|---|
| 1597 | 1968 | Spain | Katalonien | Playa de Pals | An der Strasse, die auf den Hügel S der Plage führt. | 68065 | Pals 2 | Kalk mit N. cf. brongniarti | |
| 1598 | 1968 | Spain | Katalonien | Playa de Pals | | 68066 | Pals 3 | Alveolinenkalk | |
| 1599 | 1968 | Spain | Katalonien | La Escalanya, bei las Rajoleias | ehemaliger Steinbruch bei Bauernhaus am rechten Rand der Strasse Palafrugell - Aigua Blava | 68067 | 1 | Miliolen-, Orbitoliten- und Alveolinen-Kalk | |
| 1600 | 1968 | Spain | Katalonien | La Escalanya, bei las Rajoleias | am rechten Rand der Strasse Palafrugell - Aigua Blava | 68068 | 2 | Alveolinenkalk Biarritzien | |
| 1601 | 1968 | Spain | Katalonien | La Escalanya, bei las Rajoleias | | 68069 | 3 | Alveolinenkalk Biarritzien | |
| 1602 | 1968 | Spain | Katalonien | Profil von Girona | | 68070 | Gerona (6) | "Ordovizischer Glanzschiefer" Unterlage des Tertiärs | |
| 1603 | 1968 | Spain | Katalonien | Profil von Girona | | 68071 | Gerona (5) | Steriler ? Kalk, unmittelbar über Tertiär | |
| 1604 | 1968 | Spain | Katalonien | Profil von Girona | | 68072 | Gerona (4) | Alveolinenkalk über 68071 | |
| 1605 | 1968 | Spain | Katalonien | Profil von Girona | | 68073 | Gerona (-) | Stückchen von Nummulitenkalk der Kathedrale | |
| 1606 | 1968 | Spain | Katalonien | Profil von Girona | | 68074 | Gerona (3a) | Nummulitenkalk von "Pedreras" | |
| 1607 | 1968 | Spain | Katalonien | Profil von Girona | | 68075 | Gerona (3b) | Nummulitenkalk von "Pedreras" | |
| 1608 | 1968 | Spain | Katalonien | Profil von Girona | | 68076 | Gerona (2) | Nummulitenkalk von "Pedreras" mit etwas grösseren Nummuliten (als 68074-5), von Hügel am W-Ufer des Ter | |
| 1609 | 1968 | Spain | Katalonien | Profil von Girona | | 68077 | Gerona (1) | Mergel mit grösseren Nummuliten | |
| 1610 | 1968 | Spain | Katalonien | La Bisbal | | 68078 | | herausgewitterte Nummuliten von Feldern ca. 2 km S la Bisbal | |
| 1611 | 1968 | Spain | Katalonien | La Bisbal | | 68079 | | herausgewitterte Nummuliten von Feldern ca. 2 km S la Bisbal | |
| 1612 | 1964 | Spain | Katalonien | Fontboté | 2 km S von km 28 der Strasse Pobla de Lillet nach Gombreny | 64021 | | | |
| 1613 | 1956 | Spain | Katalonien | Figueras | Südhang der Sierra de la Gironella | 56240 | Nr. Hottinger 10 | | |
| 1614 | 1956 | Spain | Katalonien | Figueras | Südhang der Sierra de la Gironella | 56241 | Nr. Hottinger 11 | | |
| 1615 | 1956 | Spain | Katalonien | Figueras | Südhang der Sierra de la Gironella | 56242 | Nr. Hottinger 13 | | |
| 1616 | 1956 | Spain | Katalonien | Figueras | Südhang der Sierra de la Gironella | 56243 | Nr. Hottinger 15 | | |
| 1617 | 1956 | Spain | Katalonien | Gabarrós-El Estret | | 56244 | Nr. Hottinger 7 | Kalkmergel | |
| 1618 | 1956 | Spain | Katalonien | Senda de Puig Cal | | 56245 | | isolierte Assilinenfauna, Lutétien ? | |
| 1619 | 1956 | Spain | Katalonien | Queralt | | 56246 | Nr. Hottinger 3 | Assilinenmergel, mittleres Ilerdien | |
| 1620 | 1956 | Spain | Katalonien | Queralt | | 56247 | Nr. Hottinger 1 | Unteres Lutétien oder oberes Cuisien, gelbliche, sandige Mergel mit Assilinen und Nummuliten. | |
| 1621 | 1956 | Spain | Katalonien | Greixa-Brocà | | 56248 | Brocà a | Hottinger 1960, p. 183: trois bancs d'un conglomérat, torrent de la Picassa, en aval de Brocà | |
| 1622 | 1956 | Spain | Katalonien | Greixa-Brocà | | 56249 | Brocà b | Hottinger 1960, p. 183: trois bancs d'un conglomérat, torrent de la Picassa, en aval de Brocà | |
| 1623 | 1956 | Spain | Katalonien | Greixa-Brocà | | 56250 | Brocà c | Hottinger 1960, p. 183: trois bancs d'un conglomérat, torrent de la Picassa, en aval de Brocà | |
| 1624 | 1956 | Spain | Katalonien | El Far | | 56251 | Nr. Hottinger 3 | Sandiger Nummulitenkalk | |
| 1625 | 1956 | Spain | Katalonien | El Far | | 56252 | Nr. Hottinger 3a | Sandiger Nummulitenkalk | |
| 1626 | 1956 | Spain | Katalonien | El Far | | 56253 | Nr. Hottinger 4 | Margas de Bañolas | |
| 1627 | 1956 | Spain | Katalonischen Beckens | Gurb | | 56254 | Nr. Hottinger 1 | Margas de Manlleu, (mittleres-oberes Lutétien) | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|-------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------|------------------------------|---|-----------------------------|
| 1628 | 1956 | Spain | Südrand des Katalonischen Beckens | Manresa | | 56255 | | Calders 3 Nummulitenkalk , Biarritzien | |
| 1629 | 1956 | Spain | Südrand des Katalonischen Beckens | Manresa | | 56256 | | Ca gran d'Olé, Nummulitenkalk , Biarritzien | |
| 1630 | 1956 | Spain | Südrand des Katalonischen Beckens | Igualada | Santa Margherita de Mombuy 1 | 56257 | | Nummulitenkalkmergel | |
| 1631 | 1956 | Spain | Südrand des Katalonischen Beckens | Igualada | Santa Margherita de Mombuy 2 | 56258 | | Nummulitenkalkmergel | |
| 1632 | 1956 | Spain | Südrand des Katalonischen Beckens | Igualada | Santa Margherita de Mombuy 4 | 56259 | | Nummulitenkalkmergel | |
| 1633 | 1956 | Spain | Südrand des Katalonischen Beckens | Igualada | Castellvell Monserat | 56260 | | Sandige Mergel mit Nummuliten | |
| 1634 | 1956 | Spain | Südrand des Katalonischen Beckens | Igualada | Santa Maria de Mirallies 15 | 56261 | | "Lumachellenmergel" | |
| 1635 | 1956 | Spain | Südrand des Katalonischen Beckens | Igualada | Santa Maria de Mirallies 17 | 56262 | | Sandige Mergel mit Nummuliten | |
| 1636 | 1956 | Spain | Südrand des Katalonischen Beckens | Igualada | Santa Maria de Mirallies, km 43.1 | 56263 | | Alveolinen-, Discocyclinen-Mergel | |
| 1637 | 1956 | Spain | Südrand des Katalonischen Beckens | Igualada | Santa Maria de Mirallies, km 43.2 | 56264 | | Discocyclinen-Operculinen-Mergel | |
| 1638 | 1956 | Spain | Südrand des Katalonischen Beckens | Igualada | Pontils 10 | 56265 | | Algen-Nummuliten-Mergel | |
| 1639 | 1956 | Spain | Südrand des Katalonischen Beckens | Igualada | Castelloli 1 | 56266 | | Nummulites praefabianii ? | |
| 1640 | 1956 | Spain | Südrand des Katalonischen Beckens | Igualada | Castelloli 2 | 56267 | | Nummulites praefabianii ? | |
| 1641 | 1976 | Spain | Nummulitikum der Subbetischen Region | Benidorm | | 67330 | No. Coll. Lutenbacher SP 519 | | |
| 1642 | 1976 | Spain | Nummulitikum der Subbetischen Region | Benidorm | | 67331 | No. Coll. Lutenbacher SP 521 | | |
| 1643 | 1976 | Spain | Nummulitikum der Subbetischen Region | Benidorm | | 67332 | No. Coll. Lutenbacher SP 523 | | |
| 1644 | 1976 | Spain | Nummulitikum der Subbetischen Region | Las Encebras | | 67333 | No. Coll. Lutenbacher SP 193 | | |
| 1645 | 1976 | Spain | Nummulitikum der Subbetischen Region | Las Encebras | | 67334 | No. Coll. Lutenbacher SP 194 | | |
| 1646 | 1976 | Spain | Nummulitikum der Subbetischen Region | Las Encebras | | 67335 | No. Coll. Lutenbacher SP 196 | | |
| 1647 | 1960 | Spain | Nummulitikum der Subbetischen Region | Nördlich Caravaca | | 60131 | Nr. Hottinger E 12 | | |
| 1648 | 1960 | Spain | Nummulitikum der Subbetischen Region | Nördlich Caravaca | | 60132 | Nr. Hottinger E 14 | | |
| 1649 | 1960 | Spain | Nummulitikum der Subbetischen Region | Südlich Caravaca | | 60133 | Nr. Hottinger E 34a | | |
| 1650 | 1960 | Spain | Nummulitikum der Subbetischen Region | Südlich Caravaca | | 60134 | Nr. Hottinger E 34c | | (mit 60135 übereinstimmend) |
| 1651 | 1960 | Spain | Nummulitikum der Subbetischen Region | Südlich Caravaca | | 60135 | Nr. Hottinger E 37a | | (mit 60134 übereinstimmend) |
| 1652 | 1960 | Spain | Nummulitikum der Subbetischen Region | Moratalla | | 60136 | Nr. Hottinger E 44 | | |
| 1653 | 1960 | Spain | Nummulitikum der Subbetischen Region | Moratalla | | 60137 | Nr. Hottinger E 47 | | |
| 1654 | 1960 | Spain | Nummulitikum der Subbetischen Region | Alfaz nördlich Benidorm | | 60138 | Nr. Hottinger E 61 | | |
| 1655 | 1960 | Spain | Nummulitikum der Subbetischen Region | Alfaz nördlich Benidorm | | 60139 | Nr. Hottinger E 63 | | |
| 1656 | 1960 | Spain | Nummulitikum der Subbetischen Region | Benidorm | | 60140 | Nr. Hottinger E 65 | | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|--------|---|---|------------------------|-------|---------------------|--|---|
| 1657 | 1960 | Spain | Nummulitikum der Subbetischen Region | Benidorm | | 60141 | Nr. Hottinger E 66 | | |
| 1658 | 1960 | Spain | Nummulitikum der Subbetischen Region | Benidorm | | 60142 | Nr. Hottinger E 67 | | |
| 1659 | 1960 | Spain | Nummulitikum der Subbetischen Region | Benidorm | Callosa de Ensamá | 60143 | Nr. Hottinger E 69 | | |
| 1660 | 1960 | Spain | Nummulitikum der Subbetischen Region | Benidorm | | 60144 | Nr. Hottinger E 78 | | |
| 1661 | 1960 | Spain | Nummulitikum der Subbetischen Region | Huescar | | 60145 | Nr. Hottinger E 99 | | |
| 1662 | 1960 | Spain | Nummulitikum der Subbetischen Region | Huescar | | 60146 | Nr. Hottinger E 103 | | |
| 1663 | 1960 | Spain | Nummulitikum der Subbetischen Region | Huescar | | 60147 | Nr. Hottinger E 105 | | |
| 1664 | 1960 | Spain | Nummulitikum der Subbetischen Region | Huescar | | 60148 | Nr. Hottinger E 107 | | |
| 1665 | 1960 | Spain | Nummulitikum der Subbetischen Region | Huescar | | 60149 | Nr. Hottinger E 108 | | |
| 1666 | 1960 | Spain | Nummulitikum der Subbetischen Region | Huescar | | 60150 | Nr. Hottinger E 109 | | |
| 1667 | 1960 | Spain | Nummulitikum der Subbetischen Region | Huescar | | 60151 | Nr. Hottinger E 114 | | |
| 1668 | 1960 | Spain | Nummulitikum der Subbetischen Region | Huescar | Puerto de Algarrobo | 60152 | Nr. Hottinger E 115 | | |
| 1669 | 1965 | France | Savoie: Chatelard-les-Bauges | Im Abhang unter der Kurve des Strässchens nach les Garins, bei Q. 950 | | 65001 | | brecciöse Kalke und Mergel mit N. allobrogensis DLH, Basis der Nummulitenschichten | |
| 1670 | 1965 | France | Savoie: Chatelard-les-Bauges | Im Abhang unter der Kurve des Strässchens nach les Garins, bei Q. 951 | | 65002 | | wie 65001, andere Stelle | |
| 1671 | 1965 | France | Savoie: Chatelard-les-Bauges | Im Abhang unter der Kurve des Strässchens nach les Garins, bei Q. 952 | | 65003 | | wie 65001, andere Stelle | |
| 1672 | 1965 | France | Savoie: Chatelard-les-Bauges | Im Abhang unter der Kurve des Strässchens nach les Garins, bei Q. 953 | | 65004 | | Transgression auf "Sénonien" | |
| 1673 | 1965 | France | Savoie: Chatelard-les-Bauges | Im Abhang unter der Kurve des Strässchens nach les Garins, bei Q. 954 | | 65005 | | gut angewitterte Nummuliten | |
| 1674 | 1965 | France | Savoie: Chatelard-les-Bauges | Im Abhang unter der Kurve des Strässchens nach les Garins, bei Q. 955 | | 65006 | | Sandstein mit kleinen Nummuliten, am Strässchen Q 940 m. | |
| 1675 | 1965 | France | Savoie: Chatelard-les-Bauges | Im Abhang unter der Kurve des Strässchens nach les Garins, bei Q. 956 | | 65007 | | Sandstein mit kleinen Nummuliten, am Strässchen Q 940 m. | |
| 1676 | 1971 | France | Westalpen | Vit de Castellane | | 71271 | | | Probe von Roger Rey, s. Blatt 224, 1: 80'000 Castellane mit N. cf. vascus |
| 1677 | 1968 | France | Westalpen | La Mortola | | 68101 | | | |
| 1678 | 1968 | France | Westalpen | La Mortola | | 68102 | | | |
| 1679 | 1968 | France | Westalpen | La Mortola | | 68103 | | | |
| 1680 | 1968 | France | Westalpen | Les Scafarels | | 68105 | | perforatus, 1 m über Kreide | |
| 1681 | 1968 | France | Westalpen | Les Scafarels | | 68106 | | Calcaire marnogréseux | |
| 1682 | 1968 | France | Westalpen | Les Scafarels | | 68107 | | Marnes à Discocyclines | |
| 1683 | 1968 | France | Westalpen | Les Scafarels | | 68108 | | Marnes à Discocyclines (beim Ortsschild), mit N. striatus | |
| 1684 | 1968 | France | Westalpen | Les Scafarels | | 68110 | | Miliolenkalk mit N. fabianii | |
| 1685 | 1968 | France | Westalpen | La Palarea | Fontaine de Jarrier | 68109 | | | |
| 1686 | 1964 | France | Westalpen | Col de Braus | | 64030 | | Biarritzien mit N. perforatus, N. puschi, N. cf. brongniarti, Orbitolites | |
| 1687 | 1963 | France | Allons, Basses Alpes (franz. Westalpen) | | | 63125 | | Manes bleues E Allons | |
| 1688 | 1963 | France | Allons, Basses Alpes (franz. Westalpen) | | | 63126 | | Kalkige Partie am E Dofausgang | |
| 1689 | 1963 | France | Allons, Basses Alpes (franz. Westalpen) | | linkes Ufer des Garets | 63127 | | | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|--------|--|--------------------------------------|-------------------------------|---------|------------|---|---|
| 1690 | 1963 | France | Allons, Basses Alpes (franz. Westalpen) | "Pont d'Allons" | | 63128 | | nach Boussac 1910, p. 20, Cerithienschichten | |
| 1691 | 1963 | France | Allons, Basses Alpes (franz. Westalpen) | | | 63129 | | Kalk mit <i>N. fabianii</i> | |
| 1692 | 1963 | France | Allons, Basses Alpes (franz. Westalpen) | | | 63130 | | Mergel mit <i>N. garnieri</i> | |
| 1693 | 1963 | France | Faudon, Hautes Alpes | | | 63121 | Boussac 10 | Lithothaminienkalk | |
| 1694 | 1963 | France | Faudon, Hautes Alpes | | | 63122 | Boussac 9 | Typlokalität <i>N. striatus</i> , SW-Abhang | |
| 1695 | 1963 | France | Faudon, Hautes Alpes | | | 63123 | Boussac 9 | NO-Abhang | |
| 1696 | 1955 | France | Französische Westalpen | Entrevaux | an der Strasse nach Annot | 55111 | (= WA 1) | | |
| 1697 | 1955 | France | Französische Westalpen | Château-Garnier | Ravin du Marderic | 55112 | (= WA 2) | Priabonien transgr. auf Kreide | |
| 1698 | 1955 | France | Französische Westalpen | Château-Garnier | | 55113 | (= WA 3) | Nummuliten-Mergel | |
| 1699 | 1955 | France | Französische Westalpen | Château-Garnier | | 55114 | (= WA 4) | natürlich aufgeschlämmt aus WA 3 (55113) | |
| 1700 | 1955 | France | Riviera | La Mortola | im Meer vorspringende Klippen | 55101 | (= Mo1) | mergeliger Kalk mit <i>N. perforatus</i> | |
| 1701 | 1955 | France | Riviera | La Mortola | im Meer vorspringende Klippen | 55102 | (= Mo2) | Kalk mit <i>N. perforatus</i> und grösseren Nummuliten | |
| 1702 | 1955 | France | Riviera | La Mortola | im Meer vorspringende Klippen | 55103 | (= Mo3) | perforatus-Lumachelle | |
| 1703 | 1955 | France | Riviera | La Mortola | im Meer vorspringende Klippen | 55104 | (= Mo5) | Assilinenkalk mit z.T. riesigen Ass. Exponens | |
| 1704 | 1955 | France | Riviera | La Mortola | Aufschluss an der Strasse | 55106 | (= Mo6) | sandig-kalkige Mergel mit <i>N. biarritzensis</i> , B+A | |
| 1705 | 1985 | Italy | Sardinien (19. Europ. Mikropal. Kolloquium 1985, mit Seitenzahlen im Exkursionsführer) | Cabitza (Iglesias), p. 119 | | 85009 | A2 a | Mittel-Kambrium mit Algen | |
| 1706 | 1985 | Italy | Sardinien (19. Europ. Mikropal. Kolloquium 1985, mit Seitenzahlen im Exkursionsführer) | Cabitza (Iglesias), p. 119 | | 85010 | A2 b | Mittel-Kambrium mit Foraminiferen | |
| 1707 | 1985 | Italy | Sardinien (19. Europ. Mikropal. Kolloquium 1985, mit Seitenzahlen im Exkursionsführer) | Seddas Modizzis (Gonnesa), p. 116 | | 85011 | A1 | Ala Unter-Kambrium mit Algen und Archaeocyathus | |
| 1708 | 1985 | Italy | Sardinien (19. Europ. Mikropal. Kolloquium 1985, mit Seitenzahlen im Exkursionsführer) | Fluminimaggiore, p. 129 | | 85012 | A4 | Unterdevonien mit Conodonten | |
| 1709 | 1985 | Italy | Sardinien (19. Europ. Mikropal. Kolloquium 1985, mit Seitenzahlen im Exkursionsführer) | Monte Zirra, p. 145 | | 85013-0 | B3 a | Bathonien mit Algen und Foraminiferen | |
| 1710 | 1985 | Italy | Sardinien (19. Europ. Mikropal. Kolloquium 1985, mit Seitenzahlen im Exkursionsführer) | Monte Zirra, p. 145 | | 85013 | | Bajocien, Nerineenkalk (unter Austernpflaster) | |
| 1711 | 1985 | Italy | Sardinien (19. Europ. Mikropal. Kolloquium 1985, mit Seitenzahlen im Exkursionsführer) | Torre del Bulo (Capo Caccia), p. 156 | | 85014 | C1 a | Berriasien mit Charophyten | |
| 1712 | 1985 | Italy | Sardinien (19. Europ. Mikropal. Kolloquium 1985, mit Seitenzahlen im Exkursionsführer) | Torre del Bulo (Capo Caccia), p. 156 | | 85015 | C1b | Berriasien mit Charophyten und Ostrakoden | |
| 1713 | 1985 | Italy | Sardinien (19. Europ. Mikropal. Kolloquium 1985, mit Seitenzahlen im Exkursionsführer) | Torre del Bulo (Capo Caccia), p. 156 | | 85016 | C1i | Unter Barremien | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|-------|--|--------------------------------------|---|-------|------|--|------------------|
| 1714 | 1985 | Italy | Sardinien (19. Europ. Mikropal. Kolloquium 1985, mit Seitenzahlen im Exkursionsführer) | Torre del Bulo (Capo Caccia), p. 156 | | 85017 | | transgredierende Oberkreide mit Milioliden | 85017 über 85016 |
| 1715 | 1985 | Italy | Sardinien (19. Europ. Mikropal. Kolloquium 1985, mit Seitenzahlen im Exkursionsführer) | Torre del Bulo (Capo Caccia), p. 156 | | 85018 | C1 j | Unteraptien mit Foraminiferen | |
| 1716 | 1985 | Italy | Sardinien (19. Europ. Mikropal. Kolloquium 1985, mit Seitenzahlen im Exkursionsführer) | Capo Caccia, p. 172 | | 85019 | C2 d | Santonien | |
| 1717 | 1985 | Italy | Sardinien (19. Europ. Mikropal. Kolloquium 1985, mit Seitenzahlen im Exkursionsführer) | Uri, p. 182 | | 85021 | D1 b | Santonien, Rotalgenkalk | |
| 1718 | 1985 | Italy | Sardinien (19. Europ. Mikropal. Kolloquium 1985, mit Seitenzahlen im Exkursionsführer) | Funtana del Fico (Osilo), p. 183 | | 85022 | D2 a | leicht mergeliger Kalk mit Heterostegina complanata meneghini, Typlokalität | |
| 1719 | 1985 | Italy | Sardinien (19. Europ. Mikropal. Kolloquium 1985, mit Seitenzahlen im Exkursionsführer) | Erula (Anglona), p. 188 | | 85023 | D3 a | Biomikrit (Obercenoman) mit Cisalveolina fraasi (die hier nach Hottinger "ganz verboten" ist). | |
| 1720 | 1985 | Italy | Sardinien (19. Europ. Mikropal. Kolloquium 1985, mit Seitenzahlen im Exkursionsführer) | Erula (Anglona), p. 188 | | 85024 | D3 b | Obercenoman mit Praelveolina cretacea tenuis Reichel | |
| 1721 | 1985 | Italy | Sardinien (19. Europ. Mikropal. Kolloquium 1985, mit Seitenzahlen im Exkursionsführer) | Monte Cardiga (Perdasdefogu), p. 195 | | 85025 | E2 a | Mittellierdien mit Assilina cf. pustulosa, Sdst. mit "reworked" forms: Ass. prisca, yvettae etc. (an der goldenen bis braunen Farbe erkennbar) | |
| 1722 | 1985 | Italy | Sardinien (19. Europ. Mikropal. Kolloquium 1985, mit Seitenzahlen im Exkursionsführer) | Monte Cardiga (Perdasdefogu), p. 195 | | 85026 | E2 b | Mittellierdien mit Ass. cf. Pustulosa, Sdst. | |
| 1723 | 1985 | Italy | Sardinien (19. Europ. Mikropal. Kolloquium 1985, mit Seitenzahlen im Exkursionsführer) | Monte Cardiga (Perdasdefogu), p. 195 | | 85027 | E2 c | Mergel mit NP und Ass. aff. pustulosa, N. solitarius, Unterlierdien. (z.T. Detritus) | |
| 1724 | 1985 | Italy | Sardinien (19. Europ. Mikropal. Kolloquium 1985, mit Seitenzahlen im Exkursionsführer) | Monte Cardiga (Perdasdefogu), p. 195 | | 85028 | E2 c | Mergel mit NP und Ass. aff. pustulosa, N. solitarius, Unterlierdien. | |
| 1725 | 1985 | Italy | Sardinien (19. Europ. Mikropal. Kolloquium 1985, mit Seitenzahlen im Exkursionsführer) | Monte Cardiga (Perdasdefogu), p. 195 | | 85029 | E2 d | Mergel mit Ass. aff. pustulosa, NP. Unter bis Mittel-Ilierdien | |
| 1726 | 1985 | Italy | Sardinien (19. Europ. Mikropal. Kolloquium 1985, mit Seitenzahlen im Exkursionsführer) | Monte Cardiga (Perdasdefogu), p. 195 | | 85030 | E2 d | Mergel mit Ass. aff. pustulosa, NP. Unter bis Mittel-Ilierdien | |
| 1727 | 1985 | Italy | Sardinien (19. Europ. Mikropal. Kolloquium 1985, mit Seitenzahlen im Exkursionsführer) | Monte Cardiga (Perdasdefogu), p. 195 | | 85031 | E2 d | Mergel mit Ass. aff. pustulosa, NP. Unter bis Mittel-Ilierdien | |
| 1728 | 1985 | Italy | Sardinien (19. Europ. Mikropal. Kolloquium 1985, mit Seitenzahlen im Exkursionsführer) | Monte Cardiga (Perdasdefogu), p. 195 | | 85032 | E2 e | Bioclastic limestone (Wackestone), mit spärlichen Quarzkörnern N. atacis, globulus, spirectypus "Mittel-Ober-Ilierdien" (wahrscheinlich exilis-Zone) | |
| 1729 | 1985 | Italy | Sardinien (19. Europ. Mikropal. Kolloquium 1985, mit Seitenzahlen im Exkursionsführer) | Monte Cardiga (Perdasdefogu), p. 195 | | 85033 | E2 e | Bioclastic limestone (Wackestone), mit spärlichen Quarzkörnern N. atacis, globulus, spirectypus "Mittel-Ober-Ilierdien" (wahrscheinlich exilis-Zone) | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|-------|--|---|---|-------|------|---|----------------------------------|
| 1730 | 1985 | Italy | Sardinien (19. Europ. Mikropal. Kolloquium 1985, mit Seitenzahlen im Exkursionsführer) | Monte Cardiga (Perdasdefogu), p. 195 | | 85034 | E2 e | Bioclastic limestone (Wackestone), mit spärlichen Quarzkörnern N. atacis, globulus, spirectypus "Mittel-Ober-Ilerdien" (wahrscheinlich exilis-Zone) | |
| 1731 | 1985 | Italy | Sardinien (19. Europ. Mikropal. Kolloquium 1985, mit Seitenzahlen im Exkursionsführer) | Monte Cardiga (Perdasdefogu), p. 195 | | 85035 | E2 f | Bioclastic arenaceous limestone (Wackestone to grainstone) mit Quarzkörnern, (meist Silt-Dimension) spärlichen Nummuliten und Alveolinen. N. globulus, N. subramondi. | |
| 1732 | 1985 | Italy | Sardinien (19. Europ. Mikropal. Kolloquium 1985, mit Seitenzahlen im Exkursionsführer) | Posada, p. 201 | | 85037 | F1 c | Unter bis Mittel-Bathonien, gelber bis gelbbrauner Mergel mit reicher Foram.-Fauna und NP, Ostrakoden, "Outer shelf" (nahe "platform margin") | |
| 1733 | 1985 | Italy | Sardinien (19. Europ. Mikropal. Kolloquium 1985, mit Seitenzahlen im Exkursionsführer) | Badde Funtana Morte (Orosei), p. 207, 212 | | 85036 | F2 a | Weisser Mergel mit NP und Foram. (78 Arten), Ostrakoden, Ober Valaginen, "outer shelf", relativ tiefes Wasser. | |
| 1734 | 1985 | Italy | Sardinien (19. Europ. Mikropal. Kolloquium 1985, mit Seitenzahlen im Exkursionsführer) | Badde Funtana Morte (Orosei), p. 207, 212 | | 85038 | F3 a | Barrémien-Kalk mit Algen und Foram. | |
| 1735 | 1985 | Italy | Sardinien (19. Europ. Mikropal. Kolloquium 1985, mit Seitenzahlen im Exkursionsführer) | Orosei, p. 214, 216 | | 85039 | F5 a | "Wackestone" mit Alveolinen, Unter Cuisien | |
| 1736 | 1985 | Italy | Sardinien (19. Europ. Mikropal. Kolloquium 1985, mit Seitenzahlen im Exkursionsführer) | Orosei, p. 214, 216 | | 85040 | F5 c | "Arenaceous marl" mit Ass. placentula, plana, N. aquitanicus, N. partschi etc. Unteruisien (nach p. 218: "lowermost middle Cuisien"). NP: Discoaster Iodoensis-Zone | |
| 1737 | 1985 | Italy | Sardinien (19. Europ. Mikropal. Kolloquium 1985, mit Seitenzahlen im Exkursionsführer) | Orosei, p. 214, 216 | | 85041 | F5 d | "Arenaceous marl", lod.-Zone, Unt. Mittelcuisien mit Ass. laxispira, N. tauricus. | |
| 1738 | 1985 | Italy | Sardinien (19. Europ. Mikropal. Kolloquium 1985, mit Seitenzahlen im Exkursionsführer) | Orosei, p. 214, 216 | | 85042 | F5 e | Calc. Sanst. Ass. laxispira, Unt. Mittelcuisien | |
| 1739 | 1985 | Italy | Sardinien (19. Europ. Mikropal. Kolloquium 1985, mit Seitenzahlen im Exkursionsführer) | Valle Lanaitto (Borrosca), p. 228 | | 85043 | G3 b | Gelblich grauer Mergel mit massenhaft Foraminiferen. Unter Maastrichtien | |
| 1740 | 1985 | Italy | Sardinien (19. Europ. Mikropal. Kolloquium 1985, mit Seitenzahlen im Exkursionsführer) | Sardara-Villanovaforru, p. 234 | | 85044 | H1 e | Untermiocen Mergel mit Foraminiferen und Nannoplancton | |
| 1741 | 1985 | Italy | Sardinien (19. Europ. Mikropal. Kolloquium 1985, mit Seitenzahlen im Exkursionsführer) | Sardara-Villanovaforru, p. 234 | | 85045 | H1 g | Burdigalien mit Foraminiferen und Nannoplancton | |
| 1742 | | | | Siris p. 249 | | 85046 | H2 a | Unteres Miocen mit Foram. und Nannoplancton (NN1-NN2) | |
| 1743 | 1985 | Italy | Sardinien (19. Europ. Mikropal. Kolloquium 1985, mit Seitenzahlen im Exkursionsführer) | Nuraghe Sioco (Guasila), p. 278 | | 85047 | H5 b | Weissl. Kalk mit Alveolinen etc., und Charophyten, Litorales Mittelilerdien. | |
| 1744 | 1985 | Italy | Sardinien (19. Europ. Mikropal. Kolloquium 1985, mit Seitenzahlen im Exkursionsführer) | Nuraghe Sioco (Guasila), p. 278 | | 85048 | H5 c | Kalk mit Gross- und Kleinforam., Ostracoden N. bombitus, N. cf. soerenbergensis, Alv. oblonga, Litoral bis sublitoral | |
| 1745 | 1985 | Italy | Sardinien (19. Europ. Mikropal. Kolloquium 1985, mit Seitenzahlen im Exkursionsführer) | Nuraghe Sioco (Guasila), p. 278 | | 85049 | | | zwischen 5c und 5d, höher bei 5d |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|-------|--|--|--------------------------------|-------|------------------------|--|---|
| 1746 | 1985 | Italy | Sardinien (19. Europ. Mikropal. Kolloquium 1985, mit Seitenzahlen im Exkursionsführer) | Nuraghe Sioco (Guasila), p. 278 | | 85050 | H5 d | Kalk mit Foram., Ostrakoden. Alv. oblonga, N. bombitus, soerenbergensis, Unteres Cuisien, litoral | |
| 1747 | 1985 | Italy | Sardinien (19. Europ. Mikropal. Kolloquium 1985, mit Seitenzahlen im Exkursionsführer) | Steinbruch bei Sestu, Mittelmiocaen, p. 305 | | 85051 | I5 a | grauer Mergel mit Dinoflagellaten und NP., Foram. Mittelmiocaen | |
| 1748 | 1985 | Italy | Sardinien (19. Europ. Mikropal. Kolloquium 1985, mit Seitenzahlen im Exkursionsführer) | Steinbruch bei Sestu, Mittelmiocaen, p. 305 | | 85052 | I5 b | grauer Mergel mit Pyrit und pflanzlichen Fragmenten, Dinoflagellaten, NP, Foram., Ostrakoden. Mittelmiocaen, epibathyal. | |
| 1749 | 1985 | Italy | Sardinien (19. Europ. Mikropal. Kolloquium 1985, mit Seitenzahlen im Exkursionsführer) | Steinbruch bei Sestu, Mittelmiocaen, p. 305 | | 85053 | I5 c | Dinoflagellaten, Mittelmiocaen, NP, Foram., epibathyal. | |
| 1750 | 1963 | Italy | Paderno d'Adda (Lombardia) | | | 63232 | "Luterbacher Nr." 8a | | |
| 1751 | 1963 | Italy | Paderno d'Adda (Lombardia) | | | 63233 | "Luterbacher Nr." 8b | | |
| 1752 | 1963 | Italy | Paderno d'Adda (Lombardia) | | | 63234 | "Luterbacher Nr." 12a | | |
| 1753 | 1963 | Italy | Paderno d'Adda (Lombardia) | | | 63235 | "Luterbacher Nr." 12b | | |
| 1754 | 1963 | Italy | Paderno d'Adda (Lombardia) | | | 63236 | "Vialli" 5 | | |
| 1755 | 1963 | Italy | Paderno d'Adda (Lombardia) | | | 63237 | "Bolli und Cita" 29-30 | | |
| 1756 | 1963 | Italy | Paderno d'Adda (Lombardia) | | | 63238 | "Bolli und Cita" 30-31 | | |
| 1757 | 1963 | Italy | Paderno d'Adda (Lombardia) | | | 63239 | "Vialli" 9 | | |
| 1758 | 1963 | Italy | Paderno d'Adda (Lombardia) | | | 63240 | | | 15 m über "Vialli 9" |
| 1759 | 1963 | Italy | Paderno d'Adda (Lombardia) | | | 63241 | | | weitere 6.5 m darüber |
| 1760 | 1963 | Italy | Paderno d'Adda (Lombardia) | | | 63242 | "Luterbacher Nr." 15 | | |
| 1761 | 1963 | Italy | Paderno d'Adda (Lombardia) | | | 63243 | "Luterbacher Nr." 19 | | |
| 1762 | 1963 | Italy | Paderno d'Adda (Lombardia) | | | 63244 | "Vialli" 11 ? | | |
| 1763 | 1975 | Italy | Venetien | Avesa | Steinbruch | 75001 | | Tufflage an der Basis der Pietra di Avesa = 55002 | |
| 1764 | 1975 | Italy | Venetien | Avesa | Steinbruch | 75002 | | Tufflage an der Basis der Pietra di Avesa = 55003 | |
| 1765 | 1975 | Italy | Venetien | Avesa | Am Strässchen gegen Mte Croson | 75003 | | etwas über 75001 | |
| 1766 | 1975 | Italy | Venetien | Avesa | Val Gallina | 75004 | | Unten, mit Fauna von B rusaferri | |
| 1767 | 1975 | Italy | Venetien | Avesa | Val Gallina | 75005 | | Unten, mit Fauna von B rusaferri | |
| 1768 | 1975 | Italy | Venetien | Ferrara di Monte Baldo | bei der Kurve | 75006 | | Mergel mit N. partschi | |
| 1769 | 1975 | Italy | Venetien | Ferrara di Monte Baldo, Schweighauser (1953) VF 12 | | 75007 | | | verschüttete Schicht wieder ausgegraben |
| 1770 | 1975 | Italy | Venetien | Bolca | | 75008 | | Typlokalität des Spilecciano, Spilecco. | |
| 1771 | 1975 | Italy | Venetien | Bolca, Spilecco | neuer Aufschluss | 75009 | | | |
| 1772 | 1975 | Italy | Venetien | Bolca | 250 m SW Purga di Bolca | 75010 | | | = 55038-9 |
| 1773 | 1975 | Italy | Venetien | Bolca | | 75011 | | aus dem Verwitterten | = 55020 |
| 1774 | 1975 | Italy | Venetien | Bolca | Brusaferri | 75012 | | | = 55040 |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|-------|---|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---|---|
| 1775 | 1975 | Italy | Venetien | San Giovanni Ilarione | | 75013 | | "Ciupi", Mergel in den grossen Kalkkomplex eingeschaltet. | |
| 1776 | 1975 | Italy | Venetien | Soave | Steinbruch E des Dorfes | 75014 | | mit N. brongniarti | |
| 1777 | 1975 | Italy | Venetien | Soave | | 75015 | | Gesteinsproben | |
| 1778 | 1960 | Italy | Monte Baldo | Valdeforte | Ferrara di Mte Baldo | 60280 | M.B. Cita 1345 | | (48045 = 75006) Gesammelt und übergeben von M. B. Cita, Belegmaterial zur Arbeit Bolli, Cita und Schaub: II limite cretaceo-terziario nella catena del Monte Baldo (1962). |
| 1779 | 1960 | Italy | Monte Baldo | Castione | | 60281 | M.B. Cita 1337 | | Gesammelt und übergeben von M. B. Cita, Belegmaterial zur Arbeit Bolli, Cita und Schaub: II limite cretaceo-terziario nella catena del Monte Baldo (1962). |
| 1780 | 1960 | Italy | Monte Baldo | Cerbiolo | | 60282 | M.B. Cita 1349 | | Gesammelt und übergeben von M. B. Cita, Belegmaterial zur Arbeit Bolli, Cita und Schaub: II limite cretaceo-terziario nella catena del Monte Baldo (1962). |
| 1781 | 1948 | Italy | Venetien | Ferrara di Monte Baldo | | 48045 | | | "Valdeforte 12" in Schweighauser 1953 |
| 1782 | 1960 | Italy | Veronese | Avesa | Val Gallina | 58107-58110 | | | coll. Hottinger 1960 |
| 1783 | 1959 | Italy | Veronese | Avesa | Mte Ongarine, Q. 140 m | 59050 | (= Ve 50) | mit N. millecapt ? | |
| 1784 | 1959 | Italy | Veronese | Avesa | Mte Ongarine, Q. 200 m | 59051 | (= Ve 51) | mit N. irregularis B und A | |
| 1785 | 1959 | Italy | Veronese | Avesa | Mte Ongarine, Q. 230 m | 59052 | (= Ve 52) | mit N. perforatus, N. brongniarti ? (Biarritzien ?) | |
| 1786 | 1962 | Italy | Veronese | Avesa, Val Gallina | 8 m über der Scaglia | 62275 | | | |
| 1787 | 1962 | Italy | Veronese | Avesa, Val Gallina | 9 m über der Scaglia | 62276 | | | |
| 1788 | 1962 | Italy | Veronese | Avesa, Val Gallina | 10 m über der Scaglia | 62277 | | | |
| 1789 | 1962 | Italy | Veronese | Avesa, Val Gallina | höher | 62278 | | | |
| 1790 | 1962 | Italy | Veronese | Avesa, Val Gallina | Höhle beim Steinbruch | 62280 | | Tufflage | |
| 1791 | 1960 | Italy | Monte Baldo | Valdeforte | Ferrara di Mte Baldo | 60280 | M.B. Cita 1345 | | = 48045 = 75006 Gesammelt und übergeben von M. B. Cita, Belegmaterial zur Arbeit Bolli, Cita und Schaub: II limite cretaceo-terziario nella catena del Monte Baldo (1962). |
| 1792 | 1960 | Italy | Monte Baldo | Castione | | 60281 | M.B. Cita | | Gesammelt und übergeben von M. B. Cita, Belegmaterial zur Arbeit Bolli, Cita und Schaub: II limite cretaceo-terziario nella catena del Monte Baldo (1962). |
| 1793 | 1960 | Italy | Monte Baldo | Cerbiolo | | 60282 | M.B. Cita | | Gesammelt und übergeben von M. B. Cita, Belegmaterial zur Arbeit Bolli, Cita und Schaub: II limite cretaceo-terziario nella catena del Monte Baldo (1962). |
| 1794 | 1958 | Italy | Veronese (Hottinger 1960, p. 208-210, Textfig. 110) | Avesa | | 58107 | Hottinger 10a | Fossilreicher Tuff, Basis des Calcaire d'Avesa | |
| 1795 | 1958 | Italy | Veronese (Hottinger 1960, p. 208-210, Textfig. 110) | Avesa | ca. 300 m N Villa Barbesi | 58108 | Hottinger 2 | im Calcaire d'Avesa | |
| 1796 | 1958 | Italy | Veronese (Hottinger 1960, p. 208-210, Textfig. 110) | Avesa | | 58109 | Hottinger CV 11 | Im Avesa-Kalk mit N. lyelli etc. | |
| 1797 | 1958 | Italy | Veronese (Hottinger 1960, p. 208-210, Textfig. 110) | Avesa | Pietra Gallina im Val Gallina | 58110 | Hottinger CV 4 | | |
| 1798 | 1958 | Italy | Veronese (Hottinger 1960, p. 208-210, Textfig. 110) | Avesa | Mte. Ongarine | 58115 | Hottinger CV 12 | Avesa-Kalk | |
| 1799 | 1958 | Italy | Veronese (Hottinger 1960, p. 208-210, Textfig. 109) | Gegend von Bolca | | 58120 | | Kalk von Valleco mit N. pratti | |
| 1800 | 1958 | Italy | Veronese (Hottinger 1960, p. 208-210, Textfig. 109) | Gegend von Bolca | | 58121 | Hott. Valecco 1 | über dem pratti-Kalk | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|-------|---|-------------------------------------|--|-------|--------------------|--|------------------------------|
| 1801 | 1958 | Italy | Veronese (Hottinger 1960, p. 208-210, Textfig. 109) | Brusaferri | | 58122 | Hott. Brusaferri 1 | | |
| 1802 | 1958 | Italy | Veronese (Hottinger 1960, p. 208-210, Textfig. 109) | Brusaferri | | 58123 | Hott. Brusaferri 3 | | |
| 1803 | 1958 | Italy | Veronese (Hottinger 1960, p. 208-210, Textfig. 109) | Brusaferri | Vegroni (Mte Postale) | 58124 | | unter dem Fischschiefer | |
| 1804 | 1955 | Italy | Veronese | Avesa | Steinbruch | 55001 | (= Ve 1) | Tufflage | |
| 1805 | 1955 | Italy | Veronese | Avesa | in der Höhle hinter dem Haus bei Steinbruch | 55002 | (= Ve 2) | | |
| 1806 | 1955 | Italy | Veronese | Avesa | Steinbruch | 55003 | (= Ve 3) | | |
| 1807 | 1955 | Italy | Veronese | Avesa | Talhang gegenüber M Arzan, 20 m über Talsohle | 55004 | (= Ve 4) | | |
| 1808 | 1955 | Italy | Veronese | Avesa | Val Gallina, Pietra Gallina | 55005 | (= Ve 5) | | |
| 1809 | 1955 | Italy | Veronese | Avesa | Val Gallina, Pietra Gallina | 55006 | (= Ve 6) | | |
| 1810 | 1955 | Italy | Provinz Verona | Bolca | Spilecco | 55018 | | "Tuff" crinoidenreich | |
| 1811 | 1955 | Italy | Provinz Verona | Bolca | Spilecco | 55019 | | mit Brachiopoden | |
| 1812 | 1955 | Italy | Provinz Verona | Bolca | ca. 10 m W Pt. 859 (Fabiani-Karte) | 55020 | | gelblicher, kalkiger Mergel mit Nummuliten | |
| 1813 | 1955 | Italy | Provinz Verona | Bolca | ca. 20 m E Pt. 859 | 55021 | | Handstück | |
| 1814 | 1955 | Italy | Provinz Verona | Bolca | Nummulitenkalkaufschluss ca. 450 m N Bolca | 55028 | (Ve 36) | zu oberst: Kalk, 45 m über 55032 | |
| 1815 | 1955 | Italy | Provinz Verona | Bolca | Nummulitenkalkaufschluss ca. 450 m N Bolca | 55029 | (Ve 37) | Kalk mit Assilina, 30 m über 55032 | |
| 1816 | 1955 | Italy | Provinz Verona | Bolca | Nummulitenkalkaufschluss ca. 450 m N Bolca | 55030 | (Ve 30) | Kalk | |
| 1817 | 1955 | Italy | Provinz Verona | Bolca | Nummulitenkalkaufschluss ca. 450 m N Bolca | 55031 | (Ve 31) | Basis des Kalkes | |
| 1818 | 1955 | Italy | Provinz Verona | Bolca | Nummulitenkalkaufschluss ca. 450 m N Bolca | 55032 | (Ve 32) | Tuff-Mergel | bei Quelle |
| 1819 | 1955 | Italy | Provinz Verona | Bolca | Nummulitenkalkaufschluss ca. 450 m N Bolca | 55033 | (Ve 33) | gelbe Mergel | |
| 1820 | 1955 | Italy | Provinz Verona | Bolca | Nummulitenkalkaufschluss ca. 450 m N Bolca | 55034 | (Ve 28) | Kalk | |
| 1821 | 1955 | Italy | Provinz Verona | Bolca | Nummulitenkalkaufschluss ca. 450 m N Bolca | 55035 | (Ve 29) | Nummuliten aus Tuff | |
| 1822 | 1955 | Italy | Provinz Verona | Bolca | Nummulitenkalkaufschluss ca. 450 m N Bolca | 55036 | (Ve 34) | bläuliche Tuffmergel mit Basaltlagen | |
| 1823 | 1955 | Italy | Provinz Verona | Bolca | Nummulitenkalkaufschluss ca. 450 m N Bolca | 55037 | (Ve 35) | zu unterst | |
| 1824 | 1955 | Italy | Provinz Verona | S Bolca nahe bei Spilecco | | 55039 | (Ve 39) | oben Nummulitenkalk mit Alveolinen | Hottinger 1960, p. 212: 2 |
| 1825 | 1955 | Italy | Provinz Verona | S Bolca nahe bei Spilecco | | 55038 | (Ve 38) | unten, mergelig, mit isolierten Nummuliten | Hottinger 1960, p. 212: 2 |
| 1826 | 1955 | Italy | Provinz Verona | S Bolca nahe bei Spilecco | bei Brusaferri | 55040 | (Ve 40) | Kalk mit N. pratti | Hottinger 1960, p. 212: 9-10 |
| 1827 | 1955 | Italy | Provinz Verona | S Bolca nahe bei Spilecco | bei Vallecco | 55041 | (Ve 41) | Kalk mit N. pratti | Hottinger 1960, p. 212: 14 |
| 1828 | 1955 | Italy | Provinz Verona | Bolca | Pesciara | 59053 | | Alveolinenkalk | |
| 1829 | 1955 | Italy | Provinz Verona | Bolca | Pesciara | 59054 | | Nummulitenkalk über dem Alveolinenkalk | |
| 1830 | 1955 | Italy | Provinz Verona | Bolca | Pesciara | 59055 | | Tuffprobe mit einigen Nummuliten | |
| 1831 | 1955 | Italy | Provinz Verona | Bolca | Brusaferri | 59056 | | Kalk mit N. pratti | |
| 1832 | 1955 | Italy | Provinz Verona | Bolca | Monte Portale | 59057 | | Kalk mit kleinen Alveolinen | |
| 1833 | 1975 | Italy | Vicentino | Pederiva, Profil von "Cava Zengele" | unterhalb der Cava | 75030 | | mergeliger Kalk mit grossen N. cf. dufrenoyi (cf. 75029 I) | (Cava = Steinbruch) |
| 1834 | 1975 | Italy | Vicentino | Pederiva, Profil von "Cava Zengele" | unterhalb der Cava | 75031 | | mergeliger Kalk mit grossen N. cf. dufrenoyi (cf. 75029 I) | |
| 1835 | 1975 | Italy | Vicentino | Pederiva, Profil von "Cava Zengele" | noch weiter unten an der Strasse | 75032 | | | |
| 1836 | 1975 | Italy | Vicentino | Pederiva, Profil von "Cava Zengele" | oberhalb der Cava | 75033 | | schlechte Aufschlüsse mit N. cf. perforatus und N. "libycus" | |
| 1837 | 1975 | Italy | Vicentino | Pederiva, Profil von "Cava Zengele" | Steinbruch an der Strasse von Giurolo-Casa Feran | 75034 | | | |
| 1838 | 1975 | Italy | Vicentino | Pederiva, Profil von "Cava Zengele" | Steinbruch an der Strasse von Giurolo-Casa Feran, etwas tiefer | 75035 | | | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|-------|---|--|--|-------|---------|---|----------------------------------|
| 1839 | 1975 | Italy | Vicentino | Pederiva, Profil von "Cava Zengele" | Steinbruch an der Strasse von Giurolo-Casa Feran, im oberen Teil des Steinbruches | 75036 | | mit N. cf. fabianii und N. cf. garnieri | |
| 1840 | 1975 | Italy | Vicentino | Prov. Udine | an der Gemeindegrenze Manzano-Büttrio, 300 m SE Casa Ottelio = Fundstelle Büttrio Hottinger. | 75037 | | | |
| 1841 | 1975 | Italy | Vicentino | Prov. Udine | an der Gemeindegrenze Manzano-Büttrio, 300 m SE Casa Ottelio = Fundstelle Büttrio Hottinger. | 75038 | | | |
| 1842 | 1975 | Italy | Vicentino | Prov. Udine | an der Gemeindegrenze Manzano-Büttrio, 300 m SE Casa Ottelio = Fundstelle Büttrio Hottinger. | 75039 | | | |
| 1843 | 1975 | Italy | Vicentino | Prov. Udine | zwischen Oleis und Noax, beim Palazzo dei Marchi | 75040 | | | |
| 1844 | 1975 | Italy | Vicentino | Prov. Udine | zwischen Oleis und Noax, an der Gemeindegrenze | 75041 | | | |
| 1845 | 1975 | Italy | Vicentino | Prov. Udine | Rosazzo, N der Abbazia, guter Aufschluss am Bord der Strasse, die nach N führt. | 75042 | | | |
| 1846 | 1975 | Italy | Vicentino | Vicentino | Malo-Smetre | 75043 | | | Fundstelle Hottinger 1960: 16 |
| 1847 | 1975 | Italy | Vicentino | Chiampo | Cava Lovara | 75016 | | | 55026 |
| 1848 | 1975 | Italy | Vicentino | Montecchio Maggiore | unterhalb Castelli | 75017 | | | |
| 1849 | 1975 | Italy | Vicentino | Malo | Valle Grande "Vanzi" neben Hott. 2 | 75018 | | | |
| 1850 | 1975 | Italy | Vicentino | Malo | Valle Grande "Vanzi" neben Hott. 3 | 75019 | | vulkanische Breccie mit Nummuliten, Cuisien | unter 75018 |
| 1851 | 1975 | Italy | Vicentino | Mossana, nach Profil Ungaro (Guide 1986) | bei Ca Elisa = Casa Leonardi | 75020 | III-2-3 | Basis Oligocaen | |
| 1852 | 1975 | Italy | Vicentino | Mossana, nach Profil Ungaro (Guide 1986) | | 75021 | III-5 | Priabonien (unter 75022) | |
| 1853 | 1975 | Italy | Vicentino | Mossana, nach Profil Ungaro (Guide 1986) | | 75022 | III-4-5 | Priabonien | |
| 1854 | 1975 | Italy | Vicentino | Mossana, nach Profil Ungaro (Guide 1986) | | 75023 | III-5-6 | Priabonien | |
| 1855 | 1975 | Italy | Vicentino | Mossana, nach Profil Ungaro (Guide 1986) | | 75024 | III-6 | Priabonien, N. cf. fabianii ? | |
| 1856 | 1975 | Italy | Vicentino | Mossana, nach Profil Ungaro (Guide 1986) | | 75025 | | wenig unter III-6 | |
| 1857 | 1975 | Italy | Vicentino | Mossana, nach Profil Ungaro (Guide 1986) | | 75026 | | wenig unter III-6 | |
| 1858 | 1975 | Italy | Vicentino | Mossana, nach Profil Ungaro (Guide 1986) | | 75027 | III-7 | unterer Teil | |
| 1859 | 1975 | Italy | Vicentino | Mossana, nach Profil Ungaro (Guide 1986) | | 75028 | III-7 | unterer Teil mit "N. aff. bidaei" (=N. aff. perforatus nach Coll. Schaub ?) | |
| 1860 | 1975 | Italy | Vicentino | Mossana, nach Profil Ungaro (Guide 1986) | | 75029 | | | bei "P. 77" (Schweighauser 1953) |
| 1861 | 1968 | Italy | Vicentino, (Colloque sur l'eocene, 1968, Guide Excursion en Italie, p. 32-34) | Granelia-Priabona | | 68171 | | Couches à Nummulites fabianii (II /3) | |
| 1862 | 1968 | Italy | Vicentino, (Colloque sur l'eocene, 1968, Guide Excursion en Italie, p. 32-35) | Granelia-Priabona | | 68172 | | Couches à Discocyclina (II /4) | |
| 1863 | 1968 | Italy | Vicentino, (Colloque sur l'eocene, 1968, Guide Excursion en Italie, p. 32-36) | Granelia-Priabona | | 68173 | | | Nr. II /4 unten |
| 1864 | 1968 | Italy | Vicentino, (Colloque sur l'eocene, 1968, Guide Excursion en Italie, p. 32-37) | Granelia-Priabona | | 68174 | | | Nr. II /4 ("III/4") |
| 1865 | 1968 | Italy | Vicentino, (Colloque sur l'eocene, 1968, Guide Excursion en Italie, p. 32-38) | Granelia-Priabona | | 68175 | | | Nr. II /4 (?) |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|-------|--|---------------------------|---|---------|--------------|---|--|
| 1866 | 1968 | Italy | Vicentino, (Colloque sur l'eocene, 1968, Guide Excursion en Italie, p. 32-39 | Granella-Priabona | | 68176 | | | zwischen Nr. II/4 und II/5 |
| 1867 | 1968 | Italy | Vicentino, (Colloque sur l'eocene, 1968, Guide Excursion en Italie, p. 32-40 | Granella-Priabona | | 68177 | | | zwischen Nr. II/6 |
| 1868 | 1968 | Italy | Vicentino, (Colloque sur l'eocene, 1968, Guide Excursion en Italie, p. 32-41 | Granella-Priabona | | 68178 | | | II/2 oder II/5 (Etikette teilweise vermodert) |
| 1869 | 1959 | Italy | Vicentino | Soave | am Weg vom Steinbruch auf die Höhe, unten | 59058 | (=6) | mit N. brongniatri | |
| 1870 | 1959 | Italy | Vicentino | Soave | | 59059 | (=6B) | Proben vom Steinbruch | |
| 1871 | 1959 | Italy | Vicentino | Soave | | 59060 | (=6A) | Proben vom Steinbruch | |
| 1872 | 1959 | Italy | Vicentino | Soave | am Weg auf die Höhe, mitten | 59061 | (=7B) | | |
| 1873 | 1959 | Italy | Vicentino | Soave | am Weg auf die Höhe, oben | 59062 | (=7) | | |
| 1874 | 1959 | Italy | Vicentino | Val Nera | | 59075 | | | |
| 1875 | 1959 | Italy | Vicentino | Val di Cluisa | | 59076 | | | Hans Tassari |
| 1876 | 1958 | Italy | Vicentino | Malo, Valle Grande, Coll. | | 58101 | Exk. Nr. 1 | "Unterste Schicht", Cuisien | coll. Hottinger 1958 vermutl. Nr. 5 in Publikation 1960, p. 215, fig. 112 |
| 1877 | 1958 | Italy | Vicentino | Malo, Valle Grande, Coll. | | 58102 | Exk. Nr. 1a | | coll. Hottinger 1958 vermutl. Nr. 5 in Publikation 1960, p. 215, fig. 112 |
| 1878 | 1958 | Italy | Vicentino | Malo, Valle Grande, Coll. | | 58103 | Exk. Nr. 2 | "Unmittelbar unter dem Alveolinenkalk". Cuisien | coll. Hottinger 1958 vermutl. Nr. 4 in Publikation 1960, p. 215, fig. 112 |
| 1879 | 1958 | Italy | Vicentino | San Giovanni Ilarione | | 58104 | "Ciuppio" | | Coll. Hottinger 1958 |
| 1880 | 1958 | Italy | Vicentino | San Giovanni Ilarione | | 58105 | "Ciuppio 1" | | Coll. Hottinger 1958 |
| 1881 | 1958 | Italy | Vicentino | Chiampo | | 58106 | 5 | | Mussolino, Coll. Hottinger 1958 |
| 1882 | 1958 | Italy | Vicentino | Malo-Smetre | | 58111 | Exk. Nr. 1 | | Hott. 1960, p. 215, fig. 112 |
| 1883 | 1958 | Italy | Vicentino | Malo-Smetre | | 58112 | Exk. Nr. 4 | | Hott. 1960, p. 215, fig. 113 |
| 1884 | 1958 | Italy | Vicentino | Malo-Smetre | | 58113 | Exk. Nr. 4 a | | Hott. 1960, p. 215, fig. 114 |
| 1885 | 1555 | Italy | Vicentino | Chiampo | "Cava Lovati" | 55007 | (= Ve 7) | | Ve 7 = unterstes, Ve 11 = oberstes |
| 1886 | 1555 | Italy | Vicentino | Chiampo | "Cava Lovati" | 55008 | (= Ve 8) | | Ve 7 = unterstes, Ve 11 = oberstes |
| 1887 | 1555 | Italy | Vicentino | Chiampo | "Cava Lovati" | 55009 | (= Ve 9) | Kalk mit N. cf. rotularius und N. cf. pratti | Ve 7 = unterstes, Ve 11 = oberstes |
| 1888 | 1555 | Italy | Vicentino | Chiampo | "Cava Lovati" | 55010 | (= Ve 10) | | Ve 7 = unterstes, Ve 11 = oberstes |
| 1889 | 1555 | Italy | Vicentino | Chiampo | "Cava Lovati" | 55011 | (= Ve 11) | | Ve 7 = unterstes, Ve 11 = oberstes |
| 1890 | 1555 | Italy | Vicentino | San Giovanni Ilarione | Ciuppio | 55012 | (= Ve 12) | Tuffhorizont | |
| 1891 | 1555 | Italy | Vicentino | San Giovanni Ilarione | Ciuppio | 55013 | (= Ve 13) | Kalk über dem Tuff | |
| 1892 | 1555 | Italy | Vicentino | Priabona | unter er Kirche Priabona | 55014 | (= Ve 14) | | |
| 1893 | 1555 | Italy | Vicentino | Priabona | an der Strasse Priabona-Mte Malo | 55015 | (= Ve 15) | | |
| 1894 | 1555 | Italy | Vicentino | Malo | Steinbruch, Brücke bei Vanzi, | 55016 | (= Ve 16) | haematitischer Kalk über 55017 | |
| 1895 | 1555 | Italy | Vicentino | Malo | zwischen Strasse und Steinbruch | 55017 | (= Ve 17) | ibid. Fossilreicher Tuff | |
| 1896 | 1555 | Italy | Vicentino | Chiampo | Mte Merlo | 55022 | (= Ve 22) | Tuff bei Mte Merlo | |
| 1897 | 1555 | Italy | Vicentino | Chiampo | Nähe des Gipfels, Mte Merlo | 55023 | (= Ve 23) | Kalk | |
| 1898 | 1555 | Italy | Vicentino | Chiampo | Cava Lovati (II) | 55024 | (= Ve 24) | ältestes = gelbliche Mergel über Membro di Chiampo inf. | |
| 1899 | 1555 | Italy | Vicentino | Chiampo | Cava Lovati | 55025 | (= Ve 25) | "irregularis" - Kalk (FAB 7) | FAB = Fabiani 1915 |
| 1900 | 1555 | Italy | Vicentino | Chiampo | Cava Lovati | 55026 | (= Ve 26) | Mergel mit N. laevigatus, zwischen FAB 7 und 8 | FAB = Fabiani 1916 |
| 1901 | 1555 | Italy | Vicentino | Chiampo | Cava Lovati | 55026 a | (= Ve 26 a) | Mergel mit N. laevigatus, zwischen FAB 7 und 9 | FAB = Fabiani 1917 |
| 1902 | 1555 | Italy | Vicentino | Chiampo | Cava Lovati | 55027 | (= Ve 27) | jüngstes = FAB 8, unter Membro di Chiamp, sup. | FAB = Fabiani 1918 |
| 1903 | 1555 | Italy | Vicentino | Malo | Gecchelina di Malo | 55042 | (= Ma 1) | Mergel mit Assilina exponens | |
| 1904 | 1555 | Italy | Vicentino | Malo | Gecchelina di Malo | 55043 | (= Ma 2) | unten | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|-------|-------------------------|---------------------|--|-------|-------------------|--|------------------------|
| 1905 | 1555 | Italy | Vicentino | Malo | Gecchellina di Malo | 55044 | (= Ma 3) | Kalk mit N. millecaput mit grossen Austern | |
| 1906 | 1555 | Italy | Vicentino | Malo | Gecchellina di Malo | 55045 | (= Ma 4) | | oben |
| 1907 | 1555 | Italy | Vicentino | Malo | Gecchellina di Malo | 55046 | (= Ma 5) | | ungefähr = 3 |
| 1908 | 1555 | Italy | Vicentino | Priabona | | 55047 | (= Ma 6) | | II Boro: etwa FAB. 2-3 |
| 1909 | 1555 | Italy | Vicentino | Priabona | | 55048 | (= Ma 7) | | II Boro: etwa FAB. 4-5 |
| 1910 | 1555 | Italy | Vicentino | Priabona | | 55049 | (= Ma 8) | | II Boro: etwa FAB. 6 |
| 1911 | 1555 | Italy | Vicentino | Priabona | bei Brunnenfassung an Strasse unter der Kirche | 55050 | (= Ma 9) | Mergel mit N. fabianii über Basalt-Konglomerat | |
| 1912 | 1555 | Italy | Vicentino | Priabona | bei der nächsten Kurve | 55051 | (= Ma 10) | Discocyclinen-Lumachelle | |
| 1913 | 1555 | Italy | Vicentino | Priabona | 30 m über der Strasse Priabona-Mte Malo | 55052 | (= Ma 11) | wenig unter III-6 | |
| 1914 | 1959 | Italy | Vicentino | Gecchellina di Malo | | 59072 | Malo 12 | wietere Proben von Nummulitenkalk (mit ca. 5 cm langen Alveolinen) | |
| 1915 | 1959 | Italy | Vicentino | Gecchellina di Malo | | 59073 | Malo 13 | wietere Proben von Nummulitenkalk (mit ca. 5 cm langen Alveolinen) | |
| 1916 | 1959 | Italy | Vicentino | Gecchellina di Malo | | 59074 | Malo 14 | wietere Proben von Nummulitenkalk (mit ca. 5 cm langen Alveolinen) | |
| 1917 | 1962 | Italy | Vicentino | Malo-Smetre | | 62250 | | Kalk mit Assilina spira | Loc. 15 von Hottinger |
| 1918 | 1962 | Italy | Vicentino | Malo-Smetre | | 62251 | | oben: Kalk mit Nummulites cf. Millecaput | Loc. 15 von Hottinger |
| 1919 | 1962 | Italy | Vicentino | Malo-Smetre | im grossen Steinbruch, unten | 62252 | | | |
| 1920 | 1962 | Italy | Vicentino | Malo-Smetre | im grossen Steinbruch, zu oberst | 62253 | | mit N. cf. millecaput | |
| 1921 | 1962 | Italy | Vicentino | Malo-Valle Grande | Valle Grande 1, unter der Brücke, unten | 62254 | | | |
| 1922 | 1962 | Italy | Vicentino | Malo-Valle Grande | Valle Grande 2, unter der Brücke | 62255 | | | |
| 1923 | 1962 | Italy | Vicentino | Malo-Valle Grande | Valle Grande 3, unter der Brücke, oben | 62256 | | | |
| 1924 | 1962 | Italy | Vicentino | Malo-Valle Grande | Steinbruch Vanzi | 62257 | | Basis, mergelig | |
| 1925 | 1962 | Italy | Vicentino | Malo-Valle Grande | Steinbruch Vanzi | 62258 | 6202 | | |
| 1926 | 1962 | Italy | Vicentino | Malo-Valle Grande | Steinbruch Vanzi, Mitte der Wand | 62259 | 6203 | | |
| 1927 | 1962 | Italy | Vicentino | Malo-Valle Grande | Steinbruch Vanzi, Mitte der Wand | 62260 | 6202 | | |
| 1928 | 1962 | Italy | Vicentino | Malo-Valle Grande | Steinbruch Vanzi, zu oberst an der Wand | 62261 | 6203 | | |
| 1929 | 1962 | Italy | Vicentino | Priabona | Boro-Granella | 62263 | Roveda 15 | Discocyclinen-Mergel, mit N. stellatus | |
| 1930 | 1962 | Italy | Vicentino | Priabona | Boro-Granella | 62264 | Roveda 22 | Discocyclinen | |
| 1931 | 1962 | Italy | Vicentino | Priabona | Boro-Granella | 62265 | Roveda 23 | Discocyclinen | |
| 1932 | 1962 | Italy | Vicentino | Priabona | | 62266 | Roveda 24 | Eocaeen-Oligocaeen-Grenze? | |
| 1933 | 1962 | Italy | Vicentino | Priabona | | 62267 | Roveda 24 (somet) | Eocaeen-Oligocaeen-Grenze? | |
| 1934 | 1962 | Italy | Vicentino | Priabona | unter der Kirche | 62268 | (=Kirche 1) | | |
| 1935 | 1962 | Italy | Vicentino | Priabona | unter der Kirche | 62269 | (=Kirche 2) | | |
| 1936 | 1962 | Italy | Vicentino | Priabona | 1. scharfe Kurve von Priabona aus | 62270 | Kurve | | |
| 1937 | 1962 | Italy | Vicentino | Priabona | Priabona beim Dorfplatz | 62271 | Dorf | | |
| 1938 | 1962 | Italy | Vicentino | Priabona | Priabona | 62272 | Hottinger 2 | | |
| 1939 | 1962 | Italy | Vicentino | Priabona | Priabona | 62273 | Hottinger 3 | | |
| 1940 | 1962 | Italy | Vicentino | Priabona | Priabona, wahrscheinlich Dorfplatz | 62274 | "Priabona" | | |
| 1941 | 1948 | Italy | Vicentino: Colli Berici | | Basis des Profils von Cava Zengele | 48001 | 1 | 0.30 m gelber, mergeliger Kalk | |
| 1942 | 1948 | Italy | Vicentino: Colli Berici | | Basis des Profils von Cava Zengele | 48002 | 1a | 1 m mergeliger, bräunlichgrauer Kalk mit N. lyelli | |
| 1943 | 1948 | Italy | Vicentino: Colli Berici | | Basis des Profils von Cava Zengele | 48003 | 1b | 0.5 m gelblicher, mergeliger Kalk | |
| 1944 | 1948 | Italy | Vicentino: Colli Berici | | Basis des Profils von Cava Zengele | 48004 | 1c | 0.5 m mergeliger Kalk mit wenig Nummuliten | |
| 1945 | 1948 | Italy | Vicentino: Colli Berici | | Basis des Profils von Cava Zengele | 48005 | 1d | 0.5 m wie 48004 | |
| 1946 | 1948 | Italy | Vicentino: Colli Berici | | Basis des Profils von Cava Zengele | 48006 | 1e | 0.5 m gelblicher Kalk | |
| 1947 | 1948 | Italy | Vicentino: Colli Berici | | Basis des Profils von Cava Zengele | 48007 | 1f | 0.5 m gelblicher Kalk | |
| 1948 | 1948 | Italy | Vicentino: Colli Berici | | Basis des Profils von Cava Zengele | 48008 | 1g | 0.5 m gelblicher Kalk | |
| 1949 | 1948 | Italy | Vicentino: Colli Berici | | Basis des Profils von Cava Zengele | 48009 | 2a | 0.2 m | |
| 1950 | 1948 | Italy | Vicentino: Colli Berici | | Basis des Profils von Cava Zengele | 48010 | 2b | 1.1 m | |
| 1951 | 1948 | Italy | Vicentino: Colli Berici | | Basis des Profils von Cava Zengele | 48011 | 2c | 0.5 m Kalk mit grossen Discocyclinen ("discus") | |
| 1952 | 1948 | Italy | Vicentino: Colli Berici | | Basis des Profils von Cava Zengele | 48012 | 2d | 0.5 m | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|-------|-------------------------|-------------|---|-------|---|--|--|
| 1953 | 1948 | Italy | Vicentino: Colli Berici | | Basis des Profils von Cava Zengele | 48013 | 3a | 1.4 m, gelblicher, kreidiger Kalk mit vielen Discocyclinen | |
| 1954 | 1948 | Italy | Vicentino: Colli Berici | | Basis des Profils von Cava Zengele | 48014 | 3b | 1.0 m, gelblicher, kreidiger Kalk | |
| 1955 | 1948 | Italy | Vicentino: Colli Berici | | Basis des Profils von Cava Zengele | 48015 | 3c | 1.0 m, gelblicher, kreidiger Kalk | |
| 1956 | 1948 | Italy | Vicentino: Colli Berici | | Basis des Profils von Cava Zengele | 48016 | 4a | 0.8 m perforatus-Kalk, enthält auch seltene, grosse, flache Nummuliten (millecaput?) | |
| 1957 | 1948 | Italy | Vicentino: Colli Berici | | Basis des Profils von Cava Zengele | 48017 | 4b | von 48017 zu 48019: Übergang von gelben zu grauen Kalen | |
| 1958 | 1948 | Italy | Vicentino: Colli Berici | | Basis des Profils von Cava Zengele | 48018 | 4c | | 1.0 m |
| 1959 | 1948 | Italy | Vicentino: Colli Berici | | Basis des Profils von Cava Zengele | 48019 | 4d | | 0.5 m |
| 1960 | 1948 | Italy | Vicentino: Colli Berici | | Basis des Profils von Cava Zengele | 48020 | 4e | mit seltenen, bis 10 cm grossen "millecaput" | 2 m |
| 1961 | 1948 | Italy | Vicentino: Colli Berici | | Basis des Profils von Cava Zengele | 48021 | über 4e | Nummulitenfauna mit N. perforatus, N. libycus, N. sp. | |
| 1962 | 1948 | Italy | Vicentino: Colli Berici | | Basis des Profils von Cava Zengele | 48022 | 5a | Priabonien, mit N. fabianii | |
| 1963 | 1948 | Italy | Vicentino | Roncà | | 48031 | | Nummulitenmergel | Typlokalität des Nummulites brongniarti, Biarritzien |
| 1964 | 1948 | Italy | Vicentino | Roncà | Val di chiesa | 48032 | | über dem Tuff | Typlokalität des Nummulites brongniarti, Biarritzien |
| 1965 | 1948 | Italy | Vicentino | Roncà | Val di chiesa | 48033 | | Tuff | Typlokalität des Nummulites brongniarti, Biarritzien |
| 1966 | 1948 | Italy | Vicentino | Roncà | | 48034 | 5 | | Typlokalität des Nummulites brongniarti, Biarritzien |
| 1967 | 1948 | Italy | Vicentino | Roncà | | 48035 | 6 | | Typlokalität des Nummulites brongniarti, Biarritzien |
| 1968 | 1948 | Italy | Vicentino | Roncà | Roncà | 48036 | 7 | | Typlokalität des Nummulites brongniarti, Biarritzien |
| 1969 | 1948 | Italy | Vicentino | Soave | | 48039 | 1 | | |
| 1970 | 1948 | Italy | Vicentino | Soave | | 48040 | 2 | | |
| 1971 | 1959 | Italy | Vicentino: Colli Berici | Zovencedo | | 59063 | Berici 1 | Oligocaenes Riff | |
| 1972 | 1959 | Italy | Vicentino: Colli Berici | Mazzabo | 1 km von Grancona | 59064 | Berici 2 | gelber Mergel mit N. fabianii, Aufschüttung | |
| 1973 | 1959 | Italy | Vicentino: Colli Berici | Mazzabo | | 59065 | Berici 3 | anstehende Unterlage von 59064: grauer Mergel mit Discocyclinen | |
| 1974 | 1959 | Italy | Vicentino: Colli Berici | Mossano | | 59066 | Berici 4 | Detritus aus Ansehendem, mit Nummuliten | |
| 1975 | 1959 | Italy | Vicentino: Colli Berici | Mossano | | 59067 | Berici 5 | anstehend: Oligocaen ? | |
| 1976 | 1959 | Italy | Vicentino: Colli Berici | Mossano | | 59068 | Berici 6a | Priabonien: Bryozoenmergel mit Nummuliten | |
| 1977 | 1959 | Italy | Vicentino: Colli Berici | Mossano | | 59069 | Berici 6b | | |
| 1978 | 1959 | Italy | Vicentino: Colli Berici | Mossano | | 59070 | Berici 7 | Obereocaene Discocyclinenmergel | |
| 1979 | 1959 | Italy | Vicentino: Colli Berici | Euganei | Teolo, Cimitero | 59071 | | Numulitenkalk, in tuff. Mergel eingelagert | |
| 1980 | 1955 | Italy | Friaul (NE Italien) | Rosazzo | bei Abbazia di Rosazzo | 55061 | Ud 01 | | |
| 1981 | 1955 | Italy | Friaul (NE Italien) | Rosazzo | N der Abbazia | 55062 | Ud 02 | | |
| 1982 | 1955 | Italy | Friaul (NE Italien) | Rosazzo | Weggabelung NE der Abbazia | 55063 | Ud 03 | | |
| 1983 | 1955 | Italy | Friaul (NE Italien) | Rosazzo | 10 m weiter oben am Weg | 55064 | Ud 04 | | |
| 1984 | 1955 | Italy | Friaul (NE Italien) | Noax | zwischen Noax - Rocca | 55065 | Ud 05 | | |
| 1985 | 1955 | Italy | Friaul (NE Italien) | Noax | auf der Höhe | 55066 | Ud 06 | | |
| 1986 | 1955 | Italy | Friaul (NE Italien) | Buttrio | zwischen Buttrio und Manzano | 55067 | Ud 08 (= Hott. U2) | | |
| 1987 | 1956 | Italy | Monte Gargano | Monte Pucci | Strasse um den Monte Pucci von W nach E | 56201 | Nr. Hottinger: 1 Nr. Tellini 1890:13 | | 56204-3 etwa gleich hoch |
| 1988 | 1956 | Italy | Monte Gargano | Monte Pucci | Strasse um den Monte Pucci von W nach E | 56202 | Nr. Hottinger: 2 | | 56204-3 etwa gleich hoch |
| 1989 | 1956 | Italy | Monte Gargano | Monte Pucci | Strasse um den Monte Pucci von W nach E | 56203 | Nr. Hottinger: 3 | | 56204-3 etwa gleich hoch |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|-------------|--|--|---|--------|---|---|---|
| 1990 | 1956 | Italy | Monte Gargano | Monte Pucci | | 56204 | Nr. Hottinger: 4 Nr. Tellini 1890: 14 | | 56204 etwas tiefer |
| 1991 | 1956 | Italy | Monte Gargano | Peschici | Maultierweg 400 m NW unter Coppe del Fornaro | 56205 | Nr. Hottinger: 5 Nr. Tellini 1890: 16? | | |
| 1992 | 1956 | Italy | Monte Gargano | Peschici | Cappella della Madonna di Loreto | 56206 | Nr. Hottinger: 6 Nr. Tellini 1890: 15? | | |
| 1993 | 1956 | Italy | Monte Gargano | Peschici | Neue Strasse vom Dorf zur Strasse nach Vieste, 400-600 m nach den letzten Häusern | 56207 | Nr. Hottinger: 7 | | |
| 1994 | 1956 | Italy | Monte Gargano | Vieste | Nekropole bei SM. Di Merino, NNE Torre la Chianca | 56208 | Nr. Hottinger: 8 Nr. Tellini 1890: 22? | | |
| 1995 | 1956 | Italy | Monte Gargano | Vieste | Torre di Porticello | 56209 | Nr. Hottinger: 9 | | gleiche Schicht wie 56208 |
| 1996 | 1956 | Italy | Monte Gargano | Vieste | Steinbruch SE San Lorenzo unmittelbar unterhalb der Kirchenruine | 56210 | Nr. Hottinger: 19 Nr. Tellini 1890: 18 | | |
| 1997 | 1956 | Italy | Monte Gargano | Monte S. Angelo-Mattinata: Torre Sansone | 800 m nach Torre Sansone, an der Strasse Monte S'Angelo-Mattinata | 56211 | Nr. Hottinger: 11a Nr. Tellini 1890: 23 | | |
| 1998 | 1956 | Italy | Monte Gargano | Monte S. Angelo-Mattinata: Torre Sansone | 800 m nach Torre Sansone, an der Strasse Monte S'Angelo-Mattinata | 56212 | Nr. Hottinger: 11b Nr. Tellini 1890: 29? | "Perforatenbank", stratigraphisch über 56211. | |
| 1999 | 1956 | Italy | Isole Tremiti (leg. L. Hottinger 1956) | Isola San Domino | Cala Inglese | 56221 | Nr. Hottinger: SD 1 Nr. Tellini 1890: 6 | | |
| 2000 | 1956 | Italy | Isole Tremiti (leg. L. Hottinger 1956) | Isola San Domino | 800 m N Faro San Domina über Punta Secca | 56222 | Nr. Hottinger: SD 2 | | |
| 2001 | 1956 | Italy | Isole Tremiti (leg. L. Hottinger 1956) | Isola San Domino | zwischen Cala Inglese und Punta Diamanta | 56223 | Nr. Hottinger: SD 3 | | |
| 2002 | 1956 | Italy | Isole Tremiti (leg. L. Hottinger 1956) | Isola San Domino | 400 m NNE 56223 | 56224 | Nr. Hottinger: SD 3a | | |
| 2003 | 1956 | Italy | Isole Tremiti (leg. L. Hottinger 1956) | Isola San Domino | dintorni Punta Diamanta | 56225 | Nr. Hottinger: SD 3b Nr. Tellini 1890: 8 | N. discorbinus | 56221-56225: wahrscheinlich gleiche Schicht |
| 2004 | 1956 | Italy | Isole Tremiti (leg. L. Hottinger 1956) | Isola San Domino | 300 m NE Grotta del Sale | 56226 | Nr. Hottinger: SD 4 Nr. Tellini 1890: 9? | | |
| 2005 | 1956 | Italy | Isole Tremiti (leg. L. Hottinger 1956) | Isola Caprara | Cala dei Turchi | 56227 | Nr. Hottinger: Capara Tremiti 5 Nr. Tellini 1890: 12 | | |
| 2006 | 1973 | Switzerland | Nummulitikum von Marbach | Marbach (LU) | Steinwang | 73020 | | | |
| 2007 | 1960 | Switzerland | Niesenflysch | Station Schwandegg | | 6051 | Ni 1 | graded bedding und Chondriten | |
| 2008 | 1960 | Switzerland | Niesenflysch | Station Schwandegg | | 6052 | Ni 2 | graded bedding und Chondriten | |
| 2009 | 1960 | Switzerland | Niesenflysch | Station Schwandegg | | 6053 a | Ni 3a | graded bedding und Chondriten | |
| 2010 | 1960 | Switzerland | Niesenflysch | Station Schwandegg | | 6053 b | Ni 3b | graded bedding und Chondriten | |
| 2011 | 1960 | Switzerland | Niesenflysch | Station Schwandegg | | 6054 | Ni 4 | graded bedding und Chondriten | |
| 2012 | 1960 | Switzerland | Niesenflysch | Station Schwandegg | | 6055 | Ni 5 | graded bedding und Chondriten | |
| 2013 | 1960 | Switzerland | Niesenflysch | am Weg Station Kulm | 20 m gegen das Hotel | 6056 | Ni 6a | mit Siderolithen und Orbitoiden etc. | |
| 2014 | 1960 | Switzerland | Niesenflysch | am Weg Station Kulm | 20 m gegen das Hotel | 6057 | Ni 6b | mit Siderolithen und Orbitoiden etc. | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|-------------|---|---------------------|---|-------|---------|---|---|
| 2015 | 1960 | Switzerland | Niesenflysch | am Weg Station Kulm | 20 m gegen das Hotel | 6058 | Ni 6c | mit Siderolithen und Orbitoiden etc. | |
| 2016 | 1960 | Switzerland | Niesenflysch | am Weg Station Kulm | 20 m gegen das Hotel | 6059 | Ni 6d | mit Siderolithen und Orbitoiden etc. | |
| 2017 | 1960 | Switzerland | Niesenflysch | am Weg Station Kulm | 20 m gegen das Hotel | 6060 | Ni 6e | mit Siderolithen und Orbitoiden etc. | |
| 2018 | 1960 | Switzerland | Niesenflysch | am Weg Station Kulm | 20 m gegen das Hotel | 6061 | Ni 6f | mit Siderolithen und Orbitoiden etc. | |
| 2019 | 1960 | Switzerland | Niesenflysch | am Weg Station Kulm | 20 m gegen das Hotel | 6062 | Ni 6g | mit Siderolithen und Orbitoiden etc. | |
| 2020 | 1960 | Switzerland | Niesenflysch | am Weg Station Kulm | 20 m gegen das Hotel | 6063 | Ni 6h | mit Siderolithen und Orbitoiden etc. | |
| 2021 | 1960 | Switzerland | Niesenflysch | am Weg Station Kulm | 20 m gegen das Hotel | 6064 | Ni 6k | mit Siderolithen und Orbitoiden etc. | |
| 2022 | 1960 | Switzerland | Niesenflysch | am Weg Station Kulm | 20 m gegen das Hotel | 6065 | Ni 6m | mit Siderolithen und Orbitoiden etc. | |
| 2023 | 1960 | Switzerland | Niesenflysch | am Weg Station Kulm | 20 m gegen das Hotel | 6066 | Ni 6n | mit Siderolithen und Orbitoiden etc. | |
| 2024 | 1960 | Switzerland | Niesenflysch | am Weg Station Kulm | 20 m gegen das Hotel | 6067 | Ni 6o | mit Siderolithen und Orbitoiden etc. | |
| 2025 | 1960 | Switzerland | Niesenflysch | am Weg Station Kulm | 20 m gegen das Hotel | 6068 | Ni 6q | mit Siderolithen und Orbitoiden etc. | |
| 2026 | 1960 | Switzerland | Niesenflysch | am Weg Station Kulm | 20 m gegen das Hotel | 6069 | Ni 6 | mit Siderolithen und Orbitoiden etc. | |
| 2027 | 1960 | Switzerland | Niesenflysch | | | 6070 | Ni 6 | mit Helminthoiden | |
| 2028 | 1965 | Switzerland | Niesenflysch Kolloquium 1965 | | Aufschluss bei der Bergstation der Niesenbahn | 65031 | | mit Pseudosiderolithes vidali und Orbitoiden, Campanien | |
| 2029 | 1965 | Switzerland | Niesenflysch Kolloquium 1965 | | Aufschluss bei der Bergstation der Niesenbahn | 65032 | | mit Pseudosiderolithes vidali und Orbitoiden, Campanien | |
| 2030 | 1965 | Switzerland | Niesenflysch Kolloquium 1965 | | Aufschluss bei der Bergstation der Niesenbahn | 65033 | | mit Pseudosiderolithes vidali und Orbitoiden, Campanien | |
| 2031 | 1965 | Switzerland | Niesenflysch Kolloquium 1965 | | Aufschluss bei der Bergstation der Niesenbahn | 65034 | | mit Pseudosiderolithes vidali und Orbitoiden, Campanien | |
| 2032 | 1965 | Switzerland | Niesenflysch Kolloquium 1965 | | Aufschluss bei der Bergstation der Niesenbahn | 65035 | | mit Pseudosiderolithes vidali und Orbitoiden, Campanien | |
| 2033 | 1948 | Switzerland | Fraglicher tertiärer Niesenflysch von St. Stephan | | Kesselbach Q. 1010-1020 m | 48101 | NK 1 | | |
| 2034 | 1948 | Switzerland | Fraglicher tertiärer Niesenflysch von St. Stephan | | Kesselbach Q. 1010-1020 m | 48102 | NK 2 | | |
| 2035 | 1948 | Switzerland | Fraglicher tertiärer Niesenflysch von St. Stephan | | Kesselbach Q. 1010-1020 m | 48103 | NK 3 | | |
| 2036 | 1948 | Switzerland | Fraglicher tertiärer Niesenflysch von St. Stephan | | Kesselbach Q. 1010-1020 m | 48104 | NK 4 | | |
| 2037 | 1948 | Switzerland | Fraglicher tertiärer Niesenflysch von St. Stephan | | Kesselbach Q. 1010-1020 m | 48105 | NK 5 | | |
| 2038 | 1948 | Switzerland | Fraglicher tertiärer Niesenflysch von St. Stephan | | Kesselbach Q. 1010-1020 m | 48106 | NK 6 | | |
| 2039 | 1948 | Switzerland | Fraglicher tertiärer Niesenflysch von St. Stephan | | aus der Serie beim Wasserfall | 48107 | NK 7 | | |
| 2040 | 1948 | Switzerland | Fraglicher tertiärer Niesenflysch von St. Stephan | | aus der Serie beim Wasserfall | 48108 | NK 8a-6 | | |
| 2041 | 1948 | Switzerland | Fraglicher tertiärer Niesenflysch von St. Stephan | | aus der Serie beim Wasserfall | 48109 | NK 9 | | |
| 2042 | 1948 | Switzerland | Fraglicher tertiärer Niesenflysch von St. Stephan | | aus der Serie beim Wasserfall | 48110 | NK 10 | | |
| 2043 | 1948 | Switzerland | Fraglicher tertiärer Niesenflysch von St. Stephan | | aus der Serie beim Wasserfall | 48111 | NK 11 | | |
| 2044 | 1948 | Switzerland | Fraglicher tertiärer Niesenflysch von St. Stephan | | aus der Serie beim Wasserfall | 48112 | NK 12 | | |
| 2045 | 1948 | Switzerland | Fraglicher tertiärer Niesenflysch von St. Stephan | | aus der Serie beim Wasserfall | 48113 | NK 13 | | |
| 2046 | 1948 | Switzerland | Fraglicher tertiärer Niesenflysch von St. Stephan | | aus der Serie beim Wasserfall | 48114 | NK 14 | | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|-------------|---|---|---|---------|-------|--|------------------------------|
| 2047 | 1948 | Switzerland | Fraglicher tertiärer Niesenflysch von St. Stephan | | aus der Serie beim Wasserfall | 48115 | NK 15 | | |
| 2048 | 1948 | Switzerland | Fraglicher tertiärer Niesenflysch von St. Stephan | | aus der Serie beim Wasserfall | 48116 | NK 16 | | |
| 2049 | 1948 | Switzerland | Fraglicher tertiärer Niesenflysch von St. Stephan | | am Weg bei den Sperren | 48117 | NK 17 | Quarzit oder Silt | |
| 2050 | 1948 | Switzerland | Fraglicher tertiärer Niesenflysch von St. Stephan | | am Weg bei den Sperren | 48118 | NK 18 | Lithothamnienbreccie | |
| 2051 | 1948 | Switzerland | Fraglicher tertiärer Niesenflysch von St. Stephan | | nördlich des Hauses | 48119 | NK 19 | Flyschartige Lithothamnienbreccie von Buchsbühl | |
| 2052 | 1948 | Switzerland | Fraglicher tertiärer Niesenflysch von St. Stephan | | nördlich des Hauses | 48120 | NK 20 | Flyschartige Lithothamnienbreccie von Buchsbühl | |
| 2053 | 1948 | Switzerland | Fraglicher tertiärer Niesenflysch von St. Stephan | | nördlich des Hauses | 48121 | NK 21 | Flyschartige Lithothamnienbreccie von Buchsbühl | |
| 2054 | 1948 | Switzerland | Fraglicher tertiärer Niesenflysch von St. Stephan | | südlich des Hauses | 48122 | NK 22 | Flyschartige Lithothamnienbreccie von Buchsbühl | |
| 2055 | 1948 | Switzerland | Fraglicher tertiärer Niesenflysch von St. Stephan | | südlich des Hauses | 48123 | NK 23 | Flyschartige Lithothamnienbreccie von Buchsbühl | |
| 2056 | 1948 | Switzerland | Fraglicher tertiärer Niesenflysch von St. Stephan | | südlich des Hauses | 48124 | NK 24 | Flyschartige Lithothamnienbreccie von Buchsbühl | |
| 2057 | 1956 | Switzerland | Gurnigel-Flysch (Berra) | Strasse Plasselb-Hölli | Q. 1010 | 56101 | B 1 | | |
| 2058 | 1956 | Switzerland | Gurnigel-Flysch (Berra) | Strasse Plasselb-Hölli | nächste Kurve: Bach von Görtsegg | 56102 | B 2 | Paleocæn mit Harz | |
| 2059 | 1956 | Switzerland | Gurnigel-Flysch (Berra) | Strasse Plasselb-Hölli | Q. 1110 (Strassenrutsch) | 56103 | B 3 | | |
| 2060 | 1956 | Switzerland | Gurnigel-Flysch (Berra) | Strasse Plasselb-Hölli | Bach der bei Q. 1203 in den Höllbach mündet | 56104 | B 4 | N. partschi | wahrscheinlich 56104 = 56105 |
| 2061 | 1956 | Switzerland | Gurnigel-Flysch (Berra) | Strasse Plasselb-Hölli | Crête Schweinsberg-P. 1203 Höllbach. | 56105 | B 5 | Nummulitenreicher Sandstein: N. partschi | wahrscheinlich 56104 = 56106 |
| 2062 | 1956 | Switzerland | Gurnigel-Flysch (Berra) | Steinbruch Zollhaus | | 56106 | B 6 | Paleocæn | |
| 2063 | 1956 | Switzerland | Gurnigel-Flysch (Berra) | Steinbruch Zollhaus | | 56107 | B 7 | Paleocæn | |
| 2064 | 1956 | Switzerland | Gurnigel-Flysch (Berra) | Steinbruch Zollhaus | | 56108 | B 8 | Paleocæn | |
| 2065 | 1956 | Switzerland | Gurnigel-Flysch (Berra) | Steinbruch Zollhaus | | 56109 | B 9 | Paleocæn | |
| 2066 | 1956 | Switzerland | Gurnigel-Flysch (Berra) | Steinbruch Zollhaus | | 56110 | B 10 | Paleocæn | |
| 2067 | 1956 | Switzerland | Gurnigel-Flysch (Berra) | Steinbruch Zollhaus | | 56110 a | B 10a | Paleocæn (isolierte Discocyclinen) | |
| 2068 | 1956 | Switzerland | Gurnigel-Flysch (Berra) | Kreuz Q. 1140 S Bürglenberg | | 56111 | B 11 | | |
| 2069 | 1956 | Switzerland | Gurnigel-Flysch (Berra) | Kreuz Q. 1140 S Bürglenberg | | 56112 | B 12 | | |
| 2070 | 1956 | Switzerland | Gurnigel-Flysch (Berra) | Plasselb-Höllbach P 1203 | | 56113 | B 13 | Nummuliten | |
| 2071 | 1956 | Switzerland | Gurnigel-Flysch (Berra) | Plasselb-Höllbach | erster Wildbach nach E, bis zum Weg | 56114 | B 14 | Nummuliten | |
| 2072 | 1956 | Switzerland | Gurnigel-Flysch (Berra) | Plasselb-Höllbach | | 56115 | B 15 | Fortsetzung der Nummulitenzone von P. 1203, am Weg | |
| 2073 | 1956 | Switzerland | Gurnigel-Flysch (Berra) | Höllbach aufwärts bis zu den grossen Anrissen | | 56116 | B 16 | Nummuliten | |
| 2074 | 1956 | Switzerland | Gurnigel-Flysch (Berra) | | bis 50 m abwärts | 56117 | B 17 | | |
| 2075 | 1956 | Switzerland | Gurnigel-Flysch (Berra) | Tierliberg | | 56118 | B 18 | | |
| 2076 | 1956 | Switzerland | Gurnigel-Flysch (Berra) | Zorettli-Egg | Der Felspartie oberhalb Zoretta (LK: La Joretta) entlang gesammelt. | 56119 | B 19 | Sandstein und Breccie mit spärlichen Nummuliten | |
| 2077 | 1956 | Switzerland | Gurnigel-Flysch (Berra) | Bi Gîte E Berra-Gipfel | | 56120 | B 20 | schlecht zementierte konglomeratische Bänkechen | |
| 2078 | 1956 | Switzerland | Gurnigel-Flysch (Berra) | Gaussmättli | "neuer Anriss" | 56121 | B 21 | einige Nummuliten | |
| 2079 | 1956 | Switzerland | Gurnigel-Flysch (Berra) | Kapberg | | 56122 | B 22 | mit Nummuliten | |
| 2080 | 1956 | Switzerland | Gurnigel-Flysch (Berra) | Kapberg | "Macigno" | 56123 | B 23 | | |
| 2081 | 1956 | Switzerland | Gurnigel-Flysch (Berra) | Muscherenschlund | linke Talseite | 56124 | B 24 | Nummulitenhaltige Breccie in der Weide | |
| 2082 | 1964 | Switzerland | Eocæn von Lenk-Rawyl-Pass | Lenk, Burgbühl | | 64001 | | Lithothamnienkalk mit Nummuliten und Discocyclinen, Priabonien | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|-------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------|---|---|---|
| 2083 | 1964 | Switzerland | Eocaen von Lenk-Rawyl-Pass | Rawylpass | N Seite, Mittelstation Luftseilbahn | 64002 | | Kalk mit grossen Nummuliten | |
| 2084 | 1964 | Switzerland | Eocaen von Lenk-Rawyl-Pass | | | 64003 | | Kalk mit grossen Nummuliten | Reihenfolge: Stadschiefer - Kalk mit Discocyclinen - Kalk mit kleinen Numm. - Kalk mit grossen Numm. - Quarzsandstein - Schrattenkalk |
| 2085 | 1964 | Switzerland | Eocaen von Lenk-Rawyl-Pass | | | 64004 | | Kalk mit grossen Nummuliten | Reihenfolge: Stadschiefer - Kalk mit Discocyclinen - Kalk mit kleinen Numm. - Kalk mit grossen Numm. - Quarzsandstein - Schrattenkalk |
| 2086 | 1964 | Switzerland | Eocaen von Lenk-Rawyl-Pass | | | 64005 | | Kalk mit grossen Nummuliten | Reihenfolge: Stadschiefer - Kalk mit Discocyclinen - Kalk mit kleinen Numm. - Kalk mit grossen Numm. - Quarzsandstein - Schrattenkalk |
| 2087 | 1964 | Switzerland | Eocaen von Lenk-Rawyl-Pass | | | 64006 | | Kalk mit kleinen Nummuliten | Reihenfolge: Stadschiefer - Kalk mit Discocyclinen - Kalk mit kleinen Numm. - Kalk mit grossen Numm. - Quarzsandstein - Schrattenkalk |
| 2088 | 1964 | Switzerland | Eocaen von Lenk-Rawyl-Pass | | | 64007 | | Kalk mit kleinen Nummuliten | Reihenfolge: Stadschiefer - Kalk mit Discocyclinen - Kalk mit kleinen Numm. - Kalk mit grossen Numm. - Quarzsandstein - Schrattenkalk |
| 2089 | 1964 | Switzerland | Eocaen von Lenk-Rawyl-Pass | | | 64008 | | Kalk mit Discocyclinen | Reihenfolge: Stadschiefer - Kalk mit Discocyclinen - Kalk mit kleinen Numm. - Kalk mit grossen Numm. - Quarzsandstein - Schrattenkalk |
| 2090 | 1964 | Switzerland | Eocaen von Lenk-Rawyl-Pass | | | 64009 | | Kalk mit Discocyclinen | Reihenfolge: Stadschiefer - Kalk mit Discocyclinen - Kalk mit kleinen Numm. - Kalk mit grossen Numm. - Quarzsandstein - Schrattenkalk |
| 2091 | 1964 | Switzerland | Eocaen von Lenk-Rawyl-Pass | Plan des Roses | | 64010 | | Priabonien mit herauswitternden Lithothamnienkalkbänken. Darin mergeligere Partien, reicher an Grossforaminiferen. | |
| 2092 | 1964 | Switzerland | Eocaen von Lenk-Rawyl-Pass | Plan des Roses | | 64011 | | Priabonien mit herauswitternden Lithothamnienkalkbänken. Darin mergeligere Partien, reicher an Grossforaminiferen. | |
| 2093 | 1964 | Switzerland | Eocaen von Lenk-Rawyl-Pass | Plan des Roses | | 64012 | | Priabonien mit herauswitternden Lithothamnienkalkbänken. Darin mergeligere Partien, reicher an Grossforaminiferen. | |
| 2094 | 1964 | Switzerland | Eocaen von Lenk-Rawyl-Pass | Les Hors | | 64013 | | Lithothamnienkalk aus dem Priabonmergel, Partien mit Grossforaminiferen | |
| 2095 | 1964 | Switzerland | Eocaen von Lenk-Rawyl-Pass | Les Hors | | 64014 | | Lithothamnienkalk aus dem Priabonmergel, Partien mit Grossforaminiferen | |
| 2096 | 1964 | Switzerland | Eocaen von Lenk-Rawyl-Pass | Les Hors | | 64015 | | Lithothamnienkalk aus dem Priabonmergel, Partien mit Grossforaminiferen | |
| 2097 | 1964 | Switzerland | Eocaen von Lenk-Rawyl-Pass | Les Hors | | 64016 | | Lutétien mit grossen Nummuliten | |
| 2098 | 1964 | Switzerland | Eocaen von Lenk-Rawyl-Pass | Les Hors | | 64017 | | Lutétien mit grossen Nummuliten | |
| 2099 | 1964 | Switzerland | Eocaen von Lenk-Rawyl-Pass | Les Hors | | 64018 | | Lutétien mit grossen Nummuliten | |
| 2100 | 1964 | Switzerland | Eocaen von Lenk-Rawyl-Pass | Les Hors | | 64019 | | Lutétien mit grossen Nummuliten | |
| 2101 | 1964 | Switzerland | Eocaen von Lenk-Rawyl-Pass | Les Hors | | 64020 | | Lutétien mit grossen Nummuliten | |
| 2102 | 1942 | Switzerland | Nummulitikum schweizer Alpen | Flühli (Luzern) | Aufstieg zum Leiterli | 42001 | | "Complanatenkalk" der Grönfluh. Bei Hurbelen. Helvetikum des Alpenrandes. Wohl mittleres Lutétien mit N. millecaput, (Typus), (oder N. dufrenoyi ?) | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|-------------|--|----------|-------------------------------|---------|--------------|---|---|
| 2103 | 1965 | Switzerland | Nummulitikum von Sarnen - Alpnach (Uri, OW-NW) | Kerns | Dietried, Pkt. 624 | 65010 | Kerns 1, "5" | Amdener Schichten | |
| 2104 | 1965 | Switzerland | Nummulitikum von Sarnen - Alpnach (Uri, OW-NW) | Kerns | Dietried, Pkt. 624 | 65011 | Kerns 2, "4" | Assilinen Grünsand | |
| 2105 | 1965 | Switzerland | Nummulitikum von Sarnen - Alpnach (Uri, OW-NW) | Kerns | Dietried, Pkt. 624 | 65011 a | "3" | Assilinen Grünsand mit Numm. cf. millecaput | |
| 2106 | 1965 | Switzerland | Nummulitikum von Sarnen - Alpnach (Uri, OW-NW) | Kerns | Dietried, Pkt. 624 | 65012 | Kerns 3, "4" | Nummulitenkalk mit Numm. cf. benehamensis | |
| 2107 | 1965 | Switzerland | Nummulitikum von Sarnen - Alpnach (Uri, OW-NW) | Kerns | Dietried, Pkt. 624 | 65013 | Kerns 4, "5" | "Pectinitenschiefer" | |
| 2108 | 1965 | Switzerland | Nummulitikum von Sarnen - Alpnach (Uri, OW-NW) | Kerns | Dietried, Pkt. 624 | 65026 | | Nummulitenkalk von Sarnen-Landenberg | |
| 2109 | 1965 | Switzerland | Nummulitikum von Sarnen - Alpnach (Uri, OW-NW) | Kerns | Dietried, Pkt. 624 | 65027 | | Basaler Schlierenflysch, ca. S 20, Grosse Schliere, mit Convolute bedding | |
| 2110 | 1973 | Switzerland | Steinbachprofil Sihltal, 1973 (Schwyz) | | | 73230 | | 3 Proben aus dem Glaukonit-Phosphorit-Horizont im obersten Teil des Steinbach-Proils (aus alter Sammlung), mit Ass. major und N. formosus ? | |
| 2111 | 1969 | Switzerland | Einsiedler Nummulitikum (Schwyz) | | | 69017 | | Kalch, Kaufmannkalk (?) mit Alveolinen | |
| 2112 | 1969 | Switzerland | Einsiedler Nummulitikum (Schwyz) | | | 69018 | | Steinbach, Führer 1965: Schicht 10 | |
| 2113 | 1967 | Switzerland | Nummulitikum der Sattelegg (Schwyz) | | Schwanten, oben | 67110 | | | dürfte etwa S3052 entsprechen (irrtüml. "67106") |
| 2114 | 1965 | Switzerland | Schwyz, LK 1152, Ibergeregge | | 800 m E Hauptplatz von Schwyz | 65028 | | Assilinenmergel von Tschärbrunnen, mit Assilinen cf. exponens tenuimarginata (fide Leupold) | |
| 2115 | 1965 | Switzerland | Nummulitikum der Sattelegg (Schwyz) | Satteleg | Schwanten | 65008 | | grosses Faciesstück, aus Schutt | |
| 2116 | 1965 | Switzerland | Nummulitikum der Sattelegg (Schwyz) | Satteleg | Schwanten | 65009 | | mergelige Partie mit Assilina placentula | |
| 2117 | 1965 | Switzerland | Einsiedler Nummulitikum (Schwyz), 1965 | | | 65014 | 2d | Grünsand mit Lithothamnienknollen, Paleocæn | Vgl. Beilage, Führer für das 9. Europäische Mikropaläontologische Kolloquium und Leupold, Stratigraphisches Lexikon |
| 2118 | 1965 | Switzerland | Einsiedler Nummulitikum (Schwyz), 1965 | | | 65015 | 2e | grünsandiger Spatkalk mit Phosphorit, Paleocæn | Vgl. Beilage, Führer für das 9. Europäische Mikropaläontologische Kolloquium und Leupold, Stratigraphisches Lexikon |
| 2119 | 1965 | Switzerland | Einsiedler Nummulitikum (Schwyz), 1965 | | | 65016 | 2f | Lithothamnienkalk mit Discocyclus seunesi, Paleocæn | Vgl. Beilage, Führer für das 9. Europäische Mikropaläontologische Kolloquium und Leupold, Stratigraphisches Lexikon |
| 2120 | 1965 | Switzerland | Einsiedler Nummulitikum (Schwyz), 1965 | | | 65017 | 2 oben | Lithothamnienkalk mit Discocyclinen und kleinen Nummuliten, Ilerdien ? | Vgl. Beilage, Führer für das 9. Europäische Mikropaläontologische Kolloquium und Leupold, Stratigraphisches Lexikon |
| 2121 | 1965 | Switzerland | Einsiedler Nummulitikum (Schwyz), 1965 | | | 65018 | 3 | Pectengrünsand, untere Cuisien | Vgl. Beilage, Führer für das 9. Europäische Mikropaläontologische Kolloquium und Leupold, Stratigraphisches Lexikon |
| 2122 | 1965 | Switzerland | Einsiedler Nummulitikum (Schwyz), 1965 | | | 65019 | 4 | haematisch-glaukonitischer Kalk mit Nummulites irregularis s. str. (murchisoni-Kalk) | Vgl. Beilage, Führer für das 9. Europäische Mikropaläontologische Kolloquium und Leupold, Stratigraphisches Lexikon |
| 2123 | 1965 | Switzerland | Einsiedler Nummulitikum (Schwyz), 1965 | | | 65020 | 5 | roter "granulosa"-Kalk mit Assilina placentula und Nummulites "subdistans", unters Cuisien | Vgl. Beilage, Führer für das 9. Europäische Mikropaläontologische Kolloquium und Leupold, Stratigraphisches Lexikon |
| 2124 | 1965 | Switzerland | Einsiedler Nummulitikum (Schwyz), 1965 | | | 65021 | 10 | obsoletus-Niveau, mittleres Cuisien | Vgl. Beilage, Führer für das 9. Europäische Mikropaläontologische Kolloquium und Leupold, Stratigraphisches Lexikon |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|-------------|--|-------------------------|----------------------------|-------|---|--|---|
| 2125 | 1965 | Switzerland | Einsiedler Nummulitikum (Schwyz), 1965 | | | 65022 | 11 | "oberster Teil der Hauptmasse des grauen Nummulitenkalkes" | Vgl. Beilage, Führer für das 9. Europäische Mikropaläontologische Kolloquium und Leupold, Stratigraphisches Lexikon |
| 2126 | 1965 | Switzerland | Einsiedler Nummulitikum (Schwyz), 1965 | | | 65023 | 12a | Oberfläche des Nummulitenkalkes, mit grossen Assilinen: hauptsächlich: Assilina laxispira, vereinzelt Ass. major | Das Typniveau der Assilina major liegt im Phospharithorizont 12b, der hier nicht genommen werden konnte. Vgl. Beilage, Führer für das 9. Europäische Mikropaläontologische Kolloquium und Leupold, Stratigraphisches Lexikon |
| 2127 | 1952 | Switzerland | Einsiedler Nummulitikum (Schwyz), 1952 | Steinbruch Kalch (1952) | | 52020 | app. Nr. nach Buck, Jeannet, Leupold 1935 4-5 | | |
| 2128 | 1952 | Switzerland | Einsiedler Nummulitikum (Schwyz), 1952 | Steinbruch Kalch (1952) | | 52021 | app. Nr. nach Buck, Jeannet, Leupold 1935 6 | | |
| 2129 | 1952 | Switzerland | Einsiedler Nummulitikum (Schwyz), 1952 | Steinbruch Kalch (1952) | | 52022 | app. Nr. nach Buck, Jeannet, Leupold 1935 7 | | |
| 2130 | 1952 | Switzerland | Einsiedler Nummulitikum (Schwyz), 1952 | Steinbruch Kalch (1952) | | 52023 | app. Nr. nach Buck, Jeannet, Leupold 1935 8-9 | | |
| 2131 | 1952 | Switzerland | Einsiedler Nummulitikum (Schwyz), 1952 | Steinbruch Kalch (1952) | | 52024 | app. Nr. nach Buck, Jeannet, Leupold 1935 9 | | |
| 2132 | 1952 | Switzerland | Einsiedler Nummulitikum (Schwyz), 1952 | Steinbruch Kalch (1952) | | 52025 | app. Nr. nach Buck, Jeannet, Leupold 1935 9-10 | | |
| 2133 | 1952 | Switzerland | Einsiedler Nummulitikum (Schwyz), 1952 | Steinbruch Kalch (1952) | | 52026 | app. Nr. nach Buck, Jeannet, Leupold 1935 10 | | |
| 2134 | 1952 | Switzerland | Einsiedler Nummulitikum (Schwyz), 1952 | Steinbruch Kalch (1952) | | 52027 | app. Nr. nach Buck, Jeannet, Leupold 1935 11-12 | | |
| 2135 | 1952 | Switzerland | Einsiedler Nummulitikum (Schwyz), 1952 | Steinbruch Kalch (1952) | | 52028 | app. Nr. nach Buck, Jeannet, Leupold 1935 12 | | |
| 2136 | 1952 | Switzerland | Einsiedler Nummulitikum (Schwyz), 1952 | Steinbruch Kalch (1952) | | 52029 | app. Nr. nach Buck, Jeannet, Leupold 1935 14 | | |
| 2137 | 1959 | Switzerland | Einsiedler Nummulitikum (Schwyz) | Unter-Iberg | Hühnerstein (Plangg), 1959 | 59001 | 1a | Mergelzone mit Assilina cf. placentula, kleine Nummuliten, grosse Nummuliten der irregularis-Gruppe (1/2 m) | unten |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|-------------|----------------------------------|---|----------------------------|-------|----|--|----------------------------|
| 2138 | 1959 | Switzerland | Einsiedler Nummulitikum (Schwyz) | Unter-Iberg | Hühnerstein (Plangg), 1959 | 59002 | 1 | do., Detritus | |
| 2139 | 1959 | Switzerland | Einsiedler Nummulitikum (Schwyz) | Unter-Iberg | Hühnerstein (Plangg), 1959 | 59003 | 2 | | |
| 2140 | 1959 | Switzerland | Einsiedler Nummulitikum (Schwyz) | Unter-Iberg | Hühnerstein (Plangg), 1959 | 59004 | 3 | Kaufmannkalk mit grossen Nummuliten der irregularis Gruppe (2.5m) | (Siehe 1952: 52007-8) |
| 2141 | 1959 | Switzerland | Einsiedler Nummulitikum (Schwyz) | Unter-Iberg | Hühnerstein (Plangg), 1959 | 59005 | 4 | Kaufmannkalk mit grossen Nummuliten der irregularis Gruppe (2.5m) | (Siehe 1952: 52007-8) |
| 2142 | 1959 | Switzerland | Einsiedler Nummulitikum (Schwyz) | Unter-Iberg | Hühnerstein (Plangg), 1959 | 59006 | 7 | | |
| 2143 | 1959 | Switzerland | Einsiedler Nummulitikum (Schwyz) | Unter-Iberg | Hühnerstein (Plangg), 1959 | 59007 | 8 | Übergang zum Kalk mit mittelgrossen Nummuliten (2m) | (Siehe 1952: 52009-10) |
| 2144 | 1959 | Switzerland | Einsiedler Nummulitikum (Schwyz) | Unter-Iberg | Hühnerstein (Plangg), 1959 | 59008 | 5 | | (Siehe 1952: 52009-10) |
| 2145 | 1959 | Switzerland | Einsiedler Nummulitikum (Schwyz) | Unter-Iberg | Hühnerstein (Plangg), 1959 | 59009 | 6 | Übergang zum Kalk mit mittelgrossen Nummuliten (3m) | (Siehe 1952: 52009-10) |
| 2146 | 1959 | Switzerland | Einsiedler Nummulitikum (Schwyz) | Unter-Iberg | Hühnerstein (Plangg), 1959 | 59010 | 9 | | |
| 2147 | 1959 | Switzerland | Einsiedler Nummulitikum (Schwyz) | Unter-Iberg | Hühnerstein (Plangg), 1959 | 59011 | 10 | Mergelkalk mit mittleren Nummuliten und Assilina cf. Laxispira (Siehe 1952: 52011) Unter 59001: Pecten - Grünsand etc. (3m) (Siehe 1952: 52001) | oben |
| 2148 | 1952 | Switzerland | Einsiedler Nummulitikum (Schwyz) | Unter-Iberg: Hühnerstein in 500 m NE Plangg (LK 1152) (702.9/213.0) | Plangg | 52001 | 1 | 1m Pecten - Grünsand | |
| 2149 | 1952 | Switzerland | Einsiedler Nummulitikum (Schwyz) | Unter-Iberg: Hühnerstein in 500 m NE Plangg (LK 1152) (702.9/213.0) | Plangg | 52002 | 2 | 1.2 m "murchisoni"- Kalk | |
| 2150 | 1952 | Switzerland | Einsiedler Nummulitikum (Schwyz) | Unter-Iberg: Hühnerstein in 500 m NE Plangg (LK 1152) (702.9/213.0) | Plangg | 52003 | 3 | 1.8 m murchisoni-granulosa-Kalk mit mergeligen Schichtgrenzen | |
| 2151 | 1952 | Switzerland | Einsiedler Nummulitikum (Schwyz) | Unter-Iberg: Hühnerstein in 500 m NE Plangg (LK 1152) (702.9/213.0) | Plangg | 52004 | 4 | Mergellage mit Nummuliten und Assilinen, ca. 0.2 | |
| 2152 | 1952 | Switzerland | Einsiedler Nummulitikum (Schwyz) | Unter-Iberg: Hühnerstein in 500 m NE Plangg (LK 1152) (702.9/213.0) | Plangg | 52005 | 5 | Kalk, teilweise etwas mergelig, ca. 0.5 | |
| 2153 | 1952 | Switzerland | Einsiedler Nummulitikum (Schwyz) | Unter-Iberg: Hühnerstein in 500 m NE Plangg (LK 1152) (702.9/213.0) | Plangg | 52006 | 6 | Mergellage mit Nummuliten und Assilinen, ca. 0.2 | |
| 2154 | 1952 | Switzerland | Einsiedler Nummulitikum (Schwyz) | Unter-Iberg: Hühnerstein in 500 m NE Plangg (LK 1152) (702.9/213.0) | Plangg | 52007 | 7 | kaufmanni-Kalk , mit N. kaufmanni, mit Seeigeln und grossen Assilinen | |
| 2155 | 1952 | Switzerland | Einsiedler Nummulitikum (Schwyz) | Unter-Iberg: Hühnerstein in 500 m NE Plangg (LK 1152) (702.9/213.0) | Plangg | 52008 | 8 | wie 7, härter, ca. 3 m | |
| 2156 | 1952 | Switzerland | Einsiedler Nummulitikum (Schwyz) | Unter-Iberg: Hühnerstein in 500 m NE Plangg (LK 1152) (702.9/213.0) | Plangg | 52009 | 9 | 6 m Kalk | |
| 2157 | 1952 | Switzerland | Einsiedler Nummulitikum (Schwyz) | Unter-Iberg: Hühnerstein in 500 m NE Plangg (LK 1152) (702.9/213.0) | Plangg | 52010 | 10 | | oberste Partie des Profils |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|-------------|----------------------------------|---|---|-------|----------|---|---------------------------------------|
| 2158 | 1952 | Switzerland | Einsiedler Nummulitikum (Schwyz) | Unter-Iberg: Hühnerstein in 500 m NE Plangg (LK 1152) (702.9/213.0) | Plangg | 52011 | 11 | | oberste Partie des Profils |
| 2159 | 1943 | Switzerland | Flibach - Amden (St. Gallen) | Reservoir Geissbrugg | | 43001 | | | vergl. Heim p. |
| 2160 | 1943 | Switzerland | Flibach - Amden (St. Gallen) | Reservoir Geissbrugg | | 43002 | c | | vergl. Arnold Heim |
| 2161 | 1943 | Switzerland | Flibach - Amden (St. Gallen) | Reservoir Geissbrugg | | 43002 | g | | vergl. Arnold Heim |
| 2162 | 1943 | Switzerland | Flibach - Amden (St. Gallen) | Reservoir Geissbrugg | | 43002 | g1 | | |
| 2163 | 1943 | Switzerland | Flibach - Amden (St. Gallen) | Reservoir Geissbrugg | | 43002 | g2 | | |
| 2164 | 1943 | Switzerland | Flibach - Amden (St. Gallen) | Oberfli | | 43006 | 1 | | |
| 2165 | 1943 | Switzerland | Flibach - Amden (St. Gallen) | Oberfli | | 43007 | 2 | | |
| 2166 | 1943 | Switzerland | Flibach - Amden (St. Gallen) | Oberfli | | 43008 | 3 | | |
| 2167 | 1943 | Switzerland | Flibach - Amden (St. Gallen) | Loch (Amden) | | 43009 | | Nummuliten | |
| 2168 | 1943 | Switzerland | Flibach - Amden (St. Gallen) | Loch (Amden) | | 43010 | 1 | | |
| 2169 | 1943 | Switzerland | Flibach - Amden (St. Gallen) | Loch (Amden) | | 43011 | 2 | | |
| 2170 | 1943 | Switzerland | Flibach - Amden (St. Gallen) | Loch (Amden) | | 43012 | 3 | | |
| 2171 | 1969 | Switzerland | Flibach (St. Gallen) | Tschingelstein | | 69012 | | | Tschingelstein, 1965: Fig. 5, Nr. 3-4 |
| 2172 | 1969 | Switzerland | Flibach (St. Gallen) | Tschingelstein | | 69013 | | | Tschingelstein, 1965: Fig. 5, Nr. 2 |
| 2173 | 1969 | Switzerland | Flibach (St. Gallen) | Brand Profil | Wohnhaus (nördlich), vgl. A. Heim, 1910 | 69014 | | Schicht mit Nummulites gallensis | |
| 2174 | 1969 | Switzerland | Flibach (St. Gallen) | Kohlgrub | | 69015 | | Nummulitenmergel mit Nummulites gallensis | |
| 2175 | 1959 | Switzerland | Flibach (St. Gallen) | Gufler | | 59021 | 2 | Schicht Nr. 2 ("Granulosemergel") | von Heim |
| 2176 | 1959 | Switzerland | Flibach (St. Gallen) | Gufler | | 59023 | | heruntergefallene Bruchstücke (vom Gipfel ?) | |
| 2177 | 1959 | Switzerland | Flibach (St. Gallen) | Reservoir Geissbrugg | | 59022 | | | |
| 2178 | 1959 | Switzerland | Flibach (St. Gallen) | Kohlgrub | | 59024 | b | | Heim Figur 9 |
| 2179 | 1959 | Switzerland | Flibach (St. Gallen) | Kohlgrub | | 59025 | c | | Heim Figur 9 |
| 2180 | 1959 | Switzerland | Flibach (St. Gallen) | Kohlgrub | | 59026 | e | | Heim Figur 9 |
| 2181 | 1959 | Switzerland | Flibach (St. Gallen) | Brandbach | | 59007 | | | Heim Figur 41a |
| 2182 | 1968 | Switzerland | Nummulitikum des Flibachs (1968) | Gufler | | 68001 | | | Profil Herb 1965 = 5, unten |
| 2183 | 1968 | Switzerland | Nummulitikum des Flibachs (1968) | Gufler | | 68002 | | | Profil Herb 1965 = 5, oben |
| 2184 | 1968 | Switzerland | Nummulitikum des Flibachs (1968) | Gufler | | 68003 | | | Profil Herb 1965 = Detritus aus 5 |
| 2185 | 1968 | Switzerland | Nummulitikum des Flibachs (1968) | Gufler | | 68004 | | | Profil Herb 1965 = 8 |
| 2186 | 1965 | Switzerland | Nummulitikum des Flibachs (1965) | Gufler | | 65026 | Heim "5" | Mergel mit Assilina placentula | |
| 2187 | 1965 | Switzerland | Nummulitikum des Flibachs (1965) | Gufler | | 65027 | Heim "8" | Mergel mit Assilina laxispira | |
| 2188 | 1965 | Switzerland | Nummulitikum des Flibachs (1965) | Gufler | | 65024 | 5-8 | Probe aus Detritus von 5-8 | |
| 2189 | 1965 | Switzerland | Nummulitikum des Flibachs (1965) | Tschingelstein | | 65025 | | Haematitischer Kaufmannkalk vom Gipfel | |
| 2190 | 1955 | Switzerland | Flibach | Gufler | | 55135 | NO 10 | Gipfelplatte | |
| 2191 | 1955 | Switzerland | Flibach | Gufler | | 55136 | NO 11 | Mitte des Nummulitenkalkes | |
| 2192 | 1955 | Switzerland | Flibach | Gufler | | 55137 | NO 12 | tiefer als Mitte des Nummulitenkalkes , Handstück des "granulosa"-Mergels | |
| 2193 | 1955 | Switzerland | Flibach | Gufler | | 55138 | NO 13 | Handstück des "granulosa"-Mergels | |
| 2194 | 1955 | Switzerland | Flibach | Tschingelstein | | 55140 | NO 20 | roter "granulosa" -Kalk vom Gipfel | Heim 6 |
| 2195 | 1955 | Switzerland | Flibach | Tschingelstein | | 55141 | NO 21 | "granulosa" - Mergel | Heim 4-5 |
| 2196 | 1955 | Switzerland | Flibach | Tschingelstein | | 55142 | NO 22 | | Heim 11 oder 12 |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|-------------|--|---|-----------------------------|---------|--------|--|----------------------------|
| 2197 | 1955 | Switzerland | Flibach | Tschingelstein | | 55143 | NO 23 | | Heim 11 oder 12 |
| 2198 | 1955 | Switzerland | Flibach | Tschingelstein | | 55144 | NO 22a | Schutt | wahrscheinlich aus 55142 |
| 2199 | 1955 | Switzerland | Flibach | Bachstein | | 55145 | NO 24 | grauer "granulosa" -Mergel | |
| 2200 | 1955 | Switzerland | Flibach | Bachstein | | 55146 | NO 25 | mergeliger Kalk vom Gipfel | |
| 2201 | 1955 | Switzerland | Flibach | Flibach - Renzletenbach | | 55147 | NO 26 | | Heim, Fig. 13, Nr. 4 |
| 2202 | 1969 | Switzerland | Toggenburg | Dürrenbach | Stein ca. Q 920-940 m | 69011 | | dunkle Nummuliten-Mergel | |
| 2203 | 1955 | Switzerland | Toggenburg | Dürrenbach bei Stein (vgl. Arn. Heim 1905, Fig 2) | Typlokalität N. gallensis | 55131 a | NO 1a | | Heim Schicht No. 11 |
| 2204 | 1955 | Switzerland | Toggenburg | Dürrenbach bei Stein (vgl. Arn. Heim 1905, Fig 2) | Typlokalität N. gallensis | 55131 b | NO 1b | | |
| 2205 | 1955 | Switzerland | Toggenburg | Dürrenbach bei Stein (vgl. Arn. Heim 1905, Fig 2) | Typlokalität N. gallensis | 55132 | NO 2 | | aus Heim 9b |
| 2206 | 1955 | Switzerland | Toggenburg | Dürrenbach bei Stein (vgl. Arn. Heim 1905, Fig 2) | Typlokalität N. gallensis | 55133 | NO 3 | | Heim 13 oder 16 |
| 2207 | 1955 | Switzerland | Toggenburg | Dürrenbach bei Stein (vgl. Arn. Heim 1905, Fig 2) | Typlokalität N. gallensis | 55134 a | NO 4a | | etwas tiefer als Heim: 9b |
| 2208 | 1955 | Switzerland | Toggenburg | Dürrenbach bei Stein (vgl. Arn. Heim 1905, Fig 2) | Typlokalität N. gallensis | 55134 b | NO 4b | | etwas tiefer als Heim: 9b |
| 2209 | 1955 | Switzerland | Ragaz | Westlicher Steinbruch "Loch" | | 55121 | Ra 1 | Basis des Nummulitenkalkes (10 cm) | |
| 2210 | 1955 | Switzerland | Ragaz | Westlicher Steinbruch "Loch" | | 55122 | Ra 2 | 1/2 m über der Basis des Nummulitenkalkes | |
| 2211 | 1955 | Switzerland | Ragaz | Westlicher Steinbruch "Loch" | | 55123 | Ra 3 | 2 m über der Basis des Nummulitenkalkes | |
| 2212 | 1955 | Switzerland | Ragaz | Westlicher Steinbruch "Loch" | | 55124 | Ra 4 | Mitte des Nummulitenkalkes | |
| 2213 | 1955 | Switzerland | Ragaz | Westlicher Steinbruch "Loch" | | 55125 | Ra 5 | oberer Teil des Nummulitenkalkes | |
| 2214 | 1955 | Switzerland | Ragaz | Westlicher Steinbruch "Loch" | | 55126 | Ra 6 | Schutt, vom obersten Teil des Nummulitenkalkes | |
| 2215 | 1955 | Switzerland | Ragaz | Östlicher Steinbruch "Loch" | | 55127 | Ra 7 | | unten |
| 2216 | 1955 | Switzerland | Ragaz | Östlicher Steinbruch "Loch" | | 55128 | Ra 8 | | |
| 2217 | 1955 | Switzerland | Ragaz | Östlicher Steinbruch "Loch" | | 55129 | Ra 9 | | oben |
| 2218 | 1971 | Switzerland | Flysch von Leissigen, 1971 | Chlusgraben | | 71101 | | | Kartierung Blatt Sörenberg |
| 2219 | 1971 | Switzerland | Flysch von Leissigen, 1972 | Leissigen | | 71102 | | Flysch = Schlierenflysch, mit Nummuliten | |
| 2220 | 1971 | Switzerland | Flysch von Leissigen, 1973 | Leissigen | | 71103 | | Flysch = Schlierenflysch, mit Nummuliten | |
| 2221 | 1971 | Switzerland | Flysch von Leissigen, 1974 | Leissigen | | 71104 | | Flysch = Schlierenflysch, mit Nummuliten | |
| 2222 | 1971 | Switzerland | Flysch von Leissigen, 1975 | Leissigen | | 71105 | | Flysch = Schlierenflysch, mit Nummuliten | |
| 2223 | 1971 | Switzerland | Flysch von Leissigen, 1976 | Leissigen | | 71106 | | Flysch = Schlierenflysch, mit Nummuliten | |
| 2224 | 1971 | Switzerland | Flysch von Leissigen, 1977 | Leissigen | | 71107 | | Flysch = Schlierenflysch, mit Nummuliten | |
| 2225 | 1971 | Switzerland | Flysch von Leissigen, 1978 | Leissigen | | 71108 | | Flysch = Schlierenflysch, mit Nummuliten | |
| 2226 | 1971 | Switzerland | Flysch von Leissigen, 1979 | Leissigen | | 71109 | | Flysch = Schlierenflysch, mit Nummuliten | |
| 2227 | 1971 | Switzerland | Flysch von Leissigen, 1980 | Leissigen | | 71110 | | Flysch = Schlierenflysch, mit Nummuliten | |
| 2228 | 1971 | Switzerland | Flysch von Leissigen, 1981 | Leissigen | | 71111 | | Flysch = Schlierenflysch, mit Nummuliten | |
| 2229 | 1971 | Switzerland | Flysch von Leissigen, 1982 | Leissigen | | 71112 | | Flysch = Schlierenflysch, mit Nummuliten | |
| 2230 | 1971 | Switzerland | Flysch von Leissigen, 1983 | Leissigen | | 71113 | | Flysch = Schlierenflysch, mit Nummuliten | |
| 2231 | 1971 | Switzerland | Flysch von Leissigen, 1984 | Leissigen | | 71114 | | Flysch = Schlierenflysch, mit Nummuliten | |
| 2232 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Glaubenbergstrasse | P 1275, Passhöhe, Cherplatz | 53200 | GK 200 | Grubensandstein | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|-------------|--|--------------------|-----------------------------|-----------|------------|--|---|
| 2233 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Glaubenbergstrasse | Q 924, Strasse nach Sarnen | 53201 | GK 201 | Grubensandstein | |
| 2234 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Glaubenbergstrasse | Q 1210, Strasse nach Sarnen | 53202 | GK 202 | Grubensandstein | |
| 2235 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Bach bei Lauenberg | | 53203 | GK 203 | Basaler Schlierenflysch mit Orbitoiden und Siderolithen | |
| 2236 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Bach bei Lauenberg | | 53204 a-b | GK 204 a-b | Basaler Schlierenflysch mit Orbitoiden und Siderolithen | |
| 2237 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Bach bei Lauenberg | | 53205 a-b | GK 205 a-b | Basaler Schlierenflysch mit Orbitoiden und Siderolithen | |
| 2238 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Bach bei Lauenberg | | 53206 a-b | GK 206 a-b | Basaler Schlierenflysch mit Orbitoiden und Siderolithen | |
| 2239 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Ellegg-Bach | | 53207 | GK 207 | Obereocaen-Flysch | |
| 2240 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Ellegg-Bach | | 53208 | GK 208 | Obereocaen-Flysch | |
| 2241 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Ellegg-Bach | | 53209 | GK 209 | Obereocaen-Flysch | |
| 2242 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Ellegg-Bach | | 53210 | GK 210 | Obereocaen-Flysch | |
| 2243 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Ellegg-Bach | | 53211 | GK 211 | Obereocaen-Flysch | |
| 2244 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Ellegg-Bach | | 53212 | GK 212 | Obereocaen-Flysch | |
| 2245 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Ellegg-Bach | | 53213 | GK 213 | Obereocaen-Flysch | |
| 2246 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Ellegg-Bach | | 53214 | GK 214 | Obereocaen-Flysch | |
| 2247 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Ellegg-Bach | | 53215 | GK 215 | Obereocaen-Flysch | |
| 2248 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Ellegg-Bach | | 53216 | GK 216 | Stadschiefer | |
| 2249 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | bei Risch | | 53217 | GK 217 | Obereocaen ? -Flysch | |
| 2250 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | bei Risch | | 53218 | GK 218 | Obereocaen ? -Flysch | |
| 2251 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | bei Risch | | 53219 | GK 219 | Schlierenflysch, Maastricht ? | |
| 2252 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | bei Risch | | 53220 | GK 220 | Schlierenflysch, Maastricht ? | |
| 2253 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | bei Risch | | 53221 | GK 221 | Schlierenflysch, Maastricht ? | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|-------------|--|----------------------------------|---------------------------------|---------|----------|---|---|
| 2254 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | bei Risch | | 53222 | GK 222 | Schlierenflysch, Maastricht ? | |
| 2255 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | bei Risch | | 53223 | GK 223 | Schlierenflysch, Maastricht ? | |
| 2256 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Unter-Gründli | Nummulitenkalk im Habkernflysch | 53224 | GK 224 | Grünsandige Bindemittel (zwischen 53225) | |
| 2257 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Unter-Gründli | Nummulitenkalk im Habkernflysch | 53225 | GK 225 | Blöcke von Nummulitenkalk, Komponenten von 53224 | |
| 2258 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Unter-Gründli | Nummulitenkalk im Habkernflysch | 53226 | GK 226 a | Kalk mit kleinen Nummuliten | |
| 2259 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Unter-Gründli | Nummulitenkalk im Habkernflysch | 53226 a | GK 226 b | Discocyclinen-Nummuliten-Breccie | |
| 2260 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Unter-Gründli | Nummulitenkalk im Habkernflysch | 53227 b | GK 227 | grünsandig, mit grossen Assilinen, Discocyclinen, Nummuliten | |
| 2261 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Unter-Gründli | Nummulitenkalk im Habkernflysch | 53228 | GK 228 | Grünsand mit Assilina exponens | |
| 2262 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Unter-Gründli | Nummulitenkalk im Habkernflysch | 53229 | GK 229 | Block aus 53227 oder 53228 | |
| 2263 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Unter-Risch | | 53230 | GK 230 | Komponenten aus "Wildflysch"-artigem Flysch, aber ohne fremde Bestandteile | |
| 2264 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Unter-Risch | | 53231 | GK 231 | Komponenten aus "Wildflysch"-artigem Flysch, aber ohne fremde Bestandteile | |
| 2265 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Unter-Risch | | 53232 | GK 232 | Komponenten aus "Wildflysch"-artigem Flysch, aber ohne fremde Bestandteile | |
| 2266 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Unter-Risch | | 53233 | GK 233 | Komponenten aus "Wildflysch"-artigem Flysch, aber ohne fremde Bestandteile | |
| 2267 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Unter-Risch | | 53234 | GK 234 | Wangschichten | |
| 2268 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Unter-Risch | | 53235 | GK 235 | Wangschichten | |
| 2269 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Unter-Risch | | 53236 | GK 236 | Wangschichten | |
| 2270 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Unter-Risch | | 53237 | GK 237 | Wangschichten | |
| 2271 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Knubel | | 53238 | GK 238 | Wangschichten mit Inoceramen | |
| 2272 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Knubel | | 53239 | GK 239 | Wangschichten mit Inoceramen | |
| 2273 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | bei Gürschmoos, in den Entlen | | 53240 | GK 240 | Komponenten von Habkerngranit | |
| 2274 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | bei Gürschmoos, in den Entlen | | 53241 | GK 241 | Komponenten von Habkerngranit | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|-------------|--|-----------------------------------|---|-------|--------|--|---|
| 2275 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | bei Gürmschmoos, in den Entlen | | 53242 | GK 242 | Komponenten von Habkerngranit | |
| 2276 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | bei Gürmschmoos, in den Entlen | | 53243 | GK 243 | Komponenten von Habkerngranit | |
| 2277 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | bei Gürmschmoos, in den Entlen | | 53244 | GK 244 | Mergelflysch | |
| 2278 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | bei Gürmschmoos, in den Entlen | | 53245 | GK 245 | Sandsteinflysch: kretazischer Schlierenflysch? | |
| 2279 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | bei Gürmschmoos, in den Entlen | | 53246 | GK 246 | Sandsteinflysch: kretazischer Schlierenflysch? | |
| 2280 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | bei Gürmschmoos, in den Entlen | | 53247 | GK 247 | Sandsteinflysch: kretazischer Schlierenflysch? | |
| 2281 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | obere Schluechtegg ob Sarnen | | 53248 | GK 248 | Gruber-Sandstein ? | |
| 2282 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Eisten | | 53249 | GK 249 | oberer Schlierenflysch ? | |
| 2283 | 1954 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Habkernzone von Risch Allegg | | 54251 | GK 251 | Wangkalk | ähnlicher Kalk im Habkernflysch S unter Risch |
| 2284 | 1954 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Habkernzone von Risch Allegg | | 54252 | GK 252 | spätiger Kalk | |
| 2285 | 1954 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Habkernzone von Risch Allegg | | 54253 | GK 253 | ? Maastrichtien Kalk, Basaler Schlierenflysch | |
| 2286 | 1954 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Habkernzone von Risch Allegg | | 54254 | GK 254 | Basaler Schlierenflysch ? | |
| 2287 | 1954 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Habkernzone von Risch Allegg | | 54255 | GK 255 | verschuppter Mergel zwischen Complanatenkalk und Obereocaenflysch | |
| 2288 | 1954 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Habkernzone von Risch Allegg | | 54256 | GK 256 | Gröberes Bänkchen an der Basis von Stadschiefern | |
| 2289 | 1954 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Habkernzone von Risch Allegg | | 54257 | GK 257 | Basaler Schlierenflysch ? | |
| 2290 | 1954 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Habkernzone von Risch Allegg | | 54258 | GK 258 | Basaler Schlierenflysch ? | |
| 2291 | 1954 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Glaubenbergstrasse (LU) | | 54259 | GK 259 | Helvet. Discocyclinenkalk des Alpenrandes | |
| 2292 | 1954 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Glaubenbergstrasse (LU) | | 54260 | GK 260 | 2. Discocyclinenkalk (54259) ? | |
| 2293 | 1954 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Glaubenbergstrasse (LU) | | 54261 | GK 261 | Maastrichtienflysch | |
| 2294 | 1954 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Glaubenbergstrasse (LU) | | 54262 | GK 262 | Mergel (Flysch?) die den Wangkomplex von Chnubel einhüllen | |
| 2295 | 1954 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Glaubenbergstrasse (LU) | | 54263 | GK 263 | Brecciöse (?) Wangschichten | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|-------------|--|-------------------------|---|-------|--------|--|--------------|
| 2296 | 1954 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Glaubenbergstrasse (LU) | | 54264 | GK 264 | Ammoniten am Oberrand der Wangschichten | |
| 2297 | 1954 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Glaubenbergstrasse (LU) | | 54265 | GK 265 | Alberese mit Chondriten | |
| 2298 | 1954 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Glaubenbergstrasse (LU) | | 54266 | GK 266 | Fleckenmergel | |
| 2299 | | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Glaubenbergstrasse (LU) | | 54267 | GK 267 | aus Mergelflysch | |
| 2300 | 1954 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Junkholz-Bach | | 54268 | GK 268 | Leimern-Kalk | Q. 995 |
| 2301 | 1954 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Junkholz-Bach | | 54269 | GK 269 | Leimern-Kalk | Q. 996 |
| 2302 | 1954 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Junkholz-Bach | | 54270 | GK 270 | Sandstein | |
| 2303 | 1954 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Junkholz-Bach | | 54271 | GK 271 | Sandstein | |
| 2304 | 1954 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Junkholz-Bach | | 54272 | GK 272 | Sandstein | |
| 2305 | 1954 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Junkholz-Bach | | 54273 | GK 273 | Leimernmergel | Q. 1060 |
| 2306 | 1954 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Junkholz-Bach | | 54274 | GK 274 | grünlicher Leimern-Kalk | |
| 2307 | 1954 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Junkholz-Bach | | 54275 | GK 275 | grünlicher Leimern-Kalk | |
| 2308 | 1954 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Junkholz-Bach | | 54276 | GK 276 | grünlicher Leimern-Kalk | |
| 2309 | 1954 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Junkholz-Bach | | 54277 | GK 277 | grünlicher Leimern-Kalk | |
| 2310 | 1954 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Junkholz-Bach | | 54278 | GK 278 | grünlicher Leimern-Kalk | |
| 2311 | 1954 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Junkholz-Bach | | 54279 | GK 279 | Maastrichtien-Flysch ? | |
| 2312 | 1954 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Junkholz-Bach | | 54280 | GK 280 | aus der Fleckenmergelserie | Q. 1080-1140 |
| 2313 | 1954 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Junkholz-Bach | | 54281 | GK 281 | Quarzit mit Zoophykos ? Im Fleckenmergel | |
| 2314 | 1954 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Junkholz-Bach | | 54282 | GK 282 | helle Fleckenkalke (= Leimernkalk ?) | |
| 2315 | 1954 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Junkholz-Bach | | 54283 | GK 283 | helle Fleckenkalke (= Leimernkalk ?) | |
| 2316 | 1954 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Junkholz-Bach | | 54284 | GK 284 | helle Fleckenkalke (= Leimernkalk ?) | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|-------------|--|------------------------|-------------------------------------|-------|--------|--|-----------------------|
| 2317 | 1954 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Junkholz-Bach | | 54285 | GK 285 | Leimernkalk | |
| 2318 | 1954 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Junkholz-Bach | | 54286 | GK 286 | Leimernkalk | |
| 2319 | 1954 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Junkholz-Bach | | 54287 | GK 287 | hellgraue Mergel | |
| 2320 | 1954 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Junkholz-Bach | | 54288 | GK 288 | Leimern ? | |
| 2321 | 1954 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Junkholz-Bach | | 54289 | GK 289 | Pyritknollen aus schwarzem Mergel | |
| 2322 | 1954 | Switzerland | Kartierung GK: Schlierenflysch und Unterlage | Junkholz-Bach | | 54290 | GK 290 | | |
| 2323 | 1955 | Switzerland | Kartierung GK | Sarnen | Landenberg | 55312 | GK 292 | Nummulitenkalk an der Kurve | |
| 2324 | 1955 | Switzerland | Kartierung GK | Alpnach-Schlattrübi | | 55313 | GK 293 | Nummulitenkalk mit Assilina cf. spira | |
| 2325 | 1955 | Switzerland | Kartierung GK | Alpnach-Schlattrübi | | 55314 | GK 294 | | |
| 2326 | 1955 | Switzerland | Kartierung GK | Alpnach-Schlattrübi | | 55315 | GK 295 | | |
| 2327 | 1955 | Switzerland | Kartierung GK | Schlattrübi | Mitte | 55316 | GK 296 | Obereocaenflysch. Foraminiferen ? | |
| 2328 | 1955 | Switzerland | Kartierung GK | Schlattrübi | W-Teil | 55297 | GK 297 | Fleckenkalk | |
| 2329 | 1955 | Switzerland | Kartierung GK | Schlattrübi | W-Teil | 55298 | GK 298 | Schwarze Mergel mit Pyrit, Barytkugeln, Ammoniten | |
| 2330 | 1955 | Switzerland | Kartierung GK | Schlattrübi | W-Teil | 55299 | GK 299 | Schwarze Mergel mit Pyrit, Barytkugeln, Ammoniten | |
| 2331 | 1955 | Switzerland | Kartierung GK | Schlattrübi | W-Teil | 55300 | GK 300 | Leimernmergel-und Kalk | |
| 2332 | 1955 | Switzerland | Kartierung GK | Schlattrübi | W-Teil | 55301 | GK 301 | Mergelig Sandstein mit Nummuliten etc. | |
| 2333 | 1955 | Switzerland | Kartierung GK | Strasse Kägiswil-Guber | bei Chöli | 55302 | GK 302 | Nummulitenkalk | |
| 2334 | 1955 | Switzerland | Kartierung GK | Stalden | Dreckried | 55303 | GK 303 | Basaler Schlierenflysch | |
| 2335 | 1955 | Switzerland | Kartierung GK | Bitzighofen | Juchgraben, Q. 490 | 55304 | GK 304 | Fleckenmergel-Quarzit-Flysch | |
| 2336 | 1955 | Switzerland | Kartierung GK | Bitzighofen | Juchgraben, Q. 520, am rechten Hang | 55305 | GK 305 | Lithothamnienbreccie | |
| 2337 | 1955 | Switzerland | Kartierung GK | Bitzighofen | Juchgraben | 55306 | GK 306 | Assilinengrünsand | |
| 2338 | 1955 | Switzerland | Kartierung GK | Bitzighofen | Juchgraben | 55307 | GK 307 | aus Habkern-Zone | |
| 2339 | 1957 | Switzerland | Kartierung GK | Bitzighofen | Juchgraben | 55308 | GK 308 | aus Habkern-Zone | |
| 2340 | 1957 | Switzerland | GK: Kartierung Blatt 1170, Alpnach | Zimmertal | | 57310 | GK 310 | Sandstein im Stadschiefer | |
| 2341 | 1957 | Switzerland | GK: Kartierung Blatt 1170, Alpnach | Zimmertal | | 57311 | GK 311 | Quarzitbänken in "Stadschiefer" | |
| 2342 | 1957 | Switzerland | GK: Kartierung Blatt 1170, Alpnach | Zimmertal | | 57312 | GK 312 | Wang ? | |
| 2343 | 1957 | Switzerland | GK: Kartierung Blatt 1170, Alpnach | Zimmertal | | 57313 | GK 313 | Haggengrünsand mit Assilina exponens (tenuimarginata) | |
| 2344 | 1957 | Switzerland | GK: Kartierung Blatt 1170, Alpnach | Zimmertal | | 57314 | GK 314 | Haggengrünsand mit Assilina exponens (tenuimarginata) | |
| 2345 | 1957 | Switzerland | GK: Kartierung Blatt 1170, Alpnach | Zimmertal | | 57315 | GK 315 | Haggengrünsand mit Assilina exponens (tenuimarginata) | |
| 2346 | 1957 | Switzerland | GK: Kartierung Blatt 1170, Alpnach | Zimmertal | | 57316 | GK 316 | glaukonitischer Kalk mit isolierbaren Nummuliten und Ass. cf. spira | |
| 2347 | 1957 | Switzerland | GK: Kartierung Blatt 1170, Alpnach | Zimmertal | | 57317 | GK 317 | glaukonitischer Kalk mit isolierbaren Nummuliten und Ass. cf. spira | |
| 2348 | 1957 | Switzerland | GK: Kartierung Blatt 1170, Alpnach | Zimmertal | | 57318 | GK 318 | glaukonitischer Kalk mit isolierbaren Nummuliten und Ass. cf. spira | |
| 2349 | 1957 | Switzerland | GK: Kartierung Blatt 1170, Alpnach | Zimmertal | | 57319 | GK 319 | Quarzsandstein | unter 55313 und 55314 |
| 2350 | 1957 | Switzerland | GK: Kartierung Blatt 1170, Alpnach | Schlierli | | 57320 | GK 320 | Gruber-Sandstein, untern | |
| 2351 | 1957 | Switzerland | GK: Kartierung Blatt 1170, Alpnach | Schlierli | | 57321 | GK 321 | Fleckenmergel vom linken Hang | |
| 2352 | 1957 | Switzerland | GK: Kartierung Blatt 1170, Alpnach | Schlierli | | 57322 | GK 322 | Fleckenmergel vom linken Hang | |
| 2353 | 1957 | Switzerland | GK: Kartierung Blatt 1170, Alpnach | Schlierli | | 57323 | GK 323 | Sandstein und Breccie im Fleckenmergel | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|-------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|-------|--------|---|---|
| 2354 | 1957 | Switzerland | GK: Kartierung Blatt 1170, Alpnach | Schlierli | | 57324 | GK 324 | Sandstein und Breccie im Fleckenmergel | |
| 2355 | 1957 | Switzerland | GK: Kartierung Blatt 1170, Alpnach | Schlierli | | 57325 | GK 325 | Sandstein und Breccie im Fleckenmergel | |
| 2356 | 1957 | Switzerland | GK: Kartierung Blatt 1170, Alpnach | Schlierli | | 57326 | GK 326 | Hornstein in Mergel | |
| 2357 | 1957 | Switzerland | GK: Kartierung Blatt 1170, Alpnach | Schlierli | | 57327 | GK 327 | Block im Fleckenmergel | |
| 2358 | 1957 | Switzerland | GK: Kartierung Blatt 1170, Alpnach | Schlierli | | 57328 | GK 328 | Block im Fleckenmergel | |
| 2359 | 1957 | Switzerland | GK: Kartierung Blatt 1170, Alpnach | Ramersberg | | 57329 | GK 329 | Wangschichten ? Bei "Feldli" | |
| 2360 | 1957 | Switzerland | GK: Kartierung Blatt 1170, Alpnach | Ramersberg | | 57330 | GK 330 | Wangschichten ? Bei "Feldli" | |
| 2361 | 1957 | Switzerland | GK: Kartierung Blatt 1170, Alpnach | Ramersberg | | 57331 | GK 331 | Wangschichten ? Bei "Feldli" | |
| 2362 | 1957 | Switzerland | GK: Kartierung Blatt 1170, Alpnach | Ramersberg | | 57332 | GK 332 | Wangschichten ? Bei "Feldli" | |
| 2363 | 1957 | Switzerland | GK: Kartierung Blatt 1170, Alpnach | Ramersberg | | 57333 | GK 333 | Wangschichten ? Bei "Feldli" | |
| 2364 | 1957 | Switzerland | GK: Kartierung Blatt 1170, Alpnach | Ramersberg | | 57334 | GK 334 | Wangschichten ? Bei "Feldli" | |
| 2365 | 1957 | Switzerland | GK: Kartierung Blatt 1170, Alpnach | Ramersberg | | 57335 | GK 335 | Wangschichten ? Bei "Feldli" | |
| 2366 | 1957 | Switzerland | GK: Kartierung Blatt 1170, Alpnach | Ramersberg | | 57336 | GK 336 | Wangschichten ? Bei "Feldli" | |
| 2367 | 1957 | Switzerland | GK: Kartierung Blatt 1170, Alpnach | Ramersberg | | 57337 | GK 337 | Wangschichten ? Bei "Feldli" | |
| 2368 | 1957 | Switzerland | GK: Kartierung Blatt 1170, Alpnach | Ramersberg | | 57338 | GK 338 | Wangschichten ? Bei "Feldli" | |
| 2369 | 1957 | Switzerland | GK: Kartierung Blatt 1170, Alpnach | Seewil, (Kleine Schliere) | | 57340 | GK 340 | Nummulitenkalk | |
| 2370 | 1957 | Switzerland | GK: Kartierung Blatt 1170, Alpnach | Seewil, (Kleine Schliere) | | 57341 | GK 341 | Dunkler Grünsand mit Assilina exponens tenuimarginata | |
| 2371 | 1957 | Switzerland | GK: Kartierung Blatt 1170, Alpnach | Seewil, (Kleine Schliere) | | 57342 | GK 342 | Glaukonitischer Mergel | |
| 2372 | 1957 | Switzerland | GK: Kartierung Blatt 1170, Alpnach | Seewil, (Kleine Schliere) | | 57343 | GK 343 | Grünsand, bei "Spissi" | |
| 2373 | 1957 | Switzerland | GK: Kartierung Blatt 1170, Alpnach | Seewil, (Kleine Schliere) | | 57344 | GK 344 | glaukonitischer Nummulitenkalk mit Assilina exponens | |
| 2374 | 1957 | Switzerland | GK: Kartierung Blatt 1170, Alpnach | Seewil, (Kleine Schliere) | | 57345 | GK 345 | Grünsand bei "Meisi" mit Pecten, Ostrea, Assilina | |
| 2375 | 1957 | Switzerland | GK: Kartierung Blatt 1170, Alpnach | Seewil, (Kleine Schliere) | | 57346 | GK 346 | Grünsand bei "Meisi" mit Pecten, Ostrea, Assilina | |
| 2376 | 1957 | Switzerland | GK: Kartierung Blatt 1170, Alpnach | Seewil, (Kleine Schliere) | | 57347 | GK 347 | Grünsand bei "Meisi" mit Pecten, Ostrea, Assilina | |
| 2377 | 1957 | Switzerland | GK: Kartierung Blatt 1170, Alpnach | Seewil, (Kleine Schliere) | | 57348 | GK 348 | Glaukonitischer Mergel mit dem Grünsand stratigraphisch zusammenhängend ? | |
| 2378 | 1957 | Switzerland | GK: Kartierung Blatt 1170, Alpnach | Seewil, (Kleine Schliere) | | 57349 | GK 349 | Glaukonitischer Mergel mit dem Grünsand stratigraphisch zusammenhängend ? | |
| 2379 | 1957 | Switzerland | GK: Kartierung Blatt 1170, Alpnach | Seewil, (Kleine Schliere) | | 57350 | GK 350 | Glaukonitischer Mergel mit dem Grünsand stratigraphisch zusammenhängend ? | |
| 2380 | 1957 | Switzerland | GK: Kartierung Blatt 1170, Alpnach | Seewil, (Kleine Schliere) | | 57351 | GK 351 | Grünsand "bei Meisibach" | |
| 2381 | 1957 | Switzerland | GK: Kartierung Blatt 1170, Alpnach | Seewil, (Kleine Schliere) | | 57352 | GK 352 | Grünsand "bei Meisibach" | |
| 2382 | 1957 | Switzerland | GK: Kartierung Blatt 1170, Alpnach | Seewil, (Kleine Schliere) | | 57355 | GK 355 | Nummulitenkalk an der unteren Sperre bei "Seewil", etwas merglig | |
| 2383 | 1957 | Switzerland | GK: Kartierung Blatt 1170, Alpnach | Rütiberg | unter der Brücke | 57353 | GK 353 | Nummulitenkalk | |
| 2384 | 1957 | Switzerland | GK: Kartierung Blatt 1170, Alpnach | Rütiberg | unter der Brücke | 57354 | GK 354 | Nummulitenkalk | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|-------------|------------------------------------|-------------------|------------------|-------|--------|--|---|
| 2385 | 1957 | Switzerland | GK: Kartierung Blatt 1170, Alpnach | Rütiberg | unterhalb Gruber | 57356 | GK 356 | Nummulitenkalk | |
| 2386 | 1957 | Switzerland | GK: Kartierung Blatt 1170, Alpnach | Rütiberg | | 57357 | GK 357 | Basaler Schlierenflysch von Buck | |
| 2387 | 1957 | Switzerland | GK: Kartierung Blatt 1170, Alpnach | Rütiberg | | 57358 | GK 358 | Nummulitenkalk von Rütiberg | |
| 2388 | 1957 | Switzerland | GK: Kartierung Blatt 1170, Alpnach | Rütiberg | | 57359 | GK 359 | Nummulitenkalk von Rütiberg | |
| 2389 | 1957 | Switzerland | GK: Kartierung Blatt 1170, Alpnach | Rütiberg | | 57360 | GK 360 | Nummulitenkalk von Hintermat | |
| 2390 | 1957 | Switzerland | GK: Kartierung Blatt 1170, Alpnach | Rütiberg | | 57361 | GK 361 | Nummulitenkalk von Eggmatt 1 | |
| 2391 | 1957 | Switzerland | GK: Kartierung Blatt 1170, Alpnach | Rütiberg | | 57362 | GK 362 | Nummulitenkalk von Eggmatt 2 | |
| 2392 | 1957 | Switzerland | GK: Kartierung Blatt 1170, Alpnach | Rütiberg | | 57363 | GK 363 | Nummulitenkalk von Etwald (millecaput) | |
| 2393 | 1957 | Switzerland | GK: Kartierung Blatt 1170, Alpnach | Rütiberg | | 57364 | GK 364 | Nummulitenkalk von N Heubüeli | |
| 2394 | 1958 | Switzerland | Kartierung GK: Blatt 1170, Alpnach | Sarnen-Landenberg | | 58401 | GK 401 | aus dem unteren Teil des glaukonitischen Nummulitenkalkes, unten mit Assilina exponens (tenuimarginata) und Assilina spira, dann mit Assilina exponens | |
| 2395 | 1958 | Switzerland | Kartierung GK: Blatt 1170, Alpnach | Sarnen-Landenberg | | 58402 | GK 402 | aus dem unteren Teil des glaukonitischen Nummulitenkalkes, unten mit Assilina exponens (tenuimarginata) und Assilina spira, dann mit Assilina exponens | |
| 2396 | 1958 | Switzerland | Kartierung GK: Blatt 1170, Alpnach | Sarnen-Landenberg | | 58403 | GK 403 | aus dem unteren Teil des glaukonitischen Nummulitenkalkes, unten mit Assilina exponens (tenuimarginata) und Assilina spira, dann mit Assilina exponens | |
| 2397 | 1958 | Switzerland | Kartierung GK: Blatt 1170, Alpnach | Sarnen-Landenberg | | 58404 | GK 404 | aus dem unteren Teil des glaukonitischen Nummulitenkalkes, unten mit Assilina exponens (tenuimarginata) und Assilina spira, dann mit Assilina exponens | |
| 2398 | 1958 | Switzerland | Kartierung GK: Blatt 1170, Alpnach | Sarnen-Landenberg | | 58405 | GK 405 | aus dem unteren Teil des glaukonitischen Nummulitenkalkes, unten mit Assilina exponens (tenuimarginata) und Assilina spira, dann mit Assilina exponens | |
| 2399 | 1958 | Switzerland | Kartierung GK: Blatt 1170, Alpnach | Sarnen-Landenberg | | 58406 | GK 406 | aus dem unteren Teil des glaukonitischen Nummulitenkalkes, unten mit Assilina exponens (tenuimarginata) und Assilina spira, dann mit Assilina exponens | |
| 2400 | 1958 | Switzerland | Kartierung GK: Blatt 1170, Alpnach | Sarnen-Landenberg | | 58407 | GK 407 | aus dem unteren Teil des glaukonitischen Nummulitenkalkes, unten mit Assilina exponens (tenuimarginata) und Assilina spira, dann mit Assilina exponens | |
| 2401 | 1958 | Switzerland | Kartierung GK: Blatt 1170, Alpnach | Sarnen-Landenberg | | 58408 | GK 408 | aus dem unteren Teil des glaukonitischen Nummulitenkalkes, unten mit Assilina exponens (tenuimarginata) und Assilina spira, dann mit Assilina exponens | |
| 2402 | 1958 | Switzerland | Kartierung GK: Blatt 1170, Alpnach | Sarnen-Landenberg | | 58409 | GK 409 | aus dem unteren Teil des glaukonitischen Nummulitenkalkes, unten mit Assilina exponens (tenuimarginata) und Assilina spira, dann mit Assilina exponens | |
| 2403 | 1958 | Switzerland | Kartierung GK: Blatt 1170, Alpnach | Sarnen-Landenberg | | 58410 | GK 410 | aus dem unteren Teil des glaukonitischen Nummulitenkalkes, unten mit Assilina exponens (tenuimarginata) und Assilina spira, dann mit Assilina exponens | |
| 2404 | 1958 | Switzerland | Kartierung GK: Blatt 1170, Alpnach | Sarnen-Landenberg | | 58411 | GK 411 | aus dem unteren Teil des glaukonitischen Nummulitenkalkes, unten mit Assilina exponens (tenuimarginata) und Assilina spira, dann mit Assilina exponens | |
| 2405 | 1958 | Switzerland | Kartierung GK: Blatt 1170, Alpnach | Sarnen-Landenberg | | 58412 | GK 412 | Nummulitenkalk aus dem Schutt: uranensis ? | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|-------------|---|---------------------------|-------------------------|-------|--------|---|---------------------|
| 2406 | 1958 | Switzerland | Kartierung GK: Blatt 1170, Alpnach | Sarnen-Landenberg | | 58413 | GK 413 | Nummulitenkalk aus dem Schutt: uranensis ? | |
| 2407 | 1958 | Switzerland | Kartierung GK: Blatt 1170, Alpnach | Sarnen-Landenberg | | 58414 | GK 414 | | aus dem oberen Teil |
| 2408 | 1958 | Switzerland | Kartierung GK: Blatt 1170, Alpnach | Sarnen-Landenberg | | 58415 | GK 415 | wangähnliche Linse in Amdener Schichten | |
| 2409 | 1958 | Switzerland | Kartierung GK: Blatt 1170, Alpnach | Rütiberg | | 58416 | GK 416 | Leimernmergel ? In Habkernzone | |
| 2410 | 1958 | Switzerland | Kartierung GK: Blatt 1170, Alpnach | Rütiberg | | 58417 | GK 417 | "Alberese" in Habkernzone | |
| 2411 | 1958 | Switzerland | Kartierung GK: Blatt 1170, Alpnach | Rütiberg | | 58418 | GK 418 | "Alberese" in Habkernzone | |
| 2412 | 1958 | Switzerland | Kartierung GK: Blatt 1170, Alpnach | Rütiberg | | 58419 | GK 419 | leimernartige Mergel in Habkernzone | |
| 2413 | 1958 | Switzerland | Kartierung GK: Blatt 1170, Alpnach | Rütiberg | | 58420 | GK 420 | grünlicher "Kieselkalk" | |
| 2414 | 1958 | Switzerland | Kartierung GK: Blatt 1170, Alpnach | Rütiberg | von P 700.9, Hintermatt | 58421 | GK 421 | Nummulitenkalk | |
| 2415 | 1958 | Switzerland | Kartierung GK: Blatt 1170, Alpnach | Schy-Müsfluh (Eckert) | | 58422 | GK 422 | Lithothamnienkalk von Mährenschlag (in Stadschiefer) | |
| 2416 | 1958 | Switzerland | Kartierung GK: Blatt 1170, Alpnach | Schy-Müsfluh (Eckert) | | 58423 | GK 423 | Lithothamnienkalk aus dem Übergang Hohgant Stadschiefer | |
| 2417 | 1958 | Switzerland | Kartierung GK: Blatt 1170, Alpnach | Rasberg-Vogelsang | | 58424 | GK 424 | Nummulitenkalkblock (unten) in Foraminiferen-Mergel der Habkernzone | |
| 2418 | 1958 | Switzerland | Kartierung GK: Blatt 1170, Alpnach | Rasberg-Vogelsang | | 58425 | GK 425 | Nummulitenkalkblock (oben) in Foraminiferen-Mergel der Habkernzone | |
| 2419 | 1958 | Switzerland | Kartierung GK: Blatt 1170, Alpnach | Rasberg-Vogelsang | | 58426 | GK 426 | Leimernkalk | |
| 2420 | 1959 | Switzerland | Kartierung GK. Geologischer Führer, Habkern | Strasse Unterseen-Habkern | | 59427 | GK 427 | Leimernkalk | |
| 2421 | 1959 | Switzerland | Kartierung GK. Geologischer Führer, Habkern | Strasse Unterseen-Habkern | | 59428 | GK 428 | tertiärer Foraminiferenmergel | |
| 2422 | 1959 | Switzerland | Kartierung GK. Geologischer Führer, Habkern | Strasse Unterseen-Habkern | | 59429 | GK 429 | Steriler Quarzitsandstein | |
| 2423 | 1959 | Switzerland | Kartierung GK. Geologischer Führer, Habkern | Strasse Unterseen-Habkern | | 59430 | GK 430 | Leimernkalk | |
| 2424 | 1959 | Switzerland | Kartierung GK. Geologischer Führer, Habkern | Strasse Unterseen-Habkern | | 59431 | GK 431 | Leimernkalk | |
| 2425 | 1959 | Switzerland | Kartierung GK. Geologischer Führer, Habkern | Traubach-Bohlbach | Traubach | 59432 | GK 432 | steriler Quarzit mit Glaukonit | |
| 2426 | 1959 | Switzerland | Kartierung GK. Geologischer Führer, Habkern | Traubach-Bohlbach | Traubach | 59433 | GK 433 | steriler Quarzit mit Glaukonit | |
| 2427 | 1959 | Switzerland | Kartierung GK. Geologischer Führer, Habkern | Traubach-Bohlbach | Traubach | 59434 | GK 434 | grober Sandstein mit Globotruncana stuarti | |
| 2428 | 1959 | Switzerland | Kartierung GK. Geologischer Führer, Habkern | Traubach-Bohlbach | Bohlbach | 59435 | GK 435 | grober Sandstein mit Globotruncana stuarti | |
| 2429 | 1959 | Switzerland | Kartierung GK. Geologischer Führer, Habkern | Traubach-Bohlbach | | 59436 | GK 436 | grober Sandstein, steril | |
| 2430 | 1959 | Switzerland | Kartierung GK. Geologischer Führer, Habkern | Traubach-Bohlbach | | 59437 | GK 437 | grober Sandstein, steril | |
| 2431 | 1959 | Switzerland | Kartierung GK. Geologischer Führer, Habkern | Traubach-Bohlbach | | 59438 | GK 438 | grober Sandstein, steril | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|-------------|---|-------------------|---|-------|--------|---|---|
| 2432 | 1959 | Switzerland | Kartierung GK. Geologischer Führer, Habkern | Traubach-Bohlbach | | 59439 | GK 439 | grober Sandstein, steril | |
| 2433 | 1959 | Switzerland | Kartierung GK. Geologischer Führer, Habkern | Traubach-Bohlbach | | 59440 | GK 440 | grober Sandstein, steril | |
| 2434 | 1959 | Switzerland | Kartierung GK. Geologischer Führer, Habkern | Leimern | | 59441 | GK 441 | Unterseite von Sandsteinbänken: kretazischer Schlierenflysch mit Globotruncana stuarti | |
| 2435 | 1959 | Switzerland | Kartierung GK. Geologischer Führer, Habkern | Leimern | | 59442 | GK 442 | Unterseite von Sandsteinbänken: kretazischer Schlierenflysch mit Globotruncana stuarti | |
| 2436 | 1959 | Switzerland | Kartierung GK. Geologischer Führer, Habkern | Leimern | | 59443 | GK 443 | Unterseite von Sandsteinbänken: kretazischer Schlierenflysch mit Globotruncana stuarti | |
| 2437 | 1959 | Switzerland | Kartierung GK. Geologischer Führer, Habkern | Leimern | | 59444 | GK 444 | Chondriten, Basaler Schlierenflysch | |
| 2438 | 1959 | Switzerland | Kartierung GK. Geologischer Führer, Habkern | Leimern | | 59445 | GK 445 | "Alberese", steril, Basaler Schlierenflysch | |
| 2439 | 1959 | Switzerland | Kartierung GK. Geologischer Führer, Habkern | Leimern | | 59446 | GK 446 | Leimern von der Typlokalität | |
| 2440 | 1959 | Switzerland | Kartierung GK. Geologischer Führer, Habkern | Leimern | | 59447 | GK 447 | Leimern von der Typlokalität, 2-kielige Globotruncanen | |
| 2441 | 1959 | Switzerland | Kartierung GK. Geologischer Führer, Habkern | Leimern | | 59448 | GK 448 | Leimern von der Typlokalität, kleine Globigerinen | |
| 2442 | 1959 | Switzerland | Kartierung GK. Geologischer Führer, Habkern | Leimern | | 59449 | GK 449 | Leimern von der Typlokalität, fast steril, Silt | |
| 2443 | 1959 | Switzerland | Kartierung GK. Geologischer Führer, Habkern | Leimern | | 59450 | GK 450 | Leimern von der Typlokalität, Globotruncana | |
| 2444 | 1959 | Switzerland | Kartierung GK. Geologischer Führer, Habkern | Leimern | | 59451 | GK 451 | Leimern von der Typlokalität, Globotruncana | |
| 2445 | 1959 | Switzerland | Kartierung GK. Geologischer Führer, Habkern | Leimern | | 59452 | GK 452 | Leimern von der Typlokalität, Globotruncana, Fleckenkalke | |
| 2446 | 1959 | Switzerland | Kartierung GK. Geologischer Führer, Habkern | Leimern | | 59453 | GK 453 | Leimern von der Typlokalität, rotgefleckt: Globigerinen ? | |
| 2447 | 1959 | Switzerland | Kartierung GK. Geologischer Führer, Habkern | Leimern | | 59454 | GK 454 | Leimern von der Typlokalität, fast steril: 1 Globotruncana | |
| 2448 | 1959 | Switzerland | Kartierung GK. Geologischer Führer, Habkern | Leimern | | 59455 | GK 455 | unterste Leimernkalkpartie, mit Globotruncanen | |
| 2449 | 1959 | Switzerland | Kartierung GK. Geologischer Führer, Habkern | Leimern | | 59456 | GK 456 | Leimernbreccie: Leimernkalk mit Gltr. im Sand, mit grossen Globigerinen | |
| 2450 | 1959 | Switzerland | Kartierung GK. Geologischer Führer, Habkern | Leimern | | 59457 | GK 457 | steriler Flysch-Sandstein | |
| 2451 | 1959 | Switzerland | Kartierung GK. Geologischer Führer, Habkern | Leimern | | 59458 | GK 458 | Flyschsandstein mit schlechterhaltenen ? Globigerinen | |
| 2452 | 1959 | Switzerland | Kartierung GK. Geologischer Führer, Habkern | Lombach | | 59461 | GK 461 | Flyschsandsteine beim Murchison-Block | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|-------------|---|--|---------------------------------|---------|----------|---|---|
| 2453 | 1959 | Switzerland | Kartierung GK. Geologischer Führer, Habkern | Lombach | | 59462 | GK 462 | Flyschsandsteine beim Murchison-Block | |
| 2454 | 1959 | Switzerland | Kartierung GK. Geologischer Führer, Habkern | Lombach | | 59463 | GK 463 | Flyschsandsteine beim Murchison-Block | |
| 2455 | 1959 | Switzerland | Kartierung GK. Geologischer Führer, Habkern | Lombach | | 59464 | GK 464 | ? Leimernkalk aus dem schwarzen Mergel | |
| 2456 | 1959 | Switzerland | Kartierung GK. Geologischer Führer, Habkern | Lombach | | 59465 | GK 465 | Barytkugeln aus dem schwarzen Mergel | |
| 2457 | 1960 | Switzerland | Sedimentstudien im Schlierenflysch | Oberteil des Basalen Schlierenflysches | an der Schonistrasse, Q. 1070 m | 60201 | Scho 1 | Ölquarzit | |
| 2458 | 1960 | Switzerland | Sedimentstudien im Schlierenflysch | Oberteil des Basalen Schlierenflysches | an der Schonistrasse, Q. 1070 m | 60202 | Scho 2 | Mergel über 60201 | |
| 2459 | 1960 | Switzerland | Sedimentstudien im Schlierenflysch | Oberteil des Basalen Schlierenflysches | an der Schonistrasse, Q. 1070 m | 60203 | Scho 3 | Mergel über 60201 | |
| 2460 | 1960 | Switzerland | Sedimentstudien im Schlierenflysch | Oberteil des Basalen Schlierenflysches | an der Schonistrasse, Q. 1070 m | 60204 | Scho 4 | Mergel über 60201 | |
| 2461 | 1960 | Switzerland | Sedimentstudien im Schlierenflysch | Oberteil des Basalen Schlierenflysches | an der Schonistrasse, Q. 1070 m | 60205 | Scho 5 | Mergel über 60201 | |
| 2462 | 1960 | Switzerland | Sedimentstudien im Schlierenflysch | Oberteil des Basalen Schlierenflysches | an der Schonistrasse, Q. 1070 m | 60206 | Scho 6 | aufeinanderfolgende Mergel eines Kleinzyklus | |
| 2463 | 1960 | Switzerland | Sedimentstudien im Schlierenflysch | Oberteil des Basalen Schlierenflysches | an der Schonistrasse, Q. 1070 m | 60207 | Scho 7 | aufeinanderfolgende Mergel eines Kleinzyklus | |
| 2464 | 1960 | Switzerland | Sedimentstudien im Schlierenflysch | Oberteil des Basalen Schlierenflysches | an der Schonistrasse, Q. 1070 m | 60208 | Scho 8 | aufeinanderfolgende Mergel eines Kleinzyklus | |
| 2465 | 1960 | Switzerland | Sedimentstudien im Schlierenflysch | Oberteil des Basalen Schlierenflysches | an der Schonistrasse, Q. 1070 m | 60209 | Scho 9 | aufeinanderfolgende Mergel eines Kleinzyklus | |
| 2466 | 1960 | Switzerland | Sedimentstudien im Schlierenflysch | Um Schicht S 453, in der Grossen Schliere | rechtes Ufer | 60210 | Scho 10 | 40cm dunkelblaugrauer Mergel, über Siltstein | unter 60211 |
| 2467 | 1960 | Switzerland | Sedimentstudien im Schlierenflysch | Um Schicht S 453, in der Grossen Schliere | rechtes Ufer | 60211 | Scho 11 | 30 cm hellerer Mergel | unter 60212 |
| 2468 | 1960 | Switzerland | Sedimentstudien im Schlierenflysch | Um Schicht S 453, in der Grossen Schliere | rechtes Ufer | 60212 | Scho 12 | 3 cm hellbläulichgrauer Mergel | unmittelbar unter S 453a |
| 2469 | 1960 | Switzerland | Sedimentstudien im Schlierenflysch | Um Schicht S 453, in der Grossen Schliere | linkes Ufer | 60213 | Scho 13 | | über dem Siltstein |
| 2470 | 1960 | Switzerland | Sedimentstudien im Schlierenflysch | Um Schicht S 453, in der Grossen Schliere | linkes Ufer | 60214 | Scho 14 | | über 60213 |
| 2471 | 1960 | Switzerland | Sedimentstudien im Schlierenflysch | Um Schicht S 453, in der Grossen Schliere | linkes Ufer | 60215 | Scho 15 | | über 60214 |
| 2472 | 1960 | Switzerland | Sedimentstudien im Schlierenflysch | Um Schicht S 453, in der Grossen Schliere | linkes Ufer | 60216 | Scho 16 | | über 60215 |
| 2473 | 1960 | Switzerland | Sedimentstudien im Schlierenflysch | Um Schicht S 453, in der Grossen Schliere | linkes Ufer | 60217 | Scho 17 | | 60216, 1 cm Mergel unmittelbar unter S 453a |
| 2474 | 1960 | Switzerland | Sedimentstudien im Schlierenflysch | Um Schicht S 453, in der Grossen Schliere | ca. 4 m tiefer als S 453a | 60218 | Scho 18 | sandiger Mergel über grobem Sandstein | |
| 2475 | 1960 | Switzerland | Sedimentstudien im Schlierenflysch | Um Schicht S 453, in der Grossen Schliere | ca. 4 m tiefer als S 453a | 60218 a | Scho 18a | oberster cm des Mergels | unter 602019 |
| 2476 | 1960 | Switzerland | Sedimentstudien im Schlierenflysch | Um Schicht S 453, in der Grossen Schliere | ca. 4 m tiefer als S 453a | 60219 | Scho 19 | 2 cm siltiges Mergelbänkchen | |
| 2477 | 1960 | Switzerland | Sedimentstudien im Schlierenflysch | Um Schicht S 453, in der Grossen Schliere | ca. 4 m tiefer als S 453a | 60220 | Scho 20 | kalkiger Mergel, (Mergel eines Kleinzyklus) | unten |
| 2478 | 1960 | Switzerland | Sedimentstudien im Schlierenflysch | Um Schicht S 453, in der Grossen Schliere | ca. 4 m tiefer als S 453a | 60221 | Scho 21 | harter, toniger Mergel, (Mergel eines Kleinzyklus) | |
| 2479 | 1960 | Switzerland | Sedimentstudien im Schlierenflysch | Um Schicht S 453, in der Grossen Schliere | ca. 4 m tiefer als S 453a | 60222 | Scho 22 | hellgrauer Mergel (2cm, oben), (Mergel eines Kleinzyklus) | |
| 2480 | 1960 | Switzerland | Sedimentstudien im Schlierenflysch | Grosse Schliere | etwa 20 m über S 453 | 60223 | Scho 23 | Mergelsukzession zwischen zwei Bänkchen (unten Siltstein, oben Sandstein): 3 cm, plattig-mergelig | unten |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|-------------|------------------------------------|---|---|-----------|----------|--|--|
| 2481 | 1960 | Switzerland | Sedimentstudien im Schlierenflysch | Grosse Schliere | etwa 20 m über S 453 | 60224 | Scho 24 | Mergelsukzession zwischen zwei Bänken (unten Siltstein, oben Sandstein): 5 cm heller Mergel | |
| 2482 | 1960 | Switzerland | Sedimentstudien im Schlierenflysch | Grosse Schliere | etwa 20 m über S 453 | 60225 | Scho 25 | Mergelsukzession zwischen zwei Bänken (unten Siltstein, oben Sandstein): 5 cm dunkler Mergel | |
| 2483 | 1960 | Switzerland | Sedimentstudien im Schlierenflysch | Grosse Schliere | etwa 20 m über S 453 | 60226 | Scho 26 | Mergelsukzession zwischen zwei Bänken (unten Siltstein, oben Sandstein): 5 cm heller Mergel | |
| 2484 | 1960 | Switzerland | Sedimentstudien im Schlierenflysch | Grosse Schliere | etwa 20 m über S 453 | 60227 | Scho 27 | Mergelsukzession zwischen zwei Bänken (unten Siltstein, oben Sandstein): 20 cm dunkler Mergel | |
| 2485 | 1960 | Switzerland | Sedimentstudien im Schlierenflysch | Grosse Schliere | etwa 20 m über S 453 | 60228 | Scho 28 | Mergelsukzession zwischen zwei Bänken (unten Siltstein, oben Sandstein): heller Mergel | |
| 2486 | 1960 | Switzerland | Sedimentstudien im Schlierenflysch | Grosse Schliere | etwa 20 m über S 453 | 60229 | Scho 29 | Mergelsukzession zwischen zwei Bänken (unten Siltstein, oben Sandstein): 2 cm heller Mergel, unter dem Sandstein | oben |
| 2487 | 1960 | Switzerland | Sedimentstudien im Schlierenflysch | Grosse Schliere | 40 cm höher, beim Wasserfall unter der untersten Sperre | 60229 a | Scho 29a | 5 cm heller Mergel, über 30 cm dunklem Mergel | |
| 2488 | 1960 | Switzerland | Sedimentstudien im Schlierenflysch | am Weg nach Horweli, unter einer Brücke | Oberer Schlierensandstein | 60230 | Scho 30 | Mergelsukzession eines Kleinzyklus: oben, heller Mergel, unter Sandstein, über dunklem Mergel | |
| 2489 | 1960 | Switzerland | Sedimentstudien im Schlierenflysch | am Weg nach Horweli, unter einer Brücke | Oberer Schlierensandstein | 60231 | Scho 31 | Mergelsukzession eines Kleinzyklus: heller Mergel | |
| 2490 | 1960 | Switzerland | Sedimentstudien im Schlierenflysch | am Weg nach Horweli, unter einer Brücke | Oberer Schlierensandstein | 60232 | Scho 32 | Mergelsukzession eines Kleinzyklus: dunkler Mergel | |
| 2491 | 1960 | Switzerland | Sedimentstudien im Schlierenflysch | am Weg nach Horweli, unter einer Brücke | Oberer Schlierensandstein | 60233 | Scho 33 | Mergelsukzession eines Kleinzyklus: heller Mergel | |
| 2492 | 1960 | Switzerland | Sedimentstudien im Schlierenflysch | Sisikon | Axenstrasse S Sisikon | 60234 | | Typlokalität des N. uranensis | vom bergseitigen Bord des Wattweges, ausgewaschen. |
| 2493 | 1960 | Switzerland | Sedimentstudien im Schlierenflysch | Sisikon | Axenstrasse S Sisikon | 60235 | | Typlokalität des N. uranensis, Kalk mit N. milicapat über dem uranensis-Grünsand | |
| 2494 | 1952 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Innertal | Bach beim Gasthaus Stausee (Serhaltenbach) | 52101 | W1 | | |
| 2495 | 1952 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Innertal | Bach beim Gasthaus Stausee (Serhaltenbach) | 52102 | W2 | | |
| 2496 | 1952 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Innertal | Halten am Wägitalersee | 52103 a-d | W3 a-d | Wägitalerflysch (Typlokalität) mit Siderolithen und Orbitoiden | |
| 2497 | 1952 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Innertal | Halten am Wägitalersee | 52104 | W4 | Wägitalerflysch (Typlokalität) mit Siderolithen und Orbitoiden | |
| 2498 | 1952 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Innertal | Halten am Wägitalersee | 52105 | W5 | Wägitalerflysch (Typlokalität) mit Siderolithen und Orbitoiden | |
| 2499 | 1952 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Innertal | Beckibach (bei Brand), Q 1050 m | 52106 | W6 | Quarzreicher Wägitalerflysch mit Globotrun stuarti | |
| 2500 | 1952 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Innertal | Beckibach (bei Brand), Q 1030 m | 52107 | W7 | Quarzreicher Wägitalerflysch mit Globotrun stuarti | |
| 2501 | 1952 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Innertal | Beckibach (bei Brand), Q 1050 m | 52108 | W8 | Quarzreicher Wägitalerflysch mit Globotrun stuarti | |
| 2502 | 1952 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Innertal | Beckibach (bei Brand), Q 1080 m | 52109 | W9 | Quarzreicher Wägitalerflysch mit Globotrun stuarti | |
| 2503 | 1952 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Innertal | Beckibach (bei Brand), Q 1100 m | 52110 | W10 | Quarzreicher Wägitalerflysch mit Globotrun stuarti | |
| 2504 | 1952 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Innertal | | 52111 | W11 | Wägitalerflysch im Schlierenbach-Tobel, Alter noch unbestimmt. Entspricht lithologisch dem obersten Basalen Schlierenflysch mit Ölquarzen. | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|-------------|------------------------|-----------|--|-----------|---------|--|---|
| 2505 | 1952 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Innertal | | 52112 | W12 | Wägitalerflysch im Schlierenbach-Tobel, Alter noch unbestimmt. Entspricht lithologisch dem obersten Basalen Schlierenflysch mit Ölquarziten. | |
| 2506 | 1952 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Innertal | | 52113 | W13 | Wägitalerflysch im Schlierenbach-Tobel, Alter noch unbestimmt. Entspricht lithologisch dem obersten Basalen Schlierenflysch mit Ölquarziten. | |
| 2507 | 1952 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Innertal | | 52114 | W14 | Wägitalerflysch im Schlierenbach-Tobel, Alter noch unbestimmt. Entspricht lithologisch dem obersten Basalen Schlierenflysch mit Ölquarziten. | |
| 2508 | 1952 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Innertal | | 52115 | W15 | Wägitalerflysch im Schlierenbach-Tobel, Alter noch unbestimmt. Entspricht lithologisch dem obersten Basalen Schlierenflysch mit Ölquarziten. | |
| 2509 | 1952 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Innertal | | 52116 | W16 | Wägitalerflysch im Schlierenbach-Tobel, Alter noch unbestimmt. Entspricht lithologisch dem obersten Basalen Schlierenflysch mit Ölquarziten. | |
| 2510 | 1952 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Innertal | | 52117 | W17 | Wägitalerflysch im Schlierenbach-Tobel, Alter noch unbestimmt. Entspricht lithologisch dem obersten Basalen Schlierenflysch mit Ölquarziten. | |
| 2511 | 1952 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Innertal | | 52118 | W18 | Wägitalerflysch im Schlierenbach-Tobel, Alter noch unbestimmt. Entspricht lithologisch dem obersten Basalen Schlierenflysch mit Ölquarziten. | |
| 2512 | 1952 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Innertal | | 52119 | W19 | Wägitalerflysch im Schlierenbach-Tobel, Alter noch unbestimmt. Entspricht lithologisch dem obersten Basalen Schlierenflysch mit Ölquarziten. | |
| 2513 | 1952 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Innertal | | 52120 | W20 | Wägitalerflysch im Schlierenbach-Tobel, Alter noch unbestimmt. Entspricht lithologisch dem obersten Basalen Schlierenflysch mit Ölquarziten. | |
| 2514 | 1952 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Innertal | | 52121 | W21 | Wägitalerflysch im Schlierenbach-Tobel, Alter noch unbestimmt. Entspricht lithologisch dem obersten Basalen Schlierenflysch mit Ölquarziten. | |
| 2515 | 1952 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Innertal | | 52122 | W22 | Wägitalerflysch im Schlierenbach-Tobel, Alter noch unbestimmt. Entspricht lithologisch dem obersten Basalen Schlierenflysch mit Ölquarziten. | |
| 2516 | 1952 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Innertal | | 52123 | W23 | Wägitalerflysch im Schlierenbach-Tobel, Alter noch unbestimmt. Entspricht lithologisch dem obersten Basalen Schlierenflysch mit Ölquarziten. | |
| 2517 | 1952 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Vordertal | im Falz | 52124 | W21 | Flysch mit foraminiferenreichen Sanden (Globig.) | |
| 2518 | 1952 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Vordertal | Lässernbach, 860 m (Vordertal) | 52125 a-b | W22 a-b | Wägitalerflysch mit Globotruncanen, schlammbar | |
| 2519 | 1952 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Innertal | im Bach bei Gasthaus Stausee, 1030 -1080 m | 52126 | W23 St | "Wildfisch" mit fremden Komponenten | |
| 2520 | 1952 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Innertal | im Bach bei Gasthaus Stausee, 1030 -1080 m | 52127 | W24 | "Wildfisch" mit fremden Komponenten | |
| 2521 | 1952 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Innertal | im Bach bei Gasthaus Stausee, 1030 -1080 m | 52128 | W25 | "Wildfisch" mit fremden Komponenten | |
| 2522 | 1952 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Innertal | im Bach bei Gasthaus Stausee, 1030 -1080 m | 52129 | W26 | "Wildfisch" mit fremden Komponenten | |
| 2523 | 1952 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Innertal | im Bach bei Gasthaus Stausee, 1030 -1080 m | 52130 | W27 | "Wildfisch" mit fremden Komponenten | |
| 2524 | 1952 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Innertal | im Bach bei Gasthaus Stausee, 1030 -1080 m | 52131 | W28 | "Wildfisch" mit fremden Komponenten | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|-------------|------------------------|--|---|-------|------------------------|--|------------------------------|
| 2525 | 1952 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Innertal | im Bach bei Gasthaus Stausee, 1030 -1080 m | 52132 | W29 | "Wildflsch" mit fremden Komponenten | |
| 2526 | 1952 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Innertal | im Bach bei Gasthaus Stausee, 1030 -1080 m | 52133 | W30 | "Wildflsch" mit fremden Komponenten | |
| 2527 | 1952 | Switzerland | Wägital | Hinter Ruostel, P. 927 | | 52134 | W31 a | Nummulitenkalk mit N. "formosus", "distsans", grosse Assilina | |
| 2528 | 1952 | Switzerland | Wägital | Hinter Ruostel, P. 928 | | 52135 | W31 b | Nummulitenkalk mit N. "formosus", "distsans", grosse Assilina | |
| 2529 | 1952 | Switzerland | Wägital | Ruostelbach, 880 m | | 52136 | W32 a | mergeliger Fleckenkalk mit ? Gltr. | entsprechend Ochsener D5 413 |
| 2530 | 1952 | Switzerland | Wägital | Schräbach (= Bärlaubach), 925 m | | 52137 | W32 | gallensis-Schichten mit Andeber Schichten, verschuppt ("Kreidenummuliten") 0-40 cm Mergel mit Nummuliten | |
| 2531 | 1952 | Switzerland | Wägital | Schräbach (= Bärlaubach), 925 m | | 52138 | W33 | gallensis-Schichten mit Andeber Schichten, verschuppt ("Kreidenummuliten") 5 cm Mergel | |
| 2532 | 1952 | Switzerland | Wägital | Schräbach (= Bärlaubach), 925 m | | 52139 | W34 | gallensis-Schichten mit Andeber Schichten, verschuppt ("Kreidenummuliten") 20 cm Mergel mit Nummuliten | |
| 2533 | 1952 | Switzerland | Wägital | Schräbach (= Bärlaubach), 925 m | Q 1210, Strasse nach Sarnen | 52140 | W35 | gallensis-Schichten mit Andeber Schichten, verschuppt ("Kreidenummuliten") glaukonitischer Nummulitenkalk | |
| 2534 | 1953 | Switzerland | Wägital | Innertal | Bach beim Gasthaus, 930 m, Kontakt Amdener / Flysch | 53001 | W36 Ochsner 251 | Flysch, steril | Ochsner 251 |
| 2535 | 1953 | Switzerland | Wägital | Innertal | Bach beim Gasthaus, 930 m, Kontakt Amdener / Flysch | 53002 | W37 Ochsner 252 | Flysch, steril | Ochsner 252 |
| 2536 | 1953 | Switzerland | Wägital | Innertal | Bach beim Gasthaus, 930 m, Kontakt Amdener / Flysch | 53003 | W38 | Flysch, steril | |
| 2537 | 1953 | Switzerland | Wägital | Innertal | Bach beim Gasthaus, 930 m, Kontakt Amdener / Flysch | 53004 | W39 | glimmerreicher, sandiger Mergel | |
| 2538 | 1953 | Switzerland | Wägital | Innertal | Bach beim Gasthaus, 930 m, Kontakt Amdener / Flysch. Q. 1200 | 53005 | W40 | glimmerreicher, sandiger Mergel | |
| 2539 | 1953 | Switzerland | Wägital | Innertal | Gipsmasse im Bärlaubach | 53006 | W41 Ochsner 612 | aus dem eingewickelden Flysch. Flysch- Sandstein | Ochsner 612 |
| 2540 | 1953 | Switzerland | Wägital | Innertal | Gipsmasse im Bärlaubach | 53007 | W42 Ochsner 536 d | aus dem eingewickelden Flysch. Fleckenkalk | Ochsner 536 d |
| 2541 | 1953 | Switzerland | Wägital | Innertal | Gipsmasse im Bärlaubach | 53008 | W43 a Ochsner 572 d | aus dem eingewickelden Flysch. Muskovitreicher Sandstein | Ochsner 572 d |
| 2542 | 1953 | Switzerland | Wägital | Innertal | Gipsmasse im Bärlaubach | 53009 | W43 b | aus dem eingewickelden Flysch. Muskovitreicher Sandstein | |
| 2543 | 1953 | Switzerland | Wägital | Bärlau-Alp | | 53010 | W44 | aus der Basis von Flysch-Sandsteinbänkchen | |
| 2544 | 1953 | Switzerland | Wägital | Bärlau-Alp | | 53011 | W45 | aus der Basis von Flysch-Sandsteinbänkchen | |
| 2545 | 1953 | Switzerland | Wägital | Bärlau-Alp | | 53012 | W140 | Assilinen-Grünsand, aus der normalen helvetischen Serie des Aubirg. Ass. sp.? | |
| 2546 | 1953 | Switzerland | Wägital | Brüschtöck | | 53013 | W46 Ochsner 921 | Wägitalerflysch, älter als Maastrichtien ? | Ochsner 921 |
| 2547 | 1953 | Switzerland | Wägital | Bach gegenüber Ramseli | Trespental, Q. 1320 | 53014 | W47 | ca. 1300 m Globigerinenreicher Mergel, mit stratigraphisch oder tektonisch eingelagertem Grünsand mit N. cf. gallensis | |
| 2548 | 1953 | Switzerland | Wägital | Bach gegenüber Ramseli | Trespental, Q. 1321 | 53015 | W48 | Flysch mit dünnen Sandsteinbänkchen | |
| 2549 | 1953 | Switzerland | Wägital | Bach gegenüber Ramseli | Trespental, Q. 1322 | 53016 | W49 | Flysch mit dünnen Sandsteinbänkchen | |
| 2550 | 1953 | Switzerland | Wägital | Bach gegenüber Ramseli | Trespental, Q. 1323 | 53017 | W50 Ochsner 480 | Flysch mit dünnen Sandsteinbänkchen, Q. 1220 Sandstein mit Globigerinen. | Ochsner 480 |
| 2551 | 1953 | Switzerland | Wägital | Bach gegenüber Ramseli | Trespental, Q. 1324 | 53018 | W52 | Q. 1150, Tertiärer Fleckenmergel | ev. Hangendes von 53019 ? |
| 2552 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Nummulitenkalkrippe gegenüber Ramseli | Trespental, (s. Profil im Feldbuch IV) | 53019 | W53 o | Amdener Mergel, Paleocaen | |
| 2553 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Nummulitenkalkrippe gegenüber Ramseli | Trespental, (s. Profil im Feldbuch IV) | 53020 | W53 a | glaukonitischer Mergel mit kleinen Discocyclinen, Paleocaen | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|-------------|------------------------|---------------------------------------|--|-------|-------------|--|-------------------------------|
| 2554 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Nummulitenkalkrippe gegenüber Ramseli | Trespental, (s. Profil im Feldbuch IV) | 53021 | Ochsner 480 | glaukonitischer Mergel mit kleinen Discocyclusen, Paleocaen | |
| 2555 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Nummulitenkalkrippe gegenüber Ramseli | Trespental, (s. Profil im Feldbuch IV) | 53022 | W53 b | glaukonitischer Mergel mit kleinen Discocyclusen, Paleocaen | |
| 2556 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Nummulitenkalkrippe gegenüber Ramseli | Trespental, (s. Profil im Feldbuch IV) | 53023 | W53 c | Lithothamnienkalk mit kleinen Discocyclusen, Paleocaen | |
| 2557 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Nummulitenkalkrippe gegenüber Ramseli | Trespental, (s. Profil im Feldbuch IV) | 53024 | Ochsner 746 | Lithothamnienkalk mit kleinen Discocyclusen, Paleocaen | |
| 2558 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Nummulitenkalkrippe gegenüber Ramseli | Trespental, (s. Profil im Feldbuch IV) | 53025 | Ochsner 747 | wie 53020, Paleocaen | |
| 2559 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Nummulitenkalkrippe gegenüber Ramseli | Trespental, (s. Profil im Feldbuch IV) | 53026 | Ochsner 748 | wie 53020, Paleocaen | |
| 2560 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Nummulitenkalkrippe gegenüber Ramseli | Trespental, (s. Profil im Feldbuch IV) | 53027 | Ochsner 749 | wie 53023, Paleocaen | |
| 2561 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Nummulitenkalkrippe gegenüber Ramseli | Trespental, (s. Profil im Feldbuch IV) | 53028 | Ochsner 750 | Kalk mit Discocyclusen und Assilinen 53028-29 wahrscheinlich, 53030-32 sicher Cuisien | |
| 2562 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Nummulitenkalkrippe gegenüber Ramseli | Trespental, (s. Profil im Feldbuch IV) | 53029 | W53 d | roter Kalk mit Assilinen oder Nummuliten 53028-29 wahrscheinlich, 53030-32 sicher Cuisien | |
| 2563 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Nummulitenkalkrippe gegenüber Ramseli | Trespental, (s. Profil im Feldbuch IV) | 53030 | W51 III | 8-10 m höher, oberster Teil des Nummulitenkalkes, mit Nummuliten kaufmanni, Assilina laxispira etc. 53028-29 wahrscheinlich, 53030-32 sicher Cuisien | |
| 2564 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Nummulitenkalkrippe gegenüber Ramseli | Trespental, (s. Profil im Feldbuch IV) | 53031 | W51 II | 8-10 m höher, oberster Teil des Nummulitenkalkes, mit Nummuliten kaufmanni, Assilina laxispira etc. 53028-29 wahrscheinlich, 53030-32 sicher Cuisien | |
| 2565 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Nummulitenkalkrippe gegenüber Ramseli | Trespental, (s. Profil im Feldbuch IV) | 53032 | W51 I | 8-10 m höher, oberster Teil des Nummulitenkalkes, mit Nummuliten kaufmanni, Assilina laxispira etc. 53028-29 wahrscheinlich, 53030-32 sicher Cuisien | |
| 2566 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Ehemaliger Steinbruch S Sattellegg | | 53033 | W111 | grauer Kalk mit N. kaufmanni (1.0) Alter: 53038-53033 unteres Cuisien | unten |
| 2567 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Ehemaliger Steinbruch S Sattellegg | | 53034 | W112 | haematitischer Kalk mit N. "irregularis", Assilina placentula (0.8) Alter: 53038-53033 unteres Cuisien | zwei verkehrt liegende Serien |
| 2568 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Ehemaliger Steinbruch S Sattellegg | | 53035 | W113 | Pectenrandsand etc. (0.6 m) Alter: 53038-53033 unteres Cuisien | zwei verkehrt liegende Serien |
| 2569 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Ehemaliger Steinbruch S Sattellegg | | 53036 | W113 b | Pectenrandsand etc. (0.6 m) Alter: 53038-53033 unteres Cuisien | zwei verkehrt liegende Serien |
| 2570 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Ehemaliger Steinbruch S Sattellegg | | 53037 | W113 c | Pectenrandsand etc. (2 m) Alter: 53038-53033 unteres Cuisien | zwei verkehrt liegende Serien |
| 2571 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Ehemaliger Steinbruch S Sattellegg | | 53038 | W113 d | Pectenrandsand etc. (2 m) Alter: 53038-53033 unteres Cuisien | zwei verkehrt liegende Serien |
| 2572 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Ehemaliger Steinbruch S Sattellegg | | 53039 | W115 a | zwischen 53038 und 53039 Aufschiebung Alter: 53048-53039 Basale Lutétien | zwei verkehrt liegende Serien |
| 2573 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Ehemaliger Steinbruch S Sattellegg | | 53040 | W115 b | Grünsand (1-2 m) Alter: 53048-53039 Basale Lutétien | zwei verkehrt liegende Serien |
| 2574 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Ehemaliger Steinbruch S Sattellegg | | 53041 | W116 a | Übergang gallensis Kalk (mind. 7 m) Alter: 53048-53039 Basale Lutétien | zwei verkehrt liegende Serien |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|-------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------|---------|--|-------------------------------|
| | | | | Ehemaliger Steinbruch S Sattelegg | | | | Übergang gallensis Kalk (mind. 7 m) | |
| 2575 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Ehemaliger Steinbruch S Sattelegg | | 53042 | W116 b | Alter: 53048-53039 Basale Lutétien | zwei verkehrt liegende Serien |
| | | | | Ehemaliger Steinbruch S Sattelegg | | | | gallensis-discus-Kalk (5 m) | |
| 2576 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Ehemaliger Steinbruch S Sattelegg | | 53043 | W117 a | Alter: 53048-53039 Basale Lutétien | zwei verkehrt liegende Serien |
| | | | | Ehemaliger Steinbruch S Sattelegg | | | | gallensis-discus-Kalk (5 m) | |
| 2577 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Ehemaliger Steinbruch S Sattelegg | | 53044 | W117 b | Alter: 53048-53039 Basale Lutétien | zwei verkehrt liegende Serien |
| | | | | Ehemaliger Steinbruch S Sattelegg | | | | gallensis-discus-Kalk (5 m) | |
| 2578 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Ehemaliger Steinbruch S Sattelegg | | 53045 | W117 c | Alter: 53048-53039 Basale Lutétien | zwei verkehrt liegende Serien |
| | | | | Ehemaliger Steinbruch S Sattelegg | | | | do. mit haematisierten Assilina placentula (Lowerzer Horizont ?) (5 m) | |
| 2579 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Ehemaliger Steinbruch S Sattelegg | | 53046 | W117 d | Alter: 53048-53039 Basale Lutétien | zwei verkehrt liegende Serien |
| | | | | Ehemaliger Steinbruch S Sattelegg | | | | do. mit haematisierten Assilina placentula (Lowerzer Horizont ?) (5 m) | |
| 2580 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Ehemaliger Steinbruch S Sattelegg | | 53047 | W117 e | Alter: 53048-53039 Basale Lutétien | zwei verkehrt liegende Serien |
| | | | | Ehemaliger Steinbruch S Sattelegg | | | | do. mit haematisierten Assilina placentula (Lowerzer Horizont ?) (5 m) | |
| 2581 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Ehemaliger Steinbruch S Sattelegg | | 53048 | W117 f | Alter: 53048-53039 Basale Lutétien | zwei verkehrt liegende Serien |
| | | | | Ehemaliger Steinbruch S Sattelegg | | | | Kaufmanni-Kalk , mindestens 19 m | |
| 2582 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Ehemaliger Steinbruch S Sattelegg | | 53049 | W118 a1 | Alter: 53053-53049 unteres bis ? höheres Cuisien | zwei verkehrt liegende Serien |
| | | | | Ehemaliger Steinbruch S Sattelegg | | | | Kaufmanni-Kalk , mindestens 19 m | |
| 2583 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Ehemaliger Steinbruch S Sattelegg | | 53050 | W118 a2 | Alter: 53053-53049 unteres bis ? höheres Cuisien | zwei verkehrt liegende Serien |
| | | | | Ehemaliger Steinbruch S Sattelegg | | | | Kaufmanni-Kalk , mindestens 19 m | |
| 2584 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Ehemaliger Steinbruch S Sattelegg | | 53051 | W118 a3 | Alter: 53053-53049 unteres bis ? höheres Cuisien | oben |
| | | | | Ehemaliger Steinbruch S Sattelegg | | | | Kaufmanni-Kalk , mindestens 19 m | |
| 2585 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Ehemaliger Steinbruch S Sattelegg | | 53052 | W118 b | Alter: 53053-53049 unteres bis ? höheres Cuisien | zwei verkehrt liegende Serien |
| | | | | Ehemaliger Steinbruch S Sattelegg | | | | Kaufmanni-Kalk , mindestens 19 m | |
| 2586 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Ehemaliger Steinbruch S Sattelegg | | 53053 | W118 c | Alter: 53053-53049 unteres bis ? höheres Cuisien | zwei verkehrt liegende Serien |
| 2587 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Trespental | S Nebenbäche im Gwürzwald | 53054 | W 54 | Wägitaler-Flysch mit Furoiden und Globotruncanen | |
| 2588 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Trespental | S Nebenbäche im Gwürzwald | 53055 | W 55 | Wägitaler-Flysch mit Furoiden und Globotruncanen | |
| 2589 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Trespental | S Nebenbäche im Gwürzwald | 53056 | W 56 | Wägitaler-Flysch mit Furoiden und Globotruncanen | |
| 2590 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Trespental | S Nebenbäche im Gwürzwald | 53057 | W 57 | Wägitaler-Flysch mit Furoiden und Globotruncanen | |
| 2591 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Trespental | S Nebenbäche im Gwürzwald | 53058 | W 58 | Wägitaler-Flysch mit Furoiden und Globotruncanen | |
| 2592 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Trespental | S Nebenbäche im Gwürzwald | 53059 | W 59 | Wägitaler-Flysch mit Furoiden und Globotruncanen | |
| 2593 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Trespental | S Nebenbäche im Gwürzwald | 53060 | W 60 | Wägitaler-Flysch mit Furoiden und Globotruncanen | |
| 2594 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Trespental | S Nebenbäche im Gwürzwald | 53061 | W 61 | Wägitaler-Flysch mit Furoiden und Globotruncanen | |
| 2595 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Trespental | S Nebenbäche im Gwürzwald | 53062 | W 62 | Wägitaler-Flysch mit Furoiden und Globotruncanen | |
| 2596 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Trespental | S Nebenbäche im Gwürzwald | 53063 | W 63 | Wägitaler-Flysch mit Furoiden und Globotruncanen | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|-------------|--|------------------------------------|---|-----------|------------------------------|--|---|
| 2597 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Trespental | S Nebenbäche im Gwürzwald | 53064 | W 64 | Wägitaler-Flysch mit Fucoiden und Globotruncanen | |
| 2598 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Trespental | S Nebenbäche im Gwürzwald | 53065 | W 65 | Wägitaler-Flysch mit Fucoiden und Globotruncanen | |
| 2599 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Trespental | S Nebenbäche im Gwürzwald | 53066 | W 66 | Mergelflysch mit härteren Bänken | |
| 2600 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Trespental | S Nebenbäche im Gwürzwald | 53067 | W 67 | Mergelflysch mit härteren Bänken | |
| 2601 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Trespental | S Nebenbäche im Gwürzwald | 53068 | W 68 | leimernartige Mergel mit Kalkbänken | |
| 2602 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Trespental | S Nebenbäche im Gwürzwald | 53069 | W 69 | leimernartige Mergel mit Kalkbänken | |
| 2603 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Trespental | S Nebenbäche im Gwürzwald | 53070 | W 70 | leimernartige Mergel mit Kalkbänken | |
| 2604 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Trespental | S Nebenbäche im Gwürzwald | 53071 | W 71 | leimernartige Mergel mit Kalkbänken | |
| 2605 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Trespental | S Nebenbäche im Gwürzwald | 53072 | W 72 | quarzitreicher, steriler Flysch | |
| 2606 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Trespental | S Nebenbäche im Gwürzwald | 53073 | W 73 | quarzitreicher, steriler Flysch | |
| 2607 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Trespental | S Nebenbäche im Gwürzwald | 53074 | W 74 | quarzitreicher, steriler Flysch | |
| 2608 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Trespental | S Nebenbäche im Gwürzwald | 53075 | W 75 | quarzitreicher, steriler Flysch | |
| 2609 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Trespental | S Nebenbäche im Gwürzwald | 53076 | W 76 | quarzitreicher, steriler Flysch | |
| 2610 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Trespental | S Nebenbäche im Gwürzwald | 53077 | W 77 | quarzitreicher, steriler Flysch | |
| 2611 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Trespental | S Nebenbäche im Gwürzwald | 53078 | W 78 | quarzitreicher, steriler Flysch | |
| 2612 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Trespental | S Nebenbäche im Gwürzwald | 53079 | W 79 | quarzitreicher, steriler Flysch | |
| 2613 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Trespental | S Nebenbäche im Gwürzwald | 53080 | W 80 | quarzitreicher, steriler Flysch | |
| 2614 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Trespental | S Nebenbäche im Gwürzwald | 53081 | W 81 | quarzitreicher, steriler Flysch | |
| 2615 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Trespental | S Nebenbäche im Gwürzwald | 53082 | W 82 | quarzitreicher, steriler Flysch | |
| 2616 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Trespental | S Nebenbäche im Gwürzwald | 53083 | W 83 | quarzitreicher, steriler Flysch | |
| 2617 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Trespental | S Nebenbäche im Gwürzwald | 53084 | W 84 | quarzitreicher, steriler Flysch | |
| 2618 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Trespental | S Nebenbäche im Gwürzwald | 53085 | W 85 | quarzitreicher, steriler Flysch | |
| 2619 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Trespental | S Nebenbäche im Gwürzwald | 53086 | W 86 | quarzitreicher, steriler Flysch | |
| 2620 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Trespental | S Nebenbäche im Gwürzwald | 53087 | W 87 | Foraminiferenkalk | |
| 2621 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Trespental | S Nebenbäche im Gwürzwald | 53088 | W 88 | Sandsteinflysch | |
| 2622 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Trespental | S Nebenbäche im Gwürzwald | 53089 | W 89 | "Mergelflysch" | |
| 2623 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Trespental | S Nebenbäche im Gwürzwald | 53090 | W 90 | "Mergelflysch" | |
| 2624 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Trespental | S Nebenbäche im Gwürzwald | 53091 | W 91 | "Mergelflysch" | |
| 2625 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Trespental | S Nebenbäche im Gwürzwald | 53092 | W 92 | "Mergelflysch" | |
| 2626 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Trespental | S Nebenbäche im Gwürzwald | 53093 | W 93 | "Mergelflysch" | |
| 2627 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Trespental | S Nebenbäche im Gwürzwald | 53094 | W 97 | "Mergelflysch" | |
| 2628 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Trespental | S Nebenbäche im Gwürzwald | 53095 | W 94 | Leimern-artig | |
| 2629 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Trespental | S Nebenbäche im Gwürzwald | 53096 | W 96 Ochsner 287 a | leimernartiger Kalk mit Globotruncanen | |
| 2630 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Trespental | S Nebenbäche im Gwürzwald | 53097 | W 95 Ochsner 287 | leimernartiger Mergel mit Globotruncanen | |
| 2631 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Trespental | S Nebenbäche im Gwürzwald | 53098 | W 98 | Wägitalerflysch, Oberkreide | |
| 2632 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Trespental | S Nebenbäche im Gwürzwald | 53099 | W 99 | Wägitalerflysch, Oberkreide | |
| 2633 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Trespental | S Nebenbäche im Gwürzwald | 53100 | W 100 | Wägitalerflysch, Oberkreide | |
| 2634 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Trespental | S Nebenbäche im Gwürzwald | 53101 | W 101 | Wägitalerflysch, Oberkreide | |
| 2635 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Trespental | S Nebenbäche im Gwürzwald | 53102 | W 102 | Wägitalerflysch, Oberkreide | |
| 2636 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Trespental | S Nebenbäche im Gwürzwald | 53103 | W 103 | Wägitalerflysch, Oberkreide | |
| 2637 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Rustelbach | Vordertal, Q. 795 m oberhalb der Mündung Herrenbach | 53104 | W 104 | mit Nummulites kaufmanni, leupoldi, Assilina placentula | |
| 2638 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Herrenbach | ca. Q. 915 m | 53105 | W 105 a | Basis Nummulitenkalkrippe, mit Assilina placentula | |
| 2639 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Herrenbach | ca. Q. 915 m | 53106 | W 105 b | 1 m über Basis | |
| 2640 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Herrenbach | ca. Q. 915 m | 53107 | W 105 c | 3 m über Basis | |
| 2641 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Herrenbach | ca. Q. 915 m | 53108 | W 105 d | 4 m über Basis | |
| 2642 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Herrenbach | ca. Q. 915 m | 53109 | W 105 e | 5 m über Basis | |
| 2643 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Sattellegg (1953 mit Dr. Ochsner) | Bächlein E Haus Hirzenegg, P. 1249 | | 53111 a-c | W 106 a-c | Sandstein und Breccie in kalkigem Flysch | |
| 2644 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Sattellegg (1953 mit Dr. Ochsner) | Bächlein E Haus Hirzenegg, P. 1249 | | 53112 | W 107 Ochsner 701 und 702 | mergeliger Sandstein in kalkigem Flysch | |
| 2645 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Sattellegg (1953 mit Dr. Ochsner) | Bächlein E Haus Hirzenegg, P. 1249 | | 53113 | W 108 | Mergel | |
| 2646 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Sattellegg (1953 mit Dr. Ochsner) | Nummulitenkalkrippe bei Hirzenegg | S Schwanten | 53110 | W 110 | roter placentula-Mergel zwischen Pecten-Grünsand und kaufmanni-Kalk (verkehrt liegend) | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|-------------|---|--|---|-----------|-----------|---|--|
| 2647 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Trespental-Scheidegggrat P. 1575.6 | | 53119 | W 119 | Grünsand mit kleinen, dünnen Discocyclinen, Nummuliten und Assilinen der ersten Rippe | |
| 2648 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Trespental-Scheidegggrat P. 1575.6 | | 53120 | W 120 | Mergel mit Discocyclinen | |
| 2649 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Trespental-Scheidegggrat P. 1575.6 | | 53121 | W 121 | Grünsand mit grossen Discocyclinen (discus ?) | |
| 2650 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Trespental-Scheidegggrat P. 1575.6 | | 53122 | W 122 | 4. (nördlichste) Grünsandrippe mit Nummulites gallensis ? | |
| 2651 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Trespental-Scheidegggrat P. 1575.6 | | 53123 | W 123 | Block von 1. Rippe mit N. gallensis und Discocyclinen | |
| 2652 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Täli oberhalb Ahoreli | Gross Aubrig | 53124 a-b | W 124 a-b | Assilinengrünsand mit Assilina exponens tenuimarginata (wohl Typlokalität zu Heim, Tafel VII, Fig. 20), b= mergelig 53124 und 53125 liegen im Eocaen-Mergel | |
| 2653 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Täli oberhalb Ahoreli | Gross Aubrig | 53125 | W 125 | gallensis Kalk 53124 und 53125 liegen im Eocaen-Mergel | |
| 2654 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Passhöhe zwischen Ahoreli und Bärlai-Alp | | 53126 | W 126 | Grünsand mit Mergelfetzen | unten: Eocaenmergel |
| 2655 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Passhöhe zwischen Ahoreli und Bärlai-Alp | | 53127 | W 127 | Grünsand mit Mergelfetzen | |
| 2656 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Passhöhe zwischen Ahoreli und Bärlai-Alp | | 53128 | W 128 | Grünsand mit Pecten, Nummulites irregularis, Assilina placentula | |
| 2657 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Passhöhe zwischen Ahoreli und Bärlai-Alp | | 53129 | W 129 | Hämatit. Placentula-Kalk | |
| 2658 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Passhöhe zwischen Ahoreli und Bärlai-Alp | | 53130 | W 130 | dunkelgrauer, glaukonitischer Kalk, nach oben mergelig (Probe) | |
| 2659 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Passhöhe zwischen Ahoreli und Bärlai-Alp | | 53131 | W 131 | grauer Kalk mit mittelgrossen Nummuliten, stellenweise etwas mergelig | |
| 2660 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Passhöhe zwischen Ahoreli und Bärlai-Alp | | 53132 | W 132 | grünsandiger Kalk | |
| 2661 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Passhöhe zwischen Ahoreli und Bärlai-Alp | | 53133 | W 133 | Nummulitenkalk mit N. gallensis, Discocyclina "discus" und Quarzkörner, über scharfe Grenze (Cuisien-Lutétien-Grenze ?) | |
| 2662 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Passhöhe zwischen Ahoreli und Bärlai-Alp | | 53134 | W 134 | heller Kalk mit N. gallensis und Discocyclina "discus" | oben |
| 2663 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Grat Brüsstockbügel-Gwürzegg | ca. 110 m N Pt. 1400 m | 53135 | W 135 | Grünsandrippe mit Nummulites gallensis | |
| 2664 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Grat Brüsstockbügel-Gwürzegg | Rippe Pt. 1340 m aus nach E (Profil vom 10.10.1953) | 53136 | W 136 | mergeliger Kalk mit Discocyclinen | unten |
| 2665 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Grat Brüsstockbügel-Gwürzegg | Rippe Pt. 1340 m aus nach E (Profil vom 10.10.1953) | 53137 | W 137 | mergelige Lage mit massenhaft N. gallensis A | |
| 2666 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Grat Brüsstockbügel-Gwürzegg | Rippe Pt. 1340 m aus nach E (Profil vom 10.10.1953) | 53138 | W 138 | Grünsand mit Assilina exponens tenuimarginata | |
| 2667 | 1953 | Switzerland | Kartierung GK: Wägital | Grat Brüsstockbügel-Gwürzegg | Rippe Pt. 1340 m aus nach E (Profil vom 10.10.1953) | 53139 | W 139 | Grünsand mit Assilina exponens tenuimarginata | |
| 2668 | 1969 | Switzerland | Wägital | | | 69016 | | Numulitenkalk-Rippe gegenüber Ramseli: Lithothamnienkalk | |
| 2669 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Rohrdorfer Bruch p. 67 (A1) | Steinbruch des Südbayrischen Portlandzementwerkes, Gebrüder Wiesböck & Co. G.m.b.H. SE Rohrdorf | 81001 | | Nummulitenkalk (mittlere Adelholzener Schichten) | (Blatt 8239 Nideraschau i. Chiemgau 1 : 25000), Nordhelvetikum (Hagn, 1952-1973) |
| 2670 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Rohrdorfer Bruch p. 67 (A1) | Steinbruch des Südbayrischen Portlandzementwerkes, Gebrüder Wiesböck & Co. G.m.b.H. SE Rohrdorf | 81002 | A1a | schwarze Mergel (Ob. Adelholzener Sch.) | (Blatt 8239 Nideraschau i. Chiemgau 1 : 25000), Nordhelvetikum (Hagn, 1952-1973) |
| 2671 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Rohrdorfer Bruch p. 67 (A1) | Steinbruch des Südbayrischen Portlandzementwerkes, Gebrüder Wiesböck & Co. G.m.b.H. SE Rohrdorf | 81003 | A1b | schwarze Mergel (Ob. Adelholzener Sch.) | (Blatt 8239 Nideraschau i. Chiemgau 1 : 25000), Nordhelvetikum (Hagn, 1952-1973) |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|---------|---|---|--|-------|-----|--|------------------------------------|
| 2672 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Pinswanger Graben (A2) | 0.5 km NE Pinswang, S. Rohrdorf, p. 78 | 81004 | | Pinswanger Schichten, Unt.-Obercampanien | |
| 2673 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Kirchberg (A1e) | ca. 1km W Rohrdorfer Bruch, p. 76 | 81005 | | Stockletten, Rhodolithe und Schuttkalke, Obereocaen, Turb. cerroazulensis-Zone | |
| 2674 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Rainer Mühle (A3a), p. 81 | | 81006 | | Oligocaener Schlier, dunkle tonige Mergel | |
| 2675 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Rollgraben (B1) | 500 m SE Neukirchen, p. 89 | 81007 | B1a | Stockletten, Mittleres Obereocaen | (Blatt 8142, Teisendorf 1 : 25000) |
| 2676 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Rollgraben (B1) | 500 m SE Neukirchen, p. 89 | 81008 | B1b | Überg. Stockletten → Buntmergelserie, p. 95 NP 15, Chiphragm. alatus, Mittel-Lutétien | |
| 2677 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Kressenberg (B2), p. 97 | Kressengraben, alte Halde, p. 100 | 81009 | B2a | Roterz ("Cuisien") und Schwarzerz ("basales Lutet") | (Blatt 8142, Teisendorf 1 : 25000) |
| 2678 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Kressenberg (B2), p. 97 | Kressengraben, Nordschurf, p. 101 | 81010 | B2b | höheres Danien mit Foram. und NP. (4) | |
| 2679 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Kressenberg (B2), p. 97 | Kressengraben, Nordschurf, p. 101 | 81011 | B2c | höheres Danien mit Foram. und NP. (4) | |
| 2680 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Kressenberg (B2), p. 97 | Kressengraben (B2d-h), Hauptprofil, p. 104 | 81012 | B2d | Danien → Thanétien | |
| 2681 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Kressenberg (B2), p. 97 | Kressengraben (B2d-h), Hauptprofil, p. 104 | 81013 | B2f | zw. Gryphaeen-Sdst. und Roterz, Ilerdien (Dünschliffe) | |
| 2682 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Kressenberg (B2), p. 97 | Kressengraben (B2d-h), Hauptprofil, p. 104 | 81014 | | Roterz, p. 105 | |
| 2683 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Kressenberg (B2), p. 97 | Kressengraben (B2d-h), Hauptprofil, p. 104 | 81015 | B2g | zwischen Roterz und Schwarzerz, mittl. → ob. Cuisien, "Mittelschichten" | |
| 2684 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Kressenberg (B2), p. 97 | Kressengraben (B2d-h), Hauptprofil, p. 104 | 81016 | | schwarze Tonmergel daraus, p. 106 | |
| 2685 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Kressenberg (B2), p. 97 | Kressengraben (B2d-h), Hauptprofil, p. 104 | 81017 | | Emanuelflöz-Nebengestein, unterster Teil, Unter. → mittl. Lutétien | |
| 2686 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Moos-Graben, Katzenloch-Gr., Galon -Graben, p. 111-120 (B3) | Moosgraben, Oberlauf | 81018 | B3a | Unter-Maastrichtien, m. Benthos und NP. | (Bl. 8142, Teisendorf 1:25000) |
| 2687 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Moos-Graben, Katzenloch-Gr., Galon -Graben, p. 111-120 (B3) | Katzenloch-Gr., Oberlauf | 81019 | B3b | Ober Priabonien, NP 19-20 | (Bl. 8142, Teisendorf 1:25000) |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|---------|---|---|--------------------------------------|-------|-------|--|--|
| 2688 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Moos-Graben, Katzenloch-Gr., Galon -Graben, p. 111-120 (B3) | Katzenloch-Gr. | 81020 | B3b/1 | Schwarzerz | (Bl. 8142, Teisendorf 1:25000) |
| 2689 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Moos-Graben, Katzenloch-Gr., Galon -Graben, p. 111-120 (B3) | Galon-Graben | 81021 | B3d | Schönecker Fisch-Schiefer, Latdorfien | (Bl. 8142, Teisendorf 1:25000) |
| 2690 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Moos-Graben, Katzenloch-Gr., Galon -Graben, p. 111-120 (B3) | Katzenloch-Graben, Unterlauf, p. 122 | 81022 | B3e | Stockletten, hohes Priabonien, NP 19 | (Bl. 8142, Teisendorf 1:25000) |
| 2691 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Moos-Graben, Katzenloch-Gr., Galon -Graben, p. 111-120 (B3) | Moos-Graben, Unterlauf, p. 125 | 81023 | B3f | Danien, Buntmergelserie | B4 = Höllgraben S Bad Adelholzen, früher Proben genommen. |
| 2692 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Reit im Winkl (C1), p. 131 | Pötschbichl-Graben N Entfelden | 81024 | | Häring-Sch. (Oberostalpin), Unteroligocaen | (Bl. 8349, Reit im Winkl 1:25000) |
| 2693 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Weisslofer-Bach (C2), p. 135 | Rhät | 81025 | | Kössenerschichten (Typlokalität) | |
| 2694 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Lucknerhof, p. 141 (C3) | | 81026 | | Anberger-Schichten, Oberostalpin, Konglomerate, Oberoligocaen | |
| 2695 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Miesberg, p. 143 (C4) | | 81027 | | Schlammprobe Oberaudorfer-Sch., Obereocaen, Oberostalpin. In den Mergeln: Nummuliten. | |
| 2696 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Miesberg, p. 143 (C4) | | 81028 | | Schleifprobe Oberaudorfer-Sch., Obereocaen, Oberostalpin. In den Mergeln: Nummuliten. | |
| 2697 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Kaiserwald-Graben, p. 145 (C5) | | 81029 | a | Nummuliten Unter → Mitteloligocaen, Häring-Schichten, Oberostalpin | |
| 2698 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Kaiserwald-Graben, p. 145 (C5) | | 81030 | b | Unter → Mitteloligocaen, Häring-Schichten, Oberostalpin | |
| 2699 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Kaiserwald-Graben, p. 145 (C5) | | 81031 | c | Unter → Mitteloligocaen, Häring-Schichten, Oberostalpin | |
| 2700 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Kaiserwald-Graben, p. 145 (C5) | | 81032 | d | Unter → Mitteloligocaen, Häring-Schichten, Oberostalpin | |
| 2701 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Jennbach SW Sebi, p. 153 (C6) | | 81033 | 6a | "Tieferes Lutet", NP 14 = Discoaster sublodoensis-Zone | |
| 2702 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Jennbach SW Sebi, p. 153 (C6) | | 81034 | 6b | "Tieferes Lutet", NP 14 = Discoaster sublodoensis-Zone | |
| 2703 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Sebi, 1.2 km SE Niederndorf, p. 156 (C7) | | 81035 | | Mergel mit Foraminiferen und NP 4, Ellipsolithus macellus-Zone, höheres Danien, Oberostalpin | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|---------|---|-------------------------------|---|-------|-----|--|-------------------------------------|
| 2704 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Oberaudorf, p. 158 (C8) | | 81036 | | Radiolarienmergel, Malm, Oberostalpin | |
| 2705 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Oberaudorf, p. 158 (C8) | | 81037 | | Radiolarienmergel, Malm, Oberostalpin | |
| 2706 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Drachenthal, p. 166 (D2) | | 81038 | | woherhaltene Foram.-fauna, Rupélien, Untere Meeresmolasse, subalpine Molasse | (Bl. 8237, Miesbach, 1:25000) |
| 2707 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Kalkgraben, p. 139 (D3) | | 81039 | | Nordalpine Flyschzone, Campanien. Mit Sandschalern | |
| 2708 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Dalsenalm, p. 184 (E2) | | 81042 | | Oberes Untercompanien, Mergel mit plankt. Foraminiferen | (Bl. 8343 Berchtesgaden W, 1:25000) |
| 2709 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Wasserfallgraben, p. 185 (E4) | | 81043 | E4a | Oberste Kreide | |
| 2710 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Wasserfallgraben, p. 185 (E4) | | 81044 | E4f | NP 1 | |
| 2711 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Schlegelkurve, p. 191 (E5) | | 81041 | | Kalkmergel m. Foraminiferen, Oberes Maastrichtien, Abathomphalus mayaroensis- Zone | |
| 2712 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Eitelgraben, p. 192 (E6) | Untersberg-Nordseite (Hillebrandt 1962) | 81045 | | Maastricht bis Eocaen, tektonisch kompliziert | (Hillebrandt 1962) |
| 2713 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Eitelgraben, p. 192 (E6) | Untersberg-Nordseite (Hillebrandt 1962) | 81046 | | Maastricht bis Eocaen, tektonisch kompliziert | (Hillebrandt 1962) |
| 2714 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Eitelgraben, p. 192 (E6) | Untersberg-Nordseite (Hillebrandt 1962) | 81047 | | Maastricht bis Eocaen, tektonisch kompliziert | (Hillebrandt 1962) |
| 2715 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Eitelgraben, p. 192 (E6) | Untersberg-Nordseite (Hillebrandt 1962) | 81048 | | Maastricht bis Eocaen, tektonisch kompliziert | (Hillebrandt 1962) |
| 2716 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Eitelgraben, p. 192 (E6) | Untersberg-Nordseite (Hillebrandt 1962) | 81049 | | Maastricht bis Eocaen, tektonisch kompliziert | (Hillebrandt 1962) |
| 2717 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Eitelgraben, p. 192 (E6) | Untersberg-Nordseite (Hillebrandt 1962) | 81050 | | Maastricht bis Eocaen, tektonisch kompliziert | (Hillebrandt 1962) |
| 2718 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Eitelgraben, p. 192 (E6) | Untersberg-Nordseite (Hillebrandt 1962) | 81051 | | Maastricht bis Eocaen, tektonisch kompliziert | (Hillebrandt 1962) |
| 2719 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Eitelgraben, p. 192 (E6) | Untersberg-Nordseite (Hillebrandt 1962) | 81052 | | Maastricht bis Eocaen, tektonisch kompliziert | (Hillebrandt 1962) |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|---------|---|--|---|-------|-----|---|---|
| 2720 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Eitelgraben, p. 192 (E6) | Untersberg-Nordseite (Hillebrandt 1962) | 81053 | | Maastricht bis Eocaen, tektonisch kompliziert | (Hillebrandt 1962) |
| 2721 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Eitelgraben, p. 192 (E6) | Untersberg-Nordseite (Hillebrandt 1962) | 81054 | | Maastricht bis Eocaen, tektonisch kompliziert | (Hillebrandt 1962) |
| 2722 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Eitelgraben, p. 192 (E6) | Untersberg-Nordseite (Hillebrandt 1962) | 81055 | | Maastricht bis Eocaen, tektonisch kompliziert | (Hillebrandt 1962) |
| 2723 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Plainberg, p. 228 (E8) | Untersberg-Nordseite (Hillebrandt 1962) | 81056 | | "Grossforam.-Probe von 300 m SE E8, jüngstes Eocaen im inneralpinen Tertiär zwischen Bad Reichenhall und Salzburg". N. striatus, cf. garnieri, N. praefabianii etc. | (Bl. 8243 Bad Reichenhall, 1:25000) |
| 2724 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Wehrprofil S Siegsdorf p. 233 (F1) | | 81061 | F1a | Pattenauer Schichten, U. Maastrichtien, Nordhelvetikum | |
| 2725 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Wehrprofil S Siegsdorf p. 233 (F1) | | 81062 | F1b | Gerhardsreiter Schichten, M. Maastrichtien | |
| 2726 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Gerhardsreiter Graben, p. 239 (F2) | | 81063 | | Gerhardsreiter Schichten, M. Maastrichtien | |
| 2727 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Märchenwald, p. 253 (F8) | 4.5 km SW Ruhpolding | 81064 | | Cenoman mit Orbitolinen | (Bl. 8241, Ruhpolding, 1:25000) |
| 2728 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Märchenwald, p. 253 (F8) | 4.5 km SW Ruhpolding | 81065 | | Cenoman mit Orbitolinen | (Bl. 8241, Ruhpolding, 1:25000) |
| 2729 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Märchenwald, p. 253 (F8) | 4.5 km SW Ruhpolding | 81066 | | Cenoman mit Orbitolinen | (Bl. 8241, Ruhpolding, 1:25000) |
| 2730 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Märchenwald, p. 253 (F8) | 4.5 km SW Ruhpolding | 81067 | | Cenoman mit Orbitolinen | (Bl. 8241, Ruhpolding, 1:25000) |
| 2731 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Scharitzkehl, p. 254 (F9) | SE Berchtesgaden | 81068 | | Dachsteinkalk m. Triasina hantkeni, Rhät | |
| 2732 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Kälberstein, NW Berchtesgaden, p. 258 (F11) | | 81069 | | Hallstätterkalk, Norien m. Conodonten, Oberostalpin | |
| 2733 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Eisenrichter Stein, p. 260 (F12) | SE Bad Reichenhall | 81070 | | Unteres Priabonien, Riff- und Riffschuttkalke | |
| 2734 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Oberschwärzenbach, Vorland-Molasse (Paratethys), p. 263 (G1) | | 81071 | | Neuhofener Schichten, Unter Otttang (=ca. Burdigalien) | (Bl. 7545 Griesbach i. Rottal, 1:25000) |
| 2735 | 1981 | Germany | 17. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Bayern 1981 | Mitterdorf, Vorland-Molasse (Paratethys), p. 267 (G2) | | 81072 | | Neuhofener Schichten, Unter Otttang | (Bl. 7545) |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|---------|---------------------------------------|--|--------------|-------|--------|---|--|
| 2736 | 1972 | Germany | Neubeuern (Coll. Hagn): 1972 | Wolfsschlucht | | 72110 | | "kreidig", Alveolinschicht mit N. cf. subramondi, N. aff. rotularius, N. cf. pernotus. Basales Cuisien | |
| 2737 | 1972 | Germany | Neubeuern (Coll. Hagn): 1973 | Wolfsschlucht | | 72111 | | Alveolinschicht, mit Eisenerz umkrustet Basales Cuisien | |
| 2738 | 1972 | Germany | Neubeuern (Coll. Hagn): 1974 | Langweid | | 72112 | | Roterz mit Nummulites nov. sp., (aff. jacquoti) Unteres Cuisien | |
| 2739 | 1972 | Germany | Neubeuern (Coll. Hagn): 1975 | Wolfsschlucht | | 72113 | | Roterz, diverse Spezies Unteres Cuisien | |
| 2740 | 1972 | Germany | Neubeuern (Coll. Hagn): 1976 | Schlossberg | | 72114 | | Roterz, wie 72112 Unteres Cuisien | |
| 2741 | 1958 | Germany | Kressenberg, Neukirchen, SE-Bayern | | | 58001 | Kr. 21 | Tiefes Paleocæn des Ludwigquerschlag | Unten |
| 2742 | 1958 | Germany | Kressenberg, Neukirchen, SE-Bayern | Jobstenbruch | | 58002 | Kr. 1 | gelblicher Sandstein in Liegendem des Schmalflozes | |
| 2743 | 1958 | Germany | Kressenberg, Neukirchen, SE-Bayern | Jobstenbruch | | 58003 | Kr. 2 | untere Lithothamnienlage im Liegenden des Schmalflozes | |
| 2744 | 1958 | Germany | Kressenberg, Neukirchen, SE-Bayern | Jobstenbruch | | 58004 | Kr. 3 | Schmalfloz (unter dem Rotkalk) | |
| 2745 | 1958 | Germany | Kressenberg, Neukirchen, SE-Bayern | Jobstenbruch | | 58005 | Kr. 4 | Schmalfloz (unter dem Rotkalk) | |
| 2746 | 1958 | Germany | Kressenberg, Neukirchen, SE-Bayern | Jobstenbruch | | 58006 | Kr. 5 | Schmalfloz (unter dem Rotkalk) | |
| 2747 | 1958 | Germany | Kressenberg, Neukirchen, SE-Bayern | Jobstenbruch | | 58007 | Kr. 6 | Rotkalk, Cuisien (Schutt und Anstehendes aus der untersten Basis des Rotkalkes) | |
| 2748 | 1958 | Germany | Kressenberg, Neukirchen, SE-Bayern | Jobstenbruch | | 58008 | Kr. 7 | Rotkalk, Cuisien, untere 35 m des Rotkalkes | |
| 2749 | 1958 | Germany | Kressenberg, Neukirchen, SE-Bayern | Jobstenbruch | | 58009 | Kr. 8 | Rotkalk, Cuisien, oberer Teil des Rotkalkes | |
| 2750 | 1958 | Germany | Kressenberg, Neukirchen, SE-Bayern | Jobstenbruch | | 58010 | Kr. 9 | Rotkalk, Cuisien, oberer Teil des Rotkalkes | |
| 2751 | 1958 | Germany | Kressenberg, Neukirchen, SE-Bayern | Gewerkschaft Mathäus-Zeche, Christoph-Sohle | | 58011 | Kr. 12 | Rotkalk unter den Zwischenschichten | |
| 2752 | 1958 | Germany | Kressenberg, Neukirchen, SE-Bayern | Gewerkschaft Mathäus-Zeche, Christoph-Sohle | | 58012 | Kr. 13 | Alveolinenkalk im unteren Teil des Rotkalkes, unteres Cuisien | |
| 2753 | 1958 | Germany | Kressenberg, Neukirchen, SE-Bayern | Ferdinandsflöz | | 58013 | Kr. 25 | aus Roterz, Cuisien | an der Stollensohle zusammengeschwemmt |
| 2754 | 1958 | Germany | Kressenberg, Neukirchen, SE-Bayern | Gewerkschaft Mathäus-Zeche | | 58014 | Kr. 20 | Roterz-Hangendes | |
| 2755 | 1958 | Germany | Kressenberg, Neukirchen, SE-Bayern | Gewerkschaft Mathäus-Zeche | Mariestollen | 58015 | Kr. 15 | Zwischenschichten, Cuisien | |
| 2756 | 1958 | Germany | Kressenberg, Neukirchen, SE-Bayern | Gewerkschaft Mathäus-Zeche | Mariestollen | 58016 | Kr. 16 | Zwischenschichten, Cuisien | |
| 2757 | 1958 | Germany | Kressenberg, Neukirchen, SE-Bayern | Gewerkschaft Mathäus-Zeche | Mariestollen | 58017 | Kr. 17 | Zwischenschichten, Cuisien | |
| 2758 | 1958 | Germany | Kressenberg, Neukirchen, SE-Bayern | Gewerkschaft Mathäus-Zeche | Mariestollen | 58018 | Kr. 18 | Zwischenschichten, Cuisien | |
| 2759 | 1958 | Germany | Kressenberg, Neukirchen, SE-Bayern | Gewerkschaft Mathäus-Zeche | Mariestollen | 58019 | Kr. 19 | Zwischenschichten, Cuisien | |
| 2760 | 1958 | Germany | Kressenberg, Neukirchen, SE-Bayern | Gewerkschaft Mathäus-Zeche | | 58021 | Kr. 14 | Schwarzerz, Chritoph-Flöz, Cuisien-Lutétien- Grenze | |
| 2761 | 1958 | Germany | Kressenberg, Neukirchen, SE-Bayern | Gewerkschaft Mathäus-Zeche | | 58022 | Kr. 10 | Schwarzerz, Chritoph-Flöz, Cuisien-Lutétien- Grenze | |
| 2762 | 1958 | Germany | Kressenberg, Neukirchen, SE-Bayern | Emanuel-Flöz | | 58023 | Kr. 24 | Emanuel-Flöz, Schwarzerz, Cuisien-Lutétien- Grenze | |
| 2763 | 1958 | Germany | Kressenberg, Neukirchen, SE-Bayern | Emanuel-Flöz | | 58024 | Kr. 23 | Theresien-Gesenk, Emanuel-Flöz- Nebengestein, Lutétien | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|----------------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------|--------|---|--|
| 2764 | 1958 | Germany | Kressenberg, Neukirchen, SE-Bayern | Emanuel-Flöz | | 58025 | Kr. 22 | Emanuel-Flöz-Nebengestein (Typlokalität), Lutétien | |
| 2765 | 1958 | Germany | Kressenberg, Neukirchen, SE-Bayern | Emanuel-Flöz | | 58026 | Kr. 11 | Stockletten über dem Jobstenbruch, Lutétien | |
| 2766 | 1958 | Germany | Kressenberg, Neukirchen, SE-Bayern | Schwarzenberg-Graben | 500 m NE Kirche Neukirchen | 58027 | St. | Stockletten , ca. 125-150 m über Schwarzerz | |
| 2767 | 1958 | Germany | Kressenberg, Neukirchen, SE-Bayern | Schwarzenberg-Graben | 500 m NE Kirche Neukirchen | 58028 | | Lithothamnienschicht über dem (oder im) Stockletten, mit Assilina exponents | |
| 2768 | 1958 | Germany | Kressenberg, Neukirchen, SE-Bayern | Bad Adelholzen, Siegdorf | | 58029 | | Adelholzener-Schicht, Mergel mit Nummulites millicaput und Assilina exponents, Lutétien | |
| 2769 | 1958 | Germany | Kressenberg, Neukirchen, SE-Bayern (von Dr. Ziegler, München erhalten) | Jobstenbruch | | 58031 | | aus der untersten Lage (0.0-0.3 m) des Schmalflözes ("Spilecciano" ?) | |
| 2770 | 1958 | Germany | Kressenberg, Neukirchen, SE-Bayern (von Dr. Ziegler, München erhalten) | Gewerkschaft Mathäus-Zeche | | 58032 | | "Marienstollen 54.25 m" ("Spilecciano" ?) | |
| 2771 | 1958 | Germany | Kressenberg, Neukirchen, SE-Bayern (von Dr. Ziegler, München erhalten) | Gewerkschaft Mathäus-Zeche | | 58033 | | "Marienstollen 19.30 m" (bei Schlosser: Obergrenze Thanet)". | |
| 2772 | 1983 | Czechoslovakia | 18. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Tschechoslowakei 1983 | LOC 3. Kosariska, p. 50 | | 83010 | | Globotruncana Biomikrit, unteres Campanien | |
| 2773 | 1983 | Czechoslovakia | 18. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Tschechoslowakei 1983 | LOC 9. Hradisko, p. 71 | | 83013 | | aus Profil 14 A Maastricht → Montien | |
| 2774 | 1983 | Czechoslovakia | 18. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Tschechoslowakei 1983 | LOC 9. Hradisko, p. 71 | | 83014 | | aus Profil 14 A Maastricht → Montien | |
| 2775 | 1983 | Czechoslovakia | 18. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Tschechoslowakei 1983 | LOC 9. Hradisko, p. 71 | | 83015 | | Numm. aus Mart. Contortus-Zone ? (Ileriden) | |
| 2776 | 1983 | Czechoslovakia | 18. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Tschechoslowakei 1983 | LOC 9. Hradisko, p. 71 | | 83016 | | aus Profil 14 B, p. 77, Numm. Aus Disc. Binodosus-Z. (Ileriden) | |
| 2777 | 1983 | Czechoslovakia | 18. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Tschechoslowakei 1983 | LOC 11. Hricovske Podradie, p. 84 | | 83017 | | Ilerdien Flysch mit Nummuliten | |
| 2778 | 1983 | Czechoslovakia | 18. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Tschechoslowakei 1983 | LOC 16. Bojnice, p. 118 | | 83018 | | "Upper Lutétian" | |
| 2779 | 1983 | Czechoslovakia | 18. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Tschechoslowakei 1983 | LOC 16. Bojnice, p. 118 | | 83019 | | "basal transgressive lithofacies", mit Stücken von Alv.-Kalk m. Alv. fusiformis "Upper Lutétian" | |
| 2780 | 1983 | Czechoslovakia | 18. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Tschechoslowakei 1983 | LOC 16. Bojnice, p. 118 | | 83020 | | höchste Probe (coll. Vanova) "Upper Lutétian" | Einstweilige Annahme: Die Nummuliten-Fauna ist, mindestens teilweise, aufgearbeitet. |
| 2781 | 1983 | Czechoslovakia | 18. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Tschechoslowakei 1983 | LOC 17. Liskova, p. 119 | | 83021 | | Sand mit Gross-Formaniniferen, "Upper Lutétian" | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|----------------|---|---|---|-------|---|--|---|
| 2782 | 1983 | Czechoslovakia | 18. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Tschechoslowakei 1983 | LOC 17. Liskova, p. 119 | | 83022 | | Sand mit Gross-Formaniniferen, "Upper Lutétian" | |
| 2783 | 1983 | Czechoslovakia | 18. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Tschechoslowakei 1983 | LOC 21. Stramberk, p. 145 | | 83023 | | Unteres Obertithon mit Calpionellen | |
| 2784 | 1983 | Czechoslovakia | 18. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Tschechoslowakei 1983 | LOC 21. Stramberk, p. 145 | | 83024 | | Oberes Obertithon mit Calpionellen | |
| 2785 | 1983 | Czechoslovakia | 18. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Tschechoslowakei 1983 | LOC 22. Brno-Kralovo Pole, p. 161 | | 83025 | | Unter Badénien (Miocæn) mit Radiolarien und plankt. Foram. | |
| 2786 | 1983 | Czechoslovakia | 18. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Tschechoslowakei 1983 | LOC 23. Nosislav, p. 165 | | 83026 | | Karpathian, Mergel mit Foram., Otolithen und NP | |
| 2787 | 1983 | Czechoslovakia | 18. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Tschechoslowakei 1983 | LOC 26. Pouzdrany-Wine Cellars (Weinkeller), p. 181 | | 83027 | | Pouzdrany Mergel, mittl. Unteroligoc. m. Foram. NP (Zone NP 21), Ostrakoden und Otolithen | |
| 2788 | 1983 | Czechoslovakia | 18. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Tschechoslowakei 1983 | LOC 26. Pouzdrany-Wine Cellars (Weinkeller), p. 181 | | 83028 | | Uhercice-Formation (Diatomite), über Pouzdrany-Mergeln, Nanoplankton und Diatomeen | |
| 2789 | 1983 | Czechoslovakia | 18. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Tschechoslowakei 1983 | LOC 28. Vysoka bei Hradec Kralove, p. 194 (+ Spez. Liste) | | 83029 | | Mittel-Coniacien mit massenhaft gut erhaltenen Foraminiferen und Nanoplankton | |
| 2790 | 1983 | Czechoslovakia | 18. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Tschechoslowakei 1983 | LOC 31. Brezno bei Louny, p. 198 | | 83032 | | Brezno Formation (Briesener Schichten) Conacien mit gutenhaltenen Nannofossilien, Foram. und Ostracoden | |
| 2791 | 1983 | Czechoslovakia | 18. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Tschechoslowakei 1983 | LOC 32. Kystra, p. 202 | | 83031 | | Turonien mit Foraminiferen | |
| 2792 | 1983 | Czechoslovakia | 18. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Tschechoslowakei 1983 | LOC 33. Kostice, p. 206 | | 83030 | | Teplice Formation, Oberturonien mit plankt., arenazischen und kalkigen benth. Foram., mit Ostrakoden und Nanoplankton. | |
| 2793 | 1963 | Austria | Paleocæn und Eocæn N Salzburg | Oichinger Schichten | | 63030 | | Danien bei Oiching | 1 in Abb. 11, p. 53 des Exkursionsführers für das 8. Europäische Mikropaläontologische Kolloquium in Österreich, 1963 |
| 2794 | 1963 | Austria | Paleocæn und Eocæn N Salzburg | Oichinger Schichten | | 63031 | | Montien, ibid. | |
| 2795 | 1963 | Austria | Paleocæn und Eocæn N Salzburg | Oichinger Schichten | | 63032 | | "tieferes Thanétien", ibid. | |
| 2796 | 1963 | Austria | Paleocæn und Eocæn N Salzburg | Oichinger Schichten | | 63033 | | "tieferes Thanétien", bei Kleinoiching, ibid. Nr. 2 | |
| 2797 | 1963 | Austria | Paleocæn und Eocæn N Salzburg | Oichinger Schichten | | 63034 | | "oberes Thanétien", Craniensandstein bei St. Pankraz, Nr. 3a, ibid. | |
| 2798 | 1963 | Austria | Paleocæn und Eocæn N Salzburg | Oichinger Schichten | | 63035 | | "oberes Thanétien", Gryphaenbank bei St. Pankraz, Nr. 3a, ibid. | |
| 2799 | 1963 | Austria | Paleocæn und Eocæn N Salzburg | Oichinger Schichten | | 63036 | | Roterzschichten, Cuisien von St. Pankraz, Nr. 3b | |
| 2800 | 1963 | Austria | Paleocæn und Eocæn N Salzburg | Oichinger Schichten | | 63037 | | Mittelschichten, Cuisien-, von St. Pankraz, Nr. 3b | |
| 2801 | 1963 | Austria | Paleocæn und Eocæn N Salzburg | Oichinger Schichten | | 63038 | | Schwarzerzschichten, Cuisien-Lutétien-Grenze, Nr. 3b, über dem Steinbruch | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|---------|---|---------------------|---|-------|---|---|---|
| 2802 | 1963 | Austria | Paleocaen und Eocaen N Salzburg | Oichinger Schichten | | 63039 | | Sandmergel St. Pankraz, Nr. 3c mit Marthasterites tribrachiatius und Nummuliten | |
| 2803 | 1963 | Austria | Paleocaen und Eocaen N Salzburg | Oichinger Schichten | | 63040 | | Thanétien, Gryphaenschichten, Bauernstatt, Nr. 4a | |
| 2804 | 1963 | Austria | Paleocaen und Eocaen N Salzburg | Oichinger Schichten | | 63041 | | Unteres Ilerdien mit Nummuliten und Disocaster multiradiatus, Nr. 4a | |
| 2805 | 1963 | Austria | Paleocaen und Eocaen N Salzburg | Oichinger Schichten | | 63042 | | Mittelschichten N Bauerstatt, Nr. 4b | |
| 2806 | 1963 | Austria | Paleocaen und Eocaen N Salzburg | Oichinger Schichten | | 63043 | | "Fossilschicht", tieferes Lutétien, N. Bauerstatt, Nr. 4b | |
| 2807 | 1963 | Austria | Paleocaen und Eocaen N Salzburg | Oichinger Schichten | | 63044 | | Basaler Stockletten, unteres bis mittleres Lutétien, 4b | |
| 2808 | 1963 | Austria | Paleocaen und Eocaen N Salzburg | Oichinger Schichten | | 63045 | | typischer Stockletten, mittleres bis oberes Lutétien, Nr. 4b | |
| 2809 | 1963 | Austria | Paleocaen und Eocaen N Salzburg | Oichinger Schichten | | 63046 | | mittlere Adelholzener Schichten mit Assilina exponsa von Nussdorf, Abb. 12, Nr. 5 | |
| 2810 | 1963 | Austria | Paleocaen und Eocaen N Salzburg | Oichinger Schichten | | 63047 | | Roterzschichten = Nummulitensandstein von Nr. 4a | |
| 2811 | 1963 | Austria | Untersberg bei Salzburg | | | 63072 | | Néocomien, Pt. 1 der Tafel 3 | vergl. Exkursionsführer für das 8. Europäische Mikropaläontologische Kolloquium in Österreich, p. 57 und Tafel 3 |
| 2812 | 1963 | Austria | Untersberg bei Salzburg | | | 63073 | | Tithonien, Pt. 1 der Tafel 3 | vergl. Exkursionsführer für das 8. Europäische Mikropaläontologische Kolloquium in Österreich, p. 57 und Tafel 3 |
| 2813 | 1963 | Austria | Untersberg bei Salzburg | | | 63074 | | Unterer Jura, Pt. 2 der Tafel 3 | vergl. Exkursionsführer für das 8. Europäische Mikropaläontologische Kolloquium in Österreich, p. 57 und Tafel 3 |
| 2814 | 1963 | Austria | Untersberg bei Salzburg | | | 63075 | | Rhétien, Pt. 3 der Tafel 3 | vergl. Exkursionsführer für das 8. Europäische Mikropaläontologische Kolloquium in Österreich, p. 57 und Tafel 3 |
| 2815 | 1963 | Austria | Untersberg bei Salzburg | | | 63076 | | Permoskythien Haselgebirge, Pt. 4 der Tafel 3 | vergl. Exkursionsführer für das 8. Europäische Mikropaläontologische Kolloquium in Österreich, p. 57 und Tafel 3 |
| 2816 | 1963 | Austria | Kalkalpen südlich von Wien | | | 63050 | | Maastrichtien von Grünbach | A1 im Exkursionsführer für das 8. Europäische Mikropaläontologische Kolloquium 1963 in Österreich), p. 10, Abb.1) |
| 2817 | 1963 | Austria | Kalkalpen südlich von Wien | | | 63051 | | Maastrichtien von Oberhöflein | A3 ibid |
| 2818 | 1963 | Austria | Kalkalpen südlich von Wien | | | 63052 | | Danien von Zweiersdorf | Abb. 3: A4, Pt. 6 |
| 2819 | 1963 | Austria | Kalkalpen südlich von Wien | | | 63053 | | Danien von Zweiersdorf | Abb. 3: A4, Pt. 7 |
| 2820 | 1963 | Austria | Kalkalpen südlich von Wien | | | 63054 | | Danien von Zweiersdorf | Abb. 3: A4, Pt. 18 |
| 2821 | 1963 | Austria | Kalkalpen südlich von Wien | | | 63055 | | Maastrichtien mit Orbitoiden von Grünbach NE | Abb. 1: A5 |
| 2822 | 1963 | Austria | Kalkalpen südlich von Wien | | | 63056 | | Carnien | A7 |
| 2823 | 1963 | Austria | Kalkalpen südlich von Wien | | | 63057 | | Hippuritenriff über Segen Gottes Schacht | |
| 2824 | 1963 | Austria | Kalkalpen südlich von Wien | | | 63058 | | Rhät von Plackles | A6 |
| 2825 | 1963 | Austria | Kalkalpen südlich von Wien | | | 63059 | | Carnien | A7, Rastkreuz E |
| 2826 | 1963 | Austria | Ausseralpinen Wiener Becken und Waschbergzone | | | 63060 | | Oberes Sarmatien von Gaweinstal | B1 auf Tabelle 5 |
| 2827 | 1963 | Austria | Ausseralpinen Wiener Becken und Waschbergzone | | | 63061 | | Unteres Sarmatien von Siebenhirten | B2 |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|---------|---|---|------------------------|-------|--------------|---|---|
| 2828 | 1963 | Austria | Ausseralpines Wiener Becken und Waschbergzone | | | 63062 | | Badener Tegel (Unter Tortonien) von Frättingsdorf | B3 |
| 2829 | 1963 | Austria | Ausseralpines Wiener Becken und Waschbergzone | | | 63063 | | Laaer Serie, Oberhelvetien E Laa an der Thaya | B4 |
| 2830 | 1963 | Austria | Ausseralpines Wiener Becken und Waschbergzone | | | 63064 | | Laaer Serie, Oberhelvetien E Laa an der Thaya | B4 b |
| 2831 | 1963 | Austria | Ausseralpines Wiener Becken und Waschbergzone | | | 63065 | | Maastrichtien von NW Michelstatten | B5 |
| 2832 | 1963 | Austria | Ausseralpines Wiener Becken und Waschbergzone | | | 63066 | | Tithonien (Ernstbrunner Kalk) von Dörfles | B6 |
| 2833 | 1963 | Austria | Ausseralpines Wiener Becken und Waschbergzone | | Haidhof SE | 63067 | | Danien, Bruderndorfer Schichten | B7 |
| 2834 | 1963 | Austria | Ausseralpines Wiener Becken und Waschbergzone | | Michelberg N Stockerau | 63068 | | Waschbergkalk (Cuisien mit Nummulites partschi), | |
| 2835 | 1963 | Austria | Guttaring (Kärnten) | | | 63100 | v.H. 65 | | Guttaring Sonnberg, Lokalität nach van Hinten, 1963, Abb. 7 |
| 2836 | 1963 | Austria | Guttaring (Kärnten) | | | 63101 | v.H. 238 | | Guttaring Sonnberg, Lokalität nach van Hinten, 1963, Abb. 7 |
| 2837 | 1963 | Austria | Guttaring (Kärnten) | | | 63102 | v.H. 66 | | Guttaring Sonnberg, Lokalität nach van Hinten, 1963, Abb. 7 |
| 2838 | 1963 | Austria | Guttaring (Kärnten) | | | 63103 | v.H. 297 II | | Guttaring Sonnberg, Lokalität nach van Hinten, 1963, Abb. 7 |
| 2839 | 1963 | Austria | Guttaring (Kärnten) | | | 63104 | v.H. 297 | | Guttaring Sonnberg, Lokalität nach van Hinten, 1963, Abb. 7 |
| 2840 | 1963 | Austria | Guttaring (Kärnten) | | | 63105 | v.H. 296 | | Guttaring Sonnberg, Lokalität nach van Hinten, 1963, Abb. 7 |
| 2841 | 1963 | Austria | Guttaring (Kärnten) | | | 63106 | v.H. 295 | etwa v.H. 295 | Guttaring Sonnberg, Lokalität nach van Hinten, 1963, Abb. 7 |
| 2842 | 1963 | Austria | Guttaring (Kärnten) | | | 63107 | v.H. 292 | 2 m unter v.H. 292 | Guttaring Sonnberg, Lokalität nach van Hinten, 1963, Abb. 7 |
| 2843 | 1963 | Austria | Guttaring (Kärnten) | | | 63108 | v.H. 292 | "unter" v.H. 292 | Guttaring Sonnberg, Lokalität nach van Hinten, 1963, Abb. 7 |
| 2844 | 1963 | Austria | Guttaring (Kärnten) | | | 63109 | v.H. 292 | | Guttaring Sonnberg, Lokalität nach van Hinten, 1963, Abb. 7 |
| 2845 | 1963 | Austria | Guttaring (Kärnten) | | | 63110 | v.H. 292 a | | Guttaring Sonnberg, Lokalität nach van Hinten, 1963, Abb. 7 |
| 2846 | 1963 | Austria | Guttaring (Kärnten) | | | 63111 | v.H. 290 | | Guttaring Sonnberg, Lokalität nach van Hinten, 1963, Abb. 7 |
| 2847 | 1963 | Austria | Guttaring (Kärnten) | | | 63112 | v.H. 289/290 | | Guttaring Sonnberg, Lokalität nach van Hinten, 1963, Abb. 7 |
| 2848 | 1963 | Austria | Guttaring (Kärnten) | | | 63113 | v.H. 289 | | Guttaring Sonnberg, Lokalität nach van Hinten, 1963, Abb. 7 |
| 2849 | 1963 | Austria | Guttaring (Kärnten) | | | 63114 | v.H. 327 | | Guttaring Sonnberg, Lokalität nach van Hinten, 1963, Abb. 7 |
| 2850 | 1963 | Austria | Guttaring (Kärnten) | | | 63115 | v.H. 326 I | | Guttaring Sonnberg, Lokalität nach van Hinten, 1963, Abb. 7 |
| 2851 | 1963 | Austria | Guttaring (Kärnten) | | | 63116 | v.H. 326 II | | Guttaring Sonnberg, Lokalität nach van Hinten, 1963, Abb. 7 |
| 2852 | 1963 | Austria | Guttaring (Kärnten) | | | 63117 | v.H. 69 | | Guttaring Sonnberg, Lokalität nach van Hinten, 1963, Abb. 7 |
| 2853 | 1963 | Austria | Guttaring (Kärnten) | | | 63118 | v.H. 303 | | Guttaring Sonnberg, Lokalität nach van Hinten, 1963, Abb. 7 |
| 2854 | 1963 | Austria | Guttaring (Kärnten) | | | 63119 | v.H. 305 | | Guttaring Sonnberg, Lokalität nach van Hinten, 1963, Abb. 7 |
| 2855 | 1963 | Austria | Guttaring (Kärnten) | | | 63120 | v.H. 306 | | Guttaring Sonnberg, Lokalität nach van Hinten, 1963, Abb. 7 |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|------------|---|--|--|-------|------|--|--|
| 2856 | 1963 | Austria | Karnische Alpen = Kaernten | Fusulinenkalk von Nassfeld | Auernig S Nassfeldpass | 63090 | | Kalk mit kleinen Fusulinen, Westfalen A-C | vergl. Exkursionsführer für das 8. Europäische Mikropaläontologische Kolloquium 1963 in Österreich, p. 83 |
| 2857 | 1963 | Austria | Karnische Alpen = Kaernten | Fusulinenkalk von Nassfeld | Auernig, E der italienischen Zollikaserne | 63091 | | Westfalen A-C | (Guide p. 90) vergl. Exkursionsführer für das 8. Europäische Mikropaläontologische Kolloquium 1963 in Österreich, p. 84 |
| 2858 | 1963 | Austria | Karnische Alpen = Kaernten | Fusulinenkalk von Nassfeld | Auernig-Gipfel (s. in Abb. 17 des Exkursionsführers 1963) | 63092 | | Oberes Stephanien | (Guide p. 84) vergl. Exkursionsführer für das 8. Europäische Mikropaläontologische Kolloquium 1963 in Österreich, p. 85 |
| 2859 | 1963 | Austria | Karnische Alpen = Kaernten | Fusulinenkalk von Nassfeld | Höhe 1885 | 63093 | | Unt. Pseudoschwagerinenkalk, Unterperm | (Guide p. 89) vergl. Exkursionsführer für das 8. Europäische Mikropaläontologische Kolloquium 1963 in Österreich, p. 86 |
| 2860 | 1963 | Austria | Karnische Alpen = Kaernten | Fusulinenkalk von Nassfeld | Trogkofel, Höhe 2004 m | 63094 | | Oberer Pseudoschwagerinenkalk | (Guide p. 90) vergl. Exkursionsführer für das 8. Europäische Mikropaläontologische Kolloquium 1963 in Österreich, p. 87 |
| 2861 | 1963 | Austria | Karnische Alpen = Kaernten | Fusulinenkalk von Nassfeld | Trogkofel | 63095 | | Trogkofelkalk, Oberer Pseudoschwagerinenkalk | (Guide p. 91) vergl. Exkursionsführer für das 8. Europäische Mikropaläontologische Kolloquium 1963 in Österreich, p. 88 |
| 2862 | 1963 | Austria | Karnische Alpen = Kaernten | Fusulinenkalk von Nassfeld | Trogkofel | 63096 | | Genzlandbänke | (Guide p. 91) vergl. Exkursionsführer für das 8. Europäische Mikropaläontologische Kolloquium 1963 in Österreich, p. 89 |
| 2863 | 1961 | Austria | Nummulitenschichten vom Krappfeld, Kärnten | Guttaring | | 61201 | | Probe mit Nummuliten, Assilinen, Alveolinen vom Sonnberg | leg. Papp und Küpper um 1955 |
| 2864 | 1961 | Austria | Nummulitenschichten vom Krappfeld, Kärnten | Sittenberg | | 61202 | | Schlammrückstand mit kleinen Nummuliten und Assilinen von Sittenberg (Ka, Kb) | vgl. van Hinte 1963, p. 26 und 125 |
| 2865 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslawien 1979 | (A) Miocaen bei Podcetrek N Zagreb | (A1) Profil Dekmanca-Bistrice, mittleres bis oberes Miocaen, p. A 131 | 79001 | A1/4 | Lower Pannonian marl mit Ostrakoden | |
| 2866 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslawien 1979 | (A) Miocaen bei Podcetrek N Zagreb | (A1) Profil Dekmanca-Bistrice, mittleres bis oberes Miocaen, p. A 131 | 79002 | A1/2 | Lower Badenian marl, Orbulina suturalis-Zone, mit Foraminiferen | |
| 2867 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslawien 1979 | (A) Miocaen bei Podcetrek N Zagreb | (A1) Profil Dekmanca-Bistrice, mittleres bis oberes Miocaen, p. A 131 | 79003 | A1/3 | Middle Badenian marl mit Foram. | |
| 2868 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslawien 1979 | (A) Miocaen bei Podcetrek N Zagreb | (A1) Profil Dekmanca-Bistrice, mittleres bis oberes Miocaen, p. A 131 | 79004 | A1/4 | Lower Sarmatian, biozone Cibicides badensis, Elphid. reginum | |
| 2869 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslawien 1979 | (A) Miocaen bei Podcetrek N Zagreb | (A2) Profil Trebce-Zagaj bei Bistrice, unter Miocaen, p. A 137 | 79005 | A2/3 | Lower Sarmatian | |
| 2870 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslawien 1979 | (A) Miocaen bei Podcetrek N Zagreb | (A2) Profil Trebce-Zagaj bei Bistrice, unter Miocaen, p. A 137 | 79007 | A2/2 | Middle Badenian | |
| 2871 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslawien 1979 | (B) Kalkiger Mittellias, Steinbruch bei Duga Resa S Karlovac (S Zagreb) , p. B 141 | | 79008 | 1 | Basis | |
| 2872 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslawien 1979 | (B) Kalkiger Mittellias, Steinbruch bei Duga Resa S Karlovac (S Zagreb) , p. B 141 | | 79009 | 3 | m. Trockenrissen | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|------------|--|--|---|-------|----|----------------------------------|--------------------------|
| 2873 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslavien 1979 | (B) Kalkiger Mittellias, Steinbruch bei Duga Resa S Karlovac (S Zagreb) , p. B 141 | | 79010 | 7 | wellige Lamination | |
| 2874 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslavien 1979 | (B) Kalkiger Mittellias, Steinbruch bei Duga Resa S Karlovac (S Zagreb) , p. B 141 | | 79011 | 6 | | zwischen 79009 und 79010 |
| 2875 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslavien 1979 | (C) Kalkige obere Unterkreide von Karlovac -- Ogulin (Zentral Kroatien), p. C 147 | | 79012 | C1 | oberes Barrémien | |
| 2876 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslavien 1979 | (C) Kalkige obere Unterkreide von Karlovac -- Ogulin (Zentral Kroatien), p. C 147 | | 79013 | C2 | oberes Barrémien | |
| 2877 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslavien 1979 | (C) Kalkige obere Unterkreide von Karlovac -- Ogulin (Zentral Kroatien), p. C 147 | | 79014 | | unteres Aptien | |
| 2878 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslavien 1979 | (C) Kalkige obere Unterkreide von Karlovac -- Ogulin (Zentral Kroatien), p. C 147 | | 79015 | | unteres Aptien | |
| 2879 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslavien 1979 | (C) Kalkige obere Unterkreide von Karlovac -- Ogulin (Zentral Kroatien), p. C 147 | | 79017 | | Ober Albien | |
| 2880 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslavien 1979 | (C) Kalkige obere Unterkreide von Karlovac -- Ogulin (Zentral Kroatien), p. C 147 | | 79018 | | Ober Albien | |
| 2881 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslavien 1979 | (C) Kalkige obere Unterkreide von Karlovac -- Ogulin (Zentral Kroatien), p. C 147 | | 79020 | | Unter Albien | |
| 2882 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslavien 1979 | (C) Kalkige obere Unterkreide von Karlovac -- Ogulin (Zentral Kroatien), p. C 147 | Velika Kapela | 79016 | CX | Cylindroporella anici-Zone, Malm | |
| 2883 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslavien 1979 | (D) Brusane | Velebit-Gebirge, p. D 163-170 u. Einlageblatt | 79023 | | Perm mit Fusuliniden | |
| 2884 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslavien 1979 | (D) Brusane | Velebit-Gebirge, p. D 163-170 u. Einlageblatt | 79024 | | Perm mit Fusuliniden | |
| 2885 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslavien 1979 | (D) Brusane | Velebit-Gebirge, p. D 163-170 u. Einlageblatt | 79025 | | Perm mit Fusuliniden | |
| 2886 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslavien 1979 | (D) Brusane | Velebit-Gebirge, p. D 163-170 u. Einlageblatt | 79026 | | Perm mit Fusuliniden | |
| 2887 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslavien 1979 | (D) Brusane | Velebit-Gebirge, p. D 163-170 u. Einlageblatt | 79027 | | Perm mit Fusuliniden | |
| 2888 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslavien 1979 | (D) Brusane | Velebit-Gebirge, p. D 163-170 u. Einlageblatt | 79028 | | Perm mit Fusuliniden | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|------------|--|------------------|---|-------|-----|--|---|
| 2889 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslavien 1979 | (D) Brusane | Velebit-Gebirge, p. D 163-170 u. Einlageblatt | 79029 | | Perm mit Fusuliniden | |
| 2890 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslavien 1979 | (D) Brusane | Velebit-Gebirge, p. D 163-170 u. Einlageblatt | 79030 | | Perm mit Fusuliniden | |
| 2891 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslavien 1979 | (D) Brusane | Velebit-Gebirge, p. D 163-170 u. Einlageblatt | 79031 | | Perm mit Fusuliniden | |
| 2892 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslavien 1979 | (D) Brusane | Velebit-Gebirge, p. D 163-170 u. Einlageblatt | 79032 | | Perm mit Fusuliniden | |
| 2893 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslavien 1979 | (D) Brusane | Velebit-Gebirge, p. D 163-170 u. Einlageblatt | 79033 | | Perm mit Fusuliniden | |
| 2894 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslavien 1979 | (D) Brusane | Velebit-Gebirge, p. D 163-170 u. Einlageblatt | 79034 | | Perm mit Fusuliniden | |
| 2895 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslavien 1979 | (E) Kubus-Susanj | Zentrales Velebit-Gebirge, p. E 171-176 | 79035 | E1 | Unterer Lias | |
| 2896 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslavien 1979 | (E) Kubus-Susanj | Zentrales Velebit-Gebirge, p. E 171-176 | 79036 | E2 | Mittel Lias | |
| 2897 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslavien 1979 | (E) Kubus-Susanj | Zentrales Velebit-Gebirge, p. E 171-176 | 79037 | E2 | Mittel Lias | |
| 2898 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslavien 1979 | (E) Kubus-Susanj | Zentrales Velebit-Gebirge, p. E 171-176 | 79038 | E2 | Mittel Lias | |
| 2899 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslavien 1979 | (E) Kubus-Susanj | Zentrales Velebit-Gebirge, p. E 171-176 | 79039 | E3 | Unt. Dogger | |
| 2900 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslavien 1979 | (E) Kubus-Susanj | Zentrales Velebit-Gebirge, p. E 171-176 | 79040 | E3 | Unt. Dogger | |
| 2901 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslavien 1979 | (E) Kubus-Susanj | Zentrales Velebit-Gebirge, p. E 171-176 | 79041 | E4 | Ob. Dogger | |
| 2902 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslavien 1979 | (E) Kubus-Susanj | Zentrales Velebit-Gebirge, p. E 171-176 | 79042 | E4 | Ob. Dogger | |
| 2903 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslavien 1979 | (E) Kubus-Susanj | Zentrales Velebit-Gebirge, p. E 171-176 | 79043 | E5 | Malm | |
| 2904 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslavien 1979 | (F) Pican | Istrien (= "Pedenà" auct. ?), p. 117-184 | 79044 | F10 | Mittellutétien mit plankt. Foram. und NP | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|------------|---|--------------------------------|--|-------|-------|--|---|
| 2905 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslawien 1979 | (F) Pican | Istrien (= "Pedena" auct. ?), p. 117-184 | 79049 | F9 | Mittellutétien mit Ass. spira | |
| 2906 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslawien 1979 | (F) Pican | Istrien (= "Pedena" auct. ?), p. 117-184 | 79050 | F8 | Mittellutétien mit Ass. spira und Alv. | |
| 2907 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslawien 1979 | (F) Pican | Istrien (= "Pedena" auct. ?), p. 117-184 | 79051 | F7 | Untertutétien mit Ass. spira, N. praelorioli, N. laevigatus und Alv. | |
| 2908 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslawien 1979 | (F) Pican | Istrien (= "Pedena" auct. ?), p. 117-184 | 79052 | F6 | Untertutétien mit Alveolinen | |
| 2909 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslawien 1979 | (F) Pican | Istrien (= "Pedena" auct. ?), p. 117-184 | 79053 | F5 | Untertutétien mit N. gallensis, laevigatus, Alv. | |
| 2910 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslawien 1979 | (F) Pican | Istrien (= "Pedena" auct. ?), p. 117-184 | 79056 | F4 | Untertutétien mit N. laevigatus, Alv. stipes etc. | |
| 2911 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslawien 1979 | (F) Pican | Istrien (= "Pedena" auct. ?), p. 117-184 | 79057 | F4 | Untertutétien mit N. laevigatus, Alv. stipes etc. | |
| 2912 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslawien 1979 | (F) Pican | Istrien (= "Pedena" auct. ?), p. 117-184 | 79058 | F4 | Untertutétien mit N. laevigatus, Alv. stipes etc. | |
| 2913 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslawien 1979 | (F) Pican | Istrien (= "Pedena" auct. ?), p. 117-184 | 79055 | F3 | Untertutétien mit N. aff. praelaevigatus, Eorupertia, Alv. | |
| 2914 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslawien 1979 | (F) Pican | Istrien (= "Pedena" auct. ?), p. 117-184 | 79054 | F2 | Obercuisien mit N. cf. Campensinus, Alv. etc. | |
| 2915 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslawien 1979 | (F) Pican | Istrien (= "Pedena" auct. ?), p. 117-184 | 79059 | F1 | Mittelcuisien mit Alv. Multicanalifera | |
| 2916 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslawien 1979 | (G) Gracisce, p. G 185 | | 79060 | | Brekzie, Mittellutétien (Discoaster tani nodifer) mit aufgearbeiteten älterem, auch Nummuliten und Assilinen | |
| 2917 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslawien 1979 | (I) Pula-Medulin, p. H 199-208 | | 79063 | 1a | Obercenoman mit Orbitolina conica etc. | |
| 2918 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslawien 1979 | (I) Pula-Medulin, p. H 199-208 | | 79064 | 1b | Obercenoman | |
| 2919 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslawien 1979 | (I) Pula-Medulin, p. H 199-208 | | 79065 | 1c | Obercenoman | |
| 2920 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslawien 1979 | (I) Pula-Medulin, p. H 199-208 | | 79066 | 2 a/b | Unterturon | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|------------|---|---|---|-------|-----|---------------------------------------|---|
| 2921 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslawien 1979 | (I) Pula-Medulin, p. H 199-208 | | 79067 | 3 a | Unterturon | |
| 2922 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslawien 1979 | (I) Pula-Medulin, p. H 199-208 | | 79068 | 4 | Oberturon | |
| 2923 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslawien 1979 | (I) Pula-Medulin, p. H 199-208 | | 79069 | 5 | Untersenen | |
| 2924 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslawien 1979 | (J) Limska Draga NE Rovinj, p. J 209-215 | | 79070 | J8 | Valanginien → Hauterivien | |
| 2925 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslawien 1979 | (J) Limska Draga NE Rovinj, p. J 209-215 | | 79071 | J9 | Valanginien → Hauterivien | |
| 2926 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslawien 1979 | (J) Limska Draga NE Rovinj, p. J 209-215 | | 79072 | J1 | Valanginien → Hauterivien | |
| 2927 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslawien 1979 | (J) Limska Draga NE Rovinj, p. J 209-215 | | 79073 | J2 | Valanginien → Hauterivien | |
| 2928 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslawien 1979 | (J) Limska Draga NE Rovinj, p. J 209-215 | | 79074 | J3 | Valanginien → Hauterivien | |
| 2929 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslawien 1979 | (J) Limska Draga NE Rovinj, p. J 209-215 | | 79075 | J4 | Valanginien → Hauterivien | |
| 2930 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslawien 1979 | (J) Limska Draga NE Rovinj, p. J 209-215 | | 79076 | J5 | Valanginien → Hauterivien | |
| 2931 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslawien 1979 | (J) Limska Draga NE Rovinj, p. J 209-215 | | 79077 | J6A | Valanginien → Hauterivien | |
| 2932 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslawien 1979 | (J) Limska Draga NE Rovinj, p. J 209-215 | | 79078 | J6B | Valanginien → Hauterivien | |
| 2933 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslawien 1979 | (K) Golez, SW-Slowenien, p. K 217-223 | | 79079 | K1 | Mittelpaleocaen m. Alv. primaeva etc. | |
| 2934 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslawien 1979 | (K) Golez, SW-Slowenien, p. K 217-223 | | 79080 | K1 | Mittelpaleocaen m. Alv. primaeva etc. | |
| 2935 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslawien 1979 | (K) Golez, SW-Slowenien, p. K 217-223 | | 79081 | K1 | Mittelpaleocaen m. Alv. primaeva etc. | |
| 2936 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslawien 1979 | (K) Golez, SW-Slowenien, p. K 217-223 | | 79082 | K2 | Mittelpaleocaen m. Op. azilensis | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|------------|---|--|---|-------|----|--|---|
| 2937 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslawien 1979 | (K) Golez, SW-Slowenien, p. K 217-223 | | 79083 | K3 | Unterlirdien mit Alv., Op., N. gamardensis, N. cf. globulus, N. pontis etc. | |
| 2938 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslawien 1979 | (K) Golez, SW-Slowenien, p. K 217-223 | | 79084 | K4 | Unt. -Mittleres Ilerdien mit Alv., Op. Exiliformis etc. | |
| 2939 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslawien 1979 | (K) Golez, SW-Slowenien, p. K 217-223 | | 79085 | K5 | Oberes Mittelilirdien mit Alv., N. globulus, subramondi, soerenbergensis, exilis etc. | |
| 2940 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslawien 1979 | (K) Golez, SW-Slowenien, p. K 217-223 | | 79086 | K6 | Ob. Ilerdien m. Alv., N. increscens etc. | |
| 2941 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslawien 1979 | (K) Golez, SW-Slowenien, p. K 217-223 | | 79087 | K7 | Unt. Cuisien mit Alv. und Numm. | |
| 2942 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslawien 1979 | (K) Golez, SW-Slowenien, p. K 217-223 | | 79088 | K7 | Unt. Cuisien mit Alv. und Numm. | |
| 2943 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslawien 1979 | (K) Golez, SW-Slowenien, p. K 217-223 | | 79089 | K8 | Mittel Cuisien mit Alv., N. praelaevigatus etc. | |
| 2944 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslawien 1979 | (K) Golez, SW-Slowenien, p. K 217-223 | | 79090 | K9 | Oberes Cuisien mit Alv., N. manfredi, N. campesinus etc. | |
| 2945 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslawien 1979 | (M) Hudajuzna (Baca Vallex), p. M 229-232 | | 79091 | | Carnien mit Conodonten | |
| 2946 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslawien 1979 | (M) Hudajuzna (Baca Vallex), p. M 229-232 | | 79092 | | Carnien mit Conodonten | |
| 2947 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslawien 1979 | (M) Hudajuzna (Baca Vallex), p. M 229-232 | | 79093 | | Carnien mit Conodonten | |
| 2948 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslawien 1979 | (N) Podselo, p. N 233-236 | | 79094 | | Campanien plinkt. Foraminiferen | |
| 2949 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslawien 1979 | (O) Lijak bei Nova Gorica, p. O 237-241 | | 79095 | O1 | Roter Mergel, NP (Micula mura-Zone) | |
| 2950 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslawien 1979 | (O) Lijak bei Nova Gorica, p. O 237-241 | | 79096 | | Kreide-Tertiär-Grenze | |
| 2951 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslawien 1979 | (O) Lijak bei Nova Gorica, p. O 237-241 | | 79097 | | Kreide-Tertiär-Grenze | |
| 2952 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslawien 1979 | (O) Lijak bei Nova Gorica, p. O 237-241 | | 79098 | O2 | Roter Mergel mit NP (Chiasm. danicus) | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|------------|--|---|---|-------|----|---|---|
| 2953 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslawien 1979 | (O) Lijak bei Nova Gorica, p. O 237-241 | | 79099 | O3 | Roter Mergel mit NP (D. multiradiatus) | |
| 2954 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslawien 1979 | (O) Lijak bei Nova Gorica, p. O 237-241 | | 79100 | O3 | flyschartige Bänken darin | |
| 2955 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslawien 1979 | (O) Postojna, p. P 243-246 | | 79101 | | Santonien-Campanien m. Pseudocyclamina etc. | |
| 2956 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslawien 1979 | (R) Logatec-Smrekovec-Vrhnika, p. R 247-254 | | 79102 | R1 | Unteralbien mit Orbitolina texana | |
| 2957 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslawien 1979 | (R) Logatec-Smrekovec-Vrhnika, p. R 247-254 | | 79103 | R3 | Hauterivien mit Algen | |
| 2958 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslawien 1979 | (R) Logatec-Smrekovec-Vrhnika, p. R 247-254 | | 79104 | R4 | Berriasien mit Kalkalgen | |
| 2959 | 1979 | Jugoslavia | 16. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Jugoslawien 1979 | (R) Logatec-Smrekovec-Vrhnika, p. R 247-254 | | 79105 | R5 | Tithonien mit Kalkalgen, Orbitolinen etc. | |
| 2960 | 1978 | Jugoslavia | Jugoslawien 1978 | Insel Krk, Strasse Dobrinj → Kras | km 1.6 vom Dorfzentrum Dobrinj entfernt | 78001 | | | entsprechen 77020 |
| 2961 | 1978 | Jugoslavia | Jugoslawien 1978 | Insel Krk, Strasse Dobrinj → Kras | km 1.6 vom Dorfzentrum Dobrinj entfernt | 78002 | | | entsprechen 77021 |
| 2962 | 1978 | Jugoslavia | Jugoslawien 1978 | Insel Krk, Strasse Dobrinj → Kras | km 1.6 vom Dorfzentrum Dobrinj entfernt | 78003 | | | entsprechen 77022 |
| 2963 | 1978 | Jugoslavia | Jugoslawien 1978 | Insel Krk, Strasse Dobrinj → Kras | km 1.6 vom Dorfzentrum Dobrinj entfernt | 78004 | | | entsprechen 77023 |
| 2964 | 1978 | Jugoslavia | Jugoslawien 1978 | Insel Krk, Strasse Dobrinj → Kras | km 1.6 vom Dorfzentrum Dobrinj entfernt | 78005 | | | entspricht 77017 |
| 2965 | 1978 | Jugoslavia | Jugoslawien 1978 | Insel Krk, Strasse Dobrinj → Kras | km 1.6 vom Dorfzentrum Dobrinj entfernt | 78006 | | | entspricht 77019 |
| 2966 | 1978 | Jugoslavia | Jugoslawien 1978 | Insel Krk, Strasse Dobrinj → Kras | km 1.6 vom Dorfzentrum Dobrinj entfernt | 78007 | | Alveolinenkalk aus 77019 | Die Proben 78007 und 78009 an Dr. Katika Drobne |
| 2967 | 1978 | Jugoslavia | Jugoslawien 1978 | Insel Krk, Strasse Dobrinj → Kras | km 1.6 vom Dorfzentrum Dobrinj entfernt | 78008 | | Alveolinenkalk aus 77019 | Die Proben 78007 und 78009 an Dr. Katika Drobne |
| 2968 | 1978 | Jugoslavia | Jugoslawien 1978 | Insel Krk, Strasse Dobrinj → Kras | km 1.6 vom Dorfzentrum Dobrinj entfernt | 78009 | | Alveolinenkalk aus 77019 | Die Proben 78007 und 78009 an Dr. Katika Drobne |
| 2969 | 1978 | Jugoslavia | Jugoslawien 1978 | Insel Krk, Strasse Dobrinj → Kras | etwa 1.65 km vom Zentrum von Dobrinj | 78010 | | | |
| 2970 | 1978 | Jugoslavia | Jugoslawien 1978 | Insel Krk, Strasse Dobrinj → Kras | etwa 1.65 km vom Zentrum von Dobrinj, am linken Strassenrand | 78011 | | | dürfte 78010 entsprechen |
| 2971 | 1978 | Jugoslavia | Jugoslawien 1978 | Insel Krk, Strasse Cizici → Dobrinj | etwa 1-2 km nach Cizici | 78012 | | | |
| 2972 | 1978 | Jugoslavia | Jugoslawien 1978 | Festland Kroatien | zwischen Crikvenica und Bribir, Jargovo | 78021 | | brecciöser Kalk mit Mittel-Ilerdien-Alveolinen und Nummuliten | |
| 2973 | 1978 | Jugoslavia | Jugoslawien 1978 | Festland Kroatien | zwischen Crikvenica und Bribir, Strassenkreuzung zwischen Kosavin und Bibir | 78022 | | siltige-sandige Mergel vom Oberrand des Sportplatzes mit spärlichen Mollusken und dünnen Assilinen (beim Zeichen der Geologischen Karte 1 : 100'000 | |
| 2974 | 1978 | Jugoslavia | Jugoslawien 1978 | Insel Rab, Lopar | Strassenbord beim Hotel Marino | 78023 | | | |
| 2975 | 1978 | Jugoslavia | Jugoslawien 1978 | Insel Rab, Lopar | S Autocamp | 78024 | | | entspricht 77006 |
| 2976 | 1978 | Jugoslavia | Jugoslawien 1978 | Insel Rab, Lopar | S Autocamp | 78025 | | | entspricht 77006 |
| 2977 | 1978 | Jugoslavia | Jugoslawien 1978 | Insel Rab, Lopar | S Autocamp | 78026 | | | entspricht 77006 |
| 2978 | 1978 | Jugoslavia | Jugoslawien 1978 | Insel Rab, Lopar | | 78032 | | "Liburnische Stufe" (hier = Basis des Paläogens) | darunter |
| 2979 | 1978 | Jugoslavia | Jugoslawien 1978 | Insel Rab, Lopar | | 78033 | | Bauxit unter 78032 | darunter |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|------------|---|--------------------------------------|---|---------------|---|--|---|
| 2980 | 1978 | Jugoslavia | Jugoslawien 1978 | Insel Rab, Lopar | Steinbruch bei Slanisce | 78031 = 77009 | | mit Ass. spira spira | darunter |
| 2981 | 1977 | Jugoslavia | Jugoslawien 1977 | Insel Krk, Synclinale von Vodica | W-Flanke (Drobne: Vodica 2) | 77001 | | mergeliger Kalk, unten | |
| 2982 | 1977 | Jugoslavia | Jugoslawien 1977 | Insel Krk, Synclinale von Vodica | W-Flanke (Drobne: Vodica 3) | 77002 | | kalkiger, knolliger Mergel, knollig und mergeliger Kalk, sehr fossilreich | |
| 2983 | 1977 | Jugoslavia | Jugoslawien 1977 | Insel Krk, Synclinale von Vodica | von der E-Flanke | 77003 | | | wie 77001-2 |
| 2984 | 1977 | Jugoslavia | Jugoslawien 1977 | Insel Krk, Synclinale von Vodica | | 77004 | | | Block aus 77001 oder 77002 |
| 2985 | 1977 | Jugoslavia | Jugoslawien 1977 | Insel Krk, Synclinale von Vodica | (Drobne: Vodica 1) | 77005 | | Alveolinen-Nummulitenkalk | unter 77001 |
| 2986 | 1977 | Jugoslavia | Jugoslawien 1977 | Insel Rab | Lopar, SW-Flanke der Synklinale von Lopar, am Fusse des Abhanges, SW des Campingplatzes, SW von Sv. Ivan. | 77006 | | Nummuliten-Assilinen-Kalk, unteres Lutétien mit Alv. callosa (det. Drobne) (über Alveolinenkalk mit Alv. croatica und hottingeri). | |
| 2987 | 1977 | Jugoslavia | Jugoslawien 1977 | Insel Rab | Lopar, unter der Strasse nach Supetar bei Slanisce | 77007 | | | |
| 2988 | 1977 | Jugoslavia | Jugoslawien 1977 | Insel Rab | Lopar, Steinbruch über der Strasse nach Supetar, bei Jamina | 77008 | | Kalk mit Assilina spira (Typus) und Alv. Munieri, Basis des mittleren Lutétien | |
| 2989 | 1977 | Jugoslavia | Jugoslawien 1977 | Insel Rab | | 77009 | | | wie 77008, Problem vom Rand der Strasse |
| 2990 | 1977 | Jugoslavia | Jugoslawien 1977 | Insel Rab | Insel Maman, E-Bucht | 77010 | | "Flysch", ausgewaschene Nummuliten am Hügel S der Bucht | |
| 2991 | 1977 | Jugoslavia | Jugoslawien 1977 | Insel Rab | Insel Maman, E-Bucht | 77011 | | gleiche Lokalität, aus dem Anstehenden auf dem Hügel (77012=Handstück) | |
| 2992 | 1977 | Jugoslavia | Jugoslawien 1977 | Insel Rab | Insel Maman, E-Bucht | 77012 | | gleiche Lokalität, aus dem Anstehenden auf dem Hügel (77012=Handstück) | |
| 2993 | 1977 | Jugoslavia | Jugoslawien 1977 | Insel Krk | Strasse von Vrbnik nach Baska, km 42.1 | 77013 | | Mergel mit dünnen Assilinen. | |
| 2994 | 1977 | Jugoslavia | Jugoslawien 1977 | Insel Krk | | 77014 | | mergeliger Kalk mit Nummuliten, Assilinen etc. | über 77013 |
| 2995 | 1977 | Jugoslavia | Jugoslawien 1977 | Insel Krk | Strasse von Baska | 77015 | | Gerölle mit Assilina spira | |
| 2996 | 1977 | Jugoslavia | Jugoslawien 1977 | An der Strasse von Dobrinj nach Kras | etwa 1.0 km von Dobrinj Zentrum | 77016 | | Mit Ass. cf. major und kleinen, dicken Nummuliten | |
| 2997 | 1977 | Jugoslavia | Jugoslawien 1977 | An der Strasse von Dobrinj nach Kras | etwa 1.2 km von Dobrinj Zentrum | 77017 | | Mit Ass. Cf. Major und kleinen, dicken Nummuliten | |
| 2998 | 1977 | Jugoslavia | Jugoslawien 1977 | An der Strasse von Dobrinj nach Kras | etwa 1.3 km von Dobrinj Zentrum | 77018 | | Mit Ass. Cf. Major und kleinen, dicken Nummuliten | |
| 2999 | 1977 | Jugoslavia | Jugoslawien 1977 | An der Strasse von Dobrinj nach Kras | etwa 1.5 km von Dobrinj Zentrum | 77019 | | Mit Ass. Cf. Major und kleinen, dicken Nummuliten | |
| 3000 | 1977 | Jugoslavia | Jugoslawien 1977 | An der Strasse von Dobrinj nach Kras | etwa 1.6 km von Dobrinj Zentrum, Anschluss E der Strasse im Gebüsch | 77020 | | Mergel mit kleinen, flachen Ass. (Cuivillien) und Einzelkorallen. | |
| 3001 | 1989 | Hungary | Mikropaläontologisches Kolloquium Ungarn 1989 | Szurdokpüspöki | | 89001 | | Diatomit-Bruch, Obere Süßwasser-Serie, Badénien (Miocaen) | (Guide p. 70-76) |
| 3002 | 1989 | Hungary | Mikropaläontologisches Kolloquium Ungarn 1989 | Szurdokpüspöki | | 89002 | | Diatomit-Bruch, Obere Süßwasser-Serie, Badénien (Miocaen) | (Guide p. 70-76) |
| 3003 | 1989 | Hungary | Mikropaläontologisches Kolloquium Ungarn 1989 | Recsk | Dallapuszta | 89003 | | Ladinien mit Radiolarien | |
| 3004 | 1989 | Hungary | Mikropaläontologisches Kolloquium Ungarn 1989 | Eger | The Wind's-Ziegelei | 89005 | | mit sehr reicher Foram.-Fauna, Egérien. | |
| 3005 | 1989 | Hungary | Mikropaläontologisches Kolloquium Ungarn 1989 | Novai, Nyarjas Hill (B3) | | 89006 | | Lepidocyclinenmergel | |
| 3006 | 1989 | Hungary | Mikropaläontologisches Kolloquium Ungarn 1989 | Novai, Nyarjas Hill (B3) | | 89007 | | Silt mit Miogypsinen | |
| 3007 | 1989 | Hungary | Mikropaläontologisches Kolloquium Ungarn 1989 | Novai, Nyarjas Hill (B3) | | 89008 | | Lepidocyclinen-Kalk | |
| 3008 | 1989 | Hungary | Mikropaläontologisches Kolloquium Ungarn 1989 | Novai, Nyarjas Hill (B3) | | 89009 | | Mollusken-Ton | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|---------|--|---------------------------|--|-------|---|---|---|
| 3009 | 1989 | Hungary | Mikropaläontologisches Kolloquium Ungarn 1989 | Aggtelek, Baradla plateau | | 89010 | | Ladinien (Mittel Trias) Diploporen und Foraminiferen. | |
| 3010 | 1989 | Hungary | Mikropaläontologisches Kolloquium Ungarn 1989 | Nagyvisnyo | Mihalovits, grösserer Steinbruch | 89011 | | Nagyvisnyo-Kalkstein (oberes Perm) | |
| 3011 | 1989 | Hungary | Mikropaläontologisches Kolloquium Ungarn 1989 | Nagyvisnyo | Mihalovits, grösserer Steinbruch | 89012 | | Nagyvisnyo-Kalkstein (oberes Perm) | |
| 3012 | 1989 | Hungary | Mikropaläontologisches Kolloquium Ungarn 1989 | Bükkzserc | Patko cliff Steinbruch (C-4) | 89013 | | Monosbil formation, oberer Jura mit Foraminiferen | |
| 3013 | 1989 | Hungary | Mikropaläontologisches Kolloquium Ungarn 1989 | Szokolya | | 89014 | | Badenien-Ton, mittl. Miozän mit Foram., NP1., Ostrak. | |
| 3014 | 1989 | Hungary | Mikropaläontologisches Kolloquium Ungarn 1989 | Samsonhaza, Varhegy | | 89015 | | Mittel-Miocaen, Samsonhazaform. Bryozoenmergel, Kalk. | |
| 3015 | 1989 | Hungary | Mikropaläontologisches Kolloquium Ungarn 1989 | Budapest II | Pusztoszerny-Strasse, Strasseneinschnitt | 89016 | | Buda Mergel, Sample 1 mit Foraminiferen. | |
| 3016 | 1989 | Hungary | Mikropaläontologisches Kolloquium Ungarn 1989 | Budapest | Matyas-Hügel W (D-3, p. 194-196) | 89017 | | Obereocaen-Kalk (Szepvölgy Kalk) m. "Orthophragmina" und seltener Numm. fabianii etc. | |
| 3017 | 1989 | Hungary | Mikropaläontologisches Kolloquium Ungarn 1989 | Budapest III | Peterhegyi-Strasse, Tongrube | 89018 | | Kiscell-Ton, Unter-Oligocaen, Foram., Nannoplankton | |
| 3018 | 1989 | Hungary | Mikropaläontologisches Kolloquium Ungarn 1989 | Otokod open-pit mine | Kerekhill E Tokod, E 3 | 89019 | | "Oberers Lutétien" Ton-Mergel mit N. subplanulatus | |
| 3019 | 1989 | Hungary | Mikropaläontologisches Kolloquium Ungarn 1989 | Otokod open-pit mine | Kerekhill E Tokod, E 3 | 89020 | | Ton + Mergel mit N. subplanulatus, N. perforatus, N. praegarnieri. | |
| 3020 | 1989 | Hungary | Mikropaläontologisches Kolloquium Ungarn 1989 | Otokod open-pit mine | Kerekhill E Tokod, E 3 | 89021 | | Ton mit N. praegarnieri, discorbinus, perforatus etc. | |
| 3021 | 1989 | Hungary | Mikropaläontologisches Kolloquium Ungarn 1989 | Otokod open-pit mine | Kerekhill E Tokod, E 3 | 89022 | | Ton + Kalk mit Nummuliten | |
| 3022 | 1989 | Hungary | Mikropaläontologisches Kolloquium Ungarn 1989 | Otokod open-pit mine | Kerekhill E Tokod, E 3 | 89023 | | Ton mit N. discorbinus, striatus etc. | |
| 3023 | 1989 | Hungary | Mikropaläontologisches Kolloquium Ungarn 1989 | Otokod open-pit mine | Kerekhill E Tokod, E 3 | 89024 | | Ton mit N. discorbinus, striatus etc. | |
| 3024 | 1989 | Hungary | Mikropaläontologisches Kolloquium Ungarn 1989 | Dudar | Ördögarok, Waldweg (F-1, p. 240-241) | 89025 | | Kalk mit Assilinen und Nummuliten "Ober-Lutétien" | |
| 3025 | 1989 | Hungary | Mikropaläontologisches Kolloquium Ungarn 1989 | Dudar | Ördögarok, Waldweg (F-1, p. 240-241) | 89026 | | Kalk mit Assilinen und Nummuliten "Ober-Lutétien" | |
| 3026 | 1989 | Hungary | Mikropaläontologisches Kolloquium Ungarn 1989 | Dudar | Ördögarok, Waldweg (F-1, p. 240-241) | 89027 | | Kalk mit Assilinen und Nummuliten z.b. perforatus "Ober-Lutétien" | |
| 3027 | 1989 | Hungary | Mikropaläontologisches Kolloquium Ungarn 1989 | Dudar | Ördögarok, Waldweg (F-1, p. 240-241) | 89028 | | Kalk mit Nummuliten z.b. "millecaput" "Ober-Lutétien" | |
| 3028 | 1989 | Hungary | Mikropaläontologisches Kolloquium Ungarn 1989 | Zirc | Ciganyarok, F-3, p. 248 | 89031 | | Kalk mit Orbitolinen, unter F-3 (Mittel-Albien) | |
| 3029 | 1989 | Hungary | Mikropaläontologisches Kolloquium Ungarn 1989 | Oroszlány | 40 km E Zirc | 89032 | | Unter oder Mittel Albien mit Orbitolinen | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|---------|---|---------------------------------|--------------------------|---------|---|--|--|
| 3030 | 1989 | Hungary | Mikropaläontologisches Kolloquium Ungarn 1989 | Szóc | Balaton Hill | 89030 | | | G-1, 10 |
| 3031 | 1989 | Hungary | Mikropaläontologisches Kolloquium Ungarn 1989 | Szóc | Balaton Hill | 89033 | | m. N. laevigatus | |
| 3032 | 1989 | Hungary | Mikropaläontologisches Kolloquium Ungarn 1989 | Szóc | Balaton Hill | 89034 | | m. N. laevigatus, Ass. spira, Alv. stipes | |
| 3033 | 1989 | Hungary | Mikropaläontologisches Kolloquium Ungarn 1989 | Szóc | Balaton Hill | 89035 | | m. N. laevigatus, Ass. spira, Alv. stipes | |
| 3034 | 1989 | Hungary | Mikropaläontologisches Kolloquium Ungarn 1989 | Szóc | Balaton Hill | 89036 | | m. N. laevigatus, gallensis, Ass. spira, Alv. stipes | |
| 3035 | 1989 | Hungary | Mikropaläontologisches Kolloquium Ungarn 1989 | Szóc | Balaton Hill | 89038 | | m. Numm., Ass. exponens, N. millicaput, etc. , Disc. | |
| 3036 | 1989 | Hungary | Mikropaläontologisches Kolloquium Ungarn 1989 | Padragkür, G2, p. 263 | | 89039 | | Mitteleocaen-Sandstein | Probe von Kecskemeti (B) |
| 3037 | 1989 | Hungary | Mikropaläontologisches Kolloquium Ungarn 1989 | Padragkür, G2, p. 263 | | 89040 | | Mitteleocaen-Sandstein | Probe von L. Hottiner (C) |
| 3038 | 1989 | Hungary | Mikropaläontologisches Kolloquium Ungarn 1989 | Padragkür, G2, p. 263 | | 89041 | | Obereocaen-Mergel | Mergelprobe von Frau Baldi-Beke (A) |
| 3039 | 1989 | Hungary | Mikropaläontologisches Kolloquium Ungarn 1989 | Csokas-B | | 89043 ? | | Obereocaen m. N. kecskemetii | |
| 3040 | 1989 | Hungary | Mikropaläontologisches Kolloquium Ungarn 1989 | Darvasto Nyirad G-4, p. 283-289 | | 89043 ? | | Ton | |
| 3041 | 1989 | Hungary | Mikropaläontologisches Kolloquium Ungarn 1989 | Darvasto Nyirad G-4, p. 283-289 | | 89044 | | Mergel mit Alveolinen | |
| 3042 | 1989 | Hungary | Mikropaläontologisches Kolloquium Ungarn 1989 | Darvasto Nyirad G-4, p. 283-289 | | 89045 | | Kalk mit N. laevigatus | |
| 3043 | 1989 | Hungary | Mikropaläontologisches Kolloquium Ungarn 1989 | Darvasto Nyirad G-4, p. 283-289 | | 89046 | | Kalk mit N. lehneri, laevigatus etc. Alv. | |
| 3044 | 1989 | Hungary | Mikropaläontologisches Kolloquium Ungarn 1989 | Balatoncsico | Csukret Graben, H-1, /30 | 89047 | | Veszprém-Mergel, Carnien (Trias) | |
| 3045 | 1969 | Hungary | Ungarn 1969: Colloque sur la stratigraphie de l'Eocène, 1969, 6.-8. September. Dr. J. Fülöp, E. Dudich. Guide d'excursion: l'Eocène de la montagne centrale de transdanubie. | Becken von Dorog | Otokod | 69201 | | | Guide: p. 26, Guide Fig./Schicht: 6: 3/a |
| 3046 | 1969 | Hungary | Ungarn 1969: Colloque sur la stratigraphie de l'Eocène, 1969, 6.-8. September. Dr. J. Fülöp, E. Dudich. Guide d'excursion: l'Eocène de la montagne centrale de transdanubie. | Becken von Dorog | Otokod | 69202 | | | Guide: p. 26, Guide Fig./Schicht: 6: 10 |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|---------|---|------------------|--------|-------|---|-----------------------------|---|
| 3047 | 1969 | Hungary | Ungarn 1969: Colloque sur la stratigraphie de l'Eocène, 1969, 6.-8. September. Dr. J. Fülöp, E. Dudich. Guide d'excursion: l'Eocène de la montagne centrale de transdanubie. | Becken von Dorog | Otokod | 69203 | | couches supérieures marines | Guide: p. 27 |
| 3048 | 1969 | Hungary | Ungarn 1969: Colloque sur la stratigraphie de l'Eocène, 1969, 6.-8. September. Dr. J. Fülöp, E. Dudich. Guide d'excursion: l'Eocène de la montagne centrale de transdanubie. | Becken von Dorog | Otokod | 69204 | | | Guide: p. 28, Guide Fig./Schicht: 7: 12 |
| 3049 | 1969 | Hungary | Ungarn 1969: Colloque sur la stratigraphie de l'Eocène, 1969, 6.-8. September. Dr. J. Fülöp, E. Dudich. Guide d'excursion: l'Eocène de la montagne centrale de transdanubie. | Becken von Dorog | Otokod | 69205 | | | Guide: p. 28, Guide Fig./Schicht: 7: 9-10 |
| 3050 | 1969 | Hungary | Ungarn 1969: Colloque sur la stratigraphie de l'Eocène, 1969, 6.-8. September. Dr. J. Fülöp, E. Dudich. Guide d'excursion: l'Eocène de la montagne centrale de transdanubie. | Becken von Dorog | Otokod | 69206 | | | Guide: p. 28, Guide Fig./Schicht: 8 |
| 3051 | 1969 | Hungary | Ungarn 1969: Colloque sur la stratigraphie de l'Eocène, 1969, 6.-8. September. Dr. J. Fülöp, E. Dudich. Guide d'excursion: l'Eocène de la montagne centrale de transdanubie. | Becken von Dorog | Otokod | 69207 | | | Guide: p. 28, Guide Fig./Schicht: 7: 5-7 |
| 3052 | 1969 | Hungary | Ungarn 1969: Colloque sur la stratigraphie de l'Eocène, 1969, 6.-8. September. Dr. J. Fülöp, E. Dudich. Guide d'excursion: l'Eocène de la montagne centrale de transdanubie. | Becken von Dorog | Otokod | 69208 | | | Guide: p. 28, Guide Fig./Schicht: 7: 4 |
| 3053 | 1969 | Hungary | Ungarn 1969: Colloque sur la stratigraphie de l'Eocène, 1969, 6.-8. September. Dr. J. Fülöp, E. Dudich. Guide d'excursion: l'Eocène de la montagne centrale de transdanubie. | Becken von Dorog | Otokod | 69209 | | | Guide: p. 28, Guide Fig./Schicht: 7: 12 |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|---------|---|------------------|-------------------------------------|-------|---|---|---|
| 3054 | 1969 | Hungary | Ungarn 1969: Colloque sur la stratigraphie de l'Eocène, 1969, 6.-8. September. Dr. J. Fülöp, E. Dudich. Guide d'excursion: l'Eocène de la montagne centrale de transdanubie. | Becken von Dorog | Otokod | 69210 | | | Guide: p. 31, Guide Fig./Schicht: 9: 17-18 |
| 3055 | 1969 | Hungary | Ungarn 1969: Colloque sur la stratigraphie de l'Eocène, 1969, 6.-8. September. Dr. J. Fülöp, E. Dudich. Guide d'excursion: l'Eocène de la montagne centrale de transdanubie. | Becken von Dorog | Otokod | 69211 | | | Guide: p. 29, Guide Fig./Schicht: 8: 11-12 |
| 3056 | 1969 | Hungary | Ungarn 1969: Colloque sur la stratigraphie de l'Eocène, 1969, 6.-8. September. Dr. J. Fülöp, E. Dudich. Guide d'excursion: l'Eocène de la montagne centrale de transdanubie. | Becken von Dorog | zwischen Labatlan und Nyergesujfalu | 69212 | | | Guide: p. 35, Guide Fig./Schicht: 12: 1-2 |
| 3057 | 1969 | Hungary | Ungarn 1969: Colloque sur la stratigraphie de l'Eocène, 1969, 6.-8. September. Dr. J. Fülöp, E. Dudich. Guide d'excursion: l'Eocène de la montagne centrale de transdanubie. | Becken von Dorog | Bajot | 69213 | | | Guide: p. 37, Guide Fig./Schicht: 13: 6 |
| 3058 | 1969 | Hungary | Ungarn 1969: Colloque sur la stratigraphie de l'Eocène, 1969, 6.-8. September. Dr. J. Fülöp, E. Dudich. Guide d'excursion: l'Eocène de la montagne centrale de transdanubie. | Becken von Dorog | Bajot | 69214 | | | Guide: p. 37, Guide Fig./Schicht: 13: 4 |
| 3059 | 1969 | Hungary | Ungarn 1969: Colloque sur la stratigraphie de l'Eocène, 1969, 6.-8. September. Dr. J. Fülöp, E. Dudich. Guide d'excursion: l'Eocène de la montagne centrale de transdanubie. | Bakony-Gebirge | Weimpuszt (Gemeinde Nagyesztergar) | 69215 | | | Guide: p. 53, Guide Fig./Schicht: 22:69 |
| 3060 | 1969 | Hungary | Ungarn 1969: Colloque sur la stratigraphie de l'Eocène, 1969, 6.-8. September. Dr. J. Fülöp, E. Dudich. Guide d'excursion: l'Eocène de la montagne centrale de transdanubie. | Bakony-Gebirge | Weimpuszt (Gemeinde Nagyesztergar) | 69216 | | | Guide: p. 53, Guide Fig./Schicht: 22: 81-82 |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|---------|---|----------------|-------------------------------------|-------|---|---|---|
| 3061 | 1969 | Hungary | Ungarn 1969: Colloque sur la stratigraphie de l'Eocène, 1969, 6.-8. September. Dr. J. Fülöp, E. Dudich. Guide d'excursion: l'Eocène de la montagne centrale de transdanubie. | Bakony-Gebirge | Weimpusztá (Gemeinde Nagyesztergar) | 69217 | | | Guide: p. 53, Guide Fig./Schicht: 22: 94 |
| 3062 | 1969 | Hungary | Ungarn 1969: Colloque sur la stratigraphie de l'Eocène, 1969, 6.-8. September. Dr. J. Fülöp, E. Dudich. Guide d'excursion: l'Eocène de la montagne centrale de transdanubie. | Bakony-Gebirge | Weimpusztá (Gemeinde Nagyesztergar) | 69218 | | | Guide: p. 53, Guide Fig./Schicht: 22: 137 |
| 3063 | 1969 | Hungary | Ungarn 1969: Colloque sur la stratigraphie de l'Eocène, 1969, 6.-8. September. Dr. J. Fülöp, E. Dudich. Guide d'excursion: l'Eocène de la montagne centrale de transdanubie. | Bakony-Gebirge | Reehegy bei Penzesgyör | 69219 | | | Guide: p. 59, Guide Fig./Schicht: 23: 108-111 |
| 3064 | 1969 | Hungary | Ungarn 1969: Colloque sur la stratigraphie de l'Eocène, 1969, 6.-8. September. Dr. J. Fülöp, E. Dudich. Guide d'excursion: l'Eocène de la montagne centrale de transdanubie. | Bakony-Gebirge | Reehegy bei Penzesgyör | 69220 | | | Guide: p. 59, Guide Fig./Schicht: 23: 106 |
| 3065 | 1969 | Hungary | Ungarn 1969: Colloque sur la stratigraphie de l'Eocène, 1969, 6.-8. September. Dr. J. Fülöp, E. Dudich. Guide d'excursion: l'Eocène de la montagne centrale de transdanubie. | Bakony-Gebirge | Reehegy bei Penzesgyör | 69221 | | | Guide: p. 59, Guide Fig./Schicht: 23: 85-91 |
| 3066 | 1969 | Hungary | Ungarn 1969: Colloque sur la stratigraphie de l'Eocène, 1969, 6.-8. September. Dr. J. Fülöp, E. Dudich. Guide d'excursion: l'Eocène de la montagne centrale de transdanubie. | Bakony-Gebirge | Reehegy bei Penzesgyör | 69222 | | | Guide: p. 59, Guide Fig./Schicht: 23: 57 |
| 3067 | 1969 | Hungary | Ungarn 1969: Colloque sur la stratigraphie de l'Eocène, 1969, 6.-8. September. Dr. J. Fülöp, E. Dudich. Guide d'excursion: l'Eocène de la montagne centrale de transdanubie. | Bakony-Gebirge | Balatonhegy bei Szóc | 69223 | | | Guide: p. 64, Guide Fig./Schicht: 24: 55-63 |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|---------|---|---------------------------|----------------------|---------|---|----------------------------|--|
| 3068 | 1969 | Hungary | Ungarn 1969: Colloque sur la stratigraphie de l'Eocène, 1969, 6.-8. September. Dr. J. Fülöp, E. Dudich. Guide d'excursion: l'Eocène de la montagne centrale de transdanubie. | Bakony-Gebirge | Balatonhegy bei Szóc | 69224 | | | Guide: p. 64, Guide Fig./Schicht: 24: 64-72 |
| 3069 | 1969 | Hungary | Ungarn 1969: Colloque sur la stratigraphie de l'Eocène, 1969, 6.-8. September. Dr. J. Fülöp, E. Dudich. Guide d'excursion: l'Eocène de la montagne centrale de transdanubie. | Bakony-Gebirge | Balatonhegy bei Szóc | 69225 | | | Guide: p. 69, Guide Fig./Schicht: 25: 75-78 |
| 3070 | 1969 | Hungary | Ungarn 1969: Colloque sur la stratigraphie de l'Eocène, 1969, 6.-8. September. Dr. J. Fülöp, E. Dudich. Guide d'excursion: l'Eocène de la montagne centrale de transdanubie. | Bakony-Gebirge | Balatonhegy bei Szóc | 69226 | | | Guide: p. 69, Guide Fig./Schicht: 25: 79-97 |
| 3071 | 1969 | Hungary | Ungarn 1969: Colloque sur la stratigraphie de l'Eocène, 1969, 6.-8. September. Dr. J. Fülöp, E. Dudich. Guide d'excursion: l'Eocène de la montagne centrale de transdanubie. | Bakony-Gebirge | Balatonhegy bei Szóc | 69227 | | | Guide: p. 69, Guide Fig./Schicht: 25: 103-104 |
| 3072 | 1969 | Hungary | Ungarn 1969: Colloque sur la stratigraphie de l'Eocène, 1969, 6.-8. September. Dr. J. Fülöp, E. Dudich. Guide d'excursion: l'Eocène de la montagne centrale de transdanubie. | Bakony-Gebirge | Darvasto | 69228 | | | Guide: p. 72, Guide Fig./Schicht: 26: 114 |
| 3073 | 1969 | Hungary | Ungarn 1969: Colloque sur la stratigraphie de l'Eocène, 1969, 6.-8. September. Dr. J. Fülöp, E. Dudich. Guide d'excursion: l'Eocène de la montagne centrale de transdanubie. | Bakony-Gebirge | Darvasto | 69228 a | | | Guide: p. 72, Guide Fig./Schicht: 26: 114 (Oberfläche) |
| 3074 | 1969 | Hungary | Ungarn, leg. Ch. Pomerol | Kisgyon Nr. 3 | (NE-Bakony) | 69231 | | mit Nummulites brongniarti | |
| 3075 | 1969 | Hungary | Ungarn, leg. Ch. Pomerol | Kisgyon Nr. 4 | (NE-Bakony) | 69232 | | | |
| 3076 | 1969 | Hungary | Ungarn, leg. Ch. Pomerol | Dudar-Sűrűhegyk Nr. 6 | (NE-Bakony) | 69233 | | | |
| 3077 | 1969 | Hungary | Ungarn, leg. Ch. Pomerol | Dudar-Nagyesztergar Nr. 7 | (NE-Bakony) | 69234 | | | |
| 3078 | 1969 | Hungary | Ungarn, leg. Ch. Pomerol | Csehbanya Nr. 8 | ca. 10 km NE Ajka | 69235 | | | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|---------|--|--|-------------------|-------|-------------|---|--------------------|
| 3079 | 1969 | Hungary | Ungarn, leg. Ch. Pomerol | Csehbanya Nr. 9 | ca. 10 km NE Ajka | 69236 | | | |
| 3080 | 1969 | Hungary | Ungarn, leg. Ch. Pomerol | Csekuti Kis Kofeité Nr. 10 | | 69237 | | | |
| 3081 | 1969 | Hungary | Ungarn, leg. Ch. Pomerol | Csekuti Kis Kofeité Nr. 12 | | 69238 | | | |
| 3082 | 1969 | Hungary | Ungarn, leg. Ch. Pomerol | Csabrendek Nr. 14 | (SW-Bakony) | 69239 | | | |
| 3083 | 1975 | Romania | 14. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium in Rumänien (Seitenzahlen: Guide) | Paläogen von Laicai | Dimbovita-Tal | 75101 | A I , 0 | Maastrichtien mit planktonischen Foraminiferen | Exkursion A, p. 81 |
| 3084 | 1975 | Romania | 14. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium in Rumänien (Seitenzahlen: Guide) | Paläogen von Laicai | Dimbovita-Tal | 75102 | A I , 1-2 | Danien mit planktonischen Foraminiferen | Exkursion A, p. 81 |
| 3085 | 1975 | Romania | 14. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium in Rumänien (Seitenzahlen: Guide) | Paläogen von Laicai | Dimbovita-Tal | 75103 | A I , 4-5 | "Montien" ? Mit planktonischen Foraminiferen | Exkursion A, p. 81 |
| 3086 | 1975 | Romania | 14. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium in Rumänien (Seitenzahlen: Guide) | Paläogen von Laicai | Dimbovita-Tal | 75104 | A I , 10-11 | Thanétien mit planktonischen Foraminiferen | Exkursion A, p. 81 |
| 3087 | 1975 | Romania | 14. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium in Rumänien (Seitenzahlen: Guide) | Paläogen von Laicai | Dimbovita-Tal | 75105 | AIII, 8-10 | Ilerdien mit planktischen Foraminiferen | Exkursion A, p. 81 |
| 3088 | 1975 | Romania | 14. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium in Rumänien (Seitenzahlen: Guide) | Paläogen von Laicai | Dimbovita-Tal | 75106 | AIV, 24 | Cuisien mit Nummuliten | Exkursion A, p. 81 |
| 3089 | 1975 | Romania | 14. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium in Rumänien (Seitenzahlen: Guide) | Radiolarien im Cenomanien von Podul Dimbovitei | | 75107 | B a | Radiolarien im Cenomanien | Exkursion B, p. 87 |
| 3090 | 1975 | Romania | 14. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium in Rumänien (Seitenzahlen: Guide) | Radiolarien im Cenomanien von Podul Dimbovitei | | 75108 | B a | Radiolarien im Cenomanien | Exkursion B, p. 87 |
| 3091 | 1975 | Romania | 14. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium in Rumänien (Seitenzahlen: Guide) | Unterkreide, Dimbovicoara | | 75109 | C 2 | Hauterivien von Dealul Sasului (C in Fig. 1, p. 88) mit benthonischen Foraminiferen | Exkursion C, p. 91 |
| 3092 | 1975 | Romania | 14. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium in Rumänien (Seitenzahlen: Guide) | Kreide mit planktonischen Foraminiferen von Risnov | | 75110 | D 1 | Ober Cénomanien | Exkursion D, p. 99 |
| 3093 | 1975 | Romania | 14. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium in Rumänien (Seitenzahlen: Guide) | Kreide mit planktonischen Foraminiferen von Risnov | | 75111 | D 2 | Unter-Turonien | Exkursion D, p. 99 |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|---------|---|---|---------------|-------|------|--|---------------------|
| 3094 | 1975 | Romania | 14. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium in Rumänien (Seitenzahlen: Guide) | Kreide mit planktonischen Foraminiferen von Risnov | | 75112 | D 3 | Ober-Turonien | Exkursion D, p. 99 |
| 3095 | 1975 | Romania | 14. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium in Rumänien (Seitenzahlen: Guide) | Kreide mit planktonischen Foraminiferen von Risnov | | 75113 | D 4 | Oberturonian-Coniacien | Exkursion D, p. 99 |
| 3096 | 1975 | Romania | 14. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium in Rumänien (Seitenzahlen: Guide) | Kreide mit planktonischen Foraminiferen von Risnov | | 75114 | D 5 | Coniacien | Exkursion D, p. 99 |
| 3097 | 1975 | Romania | 14. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium in Rumänien (Seitenzahlen: Guide) | Kreide mit planktonischen Foraminiferen von Risnov | | 75115 | D 6 | Santonien | Exkursion D, p. 99 |
| 3098 | 1975 | Romania | 14. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium in Rumänien (Seitenzahlen: Guide) | Kreide mit planktonischen Foraminiferen von Risnov | | 75116 | D 7a | Campanien inférieur | Exkursion D, p. 99 |
| 3099 | 1975 | Romania | 14. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium in Rumänien (Seitenzahlen: Guide) | Kreide mit planktonischen Foraminiferen von Risnov | | 75117 | D 7b | Campanien inférieur | Exkursion D, p. 99 |
| 3100 | 1975 | Romania | 14. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium in Rumänien (Seitenzahlen: Guide) | Kreide mit planktonischen Foraminiferen von Risnov | | 75118 | D 7c | Campanien inférieur | Exkursion D, p. 99 |
| 3101 | 1975 | Romania | 14. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium in Rumänien (Seitenzahlen: Guide) | Kreide mit planktonischen Foraminiferen von Risnov | | 75119 | D 8 | Campanien inférieur | Exkursion D, p. 99 |
| 3102 | 1975 | Romania | 14. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium in Rumänien (Seitenzahlen: Guide) | Anisien mit Pollen, Cristian | (Ostkarpaten) | 75120 | | Bituminöser Kalk | Exkursion E, p. 107 |
| 3103 | 1975 | Romania | 14. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium in Rumänien (Seitenzahlen: Guide) | Oberes Anisien vom Lacul Rosu | (Ostkarpaten) | 75121 | | Algenkalk mit Diploporen, Physoporellen etc. | Exkursion G, p. 115 |
| 3104 | 1975 | Romania | 14. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium in Rumänien (Seitenzahlen: Guide) | Malm und Unterkreide aus der Gegend von Bicaz | (Schlucht) | 75122 | H 1 | Rot-grüner Radiolarit, Callovien-Oxfordien | Exkursion H, p. 123 |
| 3105 | 1975 | Romania | 14. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium in Rumänien (Seitenzahlen: Guide) | Malm und Unterkreide aus der Gegend von Bicaz | (Schlucht) | 75123 | H 3 | Jura-Kreidegrenze | Exkursion H, p. 123 |
| 3106 | 1975 | Romania | 14. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium in Rumänien (Seitenzahlen: Guide) | Malm und Unterkreide aus der Gegend von Bicaz | (Schlucht) | 75124 | H 6 | Unteres Aptien mit Palaeodictyoconus arabicus | Exkursion H, p. 123 |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|---------|---|--|---------------------|-------|--------|---|---------------------|
| 3107 | 1975 | Romania | 14. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium in Rumänien (Seitenzahlen: Guide) | "Flysch externe" von Cujești (Bistrița) | | 75125 | J II | Couches de Runcu, Danien-Montien | Exkursion J, p. 135 |
| 3108 | 1975 | Romania | 14. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium in Rumänien (Seitenzahlen: Guide) | "Flysch externe" von Cujești (Bistrița) | | 75126 | J II | Couches de Runcu, Danien-Montien | Exkursion J, p. 135 |
| 3109 | 1975 | Romania | 14. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium in Rumänien (Seitenzahlen: Guide) | "Flysch externe" von Cujești (Bistrița) | | 75127 | J II | Couches de Runcu, Danien-Montien | Exkursion J, p. 135 |
| 3110 | 1975 | Romania | 14. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium in Rumänien (Seitenzahlen: Guide) | "Flysch externe" von Cujești (Bistrița) | | 75128 | J II | Couches de Runcu, Danien-Montien | Exkursion J, p. 135 |
| 3111 | 1975 | Romania | 14. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium in Rumänien (Seitenzahlen: Guide) | "Flysch externe" von Cujești (Bistrița) | | 75129 | J II | Couches de Runcu, Danien-Montien | Exkursion J, p. 135 |
| 3112 | 1975 | Romania | 14. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium in Rumänien (Seitenzahlen: Guide) | "Flysch externe" von Cujești (Bistrița) | | 75130 | J III | Couches de Runcu, Thanétien | Exkursion J, p. 135 |
| 3113 | 1975 | Romania | 14. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium in Rumänien (Seitenzahlen: Guide) | "Flysch externe" von Cujești (Bistrița) | | 75131 | J IV | Thanétien | Exkursion J, p. 135 |
| 3114 | 1975 | Romania | 14. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium in Rumänien (Seitenzahlen: Guide) | "Flysch externe" von Cujești (Bistrița) | | 75132 | J V | Untereocaen | Exkursion J, p. 135 |
| 3115 | 1975 | Romania | 14. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium in Rumänien (Seitenzahlen: Guide) | "Flysch externe" von Cujești (Bistrița) | | 75133 | J VI | Horizont calcaire de Doamna, Mitteleocaen | Exkursion J, p. 135 |
| 3116 | 1975 | Romania | 14. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium in Rumänien (Seitenzahlen: Guide) | "Flysch externe" von Cujești (Bistrița) | | 75134 | J VII | Mitteleocaen | Exkursion J, p. 135 |
| 3117 | 1975 | Romania | 14. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium in Rumänien (Seitenzahlen: Guide) | "Flysch externe" von Cujești (Bistrița) | | 75135 | J VIII | Obereocaen | Exkursion J, p. 135 |
| 3118 | 1975 | Romania | 14. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium in Rumänien (Seitenzahlen: Guide) | "Flysch externe" von Cujești (Bistrița) | | 75136 | | Menilit, Unteroligocaen | Exkursion J, p. 135 |
| 3119 | 1975 | Romania | 14. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium in Rumänien (Seitenzahlen: Guide) | Bukovina-Flysch | Profil L1 (Voronet) | 75137 | | Couches à Inocérames, Maastrichtien | Exkursion L, p. 145 |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|---------|--|------------------------|---------------------|-------|---------|---|---|
| 3120 | 1975 | Romania | 14. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium in Rumänien (Seitenzahlen: Guide) | Bukovina-Flysch | Profil L1 (Voronet) | 75138 | | Couches de Izvor, Unteres Paleocaen | Exkursion L, p. 145 |
| 3121 | 1975 | Romania | 14. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium in Rumänien (Seitenzahlen: Guide) | Bukovina-Flysch | Profil L1 (Voronet) | 75139 | | | Exkursion L, p. 145 |
| 3122 | 1975 | Romania | 14. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium in Rumänien (Seitenzahlen: Guide) | Bukovina-Flysch | Profil L2 (Frasin) | 75140 | | | fehlt (siehe nach 75143), Exkursion L, p. 145 |
| 3123 | 1975 | Romania | 14. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium in Rumänien (Seitenzahlen: Guide) | Bukovina-Flysch | Profil L2 (Frasin) | 75141 | | Ober-Paleocaen | Exkursion L, p. 145 |
| 3124 | 1975 | Romania | 14. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium in Rumänien (Seitenzahlen: Guide) | Bukovina-Flysch | Profil L2 (Frasin) | 75142 | | Cuisien, mit Nummuliten (Ionesi I) | Exkursion L, p. 145 |
| 3125 | 1975 | Romania | 14. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium in Rumänien (Seitenzahlen: Guide) | Bukovina-Flysch | Profil L2 (Frasin) | 75143 | | Cuisien, dazugehörige Mergel (NP1) | Exkursion L, p. 145 |
| 3126 | 1975 | Romania | 14. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium in Rumänien (Seitenzahlen: Guide) | Nappe d'Audia (Kreide) | | 75140 | M2 | Turonien | Exkursion M, p. 151 |
| 3127 | 1975 | Romania | Paläogen der Umgebung von Cluj (Klausenberg), Exkursion P, p. 163 | P I : Leghia | | 75145 | P I -1 | Untere Molluskenmergel (über lagunären Schichten) | |
| 3128 | 1975 | Romania | Paläogen der Umgebung von Cluj (Klausenberg), Exkursion P, p. 163 | P I : Leghia | | 75146 | P I -2 | Lumachelle mit N. perforatus (Typus niveau) | |
| 3129 | 1975 | Romania | Paläogen der Umgebung von Cluj (Klausenberg), Exkursion P, p. 163 | P I : Leghia | | 75147 | P I -2 | Lumachelle mit N. perforatus (Typus niveau) | |
| 3130 | 1975 | Romania | Paläogen der Umgebung von Cluj (Klausenberg), Exkursion P, p. 163 | P I : Leghia | | 75148 | P I -2 | Lumachelle mit N. perforatus (Typus niveau) | |
| 3131 | 1975 | Romania | Paläogen der Umgebung von Cluj (Klausenberg), Exkursion P, p. 163 | P I : Leghia | | 75149 | P I -2 | Lumachelle mit N. perforatus (Typus niveau) | |
| 3132 | 1975 | Romania | Paläogen der Umgebung von Cluj (Klausenberg), Exkursion P, p. 163 | P I : Leghia | | 75150 | P I -4 | Obere Molluskenmergel | |
| 3133 | 1975 | Romania | Paläogen der Umgebung von Cluj (Klausenberg), Exkursion P, p. 163 | P I : Leghia | | 75151 | P I -13 | oberster Teil des Marnes de Mortanusa | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|---------|--|------------------------------------|-----------------------------|-------|----------|---|-------------------------|
| 3134 | 1975 | Romania | Paläogen der Umgebung von Cluj (Klausenberg), Exkurison P, p. 163 | P I : Leghia | | 75152 | P I -14 | Calcaire de Leghia | |
| 3135 | 1975 | Romania | Paläogen der Umgebung von Cluj (Klausenberg), Exkurison P, p. 163 | P I : Leghia | | 75153 | P I -15 | Calcaire de Leghia | |
| 3136 | 1975 | Romania | Paläogen der Umgebung von Cluj (Klausenberg), Exkurison P, p. 163 | P II : Baci | | 75156 | P II -16 | Marnes à N. fabianii über dem calcaire de Cluj | |
| 3137 | 1975 | Romania | Paläogen der Umgebung von Cluj (Klausenberg), Exkurison P, p. 163 | P II : Baci | | 75154 | P II -17 | Marnes à N. fabianii mit massenhaft N. fabianii | |
| 3138 | 1975 | Romania | Paläogen der Umgebung von Cluj (Klausenberg), Exkurison P, p. 163 | P II : Baci | | 75155 | P II -17 | Marnes à N. fabianii mit massenhaft N. fabianii | |
| 3139 | 1975 | Romania | Paläogen der Umgebung von Cluj (Klausenberg), Exkurison P, p. 163 | P III : Mera | | 75157 | P III -1 | Marnes à Bryozoa (Priabonien-Oligocaen) | |
| 3140 | 1975 | Romania | Paläogen der Umgebung von Cluj (Klausenberg), Exkurison P, p. 163 | Profil von Apold: Eocaen + Miocaen | | 75158 | Q 1 | Molluskenbreccie mit (spärlichen) Nummuliten | Exkurison Q, p. 175 |
| 3141 | 1975 | Romania | Paläogen der Umgebung von Cluj (Klausenberg), Exkurison P, p. 163 | Profil von Apold: Eocaen + Miocaen | | 75159 | Q 2 | "Badénien" (mittleres Miocaen) | Exkurison Q, p. 175 |
| 3142 | 1975 | Romania | Paläogen der Umgebung von Cluj (Klausenberg), Exkurison P, p. 163 | Unteres Miocaen von Persani | | 75160 | R 3 | Couches de Bradet | Exkurison R, p. 179 |
| 3143 | 1975 | Romania | Paläogen der Umgebung von Cluj (Klausenberg), Exkurison P, p. 163 | Unteres Miocaen von Cornu-Breaza | Prahova-Tal | 75161 | T 3 | "Eggenbergian" | Exkurison T, p. 185 |
| 3144 | 1969 | Romania | Rumänien, Cluj, leg. Ch. Pomerol | Leghia | | 69240 | | "Calcaire à Nummulites perforatus und Nummulites millecaput | |
| 3145 | 1969 | Romania | Rumänien, Cluj, leg. Ch. Pomerol | Leghia | | 69241 | | Nummulites perforatus und Nummulites und striatus | über 69240 |
| 3146 | 1971 | USSR | 12. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium 1971 USSR, (Krim) | 1. Kreide mit Kleinforaminiferen | Marjino S Simferopol | 71201 | | Aptien, mit Kleinforaminiferen, Layer 1 | Guide book: A1, (p. 61) |
| 3147 | 1971 | USSR | 12. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium 1971 USSR, (Krim) | 1. Kreide mit Kleinforaminiferen | Marjino S Simferopol | 71202 | | Aptien, mit Kleinforaminiferen, Layer 2 | Guide book: A1, (p. 61) |
| 3148 | 1971 | USSR | 12. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium 1971 USSR, (Krim) | 1. Kreide mit Kleinforaminiferen | Verkhorechie E Bakhchisarai | 71203 | | Barrémien mit Kleinforaminiferen, layer 6a | Guide book: B1, (p. 70) |
| 3149 | 1971 | USSR | 12. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium 1971 USSR, (Krim) | 1. Kreide mit Kleinforaminiferen | Verkhorechie E Bakhchisarai | 71204 | | Barrémien mit Kleinforaminiferen, layer 6b, (über 71203) | Guide book: B1, (p. 70) |
| 3150 | 1971 | USSR | 12. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium 1971 USSR, (Krim) | 1. Kreide mit Kleinforaminiferen | Verkhorechie E Bakhchisarai | 71205 | | Aptien mit Kleinforaminiferen, layer 7 | Guide book: B1, (p. 70) |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|------|--|----------------------------------|---|-------|---|---|--------------------------|
| 3151 | 1971 | USSR | 12. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium 1971 USSR, (Krim) | 1. Kreide mit Kleinforaminiferen | Verkhorechie E Bakhchisarai | 71206 | | Montien, unter III | Guide book: B1, (p. 70) |
| 3152 | 1971 | USSR | 12. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium 1971 USSR, (Krim) | 1. Kreide mit Kleinforaminiferen | Prokhladnoye E Bakhchisarai: Sel Bukhra | 71207 | | Cénomanien mit planktonischen Foraminiferen, layer 3 | Guide book: C11, (p. 81) |
| 3153 | 1971 | USSR | 12. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium 1971 USSR, (Krim) | 1. Kreide mit Kleinforaminiferen | Prokhladnoye E Bakhchisarai: Sel Bukhra | 71208 | | Cénomanien mit planktonischen Foraminiferen, layer 5 | Guide book: C11, (p. 81) |
| 3154 | 1971 | USSR | 12. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium 1971 USSR, (Krim) | 1. Kreide mit Kleinforaminiferen | Prokhladnoye E Bakhchisarai: Sel Bukhra | 71209 | | Cénomanien mit planktonischen Foraminiferen, layer 7 | Guide book: C11, (p. 81) |
| 3155 | 1971 | USSR | 12. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium 1971 USSR, (Krim) | 1. Kreide mit Kleinforaminiferen | Prokhladnoye E Bakhchisarai: Sel Bukhra | 71210 | | Cénomanien mit planktonischen Foraminiferen, layer 9 | Guide book: C11, (p. 81) |
| 3156 | 1971 | USSR | 12. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium 1971 USSR, (Krim) | 1. Kreide mit Kleinforaminiferen | Prokhladnoye E Bakhchisarai: Sel Bukhra | 71211 | | Cénomanien mit planktonischen Foraminiferen, layer 10 | Guide book: C11, (p. 81) |
| 3157 | 1971 | USSR | 12. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium 1971 USSR, (Krim) | 2. Eocæn mit Grossforaminiferen | Suvlu-Kaya-Berg E Bakhchisarai im Churuk-Su-Bach. | 71212 | | Bakhchisaraian, Operculina semiinvoluta-Zone, layer 4 (D. multiradiatus) | Guide book: D3, (p. 106) |
| 3158 | 1971 | USSR | 12. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium 1971 USSR, (Krim) | 2. Eocæn mit Grossforaminiferen | Suvlu-Kaya-Berg E Bakhchisarai im Churuk-Su-Bach. | 71213 | | Bakhchisaraian, Operculina semiinvoluta-Zone, layer 5 (D. binodosus) | Guide book: D3, (p. 106) |
| 3159 | 1971 | USSR | 12. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium 1971 USSR, (Krim) | 2. Eocæn mit Grossforaminiferen | Suvlu-Kaya-Berg E Bakhchisarai im Churuk-Su-Bach. | 71214 | | Bakhchisaraian, Operculina semiinvoluta-Zone, layer 6 unten | Guide book: D3, (p. 106) |
| 3160 | 1971 | USSR | 12. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium 1971 USSR, (Krim) | 2. Eocæn mit Grossforaminiferen | Suvlu-Kaya-Berg E Bakhchisarai im Churuk-Su-Bach. | 71215 | | Bakhchisaraian, Operculina semiinvoluta-Zone, layer 6 höher | Guide book: D3, (p. 106) |
| 3161 | 1971 | USSR | 12. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium 1971 USSR, (Krim) | 2. Eocæn mit Grossforaminiferen | Suvlu-Kaya-Berg E Bakhchisarai im Churuk-Su-Bach. | 71216 | | Bakhchisaraian, Operculina semiinvoluta-Zone, layer 6 höher | Guide book: D3, (p. 106) |
| 3162 | 1971 | USSR | 12. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium 1971 USSR, (Krim) | 2. Eocæn mit Grossforaminiferen | Suvlu-Kaya-Berg E Bakhchisarai im Churuk-Su-Bach. | 71217 | | Bakhchisaraian, Übergang Operculina semiinvoluta-N. crimensis-Zone, layer 6 höher (Tribrachiatulus, Nummulites involutus) | Guide book: D3, (p. 106) |
| 3163 | 1971 | USSR | 12. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium 1971 USSR, (Krim) | 2. Eocæn mit Grossforaminiferen | Suvlu-Kaya-Berg E Bakhchisarai im Churuk-Su-Bach. | 71218 | | Bakhchisaraian, N. crimensis-Zone, layer 6 oben | Guide book: D3, (p. 106) |
| 3164 | 1971 | USSR | 12. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium 1971 USSR, (Krim) | 2. Eocæn mit Grossforaminiferen | Suvlu-Kaya-Berg E Bakhchisarai im Churuk-Su-Bach. | 71219 | | Bakhchisaraian, Ass. Placentula-Zone, layer 7 unten (tribrachiatulus-Zone, Nummulites planulatus) | Guide book: D3, (p. 106) |
| 3165 | 1971 | USSR | 12. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium 1971 USSR, (Krim) | 2. Eocæn mit Grossforaminiferen | Suvlu-Kaya-Berg E Bakhchisarai im Churuk-Su-Bach. | 71220 | | Bakhchisaraian, Ass. Placentula-Zone, layer 7 höher (tribrachiatulus-Zone, Nummulites planulatus) | Guide book: D3, (p. 106) |
| 3166 | 1971 | USSR | 12. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium 1971 USSR, (Krim) | 2. Eocæn mit Grossforaminiferen | Suvlu-Kaya-Berg E Bakhchisarai im Churuk-Su-Bach. | 71221 | | Bakhchisaraian, Ass. Placentula-Zone, layer 7 höher (tribrachiatulus-Zone, Nummulites planulatus) | Guide book: D3, (p. 106) |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|------|--|--|--|--------------|---|--|--------------------------|
| 3167 | 1971 | USSR | 12. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium 1971 USSR, (Krim) | 2. Eocaen mit Grossforaminiferen | Suvlu-Kaya-Berg E Bakhchisarai im Churuk-Su-Bach. | 71222 | | Bakhchisaraian, Ass. Placentula-Zone, layer 7 höher (tribrachiatius-Zone, Nummulites planulatus) | Guide book: D3, (p. 106) |
| 3168 | 1971 | USSR | 12. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium 1971 USSR, (Krim) | 2. Eocaen mit Grossforaminiferen | Suvlu-Kaya-Berg E Bakhchisarai im Churuk-Su-Bach. | 71223 | | Bakhchisaraian, Ass. Placentula-Zone, layer 7 oben (tribrachiatius-Zone, Nummulites planulatus) | Guide book: D3, (p. 106) |
| 3169 | 1971 | USSR | 12. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium 1971 USSR, (Krim) | 2. Eocaen mit Grossforaminiferen | Suvlu-Kaya-Berg E Bakhchisarai im Churuk-Su-Bach. | 71224 | | Simferopolian, N. nemkovi subzone, layer 8 unten (Discoaster Iodoensis) | Guide book: D3, (p. 106) |
| 3170 | 1971 | USSR | 12. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium 1971 USSR, (Krim) | 2. Eocaen mit Grossforaminiferen | Zusätzlicher Aufschluss mit Nemkov und Barchatova, Tal-Hang des Bodrak-Baches | 71225 | | Top polygyratus-Zone | |
| 3171 | 1971 | USSR | 12. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium 1971 USSR, (Krim) | 2. Eocaen mit Grossforaminiferen | Zusätzlicher Aufschluss mit Nemkov und Barchatova, Tal-Hang des Bodrak-Baches | 71226 | | über 71225, Bodrakien | |
| 3172 | 1971 | USSR | 12. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium 1971 USSR, (Krim) | 2. Eocaen mit Grossforaminiferen | Zusätzlicher Aufschluss mit Nemkov und Barchatova, am Stadtrand von Simferopol | 71227 | | Oberhalb eines grösseren Steinbruches, ca. 2 m unter Top polygyratus-Zone, mit "Ass exponents" (nach Bestimmung von Frau Barchatova an Ort und Stelle) = Ass. major (nach Schaub). | |
| 3173 | 1971 | USSR | 12. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium 1971 USSR, (Krim) | 3. Oberste Kreide und Paleocaen mit Kleinforaminiferen von Staroselie bei Bakhchisarai: D2, p.99 | | 71206 | | Inkermanian Stage (Montien) mit Kleinforaminiferen etc. | |
| 3174 | 1971 | USSR | 12. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium 1971 USSR, (Krim) | 3. Oberste Kreide und Paleocaen mit Kleinforaminiferen von Staroselie bei Bakhchisarai: D2, p.99 | | 71229 | | Ober Maastrichtien, layer 1 | |
| 3175 | 1971 | USSR | 12. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium 1971 USSR, (Krim) | 3. Oberste Kreide und Paleocaen mit Kleinforaminiferen von Staroselie bei Bakhchisarai: D2, p.99 | | 71230 | | Ober Maastrichtien, layer 2 | |
| 3176 | 1971 | USSR | 12. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium 1971 USSR, (Krim) | 3. Oberste Kreide und Paleocaen mit Kleinforaminiferen von Staroselie bei Bakhchisarai: D2, p.99 | | 71231 | | Danien, Layer 3 | |
| 3177 | 1971 | USSR | 12. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium 1971 USSR, (Krim) | 3. Oberste Kreide und Paleocaen mit Kleinforaminiferen von Staroselie bei Bakhchisarai: D2, p.99 | | 71232 | | Danien, Layer 4 | |
| 3178 | 1971 | USSR | 12. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium 1971 USSR, (Krim) | 3. Oberste Kreide und Paleocaen mit Kleinforaminiferen von Staroselie bei Bakhchisarai: D2, p.99 | | 71233 | | Danien, Layer 5 | |
| 3179 | 1971 | USSR | 12. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium 1971 USSR, (Krim) | 3. Oberste Kreide und Paleocaen mit Kleinforaminiferen von Staroselie bei Bakhchisarai: D2, p.99 | | 71234 (-35?) | | Danien, Layer 6 | |
| 3180 | 1971 | USSR | 12. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium 1971 USSR, (Krim) | 3. Oberste Kreide und Paleocaen mit Kleinforaminiferen von Staroselie bei Bakhchisarai: D2, p.99 | | 71236 | | Inkermanian ("Montien"), Layer 7 | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|------|--|--|--|-----------|---|--|---|
| 3181 | 1971 | USSR | 12. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium 1971 USSR, (Krim) | 3. Oberste Kreide und Paleocaen mit Kleinforaminiferen von Staroselie bei Bakhchisarai: D2, p.99 | Suvlu-Kaya-Berg E Bakhchisarai, im Churuk-Su-Bach: D 3, p. 103 | 71238 | | Kachian mit planktonischen Foraminiferen, Layer 1 (Fasciculithus tymponiformis, unt. Paleocaen) | |
| 3182 | 1971 | USSR | 12. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium 1971 USSR, (Krim) | 3. Oberste Kreide und Paleocaen mit Kleinforaminiferen von Staroselie bei Bakhchisarai: D2, p.99 | Suvlu-Kaya-Berg E Bakhchisarai, im Churuk-Su-Bach: D 3, p. 103 | 71239 | | Kachian mit planktonischen Foraminiferen, Layer 2 (Heliolithus kleinpellii, mittleres Paleocaen) | |
| 3183 | 1971 | USSR | 12. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium 1971 USSR, (Krim) | 3. Oberste Kreide und Paleocaen mit Kleinforaminiferen von Staroselie bei Bakhchisarai: D2, p.99 | Suvlu-Kaya-Berg E Bakhchisarai, im Churuk-Su-Bach: D 3, p. 103 | 71240 | | Kachian mit planktonischen Foraminiferen, Layer 3 unten (Heliolithus riedelii, mittl. Paleocaen) | |
| 3184 | 1971 | USSR | 12. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium 1971 USSR, (Krim) | 3. Oberste Kreide und Paleocaen mit Kleinforaminiferen von Staroselie bei Bakhchisarai: D2, p.99 | Suvlu-Kaya-Berg E Bakhchisarai, im Churuk-Su-Bach: D 3, p. 103 | 71241 | | Kachian mit planktonischen Foraminiferen, Layer 3 oben (Heliolithus riedelii, mittl. Paleocaen) | |
| 3185 | 1971 | USSR | 12. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium 1971 USSR, (Krim) | 4. Suvlu-Kaya-Berg E Bakhchisarai, am Churuk-Su-Bach: D 3, p. 109 | | 71243 | | N. nemkovi-Zone, layer 8 (Iodoensis-Zone) | |
| 3186 | 1971 | USSR | 12. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium 1971 USSR, (Krim) | 4. Suvlu-Kaya-Berg E Bakhchisarai, am Churuk-Su-Bach: D 3, p. 109 | | 71244 | | N. distans-Zone, layer 9 unten (Iodoensis-Zone) | |
| 3187 | 1971 | USSR | 12. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium 1971 USSR, (Krim) | 4. Suvlu-Kaya-Berg E Bakhchisarai, am Churuk-Su-Bach: D 3, p. 109 | | 71245 | | N. distans-Zone, layer 9 oben (Iodoensis-Zone) | |
| 3188 | 1971 | USSR | 12. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium 1971 USSR, (Krim) | 4. Suvlu-Kaya-Berg E Bakhchisarai, am Churuk-Su-Bach: D 3, p. 109 | | 71246 | | N. polygratus-Zone, Layer 10 (subIodoensis-Zone) | |
| 3189 | 1971 | USSR | 12. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium 1971 USSR, (Krim) | 5. Eocaen mit Grossforaminiferen, Bakhchisarai | an der Strasse Simferopol-Sevastopol, 800 m E Priyatnoie-Svidanie: F1 (p. 119) | 71247 | | Simferopolitan mit N. rotularius, Layer 1 | |
| 3190 | 1971 | USSR | 12. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium 1971 USSR, (Krim) | 5. Eocaen mit Grossforaminiferen, Bakhchisarai | an der Strasse Simferopol-Sevastopol, 800 m E Priyatnoie-Svidanie: F1 (p. 119) | 71248 | | Zwischenschicht, Layer 2 | |
| 3191 | 1971 | USSR | 12. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium 1971 USSR, (Krim) | 5. Eocaen mit Grossforaminiferen, Bakhchisarai | an der Strasse Simferopol-Sevastopol, 800 m E Priyatnoie-Svidanie: F1 (p. 119) | 71249 | | Bodrakian mit N. aff. exponens, Layer 3 (oben) | |
| 3192 | 1971 | USSR | 12. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium 1971 USSR, (Krim) | 5. Eocaen mit Grossforaminiferen, Bakhchisarai | an der Strasse Simferopol-Sevastopol, 800 m E Priyatnoie-Svidanie: F1 (p. 119) | ev. 71250 | | Layer 4 ? | |
| 3193 | 1971 | USSR | 12. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium 1971 USSR, (Krim) | 5. Eocaen mit Grossforaminiferen, Bakhchisarai | an der Strasse Simferopol-Sevastopol, 800 m E Priyatnoie-Svidanie: F2 (p. 123) | 71251 | | Oberes Bodrakian mit planktonischen Foraminiferen, Layer 2 | |
| 3194 | 1971 | USSR | 12. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium 1971 USSR, (Krim) | 5. Eocaen mit Grossforaminiferen, Bakhchisarai | Zemetfabrik bei Bakhchisarai: F4 (p. 129) | 71253 | | Oberes Bodrakian | |
| 3195 | 1971 | USSR | 12. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium 1971 USSR, (Krim) | 6. Obereocaen-Oligocaen mit Kleinforaminiferen | S-Hand des Kyzyl-Dzhar bei Pochtovoie: F 3 (p. 125) | 71254 | | Globigerapsis-index-Zone, Albian | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|----------|--|--|--|---------|-------------------|---|---|
| 3196 | 1971 | USSR | 12. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium 1971 USSR, (Krim) | 6. Obereocaen-Oligocaen mit Kleinforaminiferen | S-Hang des Kyzyl-Dzhar bei Pochtovoie: F 3 (p. 125) | 71255 | | Bolivina-Zone, Albian | |
| 3197 | 1971 | USSR | 12. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium 1971 USSR, (Krim) | 6. Obereocaen-Oligocaen mit Kleinforaminiferen | S-Hang des Kyzyl-Dzhar bei Pochtovoie: F 3 (p. 125) | 71256 | | Almaena-taurica-Subzone, top Albian | |
| 3198 | 1971 | USSR | 12. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium 1971 USSR, (Krim) | 6. Obereocaen-Oligocaen mit Kleinforaminiferen | S-Hang des Kyzyl-Dzhar bei Pochtovoie: F 3 (p. 125) | 71257 | | Lenticulina hermanni-Zone, Oligocaen | |
| 3199 | 1965 | USSR | Nummulitikum der Krim | Bakhchisarai | | 65101 | | Zone der Operculina semiinvoluta (Ilerdien) | 65101-65108 a: Geschenk von Herrn Prof. Nemkov an Prof. Schaub. |
| 3200 | 1965 | USSR | Nummulitikum der Krim | Bakhchisarai | | 65102 | | Zone (Mergel) des Nummulites crimensis. (Ilerdien) | 65101-65108 a: Geschenk von Herrn Prof. Nemkov an Prof. Schaub. |
| 3201 | 1965 | USSR | Nummulitikum der Krim | Bakhchisarai | | 65103 | | Zone der Assilina placentula (doch fast nur B-Formen). (Unteres Cuisien) | 65101-65108 a: Geschenk von Herrn Prof. Nemkov an Prof. Schaub. |
| 3202 | 1965 | USSR | Nummulitikum der Krim | Bakhchisarai | | 65104 | | Zone des Nummulites distans, mit Nummulites irregularis. (Mittleres Cuisien) | 65101-65108 a: Geschenk von Herrn Prof. Nemkov an Prof. Schaub. |
| 3203 | 1965 | USSR | Nummulitikum der Krim | Bakhchisarai | | 65105 | | Oberteil der distans Zone, mit Assilina major und Assilina laxispira. (Mittleres-Oberes Cuisien) | 65101-65108 a: Geschenk von Herrn Prof. Nemkov an Prof. Schaub. |
| 3204 | 1965 | USSR | Nummulitikum der Krim | Bakhchisarai | | 65106 | | Basis des Nummulites polygyratus-Zone (d. h. des oberen Simferopolien) mit Nummulites polygyratus, Nummulites distans, Assilina laxispira (cf.), Assilina cf. Major. (Mittleres-Oberes Cuisien) | 65101-65108 a: Geschenk von Herrn Prof. Nemkov an Prof. Schaub. |
| 3205 | 1965 | USSR | Nummulitikum der Krim | Bakhchisarai | | 65107 | | Zone des Nummulites polygyratus, Probe mit Assilina major. (Oberes Cuisien) | 65101-65108 a: Geschenk von Herrn Prof. Nemkov an Prof. Schaub. |
| 3206 | 1965 | USSR | Nummulitikum der Krim | Bakhchisarai | | 65108 | | Zone des Nummulites polygyratus, Probe mit N. polygyratus B. (Oberes Cuisien) | 65101-65108 a: Geschenk von Herrn Prof. Nemkov an Prof. Schaub. |
| 3207 | 1965 | USSR | Nummulitikum der Krim | Bakhchisarai | | 65108 a | | einzelner "Nummulites formosus" B | 65101-65108 a: Geschenk von Herrn Prof. Nemkov an Prof. Schaub. |
| 3208 | 1965 | USSR | Nummulitikum der Krim | Bakhchisarai | | 65109 | | Zone des Nummulites distans minor= N. nemkovi. (Unteres-Mittleres Cuisien) | 65109-65112: Geschenk von Herrn Dr. HP. Lutenbacher, der das Material seinerseits von Nemkov erhalten hat, an Prof. Schaub. |
| 3209 | 1965 | USSR | Nummulitikum der Krim | Bakhchisarai | | 65110 | | Zone des Nummulites distans. (Mittleres Cuisien) | 65109-65112: Geschenk von Herrn Dr. HP. Lutenbacher, der das Material seinerseits von Nemkov erhalten hat, an Prof. Schaub. |
| 3210 | 1965 | USSR | Nummulitikum der Krim | Bakhchisarai | | 65111 | | Zone des Nummulites polygyratus. (Oberes Cuisien) | 65109-65112: Geschenk von Herrn Dr. HP. Lutenbacher, der das Material seinerseits von Nemkov erhalten hat, an Prof. Schaub. |
| 3211 | 1965 | USSR | Nummulitikum der Krim | Bakhchisarai | | 65112 | | Zone der Assilina placentula. (Unteres Cuisien) | 65109-65112: Geschenk von Herrn Dr. HP. Lutenbacher, der das Material seinerseits von Nemkov erhalten hat, an Prof. Schaub. |
| 3212 | 1965 | USSR | Nummulitikum der Krim | Bakhchisarai | | 65113 | | Nummulites cf. distans | 65113-65114 leg. Carl Schmidt, 11.10.1897 |
| 3213 | 1965 | USSR | Nummulitikum der Krim | Bakhchisarai | | 65114 | | diverse Nummuliten "Nummulitenkalk" | 65113-65114 leg. Carl Schmidt, 11.10.1897 |
| 3214 | 1960 | Pakistan | Pakistan, Leg. W. Gigon (7.2.1960) | 3. Coll W.O. Gigon | Granbo Hill, 17 miles NW Karachi Lat. 25°3'/Long. 66°52' | 60160 | | Kirthar Formation, 6 m below top. | |
| 3215 | 1959 | Pakistan | Pakistan, Leg. W. Gigon | 1. Grandbo Ridge "Hab Valley" | ca. 20 miles NW Karachi coll. Siddiqui 1959 | 59101 | Nr. Siddiqui 14 | | Basis des Profils |
| 3216 | 1959 | Pakistan | Pakistan, Leg. W. Gigon | 1. Grandbo Ridge "Hab Valley" | ca. 20 miles NW Karachi coll. Siddiqui 1959 | 59102 | Nr. Siddiqui 17 B | | 10 m über 59101 |
| 3217 | 1959 | Pakistan | Pakistan, Leg. W. Gigon | 1. Grandbo Ridge "Hab Valley" | ca. 20 miles NW Karachi coll. Siddiqui 1959 | 59103 | Nr. Siddiqui 24 | | ca. 50 m über 59101 |
| 3218 | 1959 | Pakistan | Pakistan, Leg. W. Gigon | 1. Grandbo Ridge "Hab Valley" | ca. 20 miles NW Karachi coll. Siddiqui 1959 | 59104 | Nr. Siddiqui 29 | | ca. 68 m über 59101 |
| 3219 | 1959 | Pakistan | Pakistan, Leg. W. Gigon | 1. Grandbo Ridge "Hab Valley" | ca. 20 miles NW Karachi coll. Siddiqui 1959 | 59105 | Nr. Siddiqui 33 | | ca. 70 m über 59101 |
| 3220 | 1959 | Pakistan | Pakistan, Leg. W. Gigon | 1. Grandbo Ridge "Hab Valley" | ca. 20 miles NW Karachi coll. Siddiqui 1959 | 59106 | Nr. Siddiqui 51 | | ca. 130 m über 59101 |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|----------|--------------------------------|--|--|-------|--------------------|---|----------------------|
| 3221 | 1959 | Pakistan | Pakistan, Leg. W. Gigon | 1. Grandbo Ridge "Hab Valley" | ca. 20 miles NW Karachi coll. Siddiqui 1959 | 59107 | Nr. Siddiqui 53 | | ca. 136 m über 59101 |
| 3222 | 1959 | Pakistan | Pakistan, Leg. W. Gigon | 1. Grandbo Ridge "Hab Valley" | ca. 20 miles NW Karachi coll. Siddiqui 1959 | 59108 | Nr. Siddiqui 54 | | ca. 140 m über 59101 |
| 3223 | 1959 | Pakistan | Pakistan, Leg. W. Gigon | 2. Coll W.O. Gigon (27.10.1959) | Road Karachi-Hyderabad. 90.5 miles from Karachi | 59109 | | "Ranikot Formation, 40 m below top" | |
| 3224 | 1959 | Pakistan | Pakistan, Leg. W. Gigon | 2. Coll W.O. Gigon (27.10.1959) | 2.75 miles E Meting (railway station) Lat. 25°9'36"/Long. 68°10'0" | 59110 | | Base Laki Formation | |
| 3225 | 1959 | Pakistan | Pakistan, Leg. W. Gigon | 2. Coll W.O. Gigon (27.10.1959) | 3.5 miles E Meting (railway station) Lat. 25°9'36"/Long. 68°10'47" | 59111 | | Base Laki Formation | |
| 3226 | 1959 | Pakistan | Pakistan, Leg. W. Gigon | 2. Coll W.O. Gigon (27.10.1959) | 4 miles E Meting (railway station) Lat. 25°10'0"/Long. 68°11'12" | 59112 | | Base Laki Formation | |
| 3227 | 1958 | Pakistan | Pakistan, Leg. W.D. Gill, 1958 | Section South of Nurpur, Saltrange 72°35'/32°40' | Khairabad sandstone (nach Hottinger: cucumiformis-Zone) | 58201 | Gill Nr. G 137 | Yellow shales and marls 35' | |
| 3228 | 1958 | Pakistan | Pakistan, Leg. W.D. Gill, 1958 | Section South of Nurpur, Saltrange 72°35'/32°40' | Khairabad sandstone (nach Hottinger: cucumiformis-Zone) | 58202 | Gill Nr. G 138 | Nodular limestone 50' | |
| 3229 | 1958 | Pakistan | Pakistan, Leg. W.D. Gill, 1958 | Section South of Nurpur, Saltrange 72°35'/32°40' | Patala shales | 58203 | Gill Nr. G 140 | from near the base of Brown shales and marls 40'+ | |
| 3230 | 1958 | Pakistan | Pakistan, Leg. W.D. Gill, 1958 | Section South of Nurpur, Saltrange 72°35'/32°40' | Nammal shales and limestone (nach Hottinger wohl ellipsoidalis + ev. moussoulensis-Zone) | 58204 | Gill Nr. G 135 | unten: well bedded and nodular limestone 75' oben: Marls with abundant Alveolina 5' | |
| 3231 | 1958 | Pakistan | Pakistan, Leg. W.D. Gill, 1958 | Section South of Nurpur, Saltrange 72°35'/32°40' | Sakesar limestone (nach Hottinger mittleres Ilerdien) | 58205 | Gill Nr. G 134 | from near the base of nodular limestone with marly bands 15' | |
| 3232 | 1958 | Pakistan | Pakistan, Leg. W.D. Gill, 1958 | Section South of Nurpur, Saltrange 72°35'/32°40' | Sakesar limestone (nach Hottinger mittleres Ilerdien) | 58206 | Gill Nr. G 133 | Nodular marls 4' | |
| 3233 | 1958 | Pakistan | Pakistan, Leg. W.D. Gill, 1958 | Section South of Nurpur, Saltrange 72°35'/32°40' | Sakesar limestone (nach Hottinger mittleres Ilerdien) | 58207 | Gill Nr. G 132 | from near the base of nodular limestone with shaly and marly bands 20' | |
| 3234 | 1958 | Pakistan | Pakistan, Leg. W.D. Gill, 1958 | Section South of Nurpur, Saltrange 72°35'/32°40' | Sakesar limestone (nach Hottinger mittleres Ilerdien) | 58208 | Gill Nr. G 131 | Nodular massive limestone with dark chert 35' | |
| 3235 | 1958 | Pakistan | Pakistan, Leg. W.D. Gill, 1958 | Section South of Nurpur, Saltrange 72°35'/32°40' | Sakesar limestone (nach Hottinger mittleres Ilerdien) | 58209 | Gill Nr. G 130 | Nodular limestone 15' | |
| 3236 | 1958 | Pakistan | Pakistan, Leg. W.D. Gill, 1958 | Section South of Nurpur, Saltrange 72°35'/32°40' | Bhadrar beds | 58210 | Gill Nr. G 129 | unten Lower Bhadrar shales 25' | |
| 3237 | 1958 | Pakistan | Pakistan, Leg. W.D. Gill, 1958 | Section of Chamil, Central Salt Range, 72°28'/32°04' | Patala shales | 58211 | Gill Nr. G 450 | unten, mit Miscellanea | |
| 3238 | 1958 | Pakistan | Pakistan, Leg. W.D. Gill, 1958 | Section of Chamil, Central Salt Range, 72°28'/32°04' | Patala shales | 58212 | Gill Nr. G 382 | oben, mit Miscellanea und N. thaliciformis var. Gwynae | |
| 3239 | 1958 | Pakistan | Pakistan, Leg. W.D. Gill, 1958 | Section of Chamil, Central Salt Range, 72°28'/32°04' | Nammal shales | 58213 | Gill Nr. G 383 | Nodular layer at base of Pail limestone | |
| 3240 | 1958 | Pakistan | Pakistan, Leg. W.D. Gill, 1958 | Section of Chamil, Central Salt Range, 72°28'/32°04' | Sakesar limestone (nach Hottinger: mittleres Ilerdien) | 58214 | Gill Nr. G 392 | Softened nodular shaly band about 0.5 way in limestone (Lockhartia tipperi) | |
| 3241 | 1958 | Pakistan | Pakistan, Leg. W.D. Gill, 1958 | Section of Chamil, Central Salt Range, 72°28'/32°04' | Sakesar limestone (nach Hottinger: mittleres Ilerdien) | 58215 | Gill Nr. G 393 | Marly partings 30' from top Sakesar limestone with N. atacicus | |
| 3242 | 1958 | Pakistan | Pakistan, Leg. W.D. Gill, 1958 | Section of Chamil, Central Salt Range, 72°28'/32°04' | Sakesar limestone (nach Hottinger: mittleres Ilerdien) | 58216 | Gill Nr. G 394 | do., 1/3 with N. atacicus, Ass. granulosa + Ass. leymeriei | |
| 3243 | 1958 | Pakistan | Pakistan, Leg. W.D. Gill, 1958 | Section of Chamil, Central Salt Range, 72°28'/32°04' | Diverse Fundorte: Lowest Ranikot | 58217 | Gill Nr. G 128 | S of Dalwal (Salt Range) | |
| 3244 | 1958 | Pakistan | Pakistan, Leg. W.D. Gill, 1958 | Section of Chamil, Central Salt Range, 72°28'/32°04' | Diverse Fundorte: Khairabad limestone | 58218 | Gill Nr. G 123 | S of Dalwal (Salt Range), 50' from base | |
| 3245 | 1958 | Pakistan | Pakistan, Leg. W.D. Gill, 1958 | Section of Chamil, Central Salt Range, 72°28'/32°04' | Diverse Fundorte: Tarkhobi Shales | 58219 | Gill Nr. S 18 | S of Panoba, Kohat district | |
| 3246 | 1958 | Pakistan | Pakistan, Leg. W.D. Gill, 1958 | Nammal Shales | Khairabad | 58220 | S 16 | Western Salt Range | |
| 3247 | 1958 | Pakistan | Pakistan, Leg. W.D. Gill, 1958 | Nammal Shales | Jaba | 58221 | S 15 | Western Salt Range | |
| 3248 | 1958 | Pakistan | Pakistan, Leg. W.D. Gill, 1958 | Uppermost Laki | Gad Keel, Kohat District | 58222 | S 19 | Shekkan Limestone | |
| 3249 | 1958 | Pakistan | Pakistan, Leg. W.D. Gill, 1958 | Uppermost Laki | Panoba, Kohat District | 58223 | S 17 | Greenshales with Ass. Daviesi | |
| 3250 | 1958 | Pakistan | Pakistan, Leg. W.D. Gill, 1958 | Uppermost Laki | Bakrala Hills | 58224 | G 310 | Bhadrar Beds from Bakrala Hills | |
| 3251 | 1958 | Pakistan | Pakistan, Leg. W.D. Gill, 1958 | Uppermost Laki | Dalwal | 58225 | G 126 | Bhadrar Beds from Dalwal (for Ass. Daviesi) | |
| 3252 | 1958 | Pakistan | Pakistan, Leg. W.D. Gill, 1958 | Kirthar | | 58230 | 36 | Kohat shale, N. pinfoldi, Dictyoconoides | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|----------|--------------------------------|------------------|---|-------|---------|--|--|
| 3253 | 1958 | Pakistan | Pakistan, Leg. W.D. Gill, 1958 | Kirthar | | 58231 | S 14 | Near the top of kohat shale, below Nummulite Shale Baghwan (Baghavan?), Kas. Charrat (N. of Fatehjang) | |
| 3254 | 1958 | Pakistan | Pakistan, Leg. W.D. Gill, 1958 | Kirthar | | 58232 | S 13 | Nummulites Shale (Ass., N. Dictyoconoides) 11th M.P. from Ravalpindi on Grand Tsunk Road to Peshawar | |
| 3255 | 1958 | Pakistan | Pakistan, Leg. W.D. Gill, 1958 | Kirthar | | 58233 | S 12 | Nummulites Shale Mahura | |
| 3256 | 1958 | Pakistan | Pakistan, Leg. W.D. Gill, 1958 | Kirthar | | 58234 | A 261 | Top Kirthar ("Nummulite Shale") from N of Fatehjang Kala Chitta Range. | |
| 3257 | 1958 | Pakistan | Pakistan, Leg. W.D. Gill, 1958 | Kirthar | | 58235 | A203 | Top Kirthar ("Nummulite Shale") from N of Fatehjang Kala Chitta Range. | |
| 3258 | 1957 | Turkey | Anatolien | Haymana S Ankara | | 57000 | HL 100 | unteres Ilerdien mit kleinen Nummuliten und Assilinen | Profilaufnahme Peter Lehner und L. Vonderschmitt, April 1957 (HL 100-119), zusätzliche Proben durch L. Vonderschmitt und S. Anderegg (Anat. 1-4) |
| 3259 | 1957 | Turkey | Anatolien | Haymana S Ankara | | 57001 | HL 110 | 550 m über 57000, oberes Ilerdien | Profilaufnahme Peter Lehner und L. Vonderschmitt, April 1957 (HL 100-119), zusätzliche Proben durch L. Vonderschmitt und S. Anderegg (Anat. 1-4) |
| 3260 | 1957 | Turkey | Anatolien | Haymana S Ankara | | 57002 | HL 112 | 30 m höher, unteres Cuisien | Profilaufnahme Peter Lehner und L. Vonderschmitt, April 1957 (HL 100-119), zusätzliche Proben durch L. Vonderschmitt und S. Anderegg (Anat. 1-4) |
| 3261 | 1957 | Turkey | Anatolien | Haymana S Ankara | | 57003 | HL 113 | 50 m höher, kalkige Bank an der Basis einer fossilreichen Zone (57003-57009) | Profilaufnahme Peter Lehner und L. Vonderschmitt, April 1957 (HL 100-119), zusätzliche Proben durch L. Vonderschmitt und S. Anderegg (Anat. 1-4) |
| 3262 | 1957 | Turkey | Anatolien | Haymana S Ankara | | 57004 | HL 114 | | Profilaufnahme Peter Lehner und L. Vonderschmitt, April 1957 (HL 100-119), zusätzliche Proben durch L. Vonderschmitt und S. Anderegg (Anat. 1-4) |
| 3263 | 1957 | Turkey | Anatolien | Haymana S Ankara | | 57005 | HL 115 | 14 m höher als 57003 | Profilaufnahme Peter Lehner und L. Vonderschmitt, April 1957 (HL 100-119), zusätzliche Proben durch L. Vonderschmitt und S. Anderegg (Anat. 1-4) |
| 3264 | 1957 | Turkey | Anatolien | Haymana S Ankara | | 57006 | HL 116 | 30 m höher als 57003 | Profilaufnahme Peter Lehner und L. Vonderschmitt, April 1957 (HL 100-119), zusätzliche Proben durch L. Vonderschmitt und S. Anderegg (Anat. 1-4) |
| 3265 | 1957 | Turkey | Anatolien | Haymana S Ankara | | 57007 | HL 117 | 40 m höher als 57003 | Profilaufnahme Peter Lehner und L. Vonderschmitt, April 1957 (HL 100-119), zusätzliche Proben durch L. Vonderschmitt und S. Anderegg (Anat. 1-4) |
| 3266 | 1957 | Turkey | Anatolien | Haymana S Ankara | | 57008 | HL 118 | | Profilaufnahme Peter Lehner und L. Vonderschmitt, April 1957 (HL 100-119), zusätzliche Proben durch L. Vonderschmitt und S. Anderegg (Anat. 1-4) |
| 3267 | 1957 | Turkey | Anatolien | Haymana S Ankara | | 57009 | HL 119 | 50 m höher als 57003 | Profilaufnahme Peter Lehner und L. Vonderschmitt, April 1957 (HL 100-119), zusätzliche Proben durch L. Vonderschmitt und S. Anderegg (Anat. 1-4) |
| 3268 | 1957 | Turkey | Anatolien | Haymana S Ankara | | 57010 | Anat. 1 | höheres Cuisien | Profilaufnahme Peter Lehner und L. Vonderschmitt, April 1957 (HL 100-119), zusätzliche Proben durch L. Vonderschmitt und S. Anderegg (Anat. 1-4) |
| 3269 | 1957 | Turkey | Anatolien | Haymana S Ankara | | 57011 | Anat. 2 | Basis des Lutétien | Profilaufnahme Peter Lehner und L. Vonderschmitt, April 1957 (HL 100-119), zusätzliche Proben durch L. Vonderschmitt und S. Anderegg (Anat. 1-4) |
| 3270 | 1957 | Turkey | Anatolien | Haymana S Ankara | | 57012 | Anat. 3 | unteres Lutétien | Profilaufnahme Peter Lehner und L. Vonderschmitt, April 1957 (HL 100-119), zusätzliche Proben durch L. Vonderschmitt und S. Anderegg (Anat. 1-4) |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|--------|----------------------|------------------|---|-------|---|--|--|
| 3271 | 1957 | Turkey | Anatolien | Haymana S Ankara | | 57013 | Anat. 3a | unteres Lutétien | Profilaufnahme Peter Lehner und L. Vonderschmitt, April 1957 (HL 100-119), zusätzliche Proben durch L. Vonderschmitt und S. Anderegg (Anat. 1-4) |
| 3272 | 1957 | Turkey | Anatolien | Haymana S Ankara | | 57014 | Anat. 4 | unteres Lutétien | Profilaufnahme Peter Lehner und L. Vonderschmitt, April 1957 (HL 100-119), zusätzliche Proben durch L. Vonderschmitt und S. Anderegg (Anat. 1-4) |
| 3273 | 1957 | Turkey | Anatolien | Haymana S Ankara | | 57015 | | "Mdiyad-Kalk", unteres Lutétien mit N. cf. major. Strasse Cermik-Cüngus, SE-Anatolien, leg. P. Lehner. | Profilaufnahme Peter Lehner und L. Vonderschmitt, April 1957 (HL 100-119), zusätzliche Proben durch L. Vonderschmitt und S. Anderegg (Anat. 1-4) |
| 3274 | 1968 | Libya | Libyen, Syrte-Becken | | | 68111 | Bohrung: A 1-11 Kern: 1 Tiefe: 505' | | Tiefenangabe in Fuss |
| 3275 | 1968 | Libya | Libyen, Syrte-Becken | | | 68112 | Bohrung: A 1-11 Kern: 2 Tiefe: 631' | | Tiefenangabe in Fuss |
| 3276 | 1968 | Libya | Libyen, Syrte-Becken | | | 68113 | Bohrung: B 1-11 Kern: 3 Tiefe: 2134' | | Tiefenangabe in Fuss |
| 3277 | 1968 | Libya | Libyen, Syrte-Becken | | | 68114 | Bohrung: B 1-11 Kern: 4 Tiefe: 2703' | | Tiefenangabe in Fuss |
| 3278 | 1968 | Libya | Libyen, Syrte-Becken | | | 68115 | Bohrung: B 1-11 Kern: 5 Tiefe: 3331' | | Tiefenangabe in Fuss |
| 3279 | 1968 | Libya | Libyen, Syrte-Becken | | | 68119 | Bohrung: B 1-11 Kern: 9 Tiefe: 6083'-6085' | | Tiefenangabe in Fuss |
| 3280 | 1968 | Libya | Libyen, Syrte-Becken | | | 68125 | Bohrung: A 1-12 Kern: 5 Tiefe: 2788' | | Tiefenangabe in Fuss |
| 3281 | 1968 | Libya | Libyen, Syrte-Becken | | | 68126 | Bohrung: A 1-12 Kern: 6 Tiefe: 3385' | | Tiefenangabe in Fuss |
| 3282 | 1968 | Libya | Libyen, Syrte-Becken | | | 68127 | Bohrung: A 1-12 Kern: 7 Tiefe: 3437' | | Tiefenangabe in Fuss |
| 3283 | 1968 | Libya | Libyen, Syrte-Becken | | | 68129 | Bohrung: A 1-12 Kern: 9 Tiefe: 3563' | | Tiefenangabe in Fuss |
| 3284 | 1968 | Libya | Libyen, Syrte-Becken | | | 68130 | Bohrung: A 1-13 Kern: 1 Tiefe: 3421' | | Tiefenangabe in Fuss |
| 3285 | 1968 | Libya | Libyen, Syrte-Becken | | | 68133 | Bohrung: A 1a-13 Kern: 3 Tiefe: 6127' | | Tiefenangabe in Fuss |
| 3286 | 1968 | Libya | Libyen, Syrte-Becken | | | 68163 | Bohrung: M 1-6 Tiefe: 3620'-3650' ditch samples | | Tiefenangabe in Fuss |
| 3287 | 1968 | Libya | Libyen, Syrte-Becken | | | 68164 | Bohrung: M 1-6 Tiefe: 6050'-6080' ditch samples | | Tiefenangabe in Fuss |
| 3288 | 1968 | Libya | Libyen, Syrte-Becken | | | 68165 | Bohrung: M 1-6 Tiefe: 8930'-8960' ditch samples | | Tiefenangabe in Fuss |
| 3289 | 1968 | Libya | Libyen, Syrte-Becken | | | 68166 | Bohrung: M 1-6 Tiefe: 8960'-8990' ditch samples | | Tiefenangabe in Fuss |
| 3290 | 1968 | Libya | Libyen, Syrte-Becken | | | 68593 | Bohrung: Q 1-59 Kern: 3 Tiefe: 3884' | | Tiefenangabe in Fuss |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|-------|----------------------|---|---|-------|--|---|----------------------|
| 3291 | 1968 | Libya | Libyen, Syrte-Becken | | | 68594 | Bohrung: Q 1-59 Kern: 4 Tiefe: 4173' | | Tiefenangabe in Fuss |
| 3292 | 1968 | Libya | Libyen, Syrte-Becken | | | 68596 | Bohrung: Q 1-59 Kern: 7 Tiefe: 5200' | | Tiefenangabe in Fuss |
| 3293 | 1968 | Libya | Libyen, Syrte-Becken | | | 68597 | Bohrung: Q 1-59 Kern: 7 Tiefe: 5205' | | Tiefenangabe in Fuss |
| 3294 | 1968 | Libya | Libyen, Syrte-Becken | | | 68598 | Bohrung: Q 1-59 Kern: 8 Tiefe: 5264' | | Tiefenangabe in Fuss |
| 3295 | 1968 | Libya | Libyen, Syrte-Becken | | | 68610 | Bohrung: A 1-6 Kern: 10 Tiefe: 3783' | | Tiefenangabe in Fuss |
| 3296 | 1968 | Libya | Libyen, Syrte-Becken | | | 68611 | Bohrung: A 1-6 Kern: 11 Tiefe: 4247'-4253' | | Tiefenangabe in Fuss |
| 3297 | 1968 | Libya | Libyen, Syrte-Becken | | | 68613 | Bohrung: A 1-6 Kern: 13 Tiefe: 4907'-4908' | | Tiefenangabe in Fuss |
| 3298 | 1968 | Libya | Libyen, Syrte-Becken | | | 68615 | Bohrung: A 1-6 Kern: 15 Tiefe: 4940'-4960' | | Tiefenangabe in Fuss |
| 3299 | 1968 | Libya | Libyen, Syrte-Becken | | | 68111 | Bohrung: A 1-11 Kern: 1 Tiefe: 505' | | Tiefenangabe in Fuss |
| 3300 | 1968 | Libya | Libyen, Syrte-Becken | | | 68112 | Bohrung: A 1-11 Kern: 2 Tiefe: 631' | | Tiefenangabe in Fuss |
| 3301 | 1968 | Libya | Libyen, Syrte-Becken | | | 68113 | Bohrung: B 1-11 Kern: 3 Tiefe: 2134' | | Tiefenangabe in Fuss |
| 3302 | 1968 | Libya | Libyen, Syrte-Becken | | | 68114 | Bohrung: B 1-11 Kern: 3 Tiefe: 2134' | | Tiefenangabe in Fuss |
| 3303 | 1968 | Libya | Libyen, Syrte-Becken | | | 68115 | Bohrung: B 1-11 Kern: 5 Tiefe: 3331' | | Tiefenangabe in Fuss |
| 3304 | 1968 | Libya | Libyen, Syrte-Becken | | | 68119 | Bohrung: B 1-11 Kern: 9 Tiefe: 6083' | | Tiefenangabe in Fuss |
| 3305 | 1968 | Libya | Libyen, Syrte-Becken | | | 68125 | Bohrung: A 1-12 Kern: 5 Tiefe: 2788' | | Tiefenangabe in Fuss |
| 3306 | 1968 | Libya | Libyen, Syrte-Becken | | | 68126 | Bohrung: A 1-12 Kern: 6 Tiefe: 3385' | | Tiefenangabe in Fuss |
| 3307 | 1968 | Libya | Libyen, Syrte-Becken | | | 68127 | Bohrung: A 1-12 Kern: 7 Tiefe: 3437' | | Tiefenangabe in Fuss |
| 3308 | 1968 | Libya | Libyen, Syrte-Becken | | | 68129 | Bohrung: A 1-12 Kern: 9 Tiefe: 3563' | | Tiefenangabe in Fuss |
| 3309 | 1968 | Libya | Libyen, Syrte-Becken | | | 68130 | Bohrung: A 1-13 Kern: 1 Tiefe: 3421' | | Tiefenangabe in Fuss |
| 3310 | 1968 | Libya | Libyen, Syrte-Becken | | | 68133 | Bohrung: A 1a-13 Kern: 1 Tiefe: 5658' | | Tiefenangabe in Fuss |
| 3311 | 1968 | Libya | Libyen, Syrte-Becken | | | 68133 | Bohrung: A 1a-13 Kern: 2 Tiefe: 6122' | | Tiefenangabe in Fuss |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|---------|----------------------|--|---|-------|---|----------------|----------------------|
| 3312 | 1968 | Libya | Libyen, Syrte-Becken | | | 68133 | Bohrung: A 1a-13 Kern: 3 Tiefe: 6127' | | Tiefenangabe in Fuss |
| 3313 | 1968 | Libya | Libyen, Syrte-Becken | | | 68163 | Bohrung: M 1-6 Tiefe: 3620'-50' ditch samples | Cuisien | Tiefenangabe in Fuss |
| 3314 | 1968 | Libya | Libyen, Syrte-Becken | | | 68164 | Bohrung: M 1-6 Tiefe: 6050'-80' ditch samples | Ilerdien ? | Tiefenangabe in Fuss |
| 3315 | 1968 | Libya | Libyen, Syrte-Becken | | | 68165 | Bohrung: M 1-6 Tiefe: 8930'-60' ditch samples | Ilerdien ? | Tiefenangabe in Fuss |
| 3316 | 1968 | Libya | Libyen, Syrte-Becken | | | 68166 | Bohrung: M 1-6 Tiefe: 8960'-90' ditch samples | Ilerdien ? | Tiefenangabe in Fuss |
| 3317 | 1968 | Libya | Libyen, Syrte-Becken | | | 68593 | Bohrung: Q 1-59 Kern: 3 Tiefe: 3884' | Lutétien (U.?) | Tiefenangabe in Fuss |
| 3318 | 1968 | Libya | Libyen, Syrte-Becken | | | 68594 | Bohrung: Q 1-59 Kern: 4 Tiefe: 4173' | Lutétien (U.?) | Tiefenangabe in Fuss |
| 3319 | 1968 | Libya | Libyen, Syrte-Becken | | | 68596 | Bohrung: Q 1-59 Kern: 7 Tiefe: 5200' | | Tiefenangabe in Fuss |
| 3320 | 1968 | Libya | Libyen, Syrte-Becken | | | 68597 | Bohrung: Q 1-59 Kern: 7 Tiefe: 5215' | | Tiefenangabe in Fuss |
| 3321 | 1968 | Libya | Libyen, Syrte-Becken | | | 68598 | Bohrung: Q 1-59 Kern: 8 Tiefe: 5264' | | Tiefenangabe in Fuss |
| 3322 | 1968 | Libya | Libyen, Syrte-Becken | | | 68610 | Bohrung: A 1-6 Kern: 10 Tiefe: 3783' | | Tiefenangabe in Fuss |
| 3323 | 1968 | Libya | Libyen, Syrte-Becken | | | 68611 | Bohrung: A 1-6 Kern: 11 Tiefe: 4247'-53' | | Tiefenangabe in Fuss |
| 3324 | 1968 | Libya | Libyen, Syrte-Becken | | | 68613 | Bohrung: A 1-6 Kern: 11 Tiefe: 4907'-8' | | Tiefenangabe in Fuss |
| 3325 | 1966 | Tunisia | Tunesien WTC 1966 | Bohrung Melitta No. 1, Spülproben | | 66101 | | 7430' - 7440' | |
| 3326 | 1966 | Tunisia | Tunesien WTC 1966 | Bohrung Melitta No. 1, Spülproben | | 66102 | | 7410' - 7420' | |
| 3327 | 1966 | Tunisia | Tunesien WTC 1966 | Bohrung Melitta No. 1, Spülproben | | 66103 | | 7370' - 7380' | |
| 3328 | 1966 | Tunisia | Tunesien WTC 1966 | Bohrung Melitta No. 1, Spülproben | | 66104 | | 7350' - 7360' | |
| 3329 | 1966 | Tunisia | Tunesien WTC 1966 | Bohrung Melitta No. 1, Spülproben | | 66105 | | 7330' - 7340' | |
| 3330 | 1966 | Tunisia | Tunesien WTC 1966 | Bohrung Melitta No. 1, Spülproben | | 66106 | | 7310' - 7320' | |
| 3331 | 1966 | Tunisia | Tunesien WTC 1966 | Bohrung Melitta No. 1, Spülproben | | 66107 | | 7290' - 7300' | |
| 3332 | 1966 | Tunisia | Tunesien WTC 1966 | Bohrung Melitta No. 1, Spülproben | | 66108 | | 7270' - 7280' | |
| 3333 | 1966 | Tunisia | Tunesien WTC 1966 | Bohrung Melitta No. 1, Spülproben | | 66109 | | 7250' - 7260' | |
| 3334 | 1966 | Tunisia | Tunesien WTC 1966 | Bohrung Melitta No. 1, Spülproben | | 66110 | | 7230' - 7240' | |
| 3335 | 1966 | Tunisia | Tunesien WTC 1966 | Bohrung Melitta No. 1, Spülproben | | 66111 | | 7210' - 7220' | |
| 3336 | 1966 | Tunisia | Tunesien WTC 1966 | Bohrung Melitta No. 1, Spülproben | | 66112 | | 7090' - 7100' | |
| 3337 | 1966 | Tunisia | Tunesien WTC 1966 | Bohrung Melitta No. 1, Bohrkern No. 3 | | 66113 | | 4972' - 4974' | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|---------|--|--|---|-------|--------|-------------------|---|
| 3338 | 1966 | Tunisia | Tunesien WTC 1966 | Bohrung Melitta No. 1, Bohrkern No. 3 | | 66114 | | 4967' | |
| 3339 | 1966 | Tunisia | Tunesien WTC 1966 | Bohrung Melitta No. 1, Bohrkern No. 3 | | 66115 | | 4964' | |
| 3340 | 1966 | Tunisia | Tunesien WTC 1966 | Sfax No. 1, Spülproben | | 66116 | | 7540' - 7550' | |
| 3341 | 1966 | Tunisia | Tunesien WTC 1966 | Sfax No. 1, Spülproben | | 66117 | | 7520' - 7530' | |
| 3342 | 1966 | Tunisia | Tunesien WTC 1966 | Sfax No. 1, Spülproben | | 66118 | | 7510' - 7520' | |
| 3343 | 1966 | Tunisia | Tunesien WTC 1966 | Sfax No. 1, Bohrkern No. 7 | | 66119 | | 7076.5' | |
| 3344 | 1966 | Tunisia | Tunesien WTC 1966 | Sfax No. 1, Bohrkern No. 7 | | 66120 | | 7076.3' | |
| 3345 | 1966 | Tunisia | Tunesien WTC 1966 | Sfax No. 1, Bohrkern No. 7 | | 66121 | | 7076' | |
| 3346 | 1966 | Tunisia | Tunesien WTC 1966 | Sfax No. 1, Spülproben | | 66126 | | 7550' - 7560' | |
| 3347 | 1966 | Tunisia | Tunesien WTC 1966 | Sfax No. 1, Spülproben | | 66131 | | 7060' - 7070' | |
| 3348 | 1966 | Tunisia | Tunesien WTC 1966 | Sfax No. 1, Spülproben | | 66132 | | 7070' - 7080' | |
| 3349 | 1966 | Tunisia | Tunesien WTC 1966 | Sfax No. 1, Spülproben | | 66133 | | 3990' - 4000' | |
| 3350 | 1966 | Tunisia | Tunesien WTC 1966 | Sfax No. 1, Spülproben | | 66134 | | 3970' - 3980' | |
| 3351 | 1966 | Tunisia | Tunesien WTC 1966 | Bou Thadi No. 1, Bohrkern No. 3 | | 66122 | | 1221 m | |
| 3352 | 1966 | Tunisia | Tunesien WTC 1966 | Bou Thadi No. 1, Bohrkern No. 3 | | 66123 | | 1221.3 m | |
| 3353 | 1966 | Tunisia | Tunesien WTC 1966 | Bou Thadi No. 1, Bohrkern No. 3 | | 66124 | | 1222.5 m | |
| 3354 | 1966 | Tunisia | Tunesien WTC 1966 | Bou Thadi No. 1, Bohrkern No. 3 | | 66125 | | 1223 m | |
| 3355 | 1966 | Tunisia | Tunesien WTC 1966 | Kerkennah (off shore), Bohrkern No. 5 | | 66127 | | 1465.5 m - 1466 m | |
| 3356 | 1966 | Tunisia | Tunesien WTC 1966 | Kerkennah (off shore), Spülproben | | 66128 | | 1455 m - 1460 m | |
| 3357 | 1966 | Tunisia | Tunesien WTC 1966 | Kerkennah (off shore), Spülproben | | 66129 | | 1310 m - 1315 m | |
| 3358 | 1966 | Tunisia | Tunesien WTC 1966 | Kerkennah (off shore), Spülproben | | 66130 | | 1085 m - 1090 m | |
| 3359 | 1961 | Egypt | Nummuliten aus dem Ilerdien der Oase Farafrah. (Leg. BIPM durch Vermittlung von Dr. Andreas Vischer, 1961) | Profil von El Quss Abu Said | | 61187 | WD 187 | | |
| 3360 | 1961 | Egypt | Nummuliten aus dem Ilerdien der Oase Farafrah. (Leg. BIPM durch Vermittlung von Dr. Andreas Vischer, 1961) | Profil von El Quss Abu Said | | 61190 | WD 190 | | |
| 3361 | 1961 | Egypt | Nummuliten aus dem Ilerdien der Oase Farafrah. (Leg. BIPM durch Vermittlung von Dr. Andreas Vischer, 1961) | Profil von El Quss Abu Said | | 61192 | WD 192 | | |
| 3362 | 1961 | Egypt | Nummuliten aus dem Ilerdien der Oase Farafrah. (Leg. BIPM durch Vermittlung von Dr. Andreas Vischer, 1961) | Profil von El Quss Abu Said | | 61196 | WD 196 | | |
| 3363 | 1961 | Egypt | Nummuliten aus dem Ilerdien der Oase Farafrah. (Leg. BIPM durch Vermittlung von Dr. Andreas Vischer, 1961) | Profil von El Quss Abu Said | | 61198 | WD 198 | | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|----------|--|-----------------------------|---|-------|--------|--|-----------------------|
| | | | Nummuliten aus dem Ilerdien der Oase Farafrah. (Leg. BIPM durch Vermittlung von Dr. Andreas Vischer, 1961) | | | | | | |
| 3364 | 1961 | Egypt | | Profil von El Quss Abu Said | | 61201 | WD 201 | | |
| 3365 | 1960 | Egypt ?? | | | | 60301 | M 340 | | BPM |
| 3366 | 1960 | Egypt ?? | | | | 60302 | M 225 | | BPM |
| 3367 | 1960 | Egypt ?? | | | | 60303 | M 325 | | BPM |
| 3368 | 1960 | Egypt ?? | | | | 60304 | M 308 | | BPM |
| 3369 | 1960 | Egypt ?? | | | | 60305 | M 247 | | BPM |
| 3370 | 1960 | Egypt ?? | | | | 60306 | M 328 | | BPM |
| 3371 | 1960 | Egypt ?? | | | | 60307 | M 236 | | BPM |
| 3372 | 1960 | Egypt ?? | | | | 60308 | M 329 | | BPM |
| 3373 | 1960 | Egypt ?? | | | | 60321 | Ro 104 | | |
| 3374 | 1960 | Egypt ?? | | | | 60322 | Ro 300 | | |
| 3375 | 1960 | Egypt ?? | | | | 60323 | Ro 191 | | |
| 3376 | 1956 | Egypt ?? | | | | 56280 | | | coll. L. Hottinger |
| 3377 | 1956 | Egypt ?? | | | | 56280 | | m. Alv. ellipsoidalis | |
| 3378 | 1962 | France | Pariserbecken | St. Gobain | | 62011 | 1 | | Carte Michelin No. 56 |
| 3379 | 1962 | France | Pariserbecken | St. Gobain | | 62012 | 2 | | Carte Michelin No. 56 |
| 3380 | 1962 | France | Pariserbecken | St. Gobain | | 62013 | 3 | | Carte Michelin No. 56 |
| 3381 | 1962 | France | Pariserbecken | St. Gobain | | 62014 | 4 | | Carte Michelin No. 56 |
| 3382 | 1962 | France | Pariserbecken | St. Gobain | | 62015 | 5 | | Carte Michelin No. 56 |
| 3383 | 1962 | France | Nordteil des Pariserbeckens | Phalempin (Dép. du Nord) | | 62020 | a | Argiles d'Orchies (Yprésien intérieur) | Carte Michelin No. 51 |
| 3384 | 1962 | France | Nordteil des Pariserbeckens | Phalempin (Dép. du Nord) | | 62021 | b | Argiles d'Orchies (Yprésien intérieur) | Carte Michelin No. 51 |
| 3385 | 1962 | France | Nordteil des Pariserbeckens | Lihons (Somme) | | 62022 | a | Sables de Bracheux | Carte Michelin No. 53 |
| 3386 | 1962 | France | Nordteil des Pariserbeckens | Lihons (Somme) | | 62023 | b | Sables de Bracheux | Carte Michelin No. 53 |
| 3387 | 1962 | France | Nordteil des Pariserbeckens | Lihons (Somme) | | 62024 | c | Sables de Bracheux | Carte Michelin No. 53 |
| 3388 | 1962 | France | Nordteil des Pariserbeckens | Lihons (Somme) | | 62025 | d | Sparnaciën | Carte Michelin No. 53 |
| 3389 | 1962 | France | Nordteil des Pariserbeckens | Sinceny (Aisna) | | 62026 | a | Sommet Thanétien | Carte Michelin No. 56 |
| 3390 | 1962 | France | Nordteil des Pariserbeckens | Sinceny (Aisna) | | 62027 | b | Sparnaciën | Carte Michelin No. 56 |
| 3391 | 1962 | France | Nordteil des Pariserbeckens | N Cuise | | 62028 | | Oberes Sparnaciën | Carte Michelin No. 56 |
| 3392 | 1962 | France | Nordteil des Pariserbeckens | Rollot | | 62029 | a | Landénien III | Carte Michelin No. 56 |
| 3393 | 1962 | France | Nordteil des Pariserbeckens | Rollot | | 62030 | b | Landénien III | Carte Michelin No. 56 |
| 3394 | 1962 | France | Nordteil des Pariserbeckens | Rollot | | 62031 | c | Landénien III | Carte Michelin No. 56 |
| 3395 | 1962 | France | Nordteil des Pariserbeckens | Rollot | | 62032 | d | Landénien III | Carte Michelin No. 56 |
| 3396 | 1962 | France | Nordteil des Pariserbeckens | Rollot | | 62033 | 2 | "Sparnaciën" | Carte Michelin No. 56 |
| 3397 | 1962 | France | Paleocæn und Eocæn von Paris | Bracheux | | 62034 | | | Carte Michelin No. 55 |
| 3398 | 1962 | France | Paleocæn und Eocæn von Paris | Laversines | | 62035 | | Montien | Carte Michelin No. 55 |
| 3399 | 1962 | France | Paleocæn und Eocæn von Paris | Laversines | | 62036 | | 2 m höher | Carte Michelin No. 55 |
| 3400 | 1962 | France | Paleocæn und Eocæn von Paris | Mt. Ganelon | | 62037 | | 2 m unter den Sables de Cuise | Carte Michelin No. 56 |
| 3401 | 1962 | France | Paleocæn und Eocæn von Paris | Mt. Ganelon | | 62038 | | oberster Teil des Sables de Cuise | Carte Michelin No. 56 |
| 3402 | 1962 | France | Paleocæn und Eocæn von Paris | Mt. Ganelon | | 62039 | | tiefes Cuisien | Carte Michelin No. 56 |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|--------|--------------------------------|---|----------------------|---------|----|--|--|
| 3403 | 1962 | France | Paleocaen und Eocaen von Paris | Mt. Ganelon | | 62040 | | sommet: Lutétien mit N. laevigatus | Carte Michelin No. 56 |
| 3404 | 1962 | France | Cuisisen des Pariserbeckens | Cuise-la-Motte, Oise (Departement) | | 62041 | | Sable de Cuise | Carte Michelin No. 56 |
| 3405 | 1962 | France | Cuisisen des Pariserbeckens | Pierrefonds, Oise (Departement) | | 62042 | | Sable de Cuise | Carte Michelin No. 56 Siehe A.F. Lapparent 1964, Region de Paris, p. 73-74. C. Feugueur, 1963 |
| 3406 | 1962 | France | Cuisisen des Pariserbeckens | Gisors, Eure (Departement) | | 62043 | | Sablère de Boisgeloup, Sables de Cuise | Carte Michelin No. 55 |
| 3407 | 1962 | France | Cuisisen des Pariserbeckens | Soissons, Aisne (Departement) | | 62044 | | Tuirtellenkalk mit N. planulatus, "Calcaire grossier inférieur", Horizon de Héronval, Feugueur, p. 197 | Carte Michelin No. 56 |
| 3408 | 1962 | France | Cuisisen des Pariserbeckens | Amigny Rouy | | 62045 | a | Cuisien, Horizon de Pierrefonds | Carte Michelin No. 56 Feugueur 1963, p. 118 |
| 3409 | 1962 | France | Cuisisen des Pariserbeckens | Amigny Rouy | | 62046 | b2 | Cuisien, Horizon de Pierrefonds | Carte Michelin No. 56 Feugueur 1963, p. 118 |
| 3410 | 1962 | France | Cuisisen des Pariserbeckens | Amigny Rouy | | 62047 | b3 | Cuisien, Horizon de Pierrefonds | Carte Michelin No. 56 Feugueur 1963, p. 118 |
| 3411 | 1962 | France | Cuisisen des Pariserbeckens | Béthisy St. Martin, Oise (Departement) | | 62048 | | Niveau de Aizy, Horizon de Pierrefonds | Carte Michelin No. 56 Feugueur 1963, p. 48 |
| 3412 | 1962 | France | Cuisisen des Pariserbeckens | Béthisy St. Martin, Oise (Departement) | | 62049 | | Niveau de Pierrefonds, Horizon d'Aizy | Carte Michelin No. 56 Feugueur 1963, p. 48 |
| 3413 | 1962 | France | Cuisisen des Pariserbeckens | Mont de Magny, bei Gisors, Eure (Departement) | | 62050 | | Niveau de Pierrefonds | Carte Michelin No. 55 Feugueur 1963, p. 196 |
| 3414 | 1962 | France | Cuisisen des Pariserbeckens | Mont de Magny, bei Gisors, Eure (Departement) | Carrière, | 62051 | | Turtellenkalk. Niveau de Hérouval | Carte Michelin No. 55 Feugueur 1963, p. 196 |
| 3415 | 1962 | France | Cuisisen des Pariserbeckens | Liancourt St. Pierre | | 62052 | | Niveau de Hérouval | Carte Michelin No. 55 (Feugueur 1963, p. 190) |
| 3416 | 1962 | France | Cuisisen des Pariserbeckens | Liancourt St. Pierre | | 62053 | | Lutétien mit Nummulites laevigatus | Carte Michelin No. 55 (Feugueur 1963, p. 190) |
| 3417 | 1962 | France | Cuisisen des Pariserbeckens | Liancourt St. Pierre | | 62054 | | Lutétien mit "Orbitolites complanatus" | Carte Michelin No. 55 (Feugueur 1963, p. 190) |
| 3418 | 1962 | France | Cuisisen des Pariserbeckens | Liancourt St. Pierre | Carrière | 62055 | | Lutétien | Carte Michelin No. 55 (Feugueur 1963, p. 190) (leg. R. Lehmann 1959) |
| 3419 | 1962 | France | Cuisisen des Pariserbeckens | Liancourt St. Pierre | Strassenbord | 62056 | | Lutétien | Carte Michelin No. 55 (Feugueur 1963, p. 190) (leg. R. Lehmann 1959) |
| 3420 | 1962 | France | Cuisisen des Pariserbeckens | Hérouval | | 62057 | | Cuisien mit Nummuliten und Alveolinen, N. planulatus | Carte Michelin No. 55 (Feugueur 1963, p. 189) |
| 3421 | 1962 | France | Lutétien | Chaumont en Vexin | | 62058 | | | |
| 3422 | 1962 | France | Lutétien | | | 62059 | | "Caillasse" Cerithienschichten | |
| 3423 | 1962 | France | Lutétien | St. Vaast les Mello | Carrière, Banc Royal | 62060 | | Banc Royal | Carte Michelin No. 56 |
| 3424 | 1962 | France | Lutétien | St. Leu | | 62061 | | Nummulites laevigatus | Carte Michelin No. 56 |
| 3425 | 1962 | France | Obereocaen des Pariserbeckens | Auvers sur Oise | | 62062 | | Sablère, Sables d'Auvers | Carte Michelin No. 55 |
| 3426 | 1962 | France | Obereocaen des Pariserbeckens | Auvers sur Oise | | 62063 | | Sablère, aufgearbeitetes, älteres Geröll | Carte Michelin No. 55 |
| 3427 | 1962 | France | Obereocaen des Pariserbeckens | Ducy | | 62064 | | Sables d'Auvers | Carte Michelin No. 56 |
| 3428 | 1962 | France | Obereocaen des Pariserbeckens | Ver | | 62065 | | Sables de Guipelles (Auversien 2) | Carte Michelin No. 56 |
| 3429 | 1962 | France | Obereocaen des Pariserbeckens | Ver | | 62065 a | | Sables d'Ermenonville (Auversien 3) | Carte Michelin No. 56 |
| 3430 | 1962 | France | Obereocaen des Pariserbeckens | Crepv on Valois | | 62066 | | Sables de Mortefontaine | Carte Michelin No. 56 |
| 3431 | 1962 | France | Obereocaen des Pariserbeckens | Ronquerolles | | 62067 | | Sables de Marnes Corbula costata | Carte Michelin No. 55 |
| 3432 | 1962 | France | Obereocaen des Pariserbeckens | Ronquerolles | | 62068 | | Marnes à Pholadomya ludensis, Ludien | Carte Michelin No. 55 |
| 3433 | 1962 | France | Obereocaen des Pariserbeckens | Chars | | 62069 | | Niveau de Crèsnes | Carte Michelin No. 55 |
| 3434 | 1962 | France | Pariserbecken | Cormeilles en Parisis | | 62070 | | Marnes bleues | Carte Michelin No. 55 |
| 3435 | 1962 | France | Pariserbecken | Cormeilles en Parisis | | 62071 | | premières marnes | Carte Michelin No. 55 |
| 3436 | 1962 | France | Pariserbecken | Cormeilles en Parisis | | 62072 | | Menilit aus premières marnes | Carte Michelin No. 55 |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|---------|---|-----------------------|---|-------|---|---|-----------------------|
| 3437 | 1962 | France | Pariserbecken | Cormeilles en Parisis | | 62073 | | deuxièmes marnes | Carte Michelin No. 55 |
| 3438 | 1962 | France | Pariserbecken | Cormeilles en Parisis | | 62074 | | Gips | Carte Michelin No. 55 |
| 3439 | 1962 | France | Pariserbecken | Cormeilles en Parisis | | 62075 | | troisièmes zone de Gypse | Carte Michelin No. 55 |
| 3440 | 1962 | France | Pariserbecken | Cormeilles en Parisis | | 62076 | | deuxième zone de Gypse | Carte Michelin No. 55 |
| 3441 | 1977 | Denmark | 15. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Dänemark 1977 | 1. Jütland (A-1) | Grundfor, tejl vaerk | 77021 | | Sovind Marl, Obereocaen mit planktonischen Foraminiferen und Ostrakoden | unten |
| 3442 | 1977 | Denmark | 15. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Dänemark 1977 | 1. Jütland (A-1) | Grundfor, tejl vaerk | 77022 | | Grundfor Clay, Rupélien, wenige Ostrakoden | |
| 3443 | 1977 | Denmark | 15. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Dänemark 1977 | 1. Jütland (A-1) | Grundfor, tejl vaerk | 77023 | | Viborg Clay, Rupélien, Ostrakoden, (Viborg Clay , Grundfor Clay: Viborgformation mit kalkigen benthonischen Foraminiferen) | oben |
| 3444 | 1977 | Denmark | 15. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Dänemark 1977 | 1. Jütland (A-2) | Dania Cement Works bei Assens (E Hobro) | 77026 | | | unten |
| 3445 | 1977 | Denmark | 15. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Dänemark 1977 | 1. Jütland (A-2) | Dania Cement Works bei Assens (E Hobro) | 77024 | | Maastrichtien: cumula Clay od. Kjolby Gaard Marl mit Dinoflagellaten, Foraminiferen, Ostrakoden, kalkigem Nannoplankton (Perch Nielsen) | |
| 3446 | 1977 | Denmark | 15. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Dänemark 1977 | 1. Jütland (A-2) | Dania Cement Works bei Assens (E Hobro) | 77025 | | Danien mit Ostrakoden und Foraminiferen. | oben |
| 3447 | 1977 | Denmark | 15. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Dänemark 1977 | 1. Jütland (A-3) | Rodal, Kalkgrube (NE Alborg), tiefstes Maastrichtien in Nordjütland | 77027 | | unterstes Teil des Obermaastrichtien mit Foraminiferen, Ostrakoden und Nannoplankton (Arch. Cymbiformis-Zone von Perch Nielsen 1968). | unten |
| 3448 | 1977 | Denmark | 15. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Dänemark 1977 | 1. Jütland (A-3) | Rodal, Kalkgrube (NE Alborg), tiefstes Maastrichtien in Nordjütland | 77028 | | unterstes Teil des Obermaastrichtien mit Foraminiferen, Ostrakoden und Nannoplankton (Arch. Cymbiformis-Zone von Perch Nielsen 1968). | |
| 3449 | 1977 | Denmark | 15. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Dänemark 1977 | 1. Jütland (A-3) | Rodal, Kalkgrube (NE Alborg), tiefstes Maastrichtien in Nordjütland | 77029 | | unterstes Teil des Obermaastrichtien mit Foraminiferen, Ostrakoden und Nannoplankton (Arch. Cymbiformis-Zone von Perch Nielsen 1968). | oben |
| 3450 | 1977 | Denmark | 15. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Dänemark 1977 | 1. Jütland (B-1) | Hirtshals, Küstenkliff, Weichselien (Quartär) | 77030 | | Older Yoldia Clay, Foraminiferenfauna arktisch/boreal | |
| 3451 | 1977 | Denmark | 15. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Dänemark 1977 | 1. Jütland (B-1) | Hirtshals, Küstenkliff, Weichselien (Quartär) | 77031 | | Foraminiferen, rein arktisch Older Yoldia Clay | |
| 3452 | 1977 | Denmark | 15. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Dänemark 1977 | 1. Jütland (B-2) | Norre Lyngby, Küstenkliff, Spät-Weichselien | 77032 | | | |
| 3453 | 1977 | Denmark | 15. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Dänemark 1977 | 1. Jütland (B-3) | Lokkens Blanaese, Flandrian, Postglazial | 77033 | | Subboreale Foraminiferen-Assoziation mit Littorina | |
| 3454 | 1977 | Denmark | 15. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Dänemark 1977 | 1. Jütland (B-4) | Bulbjerg-Skarreklit: Danien | 77034 | | Kalk mit Foraminiferen und Nannoplankton (Curciplac. tenuis-Zone, Perch-Nielsen 1969) | |
| 3455 | 1977 | Denmark | 15. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Dänemark 1977 | 1. Jütland (B-5) | Kjolby-Gaard NW Hunstrup, Maastrichtien-Danien-Übergang | 77035 | | | unten |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|---------|---|------------------|---|-------------|---|---|---|
| 3456 | 1977 | Denmark | 15. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Dänemark 1977 | 1. Jütland (B-5) | Kjolby-Gaard NW Hunstrup, Maastrichtien-Danien-Übergang | 77036 | | Ober Maastrichtien m. Foraminiferen, Dinoflagellaten, Nanoplankton | |
| 3457 | 1977 | Denmark | 15. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Dänemark 1977 | 1. Jütland (B-5) | Kjolby-Gaard NW Hunstrup, Maastrichtien-Danien-Übergang | 77037 | | | (Bramlette & Martini, Perch-Nielsen, Worsley) |
| 3458 | 1977 | Denmark | 15. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Dänemark 1977 | 1. Jütland (B-5) | Kjolby-Gaard NW Hunstrup, Maastrichtien-Danien-Übergang | 77038 | | unteres Danien ohne G. daubjergensis | |
| 3459 | 1977 | Denmark | 15. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Dänemark 1977 | 1. Jütland (B-5) | Kjolby-Gaard NW Hunstrup, Maastrichtien-Danien-Übergang | 77039 | | | |
| 3460 | 1977 | Denmark | 15. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Dänemark 1977 | 1. Jütland (B-5) | Kjolby-Gaard NW Hunstrup, Maastrichtien-Danien-Übergang | 77040 | | Unteres Danien mit G. daubjergensis, mit Foram., Dinoflagellaten, Coccolithen. | oben |
| 3461 | 1977 | Denmark | 15. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Dänemark 1977 | 1. Jütland (C-1) | Skarrehage Mo-Clay-Works, 15 km N Nykobing | keine Probe | | | Lower Eocene, Foto der wirren Lagerung, durch glaziale Bewegung verursacht. |
| 3462 | 1977 | Denmark | 15. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Dänemark 1977 | 1. Jütland (C-2) | Hesselberg, clay pit, 1 km SW Skive | 77041 | | Ober-Oligocaen, Chattien, Foraminiferen (Asterigerina gürichi gürichi) und Ostrakoden | |
| 3463 | 1977 | Denmark | 15. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Dänemark 1977 | 1. Jütland (C-3) | Sovind, 10 km E Horsens, Typlokalität der Sovind Marls | 77042 | | Sovind Marls, planktonische Foraminiferen: Obereocaen, Nannoplankton: Mitteleocaen (D. taninodifer) | |
| 3464 | 1977 | Denmark | 15. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Dänemark 1977 | 1. Jütland (D-1) | Brejning, ESE Vejle, Küstenkliff, Obereocaen, Miocaen | keine Probe | | Küstenkliff, Obereocaen, Miocaen | |
| 3465 | 1977 | Denmark | 15. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Dänemark 1977 | 1. Jütland (D-2) | Gram, 19 km E Ribe | 77043 | | Gram-Clay, Obermiocaen: mit benthonischen Foraminiferen, planktonischen Foraminiferen selten. | unten |
| 3466 | 1977 | Denmark | 15. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Dänemark 1977 | 1. Jütland (D-2) | Gram, 19 km E Ribe | 77044 | | Gram-Clay, Obermiocaen: mit benthonischen Foraminiferen, planktonischen Foraminiferen selten. | oben |
| 3467 | 1977 | Denmark | 15. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Dänemark 1977 | 2. Fünen (E-1) | Stensigmosse, NW Sonderborg | keine Probe | | Pleistocaen, Eem-Interglazial | |
| 3468 | 1977 | Denmark | 15. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Dänemark 1977 | 2. Fünen (E-2) | Klintholm, Fünen, 15 km S Nyborg | 77045 | | Bryozoen limestone, upper Danien, plankt. und benth. Foraminiferen, Nannoplankton (Cruc. Tenuis-Zone) | unten |
| 3469 | 1977 | Denmark | 15. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Dänemark 1977 | 2. Fünen (E-2) | Klintholm, Fünen, 15 km S Nyborg | 77046 | | Kerteminde-Marl: benth. Foraminiferen, Selandien | oben |
| 3470 | 1977 | Denmark | 15. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Dänemark 1977 | 2. Fünen (E-3) | Kerteminde Lundgards-Cliff, Fünen | 77047 | | Kerteminde-Clay or Marl, reich an Foraminiferen, Selandien | |
| 3471 | 1977 | Denmark | 15. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Dänemark 1977 | 3. Seeland (F-1) | Ulstrup, 10 km WNW Kalundborg, Seeland | 77048 | | vorwiegend arenazische Foraminiferen | unten |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|---------|--|------------------|--|-------|---|---|-----------------|
| 3472 | 1977 | Denmark | 15. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Dänemark 1977 | 3. Seeland (F-1) | Ulstrup, 10 km WNW Kalundborg, Seeland | 77049 | | Rösnaes Clay, mit Foraminiferen "Lower Eocene" | oben |
| 3473 | 1977 | Denmark | 15. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Dänemark 1977 | 3. Seeland (F-2) | Lellinge Creek 6 km W Koge | 77050 | | | unten |
| 3474 | 1977 | Denmark | 15. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Dänemark 1977 | 3. Seeland (F-2) | Lellinge Creek 6 km W Koge | 77051 | | Selandien, Foraminiferen (Brotzen 1948, Pozaryska), wohl auch Nannoplankton | |
| 3475 | 1977 | Denmark | 15. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Dänemark 1977 | 3. Seeland (F-2) | Lellinge Creek 6 km W Koge | 77052 | | | oben |
| 3476 | 1977 | Denmark | 15. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Dänemark 1977 | 3. Seeland (G-1) | Stevns Klingt, Hojerup S St. Heddinge | 77053 | | weisse Kreide mit wenig Bryozoen, Maastrichtien mit Foraminiferen und Nannoplankton | unten |
| 3477 | 1977 | Denmark | 15. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Dänemark 1977 | 3. Seeland (G-1) | Stevns Klingt, Hojerup S St. Heddinge | 77054 | | weisse Kreide mit wenig Bryozoen, Maastrichtien mit Foraminiferen und Nannoplankton | |
| 3478 | 1977 | Denmark | 15. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Dänemark 1977 | 3. Seeland (G-1) | Stevns Klingt, Hojerup S St. Heddinge | 77055 | | weisse Kreide reich an Bryozoen, Maastrichtien mit Foraminiferen und Nannoplankton | |
| 3479 | 1977 | Denmark | 15. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Dänemark 1977 | 3. Seeland (G-1) | Stevns Klingt, Hojerup S St. Heddinge | 77056 | | weisse Kreide reich an Bryozoen, Maastrichtien mit Foraminiferen und Nannoplankton | |
| 3480 | 1977 | Denmark | 15. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Dänemark 1977 | 3. Seeland (G-1) | Stevns Klingt, Hojerup S St. Heddinge | 77058 | | Verhärtete weisse Kreide mit Löchern, die mit 77059 ausgefüllt sind (77058=Ausfüllung) | |
| 3481 | 1977 | Denmark | 15. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Dänemark 1977 | 3. Seeland (G-1) | Stevns Klingt, Hojerup S St. Heddinge | 77057 | | Fish clay | |
| 3482 | 1977 | Denmark | 15. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Dänemark 1977 | 3. Seeland (G-1) | Stevns Klingt, Hojerup S St. Heddinge | 77059 | | Cerithium Kalk, unteres Danien | |
| 3483 | 1977 | Denmark | 15. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Dänemark 1977 | 3. Seeland (G-1) | Stevns Klingt, Hojerup S St. Heddinge | 77060 | | | |
| 3484 | 1977 | Denmark | 15. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Dänemark 1977 | 3. Seeland (G-1) | Stevns Klingt, Hojerup S St. Heddinge | 77061 | | Bryozoenkalk | |
| 3485 | 1977 | Denmark | 15. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Dänemark 1977 | 3. Seeland (G-1) | Stevns Klingt, Hojerup S St. Heddinge | 77062 | | | oben |
| 3486 | 1977 | Denmark | 15. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Dänemark 1977 | 3. Seeland (G-2) | Fakse, grosser Steinbruch , 65 km SW Kopenhagen | 77065 | | Mittleres Danien mit Korallen | oben (repr. SE) |
| 3487 | 1977 | Denmark | 15. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Dänemark 1977 | 3. Seeland (G-2) | Fakse, grosser Steinbruch , 65 km SW Kopenhagen | 77064 | | Mittleres Danien, Bryozoenkalk "B" (guide p. 130) | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|---------|--|---|---|-------|---|---|--------------|
| 3488 | 1977 | Denmark | 15. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Dänemark 1977 | 3. Seeland (G-2) | Fakse, grosser Steinbruch , 65 km SW Kopenhagen | 77063 | | Mittleres Danien, Bryozoenkalk "A" (guide p. 130) | |
| 3489 | 1977 | Denmark | 15. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Dänemark 1977 | 3. Seeland (G-2) | Fakse, grosser Steinbruch , 65 km SW Kopenhagen | 77066 | | Mittleres Danien, Bryozoenkalk "A" (guide p. 123) | |
| 3490 | 1977 | Denmark | 15. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Dänemark 1977 | 3. Seeland (G-2) | Fakse, grosser Steinbruch , 65 km SW Kopenhagen | 77067 | | Mittleres Danien, Bryozoenkalk "C" (guide p. 123) | NW |
| 3491 | 1977 | Denmark | 15. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Dänemark 1977 | 4. Bornholm (H1-H4) | Kliffküste S Ronne | 77068 | | Wealden (m. Pollen) ? | |
| 3492 | 1977 | Denmark | 15. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Dänemark 1977 | 4. Bornholm (H1-H4) | Kliffküste S Ronne | 77069 | | Arnager Grünsand, 5 m über dem Basalkonglomerat des Mittelcéomanien | |
| 3493 | 1977 | Denmark | 15. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Dänemark 1977 | 4. Bornholm (H1-H4) | Kliffküste S Ronne | 77085 | | Santonien, Bavnode-Formation | |
| 3494 | 1977 | Denmark | 15. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Dänemark 1977 | 4. Bornholm (H1-H4) | Praekambrium-Paläozoikum-Serie | 77080 | | Rispebjerg-Sandstein, Unterkambrium | strat. Unten |
| 3495 | 1977 | Denmark | 15. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Dänemark 1977 | 4. Bornholm (H1-H4) | Praekambrium-Paläozoikum-Serie | 77081 | | Kalby-Clay mit den ältesten Conodonten | |
| 3496 | 1977 | Denmark | 15. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Dänemark 1977 | 4. Bornholm (H1-H4) | Praekambrium-Paläozoikum-Serie | 77082 | | lower Alum shale, oberes Unterkambrium | |
| 3497 | 1977 | Denmark | 15. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Dänemark 1977 | 4. Bornholm (H1-H4) | Praekambrium-Paläozoikum-Serie | 77083 | | oberes Kambrium | |
| 3498 | 1977 | Denmark | 15. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Dänemark 1977 | 4. Bornholm (H1-H4) | Praekambrium-Paläozoikum-Serie | 77084 | | Dicellograptus Graptolithenschiefer, mittleres Ordoviciun | |
| 3499 | 1961 | Belgium | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Maastrichtien und Campanien von Holland und Belgien | Harmignies (Belgien) | 61101 | | Campanien, Craie de Nouvelles | |
| 3500 | 1961 | Belgium | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Maastrichtien und Campanien von Holland und Belgien | Harmignies (Belgien) | 61102 | | Campanien, Craie d'Obourg | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|---------|--|---|--|-------|---|-------------------------------|---|
| 3501 | 1961 | Belgium | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Maastrichtien und Campanien von Holland und Belgien | Folx les caves | 61103 | | Campanien | |
| 3502 | 1961 | Belgium | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Maastrichtien und Campanien von Holland und Belgien | Hallembaye | 61104 | 1 | Campanien | |
| 3503 | 1961 | Belgium | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Maastrichtien und Campanien von Holland und Belgien | Hallembaye | 61105 | 2 | mit Belemniten | |
| 3504 | 1961 | Belgium | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Maastrichtien und Campanien von Holland und Belgien | Hallembaye | 61106 | 3 | Maastrichtien über hard group | |
| 3505 | 1961 | Holland | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Maastrichtien und Campanien von Holland und Belgien | Maastricht, Steinbruch ENCI, St. Pietersberg | 61107 | | | |
| 3506 | 1961 | Holland | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Maastrichtien und Campanien von Holland und Belgien | Maastricht, Steinbruch ENCI | 61108 | | Ma | |
| 3507 | 1961 | Holland | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Maastrichtien und Campanien von Holland und Belgien | Maastricht, Steinbruch ENCI | 61109 | | Mb | |
| 3508 | 1961 | Holland | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Maastrichtien und Campanien von Holland und Belgien | Maastricht, Steinbruch ENCI | 61110 | | oberes Mb | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|---------|--|---|-----------------------------|-------|-------|-------------------------|---|
| 3509 | 1961 | Holland | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Maastrichtien und Campanien von Holland und Belgien | Maastricht, Steinbruch ENCI | 61111 | | Md | |
| 3510 | 1961 | Belgium | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Maastrichtien und Danien | Canal Albert | 61112 | Md 0 | Mastrichtien | |
| 3511 | 1961 | Belgium | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Maastrichtien und Danien | Canal Albert | 61113 | Md 1 | Mastrichtien | |
| 3512 | 1961 | Belgium | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Maastrichtien und Danien | Canal Albert | 61114 | Md II | Mastrichtien | |
| 3513 | 1961 | Belgium | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Maastrichtien und Danien | Canal Albert | 61115 | Md IV | Mastrichtien | |
| 3514 | 1961 | Belgium | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Maastrichtien und Danien | Canal Albert | 61116 | Md V | Mastrichtien | |
| 3515 | 1961 | Belgium | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Maastrichtien und Danien | Canal Albert, km 22.8 | 61117 | | Danien ? | |
| 3516 | 1961 | Belgium | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Maastrichtien und Danien | Canal Albert, km 23.9 | 61118 | | Crania-Horizont, Danien | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|---------|--|----------------------|-------------------------------------|-------|---|---|---|
| 3517 | 1961 | Belgium | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Tongern | Berg bei Tongern, Profil Galgenberg | 61119 | 1 | sables et marnes Vieux-Joncs, oude Biezen | |
| 3518 | 1961 | Belgium | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Tongern | Berg bei Tongern, Profil Galgenberg | 61120 | 2 | sables et marnes Vieux-Joncs, oude Biezen | |
| 3519 | 1961 | Belgium | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Tongern | Berg bei Tongern, Profil Galgenberg | 61121 | 3 | sables et marnes Vieux-Joncs, oude Biezen | |
| 3520 | 1961 | Belgium | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Tongern | Berg bei Tongern, Profil Galgenberg | 61122 | 4 | sables et marnes Vieux-Joncs, oude Biezen | |
| 3521 | 1961 | Belgium | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Belgisches Paleocaen | Gelinden | 61123 | 1 | Marnes de Gelinden, Heersiens = Landénien inférieur | |
| 3522 | 1961 | Belgium | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Belgisches Paleocaen | Gelinden | 61124 | 2 | Marnes de Gelinden, Heersiens = Landénien inférieur | |
| 3523 | 1961 | Belgium | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Belgisches Paleocaen | Gelinden | 61125 | 3 | Marnes de Gelinden, Heersiens = Landénien inférieur | |
| 3524 | 1961 | Belgium | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Belgisches Paleocaen | Wansin | 61126 | 1 | Tuffeau de Lincint | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|---------|--|--------------------------------|-------------------------------|-------|----|---|---|
| 3525 | 1961 | Belgium | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Bruxellien | Gobertange près de Jodoigne | 61127 | a | | |
| 3526 | 1961 | Belgium | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Bruxellien | Gobertange près de Jodoigne | 61128 | b1 | | |
| 3527 | 1961 | Belgium | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Bruxellien | Gobertange près de Jodoigne | 61129 | b2 | | |
| 3528 | 1961 | Belgium | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Bruxellien | Nalinnes, Sables de Bruxelles | 61130 | 1 | | |
| 3529 | 1961 | Belgium | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Bruxellien | Nalinnes, Sables de Bruxelles | 61131 | 2 | | |
| 3530 | 1961 | Belgium | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Bruxellien | Nalinnes, Sables de Bruxelles | 61132 | 3 | | |
| 3531 | 1961 | Belgium | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Bruxellien | Nalinnes, Sables de Bruxelles | 61133 | 4 | | |
| 3532 | 1961 | Belgium | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Maastrichtien-Montien bei Mons | Carrière André bei Mons | 61134 | | Craie phosphatée, Craie de Spienne, unteres Maastrichtien | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|---------|--|--------------------------------|-------------------|-------|---|---|---|
| 3533 | 1961 | Belgium | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Maastrichtien-Montien bei Mons | Carrière André | 61135 | | Tuffeau de Ciply | |
| 3534 | 1961 | Belgium | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Maastrichtien-Montien bei Mons | Carrière Lienhard | 61136 | | Tuffeau de St. Symphorien | |
| 3535 | 1961 | Belgium | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Maastrichtien-Montien bei Mons | | 61137 | | Konglomerat zwischen Tuffeau de Symphorien und Tuffeau de Ciply | |
| 3536 | 1961 | Belgium | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Maastrichtien-Montien bei Mons | Carrière Lienhard | 61138 | | Craie phosphatée de Ciply | |
| 3537 | 1961 | Belgium | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Bruxellien, Belgien | Diegem | 61139 | 1 | Sable de Bruxelles | |
| 3538 | 1961 | Belgium | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Bruxellien, Belgien | Diegem | 61140 | 2 | Sable de Bruxelles | |
| 3539 | 1961 | Belgium | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Bruxellien, Belgien | Genappe | 61141 | 1 | Sable de Bruxelles | |
| 3540 | 1961 | Belgium | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Bruxellien, Belgien | Genappe | 61142 | 2 | Sable de Bruxelles | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|---------|--|----------------------|---|-------|----|---|-----------------|
| 3541 | 1961 | Belgium | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Ledien | Forest, E de la Vallée de la Senne | 61143 | | Lédien | |
| 3542 | 1961 | Belgium | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Ledien | Steenberg Bambrugge | 61144 | 1 | Lédien, Sables et calcaire de Lede | |
| 3543 | 1961 | Belgium | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Ledien | Steenberg Bambrugge | 61145 | 2 | Lédien, Sables et calcaire de Lede | |
| 3544 | 1961 | Belgium | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Ledien | Steenberg Bambrugge | 61146 | 3 | Lédien, Sables et calcaire de Lede | |
| 3545 | 1961 | Belgium | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Belgisches Paleocaen | Mont St. Aubert | 61147 | | Sables et calcaires à Nummulites planulatus | |
| 3546 | 1961 | Belgium | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Belgisches Paleocaen | Kortemark, Grube der De Simpele, argiles des Flandres | 61148 | 9a | | 18 m über Basis |
| 3547 | 1961 | Belgium | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Belgisches Paleocaen | Kortemark, Grube der De Simpele, argiles des Flandres | 61149 | 9 | | 18 m über Basis |
| 3548 | 1961 | Belgium | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Belgisches Paleocaen | Kortemark, Grube der De Simpele, argiles des Flandres | 61150 | 8 | | 15 m über Basis |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|---------|--|----------------------|---|-------|---|----------------------------|-----------------|
| 3549 | 1961 | Belgium | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Belgisches Paleocaen | Kortemark, Grube der De Simpele, argiles des Flandres | 61151 | 7 | | 13 m über Basis |
| 3550 | 1961 | Belgium | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Belgisches Paleocaen | Kortemark, Grube der De Simpele, argiles des Flandres | 61152 | 6 | | 9 m über Basis |
| 3551 | 1961 | Belgium | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Belgisches Paleocaen | Kortemark, Grube der De Simpele, argiles des Flandres | 61153 | 5 | | 7 m über Basis |
| 3552 | 1961 | Belgium | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Belgisches Paleocaen | Kortemark, Grube der De Simpele, argiles des Flandres | 61154 | 4 | | 6 m über Basis |
| 3553 | 1961 | Belgium | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Belgisches Paleocaen | Kortemark, Grube der De Simpele, argiles des Flandres | 61155 | 3 | | 4 m über Basis |
| 3554 | 1961 | Belgium | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Belgisches Paleocaen | Kortemark, Grube der De Simpele, argiles des Flandres | 61156 | 2 | | 3 m über Basis |
| 3555 | 1961 | Belgium | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Belgisches Paleocaen | Kortemark, Grube der De Simpele, argiles des Flandres | 61157 | 1 | | 2 m über Basis |
| 3556 | 1961 | Belgium | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Belgien, Obereocaen | Odelem, N. V. Steenbakkeijen van Oedelem | 61158 | | Argiles d'Asse, Obereocaen | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|---------|--|---------------------|---|-------|---|---------------------------------------|---|
| 3557 | 1961 | Belgium | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Belgien, Obereocaen | Wemmel | 61159 | | Sables de Wemmel, Obereocaen | |
| 3558 | 1961 | Belgium | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Belgien, Obereocaen | Gent Universität | 61160 | | Basis de Sables de Wemmel, Obereocaen | |
| 3559 | 1961 | Belgium | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Rupelien | Ziegelei S.V.K., in St. Nicolas | 61161 | 1 | Argiles de Boom, Rupélien | |
| 3560 | 1961 | Belgium | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Rupelien | Ziegelei S.V.K., in St. Nicolas | 61162 | 2 | Argiles de Boom, Rupélien | |
| 3561 | 1961 | Belgium | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Rupelien | Ziegelei S.V.K., in St. Nicolas | 61163 | 3 | Argiles de Boom, Rupélien | |
| 3562 | 1961 | Belgium | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Rupelien | Ziegelei S.V.K., in St. Nicolas | 61164 | 4 | Argiles de Boom, Rupélien | |
| 3563 | 1961 | Belgium | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Rupelien | Tongrube de Roeck und Verstrepen bei Boom | 61165 | 1 | Argiles de Boom, Rupélien | |
| 3564 | 1961 | Belgium | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Rupelien | Tongrube de Roeck und Verstrepen bei Boom | 61166 | 2 | Argiles de Boom, Rupélien | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|---------|--|-----------------------------|---|-------|--------------|---|-------------|
| 3565 | 1961 | Belgium | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Rupelien | Tongrube de Roeck und Verstrepen bei Boom | 61167 | 3 | Argiles de Boom, Rupélien | |
| 3566 | 1961 | Belgium | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Rupelien | Tongrube de Roeck und Verstrepen bei Boom | 61168 | 4 | Argiles de Boom, Rupélien | |
| 3567 | 1961 | Belgium | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Rupelien | Tongrube de Roeck und Verstrepen bei Boom | 61169 | 5 | Argiles de Boom, Rupélien | |
| 3568 | 1961 | Belgium | 7. Europäisches Mikropaläontologisches Kolloquium, Niederlande & Belgien, 20-30 September 1961. (Siehe Exkursionsführer) | Rupelien | Tongrube de Roeck und Verstrepen bei Boom | 61170 | 6 | Argiles de Boom, Rupélien | |
| 3569 | 1962 | England | Thanet Island, England | Pegwell Bay, Ramsgate, Kent | | 62100 | Peg 0 | "Upper Chalk" (mit Marsupites testudinarius) | |
| 3570 | 1962 | England | Thanet Island, England | Pegwell Bay, Ramsgate, Kent | | 62101 | Peg 1 | Layer of flints, 0.3 m | |
| 3571 | 1962 | England | Thanet Island, England | Pegwell Bay, Ramsgate, Kent | | 62102 | Peg 2a | Clayley sands, without fossils, glauconitic at base 4 m | a: unten |
| 3572 | 1962 | England | Thanet Island, England | Pegwell Bay, Ramsgate, Kent | | 62103 | Peg 2b | Clayley sands, without fossils, glauconitic at base 4 m | |
| 3573 | 1962 | England | Thanet Island, England | Pegwell Bay, Ramsgate, Kent | | 62104 | Peg 2c | Clayley sands, without fossils, glauconitic at base 4 m | |
| 3574 | 1962 | England | Thanet Island, England | Pegwell Bay, Ramsgate, Kent | | 62105 | Peg 2d | Clayley sands, without fossils, glauconitic at base 4 m | d: oben |
| 3575 | 1962 | England | Thanet Island, England | Pegwell Bay, Ramsgate, Kent | | 62106 | Peg 3a, base | Dark grey shaly marl | |
| 3576 | 1962 | England | Thanet Island, England | Pegwell Bay, Ramsgate, Kent | | 62107 | Peg 3b, top | Dark grey shaly marl | |
| 3577 | 1962 | England | Thanet Island, England | Pegwell Bay, Ramsgate, Kent | | 62108 | Peg 4, base | Grey to blue marls with some mollusks | |
| 3578 | 1962 | England | Thanet Island, England | Pegwell Bay, Ramsgate, Kent | | 62109 | Peg 5, base | Yellow to pale grey silts, with layers of calcareous sandstone and beds of decayed marine molluscs. | 62109: base |
| 3579 | 1962 | England | Thanet Island, England | Pegwell Bay, Ramsgate, Kent | | 62110 | Peg 5a | Yellow to pale grey silts, with layers of calcareous sandstone and beds of decayed marine molluscs. | |
| 3580 | 1962 | England | Thanet Island, England | Pegwell Bay, Ramsgate, Kent | | 62111 | Peg 5b | Yellow to pale grey silts, with layers of calcareous sandstone and beds of decayed marine molluscs. | |
| 3581 | 1962 | England | Thanet Island, England | Pegwell Bay, Ramsgate, Kent | | 62112 | Peg 5c | Yellow to pale grey silts, with layers of calcareous sandstone and beds of decayed marine molluscs. | |
| 3582 | 1962 | England | Thanet Island, England | Pegwell Bay, Ramsgate, Kent | | 62113 | Peg 5d | Yellow to pale grey silts, with layers of calcareous sandstone and beds of decayed marine molluscs. | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|---------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------|--------|---|--|
| 3583 | 1962 | England | Thanet Island, England | Pegwell Bay, Ramsgate, Kent | | 62114 | Peg 5e | Yellow to pale grey silts, with layers of calcareous sandstone and beds of decayed marine molluscs. | 62114: top |
| 3584 | 1962 | England | Thanet Island, England | Reculver | | 62115 | Rec | | entspricht etwa 62114 |
| 3585 | 1962 | England | Thanet Island, England | Herne Bay, Kent | 100 m S Bishopstone | 62116 | | upper part Thanet Beds | |
| 3586 | 1962 | England | Thanet Island, England | Herne Bay, Kent | 100 m S Bishopstone | 62117 | | Top Thanet Beds | |
| 3587 | 1962 | England | Thanet Island, England | Herne Bay, Kent | 100 m S Bishopstone | 62118 | | base Woolwich Beds | |
| 3588 | 1962 | England | Thanet Island, England | Herne Bay, Kent | 100 m S Bishopstone | 62119 | | Woolwich Beds (Bishopstone facies) | |
| 3589 | 1962 | England | Thanet Island, England | Herne Bay, Kent | 100 m S Bishopstone | 62120 | a | Oldhaven Beds, base | |
| 3590 | 1962 | England | Thanet Island, England | Herne Bay, Kent | 100 m S Bishopstone | 62121 | b | Oldhaven Beds | |
| 3591 | 1962 | England | Thanet Island, England | Herne Bay, Kent | 100 m S Bishopstone | 62122 | c | Oldhaven Beds, top | |
| 3592 | 1962 | England | Thanet Island, England | Swanscombe, Kent | | 62123 | | Woolwich Beds, (über Thanet Beds) brackisch | |
| 3593 | 1962 | England | Thanet Island, England | Swanscombe, Kent | S der Strasse | 62124 | | Blackheath Beds (ob. Woolwich) | |
| 3594 | 1962 | England | Thanet Island, England | Swanscombe, Kent | N der Strasse | 62125 | | Blackheath Beds (ob. Woolwich) | |
| 3595 | 1962 | England | Bramshaw, Hampshire, Swanwick | Bramshaw | | 62180 | 1 | Bracklesham-Beds mit Nummulites variolarius | entspricht Fisherbed X IV - X VII (Whitecliff) |
| 3596 | 1962 | England | Bramshaw, Hampshire, Swanwick | Bramshaw | | 62181 | | Bracklesham-Beds mit Nummulites variolarius | entspricht Fisherbed X IV - X VII (Whitecliff) |
| 3597 | 1962 | England | Bramshaw, Hampshire, Swanwick | Bramshaw | | 62182 | 4 | Bracklesham-Beds mit Nummulites variolarius | entspricht Fisherbed X IV - X VII (Whitecliff) |
| 3598 | 1962 | England | Bramshaw, Hampshire, Swanwick | Bramshaw | | 62183 | 5 | Bracklesham-Beds mit Nummulites variolarius | entspricht Fisherbed X IV - X VII (Whitecliff) |
| 3599 | 1962 | England | Bramshaw, Hampshire, Swanwick | Swanwick | | 62178 | | London Clay | |
| 3600 | 1962 | England | Isle of Wight | White cliff Bay | | 62127 | Wh 1 | Campanien (Upper Chalk, Zone der Bel. mucronata) | |
| 3601 | 1962 | England | Isle of Wight | White cliff Bay | | 62128 | Wh 2 | Reading beds, base, marine | |
| 3602 | 1962 | England | Isle of Wight | White cliff Bay | | 62129 | Wh 3 | Reading Beds | |
| 3603 | 1962 | England | Isle of Wight | White cliff Bay | | 62130 | Wh 4 | London clay, base | |
| 3604 | 1962 | England | Isle of Wight | White cliff Bay | | 62131 | Wh 5 | London clay, 10 m | |
| 3605 | 1962 | England | Isle of Wight | White cliff Bay | | 62132 | Wh 6 | London clay mit Panopaea intermedia | |
| 3606 | 1962 | England | Isle of Wight | White cliff Bay | | 62133 | Wh 7 | London clay mit Panopaea intermedia | |
| 3607 | 1962 | England | Isle of Wight | White cliff Bay | | 62134 | Wh 8 | London clay | |
| 3608 | 1962 | England | Isle of Wight | White cliff Bay | | 62135 | Wh 9 | "Corbula Beds" relativ brackisch | |
| 3609 | 1962 | England | Isle of Wight | White cliff Bay | | 62136 | Wh 9a | (Basis der Bracklesham-Beds?) Mergel mit Gastropoden | |
| 3610 | 1962 | England | Isle of Wight | White cliff Bay | | 62137 | Wh 10 | "Mollusken-Schichten" | |
| 3611 | 1962 | England | Isle of Wight | White cliff Bay | | 62138 | Wh 11 | Bracklesham beds, Cuisien, mit Nummulites cf. aquitanicus | |
| 3612 | 1962 | England | Isle of Wight | White cliff Bay | | 62139 | Wh 12 | Cuisien mit Nummulites cf. aquitanicus | |
| 3613 | 1962 | England | Isle of Wight | White cliff Bay | | 62140 | Wh 13 | Cuisien | |
| 3614 | 1962 | England | Isle of Wight | White cliff Bay | | 62141 | Wh 14 | "Lutetian with Nummulites laevigatus" | |
| 3615 | 1962 | England | Isle of Wight | White cliff Bay | | 62142 | Wh 16 | Base Fisher Bed 17, Auversian | |
| 3616 | 1962 | England | Isle of Wight | White cliff Bay | | 62143 | Wh 17 | "Fisher Bed 17", Auversian mit Nummulites variolarius | |
| 3617 | 1962 | England | Isle of Wight | White cliff Bay | | 62144 | Wh 18 | "Fisher Bed 18", Basis Bartonien | |
| 3618 | 1962 | England | Isle of Wight | White cliff Bay | | 62145 | Wh 19 | ca. 6 m über 62144, mit N. rectus Curry | |
| 3619 | 1962 | England | Isle of Wight | White cliff Bay | | 62146 | | Bembridge Limestone (Süßwasser, Unteroligocaen) | |
| 3620 | 1962 | England | Isle of Wight | White cliff Bay | | 62147 | | Bembridge Marls (Süßwasser, Unteroligocaen) | |
| 3621 | 1962 | England | Isle of Wight | Alum Bay | | 62150 | | London Clay | |
| 3622 | 1962 | England | Isle of Wight | Alum Bay | | 62151 | | Top London Clay, with Pinna, Pholadomya | |
| 3623 | 1962 | England | Isle of Wight | Alum Bay | | 62152 | | Bracklesham Beds, Cuisien-Lutétien, unfossiliferous | |
| 3624 | 1962 | England | Isle of Wight | Alum Bay | | 62153 | | Lower Barton Beds, unterer Nummulitenhorizont mit Numm. Prestwichianus | |
| 3625 | 1962 | England | Isle of Wight | Alum Bay | | 62154 | | Lower Barton Beds, oberer Nummulitenhorizont mit Nummulites rectus (Typlokalität ?) | |
| 3626 | 1962 | England | Isle of Wight | Headon Hill | | 62155 | | Lower Headon Beds, freshwater | |
| 3627 | 1962 | England | Isle of Wight | Headon Hill | | 62156 | | Lower Middle Headon Beds | |
| 3628 | 1962 | England | Isle of Wight | Bouldnor Cliff | | 62157 | | Upper Hamstead Beds (Type loc.) | ev. 62158 oder 62159 |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|------|---------|-------------------|----------------|---|-------|---------|--|---|
| 3629 | 1962 | England | Isle of Wight | Bouldnor Cliff | | 62158 | | Upper Hamstead, Cerithium Beds | |
| 3630 | 1962 | England | Isle of Wight | Bouldnor Cliff | | 62159 | | Upper Hamstead, Corbula Beds | |
| 3631 | 1962 | England | Barton, Hampshire | | | 62161 | A1 - A2 | Basis der Barton Beds | vgl. Geol. Ass. Guides No. 14, Southampton, p. 10, fig. 1 |
| 3632 | 1962 | England | Barton, Hampshire | | | 62162 | A2 | Barton Beds | vgl. Geol. Ass. Guides No. 14, Southampton, p. 10, fig. 1 |
| 3633 | 1962 | England | Barton, Hampshire | | | 62163 | A3 | Highcliffsands and -clays | vgl. Geol. Ass. Guides No. 14, Southampton, p. 10, fig. 1 |
| 3634 | 1962 | England | Barton, Hampshire | | | 62164 | B1 | | vgl. Geol. Ass. Guides No. 14, Southampton, p. 10, fig. 1 |
| 3635 | 1962 | England | Barton, Hampshire | | | 62165 | B2 | | vgl. Geol. Ass. Guides No. 14, Southampton, p. 10, fig. 1 |
| 3636 | 1962 | England | Barton, Hampshire | | | 62166 | C | Top lower Barton Beds | vgl. Geol. Ass. Guides No. 14, Southampton, p. 10, fig. 1 |
| 3637 | 1962 | England | Barton, Hampshire | | | 62167 | D | untere Middle Barton Beds | vgl. Geol. Ass. Guides No. 14, Southampton, p. 10, fig. 1 |
| 3638 | 1962 | England | Barton, Hampshire | | | 62168 | E | Earthy Bed | vgl. Geol. Ass. Guides No. 14, Southampton, p. 10, fig. 1 |
| 3639 | 1962 | England | Barton, Hampshire | | | 62169 | F | brown clays, Top Middle Barton | vgl. Geol. Ass. Guides No. 14, Southampton, p. 10, fig. 1 |
| 3640 | 1962 | England | Barton, Hampshire | | | 62170 | G | Stone Band, base Upper Barton | vgl. Geol. Ass. Guides No. 14, Southampton, p. 10, fig. 1 |
| 3641 | 1962 | England | Barton, Hampshire | | | 62171 | H | Chama Bed | vgl. Geol. Ass. Guides No. 14, Southampton, p. 10, fig. 1 |
| 3642 | 1962 | England | Barton, Hampshire | | | 62172 | H, top | Chama Bed, top | vgl. Geol. Ass. Guides No. 14, Southampton, p. 10, fig. 1 |
| 3643 | 1962 | England | Barton, Hampshire | | | 62173 | J | Becton Bunny Bed | vgl. Geol. Ass. Guides No. 14, Southampton, p. 10, fig. 1 |
| 3644 | 1962 | England | Barton, Hampshire | | | 62174 | | untere Headon Beds (mit Säugern = Basis des Ludien nach Stehlin) | vgl. Geol. Ass. Guides No. 14, Southampton, p. 10, fig. 1 |
| 3645 | 1962 | England | Barton, Hampshire | | | 62175 | | Crocodile and Chara Beds, lower Headon | vgl. Geol. Ass. Guides No. 14, Southampton, p. 10, fig. 1 |
| 3646 | 1962 | England | Barton, Hampshire | | | 62176 | | Unio Beds, Lower Headon | vgl. Geol. Ass. Guides No. 14, Southampton, p. 10, fig. 1 |
| 3647 | 1962 | England | Barton, Hampshire | | | 62177 | | Middle Headon (Milford Marine Bed) | vgl. Geol. Ass. Guides No. 14, Southampton, p. 10, fig. 1 |